

Nový přístup k tisku barevných štítků



HF
HEWITT
FRAGRANCE

AROMATHERAPY COLLECTION
**LAVENDER
JASMINE &
ROSEWOOD**

PURE ESSENTIAL OILS

Ingredients

Water (Aqua, Eau), Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hexylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycol Distearate, PEG-150 Distearate, Fragrance (Parfum), Laureth-4, Benzophenone-4, Tetrasodium Glutamate Discolate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate, Linalool, FD&C Red No. 33 (CI 17200), FD&C Blue No. 1 (CI 42090)

Produce of

Made in the UK

Preparation and Usage

Lather and Rinse

Warnings

WARNING: IF PRODUCT GETS IN THE EYES RINSE IMMEDIATELY WITH CLEAN WARM WATER. IF SKIN IRRITATION OCCURS DISCONTINUE USE.

Net Contents
500ml



10

PRINT



Flexibilní tisk štítků s vysokou kvalitou a rozšířené možnosti připojení

Kompaktní tiskárna štítků řady C4000e je ideální pro stolní aplikace. Díky řadě snadno použitelných funkcí a flexibilním možnostem připojení dokážete snadno a rychle tisknout velmi kvalitní štítky.



Nástroje Webconfig a EDA

Díky těmto nástrojům se řada C4000e vyznačuje flexibilnější konfigurací a vzdálenou správou.

Sady SDK pro systémy iOS a Android

Vysoká kvalita tisku

Snadné používání



Řada ColorWorks C4000e

Bez starostí

Snadná integrace

Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi*

Snadné používání

Velký (6,9 cm) LCD displej usnadňuje ovládání. Role médií lze snadno vyměnit nebo nahradit jinými. Tiskárna je také vybavena automatickou řezačkou, kterou lze snadno vyměnit bez nutnosti návštěvy technika.


Vysoká kvalita tisku

Tisk ve vysokém rozlišení se čtyřmi základními barvami je standardem. Funkce shody barev (profil ICC a nástroj pro shodu přímých barev) pomáhá dosáhnout působivých výsledků při tisku barevných štítků podle potřeby.



Snadná integrace

Celá řada se snadno integruje a připojuje ke stávajícím systémům. Ovladače jsou k dispozici pro systémy Windows, Linux, Mac a ESC/Label. Řada je také kompatibilní s programovacím jazykem ZPLII.



Bez starostí

Naprostu bezstarostný provoz. Dokud se na tiskárnu vztahuje záruka a služba CoverPlus, Epson ručí za všechny její díly (včetně tiskové hlavy).

Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi

Přidáním volitelného hardwarového klíče Wi-Fi získáte možnost tisknout odkudkoliv a kdykoliv.

Sady SDK pro systémy iOS a Android

Naše nové sady SDK pro systémy iOS a Android umožňují snadný a intuitivní tisk z tabletů.

Použití

Štítky na potravinách

Průkazy a vstupenky

Farmaceutický průmysl

Nápoje

Kosmetika

Produkty

Modely s matným (mk) vs. lesklým (bk) inkoustem

Kromě modelu se standardním lesklým černým inkoustem je k dispozici také model s matným černým inkoustem.

Model s matným černým inkoustem poskytuje tmavší černou na matných médiích a detailnější obraz na běžných médiích.

*Vyžaduje volitelný hardwarový klíč OT-WL06



Model	C4000e (mk) Matný černý inkoust	C4000e (bk) Lesklý černý inkoust
Číslo SKU	C31CK03102MK	C31CK03102BK
Tisková hlava	μTFP4	μTFP4
Rozlišení (dpi)	1 200 × 1 200	1 200 × 1 200
Barvy inkoustu	(matte black, cyan, magenta, yellow)	(gloss black, cyan, magenta, yellow)
Kapacita inkoustu	50 ml	50 ml
Navrhovaná média	Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, štítek z matného papíru, náramek, papír s texturou, syntetický štítek	Lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, štítek z vysoce lesklého papíru, syntetický štítek
Další podporovaná média	Lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, štítek z vysoce lesklého papíru	Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, štítek z matného papíru
Směr tisku	Obousměrný nebo jednosměrný	Obousměrný nebo jednosměrný
Délka štítku	406 mm	406 mm
Velikost	310 x 283 x 285 (šířka x hloubka x výška)	310 x 283 x 285 (šířka x hloubka x výška)
Rychlost tisku	100 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi) 70 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Kvalita 600 × 1 200 dpi) 8 mm/s (Max. kvalita 1 200 × 1 200 dpi)	100 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi) 70 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Kvalita 600 × 1 200 dpi) 8 mm/s (Max. kvalita 1 200 × 1 200 dpi)
Rozměry role papíru	101,6	101,6
Šířka papíru	25,4–108 mm	25,4–108 mm
Šířka tisku	108 mm	108 mm
Automatická řezačka	Ano	Ano

Média pro tiskárny Epson ColorWorks

Premium Matte Ticket



Ideální pro vstupenky, identifikační visačky, regálové štítky a značky

Rychlé zasychání

Odolnost vůči poškrábání a vodě

Optimalizace pro vysoce kvalitní fotorealistickou grafiku

High-gloss Label



Ideální pro etikety spotřebních výrobků a balení spotřebních výrobků

Permanentní samolepicí akrylová vrstva

Rychlé zasychání

Odolnost proti horku, rozmazání, vodě a jiným kapalinám

BOPP high-gloss label



Ideální pro štítky spotřebního zboží

Permanentní samolepicí akrylová vrstva na bázi vody

Odolnost vůči vodě a mnoha dalším tekutinám

Premium Matte Label



Ideální pro štítky s čárovým kódem, štítky na obaly spotřebního zboží a farmaceutické štítky

Tisk ve fotografické kvalitě

Odolnost proti horku, rozmazání, vodě a jiným kapalinám

PE Matte Label



Ideální pro označování chemických látek podle standardů GHS

Odolnost vůči rozmazání

Vynikající odolnost vůči UV záření a horku

Odolnost vůči vodě a většině chemikálií

BOPP Satin-gloss Label



Ideální pro štítky spotřebního zboží

Permanentní samolepicí akrylová vrstva na bázi vody

Odolné vůči vodě a mnoha dalším tekutinám