

Etiquetagem a cores de secretária reinventada



HF
HEWITT
FRAGRANCE

AROMATHERAPY COLLECTION
**LAVENDER
JASMINE &
ROSEWOOD**

PURE ESSENTIAL OILS

Ingredients

Water (Aqua, Eau), Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hexylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycol Distearate, PEG-150 Distearate, Fragrance (Parfum), Laureth-4, Benzophenone-4, Tetrasodium Glutamate Discolate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate, Linalool, FD&C Red No. 33 (CI 17200), FD&C Blue No. 1 (CI 42090)

Produce of

Made in the UK

Preparation and Usage

Lather and Rinse

Warnings

WARNING: IF PRODUCT GETS IN THE EYES RINSE IMMEDIATELY WITH CLEAN WARM WATER. IF SKIN IRRITATION OCCURS DISCONTINUE USE.

Net Contents
500ml



10

PRINT



Impressão de etiquetas flexível e de alta qualidade com opções de conectividade melhoradas

A série C4000e é uma impressora de etiquetas compacta, ideal para aplicações de secretária. Com uma gama de funcionalidades fáceis de utilizar e opções de conectividade flexíveis, consegue impressões de etiquetas de alta qualidade de forma rápida e fácil.

SDK para iOS e Android

Alta qualidade de impressão

Fácil de utilizar



Série ColorWorks C4000e

Tranquilidade

Integração simples

Impressão Wi-Fi*

*Requer dongle OT-WL06 opcional



Ferramentas Webconfig e EDA

Com a adição destas ferramentas, a C4000e tem maior flexibilidade na configuração e gestão remota.

Fácil de utilizar

Um grande painel de ecrã LCD (2,7 polegadas) permite uma operação simples. Os rolos de suporte também podem ser facilmente trocados e mudados. O modelo também inclui um cortador automático, que pode ser facilmente substituído sem a necessidade de uma visita do engenheiro.

Alta qualidade de impressão

A impressão a quatro cores de alta resolução é fornecida de origem. A funcionalidade de correspondência de cores (ferramenta de correspondência de cores Spot e perfil ICC) ajuda a produzir etiquetas a cores impressionantes e de grande impacto.



Integração simples

A gama é fácil de integrar e ligar a sistemas existentes. Estão disponíveis controladores para Windows, Linux, Mac e ESC Label. A gama também é compatível com ZPLII.



Tranquilidade

Total tranquilidade. A Epson cobre tudo (incluindo a cabeça de impressão) sempre que a impressora estiver abrangida pela garantia/CoverPlus.

Impressão Wi-Fi

A adição do dongle Wi-Fi opcional permite imprimir em qualquer lugar e em qualquer altura.

SDK para iOS e Android

Os nossos novos SDK para iOS e Android permitem uma impressão fácil e intuitiva no tablet.

Aplicações

- Rótulos alimentares
- Bebidas
- Bilhética
- Cosmética
- Farmácia
- Produtos

Modelos Mate (mk) vs Brilhante (bk)

Além do modelo de tinta preta brilhante padrão, também está disponível uma versão de tinta preta mate.

A tinta preta mate oferece um preto mais profundo em suporte mate e imagens mais intensas em suporte normal.



Modelo	Tinta preta mate C4000e (mk)	Tinta preta brilhante C4000e (bk)
Número SKU	C31CK03102MK	C31CK03102BK
Cabeça de impressão	μTFP4	μTFP4
Resolução (ppp)	1200 x 1200	1200 x 1200
Cores da tinta	(preto mate, ciano, magenta, amarelo)	(preto brilhante, ciano, magenta, amarelo)
Capacidade de tinta	50 ml	50 ml
Meios sugeridos	Papel normal, etiqueta de papel normal, papel mate, etiqueta de papel mate, pulseira, papel texturado, etiqueta sintética	Papel brilhante, etiqueta de papel brilhante, etiqueta de película brilhante, etiqueta de papel altamente brilhante, etiqueta sintética
Outros meios suportados	Papel brilhante, etiqueta de papel brilhante, etiqueta de película brilhante, etiqueta de papel altamente brilhante	Papel normal, etiqueta de papel normal, papel mate, etiqueta de papel mate
Direção de impressão	Bidirecional ou unidirecional	Bidirecional ou unidirecional
Comprimento da etiqueta	406 mm	406 mm
Tamanho	I310xp283xa285	I310xp283xa285
Velocidade de impressão	100 mm/s (Velocidade máx. 300 ppp x 600 ppp) 70 mm/s (Velocidade máx. 600 ppp x 600 ppp) 48 mm/s (Normal 600 ppp x 600 ppp) 18 mm/s (Qualidade 600 ppp x 1200 ppp) 8 mm/s (Qualidade 1200 ppp x 1200 ppp)	100 mm/s (Velocidade máx. 300 ppp x 600 ppp) 70 mm/s (Velocidade máx. 600 ppp x 600 ppp) 48 mm/s (Normal 600 ppp x 600 ppp) 18 mm/s (Qualidade 600 ppp x 1200 ppp) 8 mm/s (Qualidade 1200 ppp x 1200 ppp)
Dims. do rolo de papel	101,6	101,6
Largura do papel	25,4 mm - 108 mm	25,4 mm - 108 mm
Largura de impressão	108 mm	108 mm
Cortador automático	Sim	Sim

Suportes Epson ColorWorks

Premium matte ticket



Ideal para bilhética, distintivos de identificação, etiquetas de prateleira e sinalética

Secagem rápida

Resistente aos riscos e à água

Otimizado para gráficos fotorrealistas de alta qualidade

High-gloss label



Ideal para etiquetas de produtos e para caixas de produtos de consumo

Adesivo acrílico permanente

Secagem rápida

Resistente ao calor, às manchas, à água e a outros danos por líquidos

BOPP high-gloss label



Ideal para etiquetas de produtos de consumo

Adesivo de acrílico de base aquosa para adesão permanente

Resistente à água e a muitos outros líquidos

Premium matte label



Ideal para etiquetas de códigos de barras, etiquetas para caixas de produtos de consumo e etiquetas farmacêuticas

Impressão de qualidade fotográfica

Resistente ao calor, às manchas, aos riscos, à água e a outros líquidos

PE matte label



Ideal para aplicações GHS de etiquetagem de substâncias químicas

Resistente às manchas

Excelente estabilidade com a luz UV e resistência ao calor

Resistente à água e à maioria das substâncias químicas

BOPP satin-gloss label



Ideal para etiquetas de produtos de consumo

Adesivo de acrílico de base aquosa para adesão permanente

Resistentes à água e a muitos outros líquidos