

Серия SureColor SC-Px500 с 6 цвята и една функция

Компактни и стилни принтери за снимки и плакати за търговски цели



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Радвайте се на висококачествен печат

6-цветната серия SureColor SC-Px500 на Epson включва високопроизводителни принтери, които предоставят изключително качество на печата за производство на снимки и плакати. Компактният и съвременен дизайн на петте модела ги прави идеални за фотостудиа, търговски обекти и фотолаборатории, а надеждното управление осигурява пълен контрол над устройствата в свързани работни среди.

Изключителното качество на печата се предоставя от 6-цветен набор мастила, който се равнява на други 8-цветни принтери на пазара. Новаторският дизайн осигурява изключителна универсалност, а благодарение на интелигентните функции и любителите лесно работят с принтерите. Високите скорости на печат, комбинирани с ниска поддръжка, подобряват производителността и намаляват общата цена за притежание.

Представяме Ви SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE и SC-P8500DL, които се присъединяват към SC-P8500D, за да допълнят 6-цветната гама от 24-инчови и 44-инчови принтери в серията SC-Px500.





Компактен и стилиен дизайн

Проектирана с малък размер, компактната серия SureColor SC-Px500 (6 цвята) се намества удобно дори в ограничено пространство. Тъй като всички страни са плоски, можете да поставите принтерите където пожелаете, включително опрени на стената, на шкаф или в плитки пространства. Плоската повърхност на принтерите отгоре служи за удобна работна маса за корекции, което подобрява производителността. Wi-Fi връзката гарантира, че принтерите работят навсякъде.



Печатайте в ярки цветове

Тези принтери са проектирани да използват 6-цветните пигментни мастила UltraChrome ProB. Те включват ново сиво мастило, което разширява цветовата гама и осигурява същото качество като други еквивалентни 8-цветни принтери на пазара. Печатащата глава PrecisionCore MicroTFP, технологията за капчици с различен размер и технологията за проверка на дюзите създават живи, висококачествени изображения с постоянно качество.



По-бърз печат с по-голяма прецизност

Печатайте бързо с фотографско качество със скорост до 18 m²/час с 2,64-инчовата печатаща глава PrecisionCore MicroTFP. Във версиите с две ролки могат да се зареждат две различни медии или различни размери, след което безпроблемно да се превключва автоматично между тях. Необучените потребители могат лесно да зареждат листа и картони отпред.



Надеждно управлявайте и наблюдавайте печата на поверителни материали

Печатайте по сигурен начин поверителни документи и изображения в натоварени копирни центрове и търговски обекти чрез подобрените функции за ИТ и сигурност. Принтерите разполагат с NFC защита, както и достъп, контролиран с шифровани ПИН и парола.



Работете лесно с лесното за използване управление

Проектирани за улеснена употреба, тези принтери имат 4,3-инчов сензорен панел, който може да се персонализира, и е удобно разположен, за да дава лесен достъп до функциите на принтера. В комбинация с пълния достъп до консумативите отпред гарантира лесната поддръжка на принтера. Зареждането и изваждането на хартиените роли е лесно благодарение на автоматичния механизъм за зареждане. Принтерите са готови за използване още с изваждането им от кутията и не се нуждаят от сглобяване.

Използвайте PORT на Epson Cloud Solution, за да проверявате при нужда състоянието на принтера от разстояние чрез смартфон или таблет. Анализирайте и наблюдавайте производителността на принтерите в Production Monitor, който актуализира данните в реално време, за да си гарантирате висока производителност и бързо разрешаване на проблеми с поддръжката.



Поддържайте ниски оперативни разходи

Печатащата глава е защитена от прах и частици, което означава, че се износва по-малко, и така се намаляват разходите за поддръжка. Комплектът мастила в 6 цвята също намалява оперативните разходи, тъй като използва по-малко мастило в сравнение с другите 8-цветни модели, без компромис с качеството.



Изберете гъвкав печат за Вашата работна среда

Компактният дизайн на принтерите ги прави подходящи за търговски печатни студиа, професионални фотографски студиа, графични фирми за художествен печат, както и лаборатории за печат и производство на плакати. Серията SC-Px500 предлага гъвкавост и удобство с възможност за печат върху широка гама медии, включително картони за плакати.

Удобен и качествен печат при ограничено пространство

При изискване за печат с ширина до 24 инча SC-P6500DE, SC-P6500D и SC-P6500DE са идеални за печат на снимки на място, както и във фотографски студиа, по-малки търговски обекти и графични фирми за художествен печат.

Високоскоростно производство на широкомащабни снимки и плакати

SC-P8500D и SC-P8500DL са подходящи за лаборатории за печат и изработване на плакати и копирни центрове, където е нужен широкоформатен печат с висока скорост и високо качество. Тези принтери предлагат гъвкаво решение с компактен дизайн и са с най-малкия размер в своя клас, а печатат до 44 инча.





Спецификация на продуктите



Модел		SC-P8500D
Печат	Технология	Технология за променлив размер на капките мастило (VSDT) ^{*1}
	Печатаща глава	Печатаща глава PrecisionCore MicroTFP
	Конфигурация на дюзите	9 600 дюзи (400 дюзи x 24 канала x 1 глава)
	Макс. разделителна способност	2400 x 1200 т/инч
	Минимален обем на капките мастило	3,5 pl
	Скорост на печат	Размер B0 Първокласна гланцова фотохартия 170 г/кв.м. 152 сек. (скоростен) 281 сек. (качествен) 614 сек. (макс. качествен) обикновена хартия 35 сек. (за чернова) 46 сек. (скоростен) 258 сек. (висококачествен)
	Поле (хартия на ролка)	Горе: мин. 3 mm; долу: мин. 12,7 mm; ляво, дясно: мин. 0 mm ^{*2}
	Поле (лист)	Горе: мин. 3 mm; долу: мин. 12,7 mm; ляво, дясно: мин. 0 mm ^{*2}
Мастило	Име на марката на мастилото	МАСТИЛО ULTRACHROME PRO 6
	Цветовете	Циан, магента, жълто, сиво, фоточерно, матово черно (всичките с пигментно мастило)
	Капацитет на мастилото	350 ml/700 ml
Работа с медии	Пътека на хартията	Двойна ролка (само за моделите с D), листове (ръчно подаване), картон за плакати (ръчно подаване)
	Максимален диаметър/тегло на ролката	Макс. 170 mm/12,5 кг
	Ширина на хартията (ролка)	от 254 mm до 1118 mm
	Ширина на хартията (листове)	от 203 mm до 1118 mm
	Дебелина на хартията	Листове: от 0,07 mm до 0,8 mm Плакати: 0,8 mm до 1,5 mm
	Максимална дължина за печат	91 m ^{*3}
	Размери без полета (в mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Контролен панел	Цвят/Размер	4,3-инчов LCD оптичен сензорен екран
Свързване	Интерфейси	SuperSpeed USB ^{*4} , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB флаш памет ^{*5}
	Език на принтера	ESC/P растер, HP-GL/2 ^{*6} , HP RTL ^{*6} , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ^{*8}
	Твърд диск (по избор)	SSD 960 GB
Размери и тегло	Печат на размери на принтера (Ш)	(Ш) 1 848 mm (Д) 829 mm (B) 975 mm
	Размер на принтера (Ш) прибран	(Ш) 1 848 mm (Д) 499 mm (B) 975 mm
	Тегло	155 [кг] ^{*7}
Електрическа спецификация	Напрежение	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Разход на енергия	Работа	70 W
	Готовност	32 W
	Режим на заспиване	2,0 W
	Изключено захранване (в готовност)	0,3 W
Ниво на шум	Ниво на звуковото налягане <db(A)>	46
	Ниво на звуковата мощност <B(A)>	6,4
Помощен софтуер	Софтуер за услуги (свързан с CD)	Windows – драйвер за принтер – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – ръководства на EPSON – Ръчно стартиране – Plug-in за печат на широкоформатни принтери за офиса – PS Driver – папка PS
	Софтуер за услуги (чрез Интернет)	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (по избор) – Epson Print Admin (по избор) – контролер за поръчки (по избор) Mac – драйвер за принтер – EpsonNet Config SE – Ръководства EPSON – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Layout – PS Drive iOS/Android– Epson Smart Panel
Опции	Шпиндел за ролката, SSD устройство, устройство за подреждане на продукцията	
Консумативи	Касета с мастило, кутия за поддръжка, кутия за поддръжка без рамка, острие за принтер, почистваща пръчка	
Система	Поддържана от Windows ОС	Windows*10, Windows*8.1, Windows*8, Windows*7, Windows*Vista, Windows* XP, Windows* Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 или по-нова версия
	Поддържана от Mac ОС	Mac OS X 10.6.8 или по-нова версия, macOS 11 или по-нова версия

Бележки под линия

1. Технологичата за променлив размер на капките мастило може да произвежда до три различни размера на пиксел.
2. Различава се според приложенията/медиите.
3. Дължината за печат е ограничена в зависимост от ограниченията на операционните системи или приложенията.
4. Съвместим със спецификацията USB 3.0.
5. Несъвместим с USB флаш памет чрез криптиране или чрез функция за сигурност. Може да не работи, ако е свързан чрез USB кабел за четене/запис или кабел за удължаване.
6. Препоръчва се да направите тест преди закупуване на принтера, ако се използва директен печат HP-GL/2 или HP RTL, защото поддръжката зависи от приложението или данните.
7. Включено в тегло: MBox без странични ивици x2, комплект за поддръжка x x1, шпиндел x2
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 не е наличен за SC-P6500DE и SC-P6500E



SC-P8500DL



SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Технология за променлив размер на капките мастило (VSDT) *1

Печатаща глава PrecisionCore MicroTFP

9 600 дюзи (400 дюзи x 24 канала x 1 глава)

2400 x 1200 т/инч

3,5 pl

Размер B0 Първокласна гланцова фотохартия 170 г/кв.м. 152 сек. (скоростен)
281 сек. (качествен) 614 сек. (макс. качествен) обикновена хартия 35 сек. (за
чернова) 46 сек. (скоростен) 258 сек. (висококачествен)

Изчакват се финални спецификации

Горе: мин. 3 mm; долу: мин. 12,7 mm; ляво, дясно: мин. 0 mm *2

Горе: мин. 3 mm; долу: мин. 12,7 mm; ляво, дясно: мин. 0 mm *2

МАСТИЛО ULTRACHROME PRO 6

Циан, магента, жълто, сиво, фоточерно, матово черно (всичките с пигментно мастило)

1600 ml пакети с мастило

350 ml/700 ml

Двойна ролка (само за моделите с D), листове (ръчно подаване), картон за плакати (ръчно подаване)

Макс. 170 mm/12,5 kg

от 254 mm до 1118 mm

от 254 mm до 610 mm

от 203 mm до 1118 mm

от 203 mm до 610 mm

Листове: от 0,07 mm до 0,8 mm Плакати: 0,8 mm до 1,5 mm

91 m *3

1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254

610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254

4,3-инчов LCD оптичен сензорен екран

SuperSpeed USB *4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB флаш памет *5

ESC/P растер, HP-GL/2 *6, HP RTL *6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 *8

SSD 960 GB

(Ш) 1 848 mm (Д) 829 mm (В) 975 mm

(Ш) 1 365 mm (Д) 829 mm (В) 975 mm

(Ш) 1 848 mm (Д) 499 mm (В) 975 mm

(Ш) 1 365 mm (Д) 499 mm (В) 975 mm

Предстои да се определи

Предстои да се определи

AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

70 W

Предстои да се определи

32 W

Предстои да се определи

2,0 W

Предстои да се определи

0,3 W

Предстои да се определи

46

Предстои да се определи

6,4

Предстои да се определи

Windows – драйвер за принтер – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – Ръководства EPSON
– Ръчно стартиране – LFP Print Plug-in за офис – PS драйвер – PS папка

Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin
– Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print
(по избор) – Epson Print Admin (по избор) – контролер за поръчки (по избор) Mac – драйвер за принтер
– EpsonNet Config SE – Ръководства EPSON – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard
– Epson Print Layout – Epson Print Layout – PS Drive iOS/Android– Epson Smart Panel

Шпиндел за ролката, SSD устройство, устройство за поддръждане на продукцията

Касета с мастило, кутия за поддръжка, кутия за поддръжка без рамка, острие за принтер, почистваща пръчка

Windows*10, Windows*8.1, Windows*8, Windows*7, Windows*Vista, Windows* XP,
Windows* Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 или по-нова версия

Mac OS X 10.6.8 или по-нова версия, macOS 11 или по-нова версия

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Мастила и консумативи

Касети с мастило	350 ml
Циан	C13T48U200
Магента	C13T48U300
Жълто	C13T48U400
Матово черно	C13T48U800
Фотографско черно	C13T48U100
Сиво	C13T48UE00
	700 ml
Циан	C13T48M200
Магента	C13T48M300
Жълто	C13T48M400
Матово черно	C13T48M800
Фотографско черно	C13T48M100
Сиво	C13T48ME00
	1600 ml
Пакети с мастило само за SC-P8500DL	
Циан	C13T53F200
Магента	C13T53F300
Жълто	C13T53F400
Матово черно	C13T53F800
Фотографско черно	C13T53F100
Сиво	C13T53F700
Автоматичен нож	C13S210117
Резервоар за поддръжка (основен)	C13S210115
Резервоар за поддръжка (без рамка)	C13S210116

Опции

24-инчов шпиндел	C12C937711
44-инчов шпиндел	C12C936171
Четци на карти чрез NFC и карти	Налично от външни доставчици

Какво има в кутията

SureColor принтер от серия SC-P
Първоначална касета с мастило
Захранващ кабел за мрежата
Ръководство за настройка
CD-ROM със софтуер
Комплект за поддръжка
(може да се различава според региона)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT