

Σειρά SureColor SC-Px500 6 χρωμάτων μονής λειτουργίας

Μικρών διαστάσεων, κομψοί
εμπορικοί εκτυπωτές για
φωτογραφίες και αφίσες



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Απολαύστε υψηλής ποιότητας εκτύπωση παραγωγής

Η σειρά SureColor SC-Px500 6 χρωμάτων της Epson είναι εκτυπωτές παραγωγής υψηλής παραγωγικότητας που προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας για την παραγωγή φωτογραφιών και αφισών. Χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό μικρού μεγέθους, τα πέντε μοντέλα είναι ιδανικά για φωτογραφικά στούντιο, καταστήματα λιανικής και φωτογραφικά εργαστήρια, ενώ η ασφαλής διαχείριση συσκευών εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο σε συνδεδεμένα εργασιακά περιβάλλοντα.

Η εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης παρέχεται με ένα σετ μελανιών 6 χρωμάτων που ισοδυναμεί με άλλους εκτυπωτές 8 χρωμάτων που διατίθενται στην αγορά. Ο καινοτόμος σχεδιασμός παρέχει εξαιρετική ευελιξία, ενώ τα έξυπνα χαρακτηριστικά κάνουν εύκολη τη χρήση των εκτυπωτών από μη ειδικούς. Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης σε συνδυασμό με τις μικρές απαιτήσεις συντήρησης βελτιώνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Παρουσιάζουμε τα μοντέλα SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE και SC-P8500DL, τα οποία μαζί με τον SC-P8500D συνθέτουν τη σειρά εκτυπωτών SC-Px500 6 χρωμάτων σε format 24 ιντσών και 44 ιντσών.



Συμπαγής και κομψή σχεδίαση

Σχεδιασμένη με μικρό εμβαδόν βάσης, η συμπαγής σειρά SureColor SC-Px500 (6 χρωμάτων) χωράει άνετα ακόμη και σε περιορισμένους χώρους. Με επίπεδες πλευρές τριγύρω, μπορείτε να τοποθετήσετε τους εκτυπωτές όπου θέλετε, όπως μπροστά σε τοίχους, μέσα σε ντουλάπια ή σε χώρους με ρηχό βάθος. Η επίπεδη επιφάνεια των εκτυπωτών προσφέρει έναν εύχρηστο πάγκο για ταχύτερη παραγωγικότητα. Η συνδεσιμότητα Wi-Fi διασφαλίζει ότι οι εκτυπωτές λειτουργούν οπουδήποτε.



Δημιουργήστε ζωηρά χρώματα

Αυτοί οι εκτυπωτές έχουν κατασκευαστεί με μελάνια pigment UltraChrome Pro6 6 χρωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει ένα νέο γκρι μελάνι με το οποίο διευρύνεται η γκάμα χρωμάτων και παρέχεται η ίδια ποιότητα με άλλους αντίστοιχους εκτυπωτές 8 χρωμάτων που διατίθενται στην αγορά. Σταθερά ζωντανές εικόνες υψηλής ποιότητας παρέχονται με την κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP, την τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους και την τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων.



Ταχύτερη εκτύπωση μεγαλύτερης ακρίβειας

Δημιουργήστε εκτυπώσεις φωτογραφικής ποιότητας με ταχύτητα έως 18 λεπτά²/ώρα με την κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP 2,64 ιντσών. Οι εκδόσεις διπλού ρολού μπορούν να φορτώσουν δύο διαφορετικούς τύπους ή μεγέθη μέσων και στη συνέχεια να κάνουν εύκολα αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τους. Οι μη εκπαιδευμένοι χρήστες μπορούν να φορτώσουν εύκολα μεμονωμένα φύλλα και χαρτόνια από μπροστά.



Διαχειριστείτε και παρακολουθήστε με ασφάλεια τις εμπιστευτικές εκτυπώσεις

Εκτυπώστε εμπιστευτικά έγγραφα και εικόνες με ασφάλεια σε πολυσύχναστα φωτοτυπικά καταστήματα και καταστήματα λιανικής με βελτιωμένα χαρακτηριστικά τεχνολογίας και ασφάλειας. Οι εκτυπωτές διαθέτουν προστασία ασφαλείας NFC, καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στον εκτυπωτή με κρυπτογραφημένο PIN και κωδικό πρόσβασης.



Εύκολη λειτουργία με στοιχεία ελέγχου φιλικά προς τον χρήστη

Σχεδιασμένοι για ευκολία στη χρήση, αυτοί οι εκτυπωτές προσφέρουν έναν προσαρμόσιμο πίνακα αφής 4,3 ιντσών, ο οποίος είναι βολικά τοποθετημένος για εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του εκτυπωτή. Σε συνδυασμό με την πλήρη πρόσβαση από μπροστά στα αναλώσιμα, κάνει τη συντήρηση του εκτυπωτή απλή υπόθεση. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των ρολών χαρτιού είναι πανεύκολη χάρη στον αυτόματο μηχανισμό φόρτωσης. Οι εκτυπωτές είναι άμεσα έτοιμοι για χρήση και δεν χρειάζονται συναρμολόγηση.

Χρησιμοποιήστε το Epson Cloud Solution PORT για να ελέγχετε την κατάσταση του εκτυπωτή από απόσταση όποτε χρειάζεται, από smartphone ή tablet. Αναλύστε και παρακολουθήστε την παραγωγικότητα του εκτυπωτή στο Production Monitor με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για να διασφαλίσετε υψηλή παραγωγικότητα και γρήγορη επίλυση των προβλημάτων συντήρησης.



Μείωση του κόστους λειτουργίας

Η κεφαλή εκτύπωσης προστατεύεται από τη σκόνη και τα σωματίδια, πράγμα που σημαίνει λιγότερη φθορά και μείωση του κόστους συντήρησης. Το σετ μελανιών 6 χρωμάτων μειώνει επίσης το κόστος λειτουργίας καθώς χρησιμοποιείται λιγότερο μελάνι, σε σύγκριση με άλλα μοντέλα 8 χρωμάτων, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.



Επιλέξτε ευέλικτες εκτυπώσεις για το περιβάλλον εργασίας σας

Ο σχεδιασμός μικρών διαστάσεων των εκτυπωτών τους καθιστά κατάλληλους για καταστήματα εκτυπώσεων λιανικής, επαγγελματικά φωτογραφικά στούντιο, επιχειρήσεις καλλιτεχνικών και γραφιστικών έργων, έως και εργαστήρια παραγωγής εκτυπώσεων και αφισών. Η σειρά SC-Px500 προσφέρει ευελιξία και άνεση με τη δυνατότητα εκτύπωσης σε μια μεγάλη γκάμα τύπων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των χαρτονιών για αφίσες.

Εύκολη εκτύπωση υψηλής ποιότητας σε περιορισμένους χώρους

Για απαιτήσεις εκτύπωσης με πλάτος έως 24 ίντσες, ο SC-P6500DE, ο SC-P6500D και ο SC-P6500DE είναι ιδανικοί για παραγωγή φωτογραφιών που πραγματοποιείται επιτόπου, καθώς και σε φωτογραφικά καταστήματα λιανικής, μικρότερα φωτογραφικά στούντιο και επιχειρήσεις καλλιτεχνικών και γραφιστικών έργων.

Υψηλής ταχύτητας παραγωγή φωτογραφιών και αφισών μεγάλης κλίμακας

Τα μοντέλα SC-P8500D και SC-P8500DL είναι κατάλληλα για εργαστήρια παραγωγής εκτυπώσεων και αφισών και φωτοτυπικά καταστήματα που χρειάζονται εκτυπώσεις μεγάλου format σε υψηλή ταχύτητα και υψηλή ποιότητα. Με απόδοση εκτύπωσης έως 44 ιντσών, αυτοί οι εκτυπωτές παρέχουν μια ευέλικτη λύση σε συμπαγή σχεδίαση με το μικρότερο μέγεθος στην κατηγορία τους.



Προδιαγραφές προϊόντος



| Μοντέλο | | SC-P8500D | SC-P8500DL | SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E | |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| Εκτύπωση | Τεχνολογία | VSDT (Variable-Sized Droplet Technology - Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους) *1 | | VSDT (Variable-Sized Droplet Technology - Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους) *1 | |
| | Κεφαλή εκτύπωσης | Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP | | Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP | |
| | Διαμόρφωση ακροφυσίων | 9.600 ακροφύσια (400 ακροφύσια x 24 κανάλια x 1 κεφαλή) | | 9.600 ακροφύσια (400 ακροφύσια x 24 κανάλια x 1 κεφαλή) | |
| | Μέγιστη ανάλυση | 2.400 x 1.200 dpi | | 2.400 x 1.200 dpi | |
| | Ελάχιστος όγκος σταγονιδίου μελανιού | 3,5 pl | | 3,5 pl | |
| | Ταχύτητα εκτύπωσης | Φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy μεγέθους B0 170 gsm 152 δευτ. (ταχύτητα) 281 δευτ. (ποιότητα) 614 δευτ. (μέγιστη ποιότητα) Απλό χαρτί 35 δευτ. (πρόχειρο) 46 δευτ. (ταχύτητα) 258 δευτ. (υψηλή ποιότητα) | Φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy μεγέθους B0 170 gsm 152 δευτ. (ταχύτητα) 281 δευτ. (ποιότητα) 614 δευτ. (μέγιστη ποιότητα) Απλό χαρτί 35 δευτ. (πρόχειρο) 46 δευτ. (ταχύτητα) 258 δευτ. (υψηλή ποιότητα) | Εν αναμονή τελικών προδιαγραφών | |
| | Περιθώριο (ρολό χαρτιού) | Επάνω: Ελάχ. 3 χιλ. κάτω: Ελάχ. 12,7 χιλ. δεξιά, αριστερά: Ελάχ. 0 χιλ. *2 | | Επάνω: Ελάχ. 3 χιλ. κάτω: Ελάχ. 12,7 χιλ. δεξιά, αριστερά: Ελάχ. 0 χιλ. *2 | |
| Περιθώριο (μεμονωμένες σελίδες) | Επάνω: Ελάχ. 3 χιλ. κάτω: Ελάχ. 12,7 χιλ. δεξιά, αριστερά: Ελάχ. 0 χιλ. *2 | | Επάνω: Ελάχ. 3 χιλ. κάτω: Ελάχ. 12,7 χιλ. δεξιά, αριστερά: Ελάχ. 0 χιλ. *2 | | |
| Μελάνι | Μάρκα μελανιού | MELANI ULTRACHROME PRO 6 | | MELANI ULTRACHROME PRO 6 | |
| | Χρώματα | Κυανό, πορφυρό, κίτρινο, γκρι, φωτογραφικό μαύρο, ματ μαύρο (όλα μελάνια pigment) | | Κυανό, πορφυρό, κίτρινο, γκρι, φωτογραφικό μαύρο, ματ μαύρο (όλα μελάνια pigment) | |
| | Χωρητικότητα μελανιού | 350 ml / 700 ml | Συσκευασίες μελανιού 1600 ml | 350 ml / 700 ml | |
| Διαχείριση μέσων | Διαδρομή χαρτιού | Διπλό ρολό (μόνο μοντέλα D), μεμονωμένες σελίδες (χειροκίνητη τροφοδοσία), χαρτόνια (χειροκίνητη τροφοδοσία) | | Διπλό ρολό (μόνο μοντέλα D), μεμονωμένες σελίδες (χειροκίνητη τροφοδοσία), χαρτόνια (χειροκίνητη τροφοδοσία) | |
| | Μέγιστη διάμετρος/βάρος ρολού | Μέγ. 170 χιλ. / 12,5 κιλά | | Μέγ. 170 χιλ. / 12,5 κιλά | |
| | Πλάτος χαρτιού (ρολό) | 254 χιλ. έως 1.118 χιλ. | 254 χιλ. έως 1.118 χιλ. | 254 χιλ. έως 610 χιλ. | |
| | Πλάτος χαρτιού (μεμονωμένες σελίδες) | 203 χιλ. έως 1.118 χιλ. | 203 χιλ. έως 1.118 χιλ. | 203 χιλ. έως 610 χιλ. | |
| | Πάχος χαρτιού | Μεμονωμένες σελίδες 0,07 χιλ. έως 0,8 χιλ. Χαρτόνια: 0,8 χιλ. έως 1,5 χιλ. | | Μεμονωμένες σελίδες 0,07 χιλ. έως 0,8 χιλ. Χαρτόνια: 0,8 χιλ. έως 1,5 χιλ. | |
| | Μέγιστο εκτυπώσιμο μήκος | 91m *3 | | 91m *3 | |
| | Μεγέθη χωρίς περιθώρια (σε χιλ.) | 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254 | 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254 | 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254 | |
| Πίνακας ελέγχου | Χρώμα/Μέγεθος | | Εγχρωμη οπτική οθόνη αφής LCD 4,3 ιντσών | Εγχρωμη οπτική οθόνη αφής LCD 4,3 ιντσών | |
| Δυνατότητα διασύνδεσης | Διασυνδέσεις | SuperSpeed USB *4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick *5 | | SuperSpeed USB *4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick *5 | |
| | Γλώσσα εκτυπωτή | ESC/P raster, HP-GL/2 *6, HP RTL *6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 *8 | | ESC/P raster, HP-GL/2 *6, HP RTL *6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 *8 | |
| | HDD (Επιλογή) | SSD 960 GB | | SSD 960 GB | |
| Διαστάσεις και βάρος | Διαστάσεις εκτυπωτή (Π) κατά την εκτύπωση | (Π) 1.848 χιλ., (Β) 829 χιλ., (Υ) 975 χιλ. | (Π) 1.848 χιλ., (Β) 829 χιλ., (Υ) 975 χιλ. | (Π) 1.365 χιλ., (Β) 829 χιλ., (Υ) 975 χιλ. | |
| | Διαστάσεις εκτυπωτή (Π) αποθηκευμένος | (Π) 1.848 χιλ., (Β) 499 χιλ., (Υ) 975 χιλ. | (Π) 1.848 χιλ., (Β) 499 χιλ., (Υ) 975 χιλ. | (Π) 1.365 χιλ., (Β) 499 χιλ., (Υ) 975 χιλ. | |
| | Βάρος | 155 [κιλά]*7 | Θα προσδιοριστεί | Θα προσδιοριστεί | |
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | Τάση | AC 100-240V 50/60Hz | | AC 100-240V 50/60Hz | |
| Κατανάλωση ενέργειας | Σε λειτουργία | 70 W | 70 W | Θα προσδιοριστεί | |
| | Σε ετοιμότητα | 32 W | 32 W | Θα προσδιοριστεί | |
| | Σε αδράνεια | 2,0 W | 2,0 W | Θα προσδιοριστεί | |
| | Απενεργοποιημένος (σε κατάσταση αναμονής) | 0,3 W | 0,3 W | Θα προσδιοριστεί | |
| Επίπεδο ακουστικού θορύβου | Επίπεδο ηχητικής πίεσης <db(A)> | 46 | 46 | Θα προσδιοριστεί | |
| | Επίπεδο ηχητικής ισχύος <B(A)> | 6.4 | 6.4 | Θα προσδιοριστεί | |
| Βοηθητικό λογισμικό | Βοηθητικό λογισμικό (σε συσκευασία CD) | Windows - Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Εγχειρίδια EPSON - Χειροκίνητη εκκίνηση - LFP Print Plug-in για το Office - Πρόγραμμα οδήγησης PS - Φάκελος PS | | Windows - Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Εγχειρίδια EPSON - Χειροκίνητη εκκίνηση - LFP Print Plug-in για το Office - Πρόγραμμα οδήγησης PS - Φάκελος PS | |
| | Βοηθητικό λογισμικό (παράδοση μέσω web) | Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (προαιρετικό) - Epson Print Admin (προαιρετικό) - Order Controller (προαιρετικό) Mac - Printer driver - EpsonNet Config SE - EPSON manuals - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel | | Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (προαιρετικό) - Epson Print Admin (προαιρετικό) - Order Controller (προαιρετικό) Mac - Printer driver - EpsonNet Config SE - EPSON manuals - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel | |
| Επιλογές | Άξονας τροφοδοσίας ρολού, μονάδα SSD, μονάδα στοιβαξης παραγωγής | | Άξονας τροφοδοσίας ρολού, μονάδα SSD, μονάδα στοιβαξης παραγωγής | | |
| Αναλώσιμα | Φύσιγγα μελανιού, κουτί συντήρησης, κουτί συντήρησης χωρίς περιθώρια, λεπίδα κοπής εκτυπωτή, στικ καθαρισμού | | Φύσιγγα μελανιού, κουτί συντήρησης, κουτί συντήρησης χωρίς περιθώρια, λεπίδα κοπής εκτυπωτή, στικ καθαρισμού | | |
| Σύστημα | Λειτουργικό σύστημα υποστηριζόμενο από Windows | Windows*10, Windows*8.1, Windows*8, Windows*7, Windows*Vista, Windows* XP, Windows* Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ή νεότερη έκδοση | | Windows*10, Windows*8.1, Windows*8, Windows*7, Windows*Vista, Windows* XP, Windows* Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ή νεότερη έκδοση | |
| | Λειτουργικό σύστημα υποστηριζόμενο από Mac | Mac OS X 10.6.8 ή νεότερη έκδοση, macOS 11 ή νεότερη έκδοση | | Mac OS X 10.6.8 ή νεότερη έκδοση, macOS 11 ή νεότερη έκδοση | |

Υποσημειώσεις

- Η τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους μπορεί να παράγει έως τρία διαφορετικά μεγέθη ανά pixel.
- Διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές/τα μέσα.
- Το εκτυπώσιμο μήκος περιορίζεται ανάλογα με τους περιορισμούς των λειτουργικών συστημάτων ή των εφαρμογών.
- Συμβατό με την προδιαγραφή USB 3.0.

- Δεν είναι συμβατός με μνήμη USB που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ή λειτουργία ασφαλείας. Ενέχεται να μην λειτουργεί, εάν η σύνδεση γίνεται μέσω συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής μνήμης USB ή καλωδίου επέκτασης.
- Συνιστάται να κάνετε δοκιμή πριν από την αγορά εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείται απευθείας εκτύπωση HP-GL/2 ή HP RTL, επειδή η ύπαρξη ή μη υποστηρίξιμης εξαρτάται από την εφαρμογή ή τα δεδομένα.
- Περιλαμβάνονται στο βάρος 2 MBox χωρίς περιθώρια, 1 κουτί συντήρησης, 2 άξονες.
- Το Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 δεν διατίθεται στα μοντέλα SC-P6500DE και SC-P6500E.

Μελάνι και αναλώσιμα

| Φύσιγγες μελανιού | 350 ml |
|--------------------------------------|------------|
| Κυανό | C13T48U200 |
| Πορφυρό | C13T48U300 |
| Κίτρινο | C13T48U400 |
| Ματ μαύρο | C13T48U800 |
| Φωτογραφικό μαύρο | C13T48U100 |
| Γκρι | C13T48UE00 |
| 700 ml | |
| Κυανό | C13T48M200 |
| Πορφυρό | C13T48M300 |
| Κίτρινο | C13T48M400 |
| Ματ μαύρο | C13T48M800 |
| Φωτογραφικό μαύρο | C13T48M100 |
| Γκρι | C13T48ME00 |
| Συσκευασίες μελανιού SC-P8500DL μόνο | |
| 1600 ml | |
| Κυανό | C13T53F200 |
| Πορφυρό | C13T53F300 |
| Κίτρινο | C13T53F400 |
| Ματ μαύρο | C13T53F800 |
| Φωτογραφικό μαύρο | C13T53F100 |
| Γκρι | C13T53F700 |
| Αυτόματο κοπτικό | C13S210117 |
| Δοχείο συντήρησης (κύριο) | C13S210115 |
| Δοχείο συντήρησης (χωρίς περιθώριο) | C13S210116 |

Επιλογές

| | |
|--|-----------------------------------|
| Άξονας 24 ιντσών | C12C937711 |
| Άξονας 44 ιντσών | C12C936171 |
| Συσκευές ανάγνωσης καρτών NFC & κάρτες | Διαθέσιμο από τρίτους προμηθευτές |

Τι περιέχει το κουτί

| |
|---|
| Εκτυπωτής SureColor SC-P |
| Αρχική φύσιγγα μελανιού |
| Καλώδιο τροφοδοσίας AC |
| Οδηγός εγκατάστασης |
| CD-ROM λογισμικού |
| Κουτί συντήρησης (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή) |

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK


Adobe PostScript 3



Works with
Apple AirPrint



PRECISIONCORE
PRINTHEAD
Epson Cloud Solution
PORT