

SureColor SC-Px500 de 6 colores - Serie monofunción

Impresoras comerciales,
elegantes y compactas,
para fotografía y pósteres



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Impresión de alta calidad

La serie Epson SureColor SC-Px500 de 6 colores está formada por impresoras de alta productividad con una excepcional calidad de imagen para la producción de fotografía y pósteres. El diseño compacto y moderno de los cinco modelos los convierte en la opción ideal para estudios de fotografía, puntos de venta retail y laboratorios fotográficos, además de incluir una gestión segura de los dispositivos que garantiza el control total en entornos de trabajo conectados.

Su juego de tintas de 6 colores proporciona una excelente calidad de impresión, equivalente al de otras impresoras de 8 colores del mercado. Su innovador diseño ofrece una versatilidad excepcional, así como sus funciones inteligentes facilitan el manejo para los no expertos. Las altas velocidades de impresión junto con un bajo mantenimiento mejoran la productividad y reducen el coste total de propiedad.

Presentamos la SC-P6500E, la SC-P6500D, la SC-P6500DE y la SC-P8500DL, que se unen a la SC-P8500D para formar la gama de impresoras de 6 colores SCSC-Px500 en formato de 24 y 44 pulgadas.



Diseño elegante y compacto

Las impresoras de la serie SureColor SC-Px500 (6 colores) cuentan con un diseño de tamaño reducido para acomodarse en lugares con espacio limitado. Gracias a sus laterales planos, puedes instalar las impresoras donde quieras, incluso contra paredes, armarios o en espacios con poca profundidad. La superficie plana de las impresoras actúa como un práctico banco de pruebas. Su conectividad Wi-Fi garantiza que las impresoras podrán funcionar en cualquier lugar.



Colores vivos

Estas impresoras utilizan tintas pigmentadas UltraChrome Pro6 de 6 colores, que incluyen una nueva tinta gris para ampliar la gama de colores y ofrecer la misma calidad que otras impresoras equivalentes de 8 colores disponibles en el mercado. El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP, junto a las tecnologías de gota de tinta de tamaño variable y de verificación de inyectores, se combinan para producir imágenes nítidas y de gran calidad.



Impresión más rápida y precisa

Produce rápidamente impresiones de calidad fotográfica a una velocidad de hasta 18 m²/h con el cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas. Las versiones de doble rollo pueden cargar dos tipos o dos tamaños de papel diferentes y cambiar automáticamente entre ellos sin esfuerzo. La carga de hojas sueltas y pósteres desde la parte delantera es fácil y no requiere formación previa por parte del usuario.



Gestiona y supervisa la impresión de forma confidencial y segura

Imprime documentos e imágenes confidenciales de forma segura en entornos retail y copisterías ajetreadas con funciones de seguridad y TI mejoradas. Las impresoras cuentan con protección de seguridad NFC, así como acceso mediante contraseña y PIN cifrado.



Manejo intuitivo con controles fáciles de usar

El panel táctil personalizable de 4,3 pulgadas facilita el uso de la impresora. Asimismo, el acceso a los consumibles se encuentra en la parte frontal, simplificando todavía más el mantenimiento de la impresora. La carga y descarga de rollos de papel son también sencillas gracias al mecanismo de carga automático. Las impresoras están listas para usar y no necesitan montaje.

Utiliza Epson Cloud Solution PORT para comprobar el estado de la impresora de forma remota siempre que lo necesites, desde un smartphone o una tablet. Analiza y monitoriza la productividad de la impresora en el monitor de producción con actualizaciones en tiempo real para garantizar una alta productividad y una rápida resolución de los problemas de mantenimiento.



Mantén a raya los costes de funcionamiento

El cabezal de impresión dispone de protección contra polvo y partículas, lo que reduce el desgaste y los costes de mantenimiento. El juego de tintas de 6 colores también reduce los costes de impresión al utilizar menos tinta, en comparación con otros modelos de 8 colores, sin comprometer la calidad.



Elige una impresión flexible para tu entorno de trabajo

El diseño compacto de las impresoras las hace adecuadas para copisterías, estudios de fotografía profesional, impresión de reproducciones artísticas, laboratorios de impresión y producción de pósteres. La serie SC-Px500 ofrece flexibilidad y comodidad, además de poder imprimir en una amplia gama de soportes, incluida cartulina para pósteres.

Impresión práctica en espacios limitados

Para requisitos de impresión de hasta 24 pulgadas de ancho, las impresoras SC-P6500DE, SC-P6500D y SC-P6500DE son ideales para la producción fotográfica realizada in situ, así como en tiendas de fotografía retail, estudios fotográficos más pequeños y empresas de reproducciones artísticas.

Producción de alta velocidad de fotos y pósteres a gran escala

Las impresoras SC-P8500D y SC-P8500DL son idóneas para laboratorios de producción e impresión de pósteres, así como para copisterías que necesitan impresión de gran formato a alta velocidad y de alta calidad. Con un rendimiento de impresión de hasta 44 pulgadas, estas impresoras representan una solución flexible en un diseño compacto con el tamaño más pequeño de su clase.



Especificaciones de los productos



Modelo		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E	
Impresión	Tecnología	Tecnología de colocación de gotas de tamaño variable (VSdT) ¹		Tecnología de colocación de gotas de tamaño variable (VSdT) ¹	
	Cabezal de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP		Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP	
	Configuración de los inyectores	9600 inyectores (400 inyectores x 24 canales x 1 cabezal)		9600 inyectores (400 inyectores x 24 canales x 1 cabezal)	
	Resolución máxima	2400 x 1200 ppp		2400 x 1200 ppp	
	Volumen mínimo de gota de tinta	3,5 pl		3,5 pl	
	Velocidad de impresión	Papel fotográfico brillante premium tamaño B0 170 g/m2 152 s (velocidad) 281 s (calidad) 614 s (calidad máx.) / Papel normal 35 s (borrador) 46 s (velocidad) 258 s (alta calidad)	Papel fotográfico brillante premium tamaño B0 170 g/m2 152 s (velocidad) 281 s (calidad) 614 s (calidad máx.) / Papel normal 35 s (borrador) 46 s (velocidad) 258 s (alta calidad)	Esperando especificaciones finales	
	Margen (rollo de papel)	Superior: 3 mm mín. Inferior: 12,7 mm mín. Izquierdo, derecho: 0 mm mín. ²		Superior: 3 mm mín. Inferior: 12,7 mm mín. Izquierdo, derecho: 0 mm mín. ²	
	Margen (hoja suelta)	Superior: 3 mm mín. Inferior: 12,7 mm mín. Izquierdo, derecho: 0 mm mín. ²		Superior: 3 mm mín. Inferior: 12,7 mm mín. Izquierdo, derecho: 0 mm mín. ²	
Tinta	Nombre de marca de tinta	TINTA ULTRACHROME PRO 6		TINTA ULTRACHROME PRO 6	
	Colores	Cian, magenta, amarillo, gris, negro fotográfico y negro mate (todas tintas pigmentadas)		Cian, magenta, amarillo, gris, negro fotográfico y negro mate (todas tintas pigmentadas)	
	Capacidad de tinta	350 ml / 700 ml	Paquetes de tinta de 1600 ml	350 ml / 700 ml	
Gestión de soportes	Recorrido del papel	Doble rollo (solo modelos D), hoja suelta (alimentación manual), póster (alimentación manual)		Doble rollo (solo modelos D), hoja suelta (alimentación manual), póster (alimentación manual)	
	Diámetro/peso máximo del rollo	170 mm / 12,5 kg máx.		170 mm / 12,5 kg máx.	
	Ancho de papel (rollo)	De 254 mm a 1118 mm	De 254 mm a 1118 mm	De 254 mm a 610 mm	
	Ancho del papel (hoja suelta)	De 203 mm a 1118 mm	De 203 mm a 1118 mm	De 203 mm a 610 mm	
	Grosor del papel	Hoja suelta: 0,07 mm a 0,8 mm Cartulina de póster: 0,8 mm a 1,5 mm		Hoja suelta: 0,07 mm a 0,8 mm Cartulina de póster: 0,8 mm a 1,5 mm	
	Longitud máxima imprimible	91 m ³		91 m ³	
	Tamaños sin bordes (en mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Panel de control	Pantalla táctil LCD a color óptica de 4,3 pulgadas		Pantalla táctil LCD a color óptica de 4,3 pulgadas		
Conectividad	Interfaces	USB SuperSpeed ⁴ , 100BASE-TX / 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, memoria USB ⁵		USB SuperSpeed ⁴ , 100BASE-TX / 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, memoria USB ⁵	
	Lenguaje de la impresora	Raster ESC/P, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript y Adobe PDF 1.7 ⁸		Raster ESC/P, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript y Adobe PDF 1.7 ⁸	
	Disco duro (opcional)	SSD 960 GB		SSD 960 GB	
Dimensiones y peso	Dimensiones de impresora (An) En impresión	(An) 1848 mm, (Pr) 829 mm, (Al) 975 mm	(An) 1848 mm, (Pr) 829 mm, (Al) 975 mm	(An) 1365 mm, (Pr) 829 mm, (Al) 975 mm	
	Dimensiones de impresora (An) En posición recogida	(An) 1848 mm, (Pr) 499 mm, (Al) 975 mm	(An) 1848 mm, (Pr) 499 mm, (Al) 975 mm	(An) 1365 mm, (Pr) 499 mm, (Al) 975 mm	
	Peso	155 (kg) ⁷	TBD	TBD	
Especificaciones eléctricas	Voltaje		100-240 VCA 50/60 Hz	100-240 VCA 50/60 Hz	
Consumo energético	En funcionamiento	70 W	70 W	TBD	
	Modo Listo	32 W	32 W	TBD	
	Modo Reposo	2,0 W	2,0 W	TBD	
	Apagada (modo de espera)	0,3 W	0,3 W	TBD	
Nivel de ruido	Nivel de presión sonora <dB(A)>	46	46	TBD	
	Nivel de potencia acústica <B(A)>	6,4	6,4	TBD	
Software de utilidad	Software de utilidad (incluido en el CD)	Windows - Controlador de impresora - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Manuales EPSON - Manual Launcher - Complemento de impresión LFP para Office - Controlador PS - Carpeta PS		Windows - Controlador de impresora - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Manuales EPSON - Manual Launcher - LFP Print Plug-in para Office - PS Driver - PS Folder	
	Software de utilidad (descarga web)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (opcional) - Epson Print Admin (opcional) - Order Controller (opcional) - Controlador Mac Printer - EpsonNet Config SE - Manuales EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel		Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (opcional) - Epson Print Admin (opcional) - Order Controller (opcional) - Controlador Mac Printer - EpsonNet Config SE - Manuales EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel	
Opciones	Husillo de alimentación de rollos, unidad SSD, apilador de producción		Husillo de alimentación de rollos, unidad SSD, apilador de producción		
Consumibles	Cartucho de tinta, caja de mantenimiento, caja de mantenimiento sin márgenes, cuchilla de cortador, bastoncillo de limpieza		Cartucho de tinta, caja de mantenimiento, caja de mantenimiento sin márgenes, cuchilla de cortador, bastoncillo de limpieza		
Sistema	SO compatible con Windows	Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 o posterior		Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2 / 2003 SP2 o posterior	
	SO compatible con Mac	Mac OS 10.6.8 o posterior, macOS 11 o posterior		Mac OS 10.6.8 o posterior, macOS 11 o posterior	

Notas a pie de página

- La tecnología de colocación de gotas de tamaño variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por píxel.
- Varía según las aplicaciones / los soportes.
- La longitud imprimible queda limitada en función de las restricciones del SO o de las aplicaciones.
- Compatible con la especificación USB 3.0.

- No compatible con memorias USB que usan encriptación o funciones de seguridad. Puede no funcionar si se conecta a través de un lector/grabador o alargador USB.
- Se recomienda realizar una prueba antes de comprar la impresora si se utiliza la impresión directa HP-GL/2 o HP RTL, ya que la compatibilidad depende de la aplicación o los datos.
- Incluido en el peso: 2 cajas de mantenimiento sin márgenes, 1 caja de mantenimiento, 2 husillos.
- Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 no disponible en SC-P6500DE y SC-P6500E.

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Tinta y consumibles

Cartuchos de tinta	350 ml
Cian	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Amarillo	C13T48U400
Negro mate	C13T48U800
Negro foto	C13T48U100
Gris	C13T48UE00
700 ml	
Cian	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Amarillo	C13T48M400
Negro mate	C13T48M800
Negro foto	C13T48M100
Gris	C13T48ME00
Paquetes de tintas SC-P8500DL únicamente	1600 ml
Cian	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Amarillo	C13T53F400
Negro mate	C13T53F800
Negro foto	C13T53F100
Gris	C13T53F700
Cortador automático	C13S210117
Depósito de mantenimiento (principal)	C13S210115
Depósito de mantenimiento (sin bordes)	C13S210116

Opciones

Husillo de 24 pulgadas	C12C937711
Husillo de 44 pulgadas	C12C936171
Lectores de tarjetas NFC y tarjetas	Disponible en proveedores externos

Contenido de la caja

Impresora SureColor SC-P
Cartucho de tinta inicial
Cable de alimentación CA
Guía de instalación
CD-ROM del software
Caja de mantenimiento (puede variar según la región)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT