

מדפסות מסחריות מסוגננות וקומפקטיות להדפסת תמונות ופוסטרים



הנאה מהפקת הדפסה באיכות גבוהה

סדרת 6 הצבעים SureColor SC-Px500 של Epson היא סדרה של מדפסות ייצור עם פרודוקטיביות גבוהה המספקות איכות תמונה יוצאת מהכלל להפקת תמונות ופוסטרים. העיצוב הקומפקטי והעכשווי של חמשת הדגמים הופך אותם למתאימים ביותר לאולפני צילום, לחנויות קמעונאיות ולמעבדות צילום, ואילו ניהול מכשירים מאובטח מוודא שליטה מלאה בסביבות עבודה מחוברות.

איכות הדפסה יוצאת מהכלל מסופקת עם ערכת דיו של 6 צבעים, שוות ערך למדפסות 8 צבעים אחרות בשוק. עיצוב חדשני מספק רב-תכליתיות יוצאת דופן, ואילו תכונות חכמות הופכות את המדפסות לפשוטות לתפעול עבור משתמשים שאינם מומחים. מהירות הדפסה גבוהה בשילוב עם תחזוקה מועטה משפרות את הפרודוקטיביות ומפחיתות את עלות התפעול הכוללת.

מציגים את דגמי SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE ו-SC-P8500DL המצטרפים אל ה-SC-P8500D ומהווים יחד את מגוון מדפסות 6 הצבעים SC-Px500 בפורמט 24 אינץ' ו-44 אינץ'.



עיצוב מסוגנן וקומפקטי

סדרת SureColour SC-Px500 (6 צבעים) הקומפקטית, המתוכננת במידות קטנות, מתאימה בנוחות אפילו במקומות שבהם המרחב מוגבל. הודות לכך שמדפסות אלה שטוחות מכל צדיהן, אפשר להתקיין אותן בכל מקום, כולל כנגד קירות, ארונות או בחללים שאינם בעלי עומק. המשטח השטוח של המדפסת יכול לשמש כמעמד בדיקה שימושי להאצת פרודוקטיביות. קישוריות Wi-Fi מוודאת שהמדפסות יפעלו בכל מקום.

הפקת צבעים מלאי חיים

מדפסות אלה תוכננו עם ערכת הדיו הפיגמנטי UltraChrome Pro6 הכוללת 6 צבעים. היא כוללת דיו אפור חדש להרחבת טווח הצבעים ומעניקה איכות הזזה לאיכותן של מדפסות 8 צבעים שוות ערך בשוק. ראש ההדפסה PrecisionCore MicroTFP, טכנולוגיית גודל טיפה משתנה וטכנולוגיית אימות חרירי דיו פועלים יחד כדי להפיק בעקביות תמונות מלאות חיים באיכות גבוהה.

הדפסה מהירה ומדיקת יותר

הפקת הדפסות באיכות פוטו במהירות של עד 18 מ"ר לשעה באמצעות ראש ההדפסה PrecisionCore MicroTFP בגודל 2.64 אינץ'. גרסאות שני הגלילים מאפשרות לטעון שני סוגי מדיה או שני גדלים שונים ולאחר מכן לעבור ביניהם אוטומטית ללא מאמץ. משתמשים לא מיומנים יכולים לטעון בקלות דפים בדידים ולוחות פוסטר מהחזית.



ניהול וניטור הדפסה חסויה בצורה מאובטחת

הדפסת מסמכים ותמונות חסויים בצורה מאובטחת בסביבות הומות אדם של חנויות צילום וחנויות קמעונאיות באמצעות תכונות משופרות של ID ואבטחה. המדפסות כוללות הגנה של אבטחת NFC, כמו גם מוצפן PIN וגישה למדפסת הנשלטת באמצעות סיסמה.



הפעלה קלה באמצעות בקרים ידיוותיים למשתמש

מדפסות אלה, המתוכננות כך שיהיו קלות בשימוש, כוללות לוח מגע הניתן להתאמה אישית בגודל 4.3 אינץ' הממוקם בנוחות לגישה קלה לפונקציות המדפסת. בשילוב עם גישה קדמית מלאה לחומרים המתכלים, תחזוקת המדפסת הופכת לקלה לביצוע. קל לטעון ולפרוק גלילי נייר הודות למנגנון הטעינה האוטומטי. המדפסות מוכנות לשימוש היישר מהאריזה ואינן דורשות הרכבה.

כדי לבדוק את מצב המדפסת מרחוק בכל עת, מסמארטפון או ממחשב טאבלט, יש להשתמש ב-Cloud Solution PORT של Epson. נתוני ניתוח וניטור של פרודוקטיביות המדפסת מוצגים בצג הייצור עם עדכונים בזמן אמת כדי להבטיח פרודוקטיביות גבוהה ופתרון מהיר של בעיות תחזוקה.



שמירה על עלויות תפעול מופחתות

ראש ההדפסה מוגן מאבק ומחלקיקים, ועקב כך חשוף לפחות שחיקה ובלאי, שמשמעותם צמצום עלויות התחזוקה. ערכת הדיו של 6 צבעים גם מצמצמת את עלויות ההפעלה על-ידי שימוש בפחות דיו, בהשוואה לדגמים אחרים של 8 צבעים, מבלי להתפשר על האיכות.



בחירה בהדפסה גמישה לסביבת העבודה

העיצוב הקומפקטי של המדפסות הופך אותן למתאימות עבור חנויות הדפסה קמעונאיות, אולפני צילום מקצועי, עסקי גרפיקה לעבודות אמנות, ומעבדות להפקת הדפסות ופוסטרים. סדרת SC-Px500 מציעה גמישות ונוחות עם היכולת להדפיס על מגוון רחב של סוגי מדיה לרבות לוחות פוסטר.

הדפסה איכותית נוחה במקום שבו המרחב מוגבל

לדרישות הדפסה עד רוחב של 24 אינץ', הדגמים SC-P6500DE, SC-P6500D ו-SC-P6500DE אידיאליים להפקת תמונות באתר הלקוח, כמו גם בחנויות צילום קמעונאיות, אולפנים קטנים יותר לצילום ובעסקי גרפיקה לעבודות אמנות.

הפקה מהירה של תמונות ופוסטרים בקנה מידה גדול

הדגמים SC-P8500D ו-SC-P8500DL מתאימים ביותר למעבדות להפקת הדפסות ופוסטרים ולחנויות צילום הזקוקות להדפסה בפורמט רחב במהירות ובאיכות גבוהות. מדפסות אלה המתאפיינות בתפוקת הדפסה של עד 44 אינץ' ומספקות פתרון גמיש בעיצוב הקומפקטי ביותר מסוגו.



מפרטי המוצר

SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E		SC-P8500DL		SC-P8500D		דגם	
VSDT (טכנולוגיית גודל טיפה משתנה) ¹		VSDT (טכנולוגיית גודל טיפה משתנה) ¹		VSDT (טכנולוגיית גודל טיפה משתנה) ¹		טכנולוגיה	
ראש הדפסה PrecisionCore MicroTFP		ראש הדפסה PrecisionCore MicroTFP		ראש הדפסה PrecisionCore MicroTFP		ראש הדפסה	
9,600 חרירי הדפסה (400 חרירי הדפסה x 24 ערוצים x ראש אחד)		9,600 חרירי הדפסה (400 חרירי הדפסה x 24 ערוצים x ראש אחד)		9,600 חרירי הדפסה (400 חרירי הדפסה x 24 ערוצים x ראש אחד)		תצורת חרירים (Nozzle)	
2,400 x 1,200 dpi		2,400 x 1,200 dpi		2,400 x 1,200 dpi		רזולוציה מרבית	
3.5pl		3.5pl		3.5pl		גודל טיפה מינימלי	
נייר פוטו מבריק באיכות פרימיום בגודל B0 במשקל 170 ג"ר/מ"ר 152 שניות (מהירות) 281 שניות (איכות) 614 שניות (איכות מקסימלית) נייר רגיל 35 שניות (טייטה) 46 שניות (מהירות) 258 שניות (איכות גבוהה)		נייר פוטו מבריק באיכות פרימיום בגודל B0 במשקל 170 ג"ר/מ"ר 152 שניות (מהירות) 281 שניות (איכות) 614 שניות (איכות מקסימלית) נייר רגיל 35 שניות (טייטה) 46 שניות (מהירות) 258 שניות (איכות גבוהה)		נייר פוטו מבריק באיכות פרימיום בגודל B0 במשקל 170 ג"ר/מ"ר 152 שניות (מהירות) 281 שניות (איכות) 614 שניות (איכות מקסימלית) נייר רגיל 35 שניות (טייטה) 46 שניות (מהירות) 258 שניות (איכות גבוהה)		מהירות הדפסה	
ממתין למפרטים סופיים						שוליים (נייר בגליל)	
צד עליון: מינימום 3 מ"מ, צד תחתון: מינימום 12.7 מ"מ ימין, שמאל: מינימום 0 מ"מ ²		צד עליון: מינימום 3 מ"מ, צד תחתון: מינימום 12.7 מ"מ ימין, שמאל: מינימום 0 מ"מ ²		צד עליון: מינימום 3 מ"מ, צד תחתון: מינימום 12.7 מ"מ ימין, שמאל: מינימום 0 מ"מ ²		שוליים (נייר בדיד)	
צד עליון: מינימום 3 מ"מ, צד תחתון: מינימום 12.7 מ"מ ימין, שמאל: מינימום 0 מ"מ ²		צד עליון: מינימום 3 מ"מ, צד תחתון: מינימום 12.7 מ"מ ימין, שמאל: מינימום 0 מ"מ ²		צד עליון: מינימום 3 מ"מ, צד תחתון: מינימום 12.7 מ"מ ימין, שמאל: מינימום 0 מ"מ ²		שם מותג הדיו	
דיו 6 ULTRACHROME PRO		דיו 6 ULTRACHROME PRO		דיו 6 ULTRACHROME PRO		צבעים	
ציאן, מג'נטה, צהוב, אפור, שחור פוטו, שחור מאט (כולם דיו פיגמנטי)		ציאן, מג'נטה, צהוב, אפור, שחור פוטו, שחור מאט (כולם דיו פיגמנטי)		ציאן, מג'נטה, צהוב, אפור, שחור פוטו, שחור מאט (כולם דיו פיגמנטי)		קיבולת מיכל דיו	
350 מ"ל / 700 מ"ל		1600 מ"ל		350 מ"ל / 700 מ"ל		נתיב נייר	
ערכות דיו של 1600 מ"ל		גליל כפול (דגמי D בלבד), נייר בדיד (הזנה ידנית), לוח פוסטר (הזנה ידנית)		גליל כפול (דגמי D בלבד), נייר בדיד (הזנה ידנית), לוח פוסטר (הזנה ידנית)		קוטר/משקל מקסימלי של הגליל	
מקסימום 170 מ"מ / 12.5 ק"ג		מקסימום 170 מ"מ / 12.5 ק"ג		מקסימום 170 מ"מ / 12.5 ק"ג		רוחב נייר (גליל)	
254 מ"מ עד 610 מ"מ		254 מ"מ עד 1,118 מ"מ		254 מ"מ עד 1,118 מ"מ		רוחב נייר (נייר בדיד)	
203 מ"מ עד 610 מ"מ		203 מ"מ עד 1,118 מ"מ		203 מ"מ עד 1,118 מ"מ		עובי נייר	
נייר בדיד: 0.07 מ"מ עד 0.8 מ"מ, לוח פוסטר: 0.8 מ"מ עד 1.5 מ"מ		נייר בדיד: 0.07 מ"מ עד 0.8 מ"מ, לוח פוסטר: 0.8 מ"מ עד 1.5 מ"מ		נייר בדיד: 0.07 מ"מ עד 0.8 מ"מ, לוח פוסטר: 0.8 מ"מ עד 1.5 מ"מ		אורך מקסימלי להדפסה	
91 מ"מ ³ *		91 מ"מ ³ *		91 מ"מ ³ *		גודל ללא שוליים (במ"מ)	
254, 300, 330, 356, 406, 432, 500, 508, 515, 594, 610, 700, 728, 841, 914, 1030, 1118		254, 300, 330, 356, 406, 432, 500, 508, 515, 594, 610, 700, 728, 841, 914, 1030, 1118		254, 300, 330, 356, 406, 432, 500, 508, 515, 594, 610, 700, 728, 841, 914, 1030, 1118		צבע/גודל	
צג מגע LCD צבעוני אופטי בגודל 4.3 אינץ'		צג מגע LCD צבעוני אופטי בגודל 4.3 אינץ'		צג מגע LCD צבעוני אופטי בגודל 4.3 אינץ'		לוח בקרה	
SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, דיסק-און-קי ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, דיסק-און-קי ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, דיסק-און-קי ⁵		ממשקים	
ESC/P תמונת סריקה, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript ⁶ , Adobe PDF 1.7 ⁶		ESC/P תמונת סריקה, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript ⁶ , Adobe PDF 1.7 ⁶		ESC/P תמונת סריקה, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript ⁶ , Adobe PDF 1.7 ⁶		שפות מדפסת	
SSD 960GB		SSD 960GB		SSD 960GB		דיסק קשיח (אופציה)	
(רוחב) 1,848 מ"מ, (עומק) 829 מ"מ, (גובה) 975 מ"מ		(רוחב) 1,848 מ"מ, (עומק) 829 מ"מ, (גובה) 975 מ"מ		(רוחב) 1,848 מ"מ, (עומק) 829 מ"מ, (גובה) 975 מ"מ		ממדי המדפסת (רוחב) במצב הדפסה	
(רוחב) 1,365 מ"מ, (עומק) 499 מ"מ, (גובה) 975 מ"מ		(רוחב) 1,365 מ"מ, (עומק) 499 מ"מ, (גובה) 975 מ"מ		(רוחב) 1,365 מ"מ, (עומק) 499 מ"מ, (גובה) 975 מ"מ		ממדי המדפסת (רוחב) במצב אחסון	
TBD		TBD		155 [ק"ג] ⁷		משקל	
AC 100-240V 50/60Hz		AC 100-240V 50/60Hz		AC 100-240V 50/60Hz		מתח	
TBD		70W		70W		בפעילות	
TBD		32W		32W		בהמתנה	
TBD		2.0W		2.0W		בשינה	
TBD		0.3W		0.3W		כיבוי (השהיה)	
TBD		46		46		רמת לחץ קול <db(A)>	
TBD		6.4		6.4		רמת עוצמת הקול <B(A)>	
EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - דרייבר מדפסת - Windows - Manual Launcher - Office עבור Office - דרייבר PS - תיקיית PS - Epson Device Admin - EpsonNet SetupManager - Epson Media Installer - Windows - Epson Edge Print - Epson Print Automate - Epson Print Layout - Epson Edge Dashboard - (אופציונלית) Epson Print Admin - (אופציונלית) Order Controller - (אופציונלית) Mac - דרייבר מדפסת - EpsonNet Config SE - מדריכי EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Smart Panel - iOS/Android דרייבר PS - Epson Print Layout - Dashboard		EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - דרייבר מדפסת - Windows - Manual Launcher - Office עבור Office - דרייבר PS - תיקיית PS - Epson Device Admin - EpsonNet SetupManager - Epson Media Installer - Windows - Epson Edge Print - Epson Print Automate - Epson Print Layout - Epson Edge Dashboard - (אופציונלית) Epson Print Admin - (אופציונלית) Order Controller - (אופציונלית) Mac - דרייבר מדפסת - EpsonNet Config SE - מדריכי EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Smart Panel - iOS/Android דרייבר PS - Epson Print Layout - Dashboard		EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - דרייבר מדפסת - Windows - Manual Launcher - Office עבור Office - דרייבר PS - תיקיית PS - Epson Device Admin - EpsonNet SetupManager - Epson Media Installer - Windows - Epson Edge Print - Epson Print Automate - Epson Print Layout - Epson Edge Dashboard - (אופציונלית) Epson Print Admin - (אופציונלית) Order Controller - (אופציונלית) Mac - דרייבר מדפסת - EpsonNet Config SE - מדריכי EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Smart Panel - iOS/Android דרייבר PS - Epson Print Layout - Dashboard		תוכנות שירות (כוללות בדיסק)	
ציר הזנה לגליל, יחידת SSD, תא אחסון נייר		ציר הזנה לגליל, יחידת SSD, תא אחסון נייר		ציר הזנה לגליל, יחידת SSD, תא אחסון נייר		תוכנות שירות (אספקה באינטרנט)	
מיכל דיו, קופסת תחזוקה, קופסת תחזוקה ללא שוליים, להב חיתוך מדפסת, מקלון ניקוי		מיכל דיו, קופסת תחזוקה, קופסת תחזוקה ללא שוליים, להב חיתוך מדפסת, מקלון ניקוי		מיכל דיו, קופסת תחזוקה, קופסת תחזוקה ללא שוליים, להב חיתוך מדפסת, מקלון ניקוי		אפשרויות	
Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2		Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2		Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2		מערכות הפעלה נתמכות של Windows	
Mac OS X 10.6.8 ואילך, macOS 11		Mac OS X 10.6.8 ואילך, macOS 11		Mac OS X 10.6.8 ואילך, macOS 11		מערכות הפעלה נתמכות של Mac	

- הערות שוליים
- טכנולוגיית גודל טיפה משתנה יכולה להפיק עד שלושה גדלים שונים לכל פיקסל.
 - הגודל משתנה בהתאם ליישום/מדיה.
 - גודל ההדפסה תלוי במגבלות מערכות ההפעלה או היישום.
 - תואם למפרט USB 3.0.

- אינו תואם לזיכרון USB עם הצפנה או פונקציית אבטחה. הוכן עלול שלא לפעול אם הוא מחובר באמצעות קורא/כותב לזיכרון USB או כבל מאריך.
- לפני רכישת מדפסת מומלץ לבדוק אם נעשה שימוש בהדפסה ישירה של HP-GL/2 או HP RTL, מכיוון שהתמיכה על-ידי שפות אלו תלויה ביישום או בנתונים.
- נכללים במשקל: 2 MBox ללא שוליים, 1 קופסת תחזוקה, 2 ציר
- Adobe PostScript 1.7, Adobe PDF לא זמין ב-SC-P6500DE-I SC-P6500E-I

SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E ,SC-P8500DL ,SC-P8500D

אפשרויות

C12C937711	ציר 24 אינץ'
C12C936171	ציר 44 אינץ'
זמינים מספקי צד שלישי	קוראי כרטיסי NFC וכרטיסים

תכולת האריזה

מדפסת SureColor SC-P
מיכל דיו ראשוני
כבל חשמל AC
מדריך התקנה
דיסק תוכנה
ערכת תחזוקה
(עשוי להשתנות בהתאם לאזור)

דיו וחומרים מתכלים

מיכלי דיו	350 מ"ל
ציאן	C13T48U200
מג'נטה	C13T48U300
צהוב	C13T48U400
שחור מאט	C13T48U800
שחור פוטו	C13T48U100
אפור	C13T48UE00

מיכלי דיו	700 מ"ל
ציאן	C13T48M200
מג'נטה	C13T48M300
צהוב	C13T48M400
שחור מאט	C13T48M800
שחור פוטו	C13T48M100
אפור	C13T48ME00

ערכות דיו SC-P8500DL בלבד	1,600 מ"ל
ציאן	C13T53F200
מג'נטה	C13T53F300
צהוב	C13T53F400
שחור מאט	C13T53F800
שחור פוטו	C13T53F100
אפור	C13T53F700

C13S210117	חותך אוטומטי
C13S210115	מיכל תחזוקה (ראשי)
C13S210116	מיכל תחזוקה (ללא שוליים)

Epson Cloud Solution
PORT



EPSON®

Epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל
תמיכה:
leveloneil@epson.eu
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il/contactus

הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הם קניינה של Seiko Epson Corporation או של בעליהם השונים.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.