

SureColor SC-Px500 egyfunkciós, 6-színes nyomtatósorozat

Kompakt, stílusos kereskedelmi fotó- és poszternyomtatók



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Kiváló minőségű produkciós nyomtatás

Az Epson SureColor SC-Px500 6-színű nyomtatósorozat készülékeit olyan nagy termelékenységű nyomtatók alkotják, amelyek kiemelkedő minőségű fotó- és poszternyomtatást biztosítanak. Az öt modell kompakt, korszerű kialakítása ideálissá teszi őket a fotóstúdiók, a kiskereskedelmi egységek és a fotólaborok számára, a biztonságos eszközközelés pedig teljes körű felügyeletet garantál az összekapcsolt munkakörnyezetben.

A kiváló nyomtatási minőség a 6-színű tintakészletnek köszönhető, mely egyenértékű a forgalomban lévő egyéb 8-színű nyomtatókkal. Az innovatív kialakítás kiemelkedő sokoldalúságot biztosít, az intelligens funkciók pedig egyszerűvé teszik a nyomtatók használatát a kevésbé gyakorlott felhasználók számára is. A nagy nyomtatási sebesség és az alacsony karbantartási igény növeli a termelékenységet, és csökkenti a teljes birtoklási költséget.

Bemutatjuk az SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE és SC-P8500DL nyomtatókat, amelyek az SC-P8500D nyomtatóhoz csatlakozva immár az SC-Px500 6-színű, 24 és 44 hüvelykes nyomtatók családját alkotják.



Kompakt és stílusos kialakítás

A kis helyigényű, kompakt SureColor SC-Px500 (6-színű) sorozat tagjai kényelmesen elférnek még ott is, ahol igazán kevés hely áll rendelkezésre. A sík oldallapoknak köszönhetően bárhol elhelyezhetők, akár falak vagy szekrények mellett, illetve kisebb beugrásokban is. A nyomtatók lapos felületén akár ellenőrzési feladatokat is végezhetünk a termelékenység felgyorsítása érdekében. Wi-Fi csatlakoztathatóság gondoskodik arról, hogy a nyomtatók bárhol működjenek.



Élénk színű nyomatok

A nyomtatók hatszínű UltraChrome Pro6 pigmenttintával dolgoznak. Megtalálható köztük az új szürke tinta is, amely amellett, hogy kiterjeszti a színtartományt, ugyanolyan minőséget biztosít, mint ami a forgalomban lévő egyéb 8-színű nyomtatóknál megszokott. A PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej, a változó cseppméret-technológia és a fúvóka-ellenőrzési megoldás együttesen élénk, rendkívül jó minőségű képeket eredményeznek.



Gyorsabb nyomtatás nagyobb precizitással

A 2,64 hüvelykes PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej segítségével gyorsan készíthetünk fotóminőségű nyomtatásokat, akár 18 m²/óra sebességgel. A kétkerceses változatok képesek egyszerre két különböző nyomathordozó-típus vagy -méret betöltésére is, amelyek között egyszerűen történik a váltás. A gyakorlatlan felhasználók előlről is könnyedén betölthetik a vágott lapokat és a vastag kartonlapokat.



Bizalmas anyagok biztonságos kezelése és felügyelete

A továbbfejlesztett informatikai és biztonsági funkciókkal biztonságosan nyomtathatunk bizalmas dokumentumokat és képeket a forgalmas másolószalonokban, valamint a kiskereskedelmi egységekben. A nyomtatók NFC biztonsági védelemmel, valamint titkosított PIN-kóddal és jelszóval vezérelt hozzáféréssel rendelkeznek.



Egyszerű üzemeltetés, felhasználóbarát kezelés

Az egyszerű használatra tervezett nyomtatók testre szabható 4,3 hüvelykes érintőképernyővel rendelkeznek, amely elhelyezkedése révén könnyű hozzáférést biztosít a nyomtatók funkcióihoz. Mivel a kellékanyagok szintén hozzáférhetők a nyomtató frontoldaláról, így a karbantartás is rendkívül egyszerű. Az automata betöltő mechanizmusnak köszönhetően a papírtercsek behelyezése és kivétele is könnyedén megoldható. A nyomtatók használatra készen kerülnek forgalomba, és nem igényelnek összeszerelést.

Az Epson Cloud Solution PORT segítségével okostelefonról vagy táblagépről is ellenőrizhetjük a nyomtatók állapotát a távolból, amikor csak szeretnénk. A Production Monitor használatával valós idejű jelentések révén elemezhetjük és felügyelhetjük a nyomtatók teljesítőképességét, ezáltal is biztosítva a nagy fokú termelékenységet és a karbantartási problémák gyors megoldását.



Alacsony fenntartási költségek

A nyomtatófej védett a portól és a részecskéktől, így kevesebb a kopás, ami csökkenti a karbantartási költségeket. A 6-színű tintakészlet használata szintén tovább csökkenti a költségeket, mivel kevesebb tinta fogyasztásával kell számolnunk a 8-színű modellekkel összehasonlítva, anélkül, hogy le kellene mondanunk a minőségről.



Válasszon az adott munkakörnyezethez illeszkedő, rugalmas nyomtatási megoldást

Kompakt kialakításuknak köszönhetően a nyomtatók képesek megállni a helyüket a kiskereskedelmi nyomtatószalonokban, a professzionális fotóstúdiókban, a képzőművészettel foglalkozó üzletekben, akár még a nyomdai és poszter-előállító műhelyekben is. Az SC-Px500 sorozat rugalmas és kényelmes nyomtatást tesz lehetővé számos nyomathordozó-típus vonatkozásában, többek között keménykartonok esetén.

Kényelmes, minőségi nyomtatás szűkös helyeken

Az akár 24 hüvelyk széles nyomtatási feladatok esetén az SC-P6500DE, SC-P6500D és SC-P6500DE ideális megoldást képviselnek a helyszínen, valamint a kiskereskedelmi fotóüzletekben, kisebb fotóstúdiókban és képzőművészettel foglalkozó üzletekben történő nyomtatáshoz.

Nagy méretű fotók és poszterek gyors előállítása

Az SC-P8500D és SC-P8500DL nyomtatók különösen jól teljesítenek a nagy formátumú, nagy sebességű és kiváló minőségű nyomtatást megkövetelő nyomtató- és fénymásolószalonokban, illetve poszter-előállító műhelyekben. Az akár 44 hüvelyk szélességben dolgozó nyomtatók kompakt, rugalmas megoldást kínálnak, kategóriájuk legkisebb helyigényével.



Műszaki adatok



Típus		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E
Nyomtatás	Technológia	(VSDT) Változó Cseppméret Technológia ¹		(VSDT) Változó Cseppméret Technológia ¹
	Nyomatatófej	PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej		PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej
	Fűvókakonfiguráció	9600 fűvóka (400 fűvóka x 24 csatorna x 1 fej)		9600 fűvóka (400 fűvóka x 24 csatorna x 1 fej)
	Maximális felbontás	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi
	Minimális tintacsepp méret	3,5 pl		3,5 pl
	Nyomatási sebesség	B0 méretű prémium fényes fotópapír 170 g/m ² 152 mp (gyors) 281 mp (minőség) 614 mp (max. minőség) síma papír 35 mp (vázlat) 46 mp (gyors) 258 mp (jó minőség)	B0 méretű prémium fényes fotópapír 170 g/m ² 152 mp (gyors) 281 mp (minőség) 614 mp (max. minőség) síma papír 35 mp (vázlat) 46 mp (gyors) 258 mp (jó minőség)	Végleges specifikációkra vár
	Lapszél (Tekercspapír)	Felül: Min. 3 mm lent: Min. 12,7 mm jobb, bal: Min. 0 mm ²		Felül: Min. 3 mm lent: Min. 12,7 mm jobb, bal: Min. 0 mm ²
Lapszél (Vágott lap)	Felül: Min. 3 mm lent: Min. 12,7 mm jobb, bal: Min. 0 mm ²		Felül: Min. 3 mm lent: Min. 12,7 mm jobb, bal: Min. 0 mm ²	
Tinta	Tinta márkaneve	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK
	Színek	Cián, Magenta, Sárga, Szürke, Fotófekete, Matt fekete (valamennyi pigmenttinta)		Cián, Magenta, Sárga, Szürke, Fotófekete, Matt fekete (valamennyi pigmenttinta)
	Tintakapacitás	350 ml / 700 ml	1600 ml-es tintacsomagok	350 ml / 700 ml
Papírkezelés	Papírút	Kéttekerceses (D-modellek), Vágott lap (kézi adagolás), Vastag kartonlap (kézi adagolás)		Kéttekerceses (D-modellek), Vágott lap (kézi adagolás), Vastag kartonlap (kézi adagolás)
	Maximális tekercsátmérő/súly	Max. 170 mm / 12,5 kg		Max. 170 mm / 12,5 kg
	Papírszélesség (tekercs)	254 mm és 1118 mm között		254 mm és 1118 mm között
	Papírszélesség (vágott lap)	203 mm és 1118 mm között		203 mm és 1118 mm között
	Papírvastagság	Vágott lap: 0,07 mm és 0,8 mm között, vastag kartonlap: 0,8 mm és 1,5 mm között		Vágott lap: 0,07 mm és 0,8 mm között, vastag kartonlap: 0,8 mm és 1,5 mm között
	Maximális nyomtatható hossz	91 m ³		91 m ³
	Szegély nélküli méretek (mm-ben)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Kezelőpanel	4,3 hüvelykes LCD-Optikai Érintőképernyő		4,3 hüvelykes LCD-Optikai Érintőképernyő	
Csatlakozók	Interfészek	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB kulcs ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB kulcs ⁵
	Nyomatató nyelve	ESC/P raszter, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸		ESC/P raszter, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸
	HDD (opció)	SSD 960GB		SSD 960GB
Méretek és súly	Nyomatóméret (Sz.) nyomtatás közben	(Sz.) 1848 mm, (Mé.) 829 mm, (Ma.) 975 mm	(Sz.) 1848 mm, (Mé.) 829 mm, (Ma.) 975 mm	(Sz.) 1365 mm, (Mé.) 829 mm, (Ma.) 975 mm
	Nyomatóméret (Sz.) tárolási helyzetben	(Sz.) 1848 mm, (Mé.) 499 mm, (Ma.) 975 mm	(Sz.) 1848 mm, (Mé.) 499 mm, (Ma.) 975 mm	(Sz.) 1365 mm, (Mé.) 499 mm, (Ma.) 975 mm
	Tömeg	155 [kg] ⁷	meghatározandó	meghatározandó
Elektromos specifikációk	Feszültség AC 100-240 V 50/60 Hz		AC 100-240 V 50/60 Hz	
Teljesítményfelvétel	Működés közben	70 W	70 W	meghatározandó
	Készletléti üzemmód	32 W	32 W	meghatározandó
	Alvó üzemmód	2,0 W	2,0 W	meghatározandó
	Kikapcsolva (Készletléti)	0,3 W	0,3 W	meghatározandó
Zajszint	Hangnyomásszint <dB(A)>	46	46	meghatározandó
	Hangteljesítményszint <B(A)>	6,4	6,4	meghatározandó
Segédprogram	Segédprogram (mellékelt CD-n)	Windows – Nyomatatómeghajtó – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON Kézikönyvek – Kézi Indító – LFP Nyomatatóbővítmény Office-hoz – PS Illesztőprogram – PS Mappa		Windows – Nyomatatómeghajtó – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON kézikönyvek – Manuális indító – LFP nyomtatóbővítmény Office-hoz – PS illesztőprogram – PS mappa
	Segédprogram (webes felületen)	Windows – Epson Médiatelepítő – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Irányítópult – Epson Nyomatási Elrendezés – Epson Nyomatás Automatizálás – Epson Edge Nyomatási Admin (Opció) – Epson Nyomatási Admin (Opció) – Megrendeléskezelő (Opció) Mac – Nyomatatómeghajtó – EpsonNet Config SE – EPSON Kézikönyvek – Epson Médiatelepítő – Epson Edge Irányítópult – Epson Nyomatási Elrendezés – PS Driver iOS/Android – Epson Smart Panel		Windows – Epson Médiatelepítő – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Irányítópult – Epson Nyomatási Elrendezés – Epson Nyomatás Automatizálás – Epson Edge Nyomatási Admin (Opció) – Epson Nyomatási Admin (Opció) – Megrendeléskezelő (Opció) Mac – Nyomatatómeghajtó – EpsonNet Config SE – EPSON Kézikönyvek – Epson Médiatelepítő – Epson Edge Irányítópult – Epson Nyomatási Elrendezés – PS Driver iOS/Android – Epson Smart Panel
Opciók	Tekercsadagoló orsó, SSD egység, Kimeneti papírkötegelő		Tekercsadagoló orsó, SSD egység, Kimeneti papírkötegelő	
Fogyóeszköz	Tintapatron, karbantartási doboz, szegély nélküli karbantartási doboz, nyomtató vágópenge, tisztítópálcá		Tintapatron, karbantartási doboz, szegély nélküli karbantartási doboz, nyomtató vágópenge, tisztítópálcá	
Rendszer	Támogatott Windows operációs rendszerek	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 vagy újabb		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 vagy újabb
	Támogatott Mac operációs rendszerek	Mac OS X 10.6.8 vagy újabb, macOS 11 vagy újabb		Mac OS X 10.6.8 vagy újabb, macOS 11 vagy újabb

Lábjegyzetek

1. A Változó Cseppméret Technológia pixelenként akár három különböző méretet is képes biztosítani.
2. Alkalmazásonként/adathordozónként eltérő.
3. A nyomtatható hosszúság az operációs rendszerek vagy alkalmazások korlátozásaitól függ.
4. Kompatibilis az USB 3.0 specifikációval.

5. Nem működik titkosítási vagy biztonsági funkciókat alkalmazó USB memória egységekkel. Előfordulhat, hogy nem működik, ha USB memóriával/íróval vagy hosszabbítókkal csatlakozik.
6. Amennyiben HP-GL/2 vagy HP RTL közvetlen nyomtatást használnak, javasoljuk, hogy a nyomtató megvásárlása előtt tesztelje, mert a támogatás az alkalmazástól vagy az adatoktól függ.
7. A tömegbe beleszámít: Szegély nélküli MBox x2, karbantartó doboz x1, orsó x2
8. Az Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 nem elérhető az SC-P6500DE és SC-P6500E típusokon

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Tinta és kellékanyagok

Tintapatronok	350 ml
Cián	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Sárga	C13T48U400
Matt fekete	C13T48U800
Fotófekete	C13T48U100
Szürke	C13T48UE00

	700 ml
Cián	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Sárga	C13T48M400
Matt fekete	C13T48M800
Fotófekete	C13T48M100
Szürke	C13T48ME00

Tintacsomagok (csak SC-P8500DL)	1600 ml
Cián	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Sárga	C13T53F400
Matt fekete	C13T53F800
Fotófekete	C13T53F100
Szürke	C13T53F700

Automata vágó	C13S210117
Karbantartási tartály (fő)	C13S210115
Karbantartási tartály (szegély nélküli nyomtatáshoz)	C13S210116

Opciók

24 hüvelykes orsó	C12C937711
44 hüvelykes orsó	C12C936171
NFC kártyaolvasók és kártyák	Külső gyártóktól érhető el

A doboz tartalma

SureColor SC-P sorozatú nyomtató
Kezdő tintapatron készlet
Váltóáramú tápkábel
Telepítési útmutató
Szoftver CD-ROM
Karbantartási doboz (régióként eltérő lehet)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT