

SureColor SC-Px500 6-kleuren Single Function-serie

Compacte, stijlvolle commerciële foto- en posterprinters



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Geniet van hoogwaardig productieprinten

De 6-kleuren SureColor SC-Px500-serie bestaat uit productieprinters met een hoge productiviteit die een uitstekende beeldkwaliteit leveren voor foto- en posterproductie. Het compacte, eigentijdse design van de vijf modellen maakt ze ideaal voor fotostudio's, winkels en fotolabs, terwijl veilig apparaatbeheer volledige controle garandeert in verbonden werkomgevingen.

Uitstekende printkwaliteit wordt geleverd met een 6-kleuren inktset die gelijkwaardig is aan andere 8-kleurenprinters op de markt. Het innovatieve design biedt enorme veelzijdigheid, terwijl smartfuncties de printers eenvoudig te bedienen maken voor niet-deskundigen. Hoge afdruksnelheden in combinatie met weinig onderhoud verhogen de productiviteit en verlagen de totale eigendomskosten.

Maak kennis met de SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE en SC-P8500DL, die samen met de SC-P8500D de SC-Px500 6-kleurenreeks van 24- en 44-inch-printers vormen.



Compact en stijlvol ontwerp

De compacte SureColor SC-Px500 (6-kleuren)-serie is ontworpen met een kleine voetafdruk en past zelfs op plaatsen waar de ruimte beperkt is. Met vlakke zijden rondom kunt u de printers installeren waar u maar wilt, ook tegen muren, kasten of in ondiepe ruimten. Het platte oppervlak van de printer biedt een handige proefbank om de productiviteit te versnellen. Wi-Fi-connectiviteit zorgt ervoor dat de printers overall functioneren.



Produceer levendige kleuren

Deze printers zijn ontworpen met 6-kleuren UltraChrome Pro6-pigmentinkten. Dit omvat een nieuwe grijze inkt om het kleurengamma uit te breiden en dezelfde kwaliteit te bieden als andere gelijkwaardige 8-kleurenprinters op de markt. De PrecisionCore MicroTFP-printkop, de Variable Sized Droplet-technologie en de Nozzle Verification-technologie zorgen keer op keer voor levendige, hoogwaardige afbeeldingen.



Print sneller én nauwkeuriger

Produceer afdrukken van fotokwaliteit met snelheden tot 18 m²/uur met de 2,64-inch PrecisionCore MicroTFP-printkop. De versies met dubbele rol kunnen twee verschillende mediatypen of -formaten laden en vervolgens moeiteloos schakelen tussen de media. Ongetrainde gebruikers kunnen eenvoudig losse bladen en posterboard laden aan de voorkant van de printer.



Beheer en controleer vertrouwelijke afdrukken op een veilige manier

Dankzij verbeterde IT- en beveiligingsfuncties kunt u vertrouwelijke documenten en afbeeldingen veilig afdrukken in drukke kopieerwinkels en retailomgevingen. De printers zijn voorzien van NFC-beveiliging en toegang via versleutelde pincode en wachtwoord.



Behoud de controle met gebruiksvriendelijke bediening

Deze printers zijn ontworpen voor gebruiksgemak en beschikken over een aanpasbaar 4,3-inch-touchscreen dat handige toegang biedt tot de printerfuncties. In combinatie met volledige toegang tot de verbruiksartikelen aan de voorzijde zorgt dit voor eenvoudig printeronderhoud. Ook het laden en lossen van de papierrollen is eenvoudig dankzij het automatische invoermechanisme. De printers worden gebruiksklaar geleverd en hoeven niet te worden gemonteerd.

Gebruik Epson Cloud Solution PORT om de printerstatus op afstand te controleren wanneer u maar wilt, vanaf een smartphone of tablet. Analyseer en volg de printerproductiviteit op de productiemonitor met realtime updates om een hoge productiviteit en een snelle oplossing van onderhoudsproblemen te garanderen.



Houd de bedrijfskosten laag

De printkop is beschermd tegen stof en deeltjes, wat minder slijtage en lagere onderhoudskosten betekent. Daarnaast dringt de 6-kleureninktset de bedrijfskosten terug door minder inkt te gebruiken dan andere 8-kleurenmodellen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.



Kies voor flexibel afdrukken in uw werkomgeving

Het compacte design van de printers maakt ze geschikt voor copyshops, professionele fotografiestudio's, grafische kunstbedrijven en zelfs print- en posterproducenten. De SC-Px500-serie biedt flexibiliteit en gemak met de mogelijkheid om af te drukken op een breed scala aan mediatypen, waaronder posterboard.

Handig en hoogwaardig afdrukken waar de ruimte beperkt is

Als het gaat om afdrukken tot een breedte van 24 inch zijn de SC-P6500DE, SC-P6500D en SC-P6500DE ideaal voor fotoproductie ter plaatse, maar ook voor fotowinkels, kleinere fotostudio's en grafische kunstbedrijven.

Snelle productie van foto's en posters op grootformaat

De SC-P8500D en SC-P8500DL zijn zeer geschikt voor print- en posterproducenten en copyshops die met hoge snelheid en hoge kwaliteit op grootformaat moeten afdrukken. Met een printoutput tot 44 inch bieden deze printers een flexibele oplossing in een compact design met de kleinste voetafdruk in hun klasse.



Productspecificaties



Model		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E
Printen	Technologie	VSDT (Variable-Sized Droplet-technologie) ¹		VSDT (Variable-Sized Droplet-technologie) ¹
	Printkop	PrecisionCore MicroTFP-printkop		PrecisionCore MicroTFP-printkop
	Nozzle-configuratie	9600 nozzles (400 nozzles x 24 kanalen x 1 kop)		9600 nozzles (400 nozzles x 24 kanalen x 1 kop)
	Maximale resolutie	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi
	Minimaal inktdruppelvolumen	3,5 pl		3,5 pl
	Afdruksnelheid	B0-formaat Premium Glossy Photo Paper 170 g/m ² 152 sec. (snelheid) 281 sec (kwaliteit) 614 sec. (max. kwaliteit) Plain Paper 35 sec. (concept) 46 sec. (snelheid) 258 sec. (hoge kwaliteit)	B0-formaat Premium Glossy Photo Paper 170 g/m ² 152 sec. (snelheid) 281 sec. (kwaliteit) 614 sec. (max. kwaliteit) Plain Paper 35 sec. (concept) 46 sec. (snelheid) 258 sec. (hoge kwaliteit)	In afwachting van definitieve specificaties
	Marge (papierrol)	Bovenkant: Min. 3 mm onderkant: Min. 12,7 mm rechts, links: Min. 0 mm ²		Bovenkant: Min. 3 mm onderkant: Min. 12,7 mm rechts, links: Min. 0 mm ²
	Marge (losse vellen)	Bovenkant: Min. 3 mm onderkant: Min. 12,7 mm rechts, links: Min. 0 mm ²		Bovenkant: Min. 3 mm onderkant: Min. 12,7 mm rechts, links: Min. 0 mm ²
Inkt	Merksnaam van de inkt	ULTRACHROME PRO 6-INKT		ULTRACHROME PRO 6-INKT
	Kleuren	Cyaan, magenta, geel, grijs, fotozwart, matzwart (allemaal pigmentinkt)		Cyaan, magenta, geel, grijs, fotozwart, matzwart (allemaal pigmentinkt)
	Inktcapaciteit	350 ml / 700 ml	Inktzakken van 1600 ml	350 ml / 700 ml
Papierbeheer	Papiertraject	Dubbele rol (alleen D-modellen), losse vellen (handmatige invoer), posterboard (handmatige invoer)		Dubbele rol (alleen D-modellen), losse vellen (handmatige invoer), posterboard (handmatige invoer)
	Maximale roldiameter/gewicht	Max. 170 mm / 12,5 kg		Max. 170 mm / 12,5 kg
	Papierbreedte (rol)	254 mm tot 1118 mm	254 mm tot 1118 mm	254 mm tot 610 mm
	Papierbreedte (losse vellen)	203 mm tot 1118 mm	203 mm tot 1118 mm	203 mm tot 610 mm
	Papierdikte	Losse vellen: 0,07 mm tot 0,8 mm Posterboard: 0,8 mm tot 1,5 mm		Losse vellen: 0,07 mm tot 0,8 mm Posterboard: 0,8 mm tot 1,5 mm
	Maximale afdrukbaar lengte	91 m ³		91 m ³
Bedieningspaneel	Kleur/grootte	Optisch lcd-kleurentouchscreen van 4,3 inch		Optisch lcd-kleurentouchscreen van 4,3 inch
	Connectiviteit	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-geheugenstick ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-geheugenstick ⁵
Afmetingen en gewicht	Printertaal	ESC/P raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸		ESC/P raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸
	HDD (optie)	SSD 960 GB		SSD 960 GB
	Gewicht	155 [kg] ⁷	N.t.b.	N.t.b.
Elektrische specificatie	Netspanning	100-240 V wisselstroom 50/60 Hz		100-240 V wisselstroom 50/60 Hz
	In bedrijf	70 W	70 W	N.t.b.
	Ready	32 W	32 W	N.t.b.
	Sluimerstand	2,0 W	2,0 W	N.t.b.
Geluidsniveau	Uitgeschakeld (stand-by)	0,3 W	0,3 W	N.t.b.
	Geluidsdrukkniveau <db(A)>	46	46	N.t.b.
Hulpprogrammasoftware	Geluidsvermogeniveau <B(A)>	6.4	6.4	N.t.b.
	Hulpprogrammasoftware (gebundeld op cd)	Windows - Printerdriver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON handleidingen - Handmatige Launcher - LFP Print Plug-in voor Office - PS Driver - PS Folder		Windows - Printerdriver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON handleidingen - Handmatige Launcher - LFP Print Plug-in voor Office - PS Driver - PS Folder
Opties	Hulpprogrammasoftware (weblevering)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (Optie) - Epson Print Admin (Optie) - Order Controller (Optie) Mac - Printerdriver - EpsonNet Config SE - EPSON manuals - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel		Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (Optie) - Epson Print Admin (Optie) - Order Controller (Optie) Mac - Printerdriver - EpsonNet Config SE - EPSON manuals - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel
	Verbruiksmaterialen	Spil voor rolinvoer, SSD-eenheid, productiestapelaar		Spil voor rolinvoer, SSD-eenheid, productiestapelaar
Systeem	Besturingssysteem voor Windows	Cartridge, onderhoudspatroon, randloos onderhoudspatroon, papiersnijder, reinigingsstick		Cartridge, onderhoudspatroon, randloos onderhoudspatroon, papiersnijder, reinigingsstick
	Besturingssysteem voor Mac	Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 of hoger		Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 of hoger
		Mac OS X 10.6.8 of hoger, macOS 11 of hoger		Mac OS X 10.6.8 of hoger, macOS 11 of hoger

Voetnoten
1. Variable-Sized Droplet-technologie kan tot drie verschillende formaten per pixel produceren.
2. Verschilt per toepassing/media.
3. Afdrukbaar lengte is beperkt afhankelijk van beperkingen van besturingssystemen of toepassingen.
4. Compatibel met de USB 3.0-specificatie.
5. Niet compatibel met USB-geheugen met encryptie of een beveiligingsfunctie. Werkt mogelijk niet indien aangesloten via een USB-geheugenkaartlezer/-schrijver of verlengkabel.
6. Het wordt aanbevolen om een test uit te voeren voordat u een printer aanschaft indien HP-GL/2 of HP RTL direct print wordt gebruikt, omdat deze wordt ondersteund of niet afhankelijk is van de toepassing of gegevens.
7. Inbegrepen in gewicht: Randloze MBox x2, onderhoudspatroon x1, spil x2
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 niet beschikbaar op SC-P6500DE en SC-P6500E

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Inkt en verbruiksmaterialen

Inktpatroon	350 ml
Cyaan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Geel	C13T48U400
Matzwart	C13T48U800
Fotozwart	C13T48U100
Grijs	C13T48UE00
	700 ml
Cyaan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Geel	C13T48M400
Matzwart	C13T48M800
Fotozwart	C13T48M100
Grijs	C13T48ME00
	Inktzakken alleen voor SC-P8500DL 1600 ml
Cyaan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Geel	C13T53F400
Matzwart	C13T53F800
Fotozwart	C13T53F100
Grijs	C13T53F700
Automatische papiersnijder	C13S210117
Onderhoudsbak (basis)	C13S210115
Onderhoudsbak (randloos)	C13S210116

Opties

Spil van 24 inch	C12C937711
Spil van 44 inch	C12C936171
NFC-kaartlezers en kaarten	Beschikbaar bij externe leveranciers

Inhoud van de verpakking

SureColor SC-P-printer
Initiële cartridge
AC-voedingskabel
Installatiehandleiding
Software op cd-rom
Onderhoudspatroon
(kan per regio verschillen)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be

Algerije (+2213) 770 938 617 Oostenrijk 01 253 49 78 333 België +32 (0)2 792 04 47 Tsjechië 800/142 052 Denemarken 44 50 85 85 Oost-Afrika (+254) 734 354 075
Finland 0201 552 091 Frankrijk 09 74 75 04 04 (kosten van lokaal gesprek, er kunnen exploitatiekosten van toepassing zijn) Duitsland +49 (0) 2159/92 79 500 Griekenland (0030) 211 198 62 12
Hongarije 06800 147 83 Ierland 01 436 7742 Israël (+972)-3-5751833 Italië 02-660321 10 (0,12 €/min) Luxemburg +352 27860692 Midden-Oosten +9714 2677638
Marokko (+212) 661 31 11 18 Nederland +31 (0)20 708 5099 Noorwegen +47 67 11 37 00 Polen 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min) Portugal 707 222 111
Roemenië 0040 214025024 Rusland (095) 777-03-55 Slowakije 0850 111 429 Zuidelijk Afrika (+2711) 465-9621 Spanje 93 582 15 00 Zweden 0771-400135
(Mobilsamtal - 0,99 kr/min, Lokala samtal - 0,30 kr/min, Utländssamtal - 0,89 kr/min) Zwitserland 022 592 7923 Tunesië (+216) 9833 3571 Turkije (0212) 3360303
Verenigd Koninkrijk 0871 42 37766 (+10 p per minuut plus netwerextra's) West-Afrika (+234) 8020727843

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®