

SureColor SC-Px500 6-fargers enkeltfunksjonsserie

Kompakte og stilige kommersielle foto- og plakatskrivere



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Gled deg over produksjonsutskrifter av høy kvalitet

Epson SureColor SC-Px500 6-fargers serie er produksjonsskrivere med høy produktivitet som leverer enestående bildekvalitet for produksjon av bilder og plakater. Den kompakte, moderne designen til de fem modellene gjør dem til den ideelle løsningen for fotostudioer, utsalgssteder og fotolaboratorier, mens sikker enhetsadministrasjon påser total kontroll i tilkoblede arbeidsmiljøer.

Enestående utskriftskvalitet leveres med et 6-fargers blekksett som tilsvarer andre 8-fargers skrivere på markedet. Nyskapende design gir enestående allsidighet, mens smarte funksjoner gjør det enkelt for ikke-eksperter å bruke skriverne. Høye utskriftshastigheter kombinert med lite vedlikehold forbedrer produktiviteten og reduserer de totale eierkostnadene.

Vi introduserer SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE og SC-P8500DL som blir med SC-P8500D for å fullføre SC-Px500 6-fargersutvalget av 24-tommers og 44-tommers formatskrivere.



Kompakt og elegant design

Den kompakte SureColour SC-Px500-serien (6 farger) er designet med et lite fotavtrykk og passer praktisk selv der plassen er begrenset. Med flate sider rundt hele kan du installere skriverne hvor du vil, inkludert mot vegger, skap eller på steder med grunn dybde. Skriverens flate overflate gir en praktisk prøvebenk for å øke produktiviteten. Wi-Fi-tilkobling sikrer at skriverne fungerer hvor som helst.



Produser livaktige farger

Disse skriverne er utviklet med 6-fargers UltraChrome Pro6-pigmentblekk. Dette inkluderer et nytt grått blekk for å utvide fargeserien og gi samme kvalitet som andre tilsvarende 8-fargers skrivere på markedet. Konsekvent livaktige bilder i høy kvalitet leveres med PrecisionCore MicroTFP-skrivehodet, teknologi for variabel dråpestørrelse og dysekontroll.



Skriv ut raskere med større presisjon

Produser utskrifter av fotokvalitet raskt ved opptil 18 m²/time med PrecisionCore MicroTFP-skrivehodet på 2,64 tommer. Versjonene med to ruller kan laste to forskjellige medietyper eller størrelser og kan deretter enkelt veksle mellom dem automatisk. Uopplærte brukere kan enkelt laste avklippark og plakat fra fremsiden.



Administrer og overvåk konfidensielle utskrifter på en sikker måte

Skriv ut konfidensielle dokumenter og bilder sikkert i travle kopibutikker og butikkmiljøer med forbedrede IT- og sikkerhetsfunksjoner. Skriverne har NFC-sikkerhetsbeskyttelse samt kryptert PIN-kode og passordkontrollert skrivertilgang.



Enkel betjening med brukervennlige kontroller

Disse skriverne er utformet for å være enkle å bruke og har et tilpassbart 4,3-tommers berøringspanel som er praktisk plassert for enkel tilgang til skriverfunksjonene. I kombinasjon med full tilgang til rekvisitaene på fremsiden er det enkelt å vedlikeholde skriveren. Det er enkelt å legge inn og ta ut papirruller takket være den automatiske innleggingsmekanismen. Skriverne er klare til bruk og trenger ingen montering.

Bruk Epson Cloud Solution PORT til å sjekke skriverstatus eksternt når du trenger det, fra en smarttelefon eller et nettbrett. Analyser og overvåk skriverproduktiviteten på produksjonsmonitoren med oppdateringer i sanntid for å sikre høy produktivitet og rask løsning på vedlikeholdsproblemer.



Hold driftskostnadene nede

Skrivehodet er beskyttet mot støv og partikler, noe som betyr mindre slitasje og reduksjon av vedlikeholdskostnadene. Blekksettet med seks farger reduserer også driftskostnadene ved å bruke mindre blekk, sammenlignet med andre 8-fargers modeller, uten at det går på bekostning av kvaliteten.



Velg fleksible utskrifter for arbeidsmiljøet ditt

Skrivernes kompakte design gjør at de passer til trykkerier, profesjonelle fotostudioer, kunstgrafikkbedrifter og produksjonslaboratorier. SC-Px500-serien tilbyr fleksibilitet og bekvemmelighet med muligheten til å skrive ut på en rekke medietyper, inkludert plakattavler.

Praktisk kvalitetsutskrift der plassen er begrenset

For utskriftsbehov på opptil 24 tommer er SC-P6500DE, SC-P6500D og SC-P6500DE ideelle for fotoproduksjon på stedet, i tillegg til i fotobutikker, mindre fotostudioer og kunstgrafikkbedrifter.

Rask produksjon av bilder og plakater i stor skala

SC-P8500D og SC-P8500DL er velegnet for utskrift og plakatproduksjonslaboratorier og kopieringsbutikker som trenger storformatutskrift i høy hastighet og høy kvalitet. Med utskrifter på opptil 44 tommer gir disse skrifterne en fleksibel løsning i et kompakt design med klassens minste fotavtrykk.



Produktspesifikasjoner



Modell		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E	
Utskrift	Teknologi	VSDT (teknologi for variabel dråpestørrelse) ¹		VSDT (teknologi for variabel dråpestørrelse) ¹	
	Skrivehode	PrecisionCore MicroTFP-skrivehode		PrecisionCore MicroTFP-skrivehode	
	Dysekonfigurasjon	9600 dyser (400 dyser x 24 kanaler x 1 hode)		9600 dyser (400 dyser x 24 kanaler x 1 hode)	
	Maksimal oppløsning	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi	
	Minste blekkdråpestørrelse	3,5 pl		3,5 pl	
	Utskriftshastighet	B0-størrelse Premium Glossy Photo Paper 170 g/m2 152 sek (hastighet) 281 sek (kvalitet) 614 sek (maks. kvalitet) Plain Paper 35 sek (utkast) 46 sek (hastighet) 258 sek (høy kvalitet)	B0-størrelse Premium Glossy Photo Paper 170 g/m2 152 sek (hastighet) 281 sek (kvalitet) 614 sek (maks. kvalitet) Plain Paper 35 sek (utkast) 46 sek (hastighet) 258 sek (høy kvalitet)	Venter på endelige spesifikasjoner	
	Margin (rullpapir)	Topp: Min. 3 mm bunn: Min. 12,7 mm høyre, venstre: Min. 0 mm ²		Topp: Min. 3 mm bunn: Min. 12,7 mm høyre, venstre: Min. 0 mm ²	
	Marg (kuttark)	Topp: Min. 3 mm bunn: Min. 12,7 mm høyre, venstre: Min. 0 mm ²		Topp: Min. 3 mm bunn: Min. 12,7 mm høyre, venstre: Min. 0 mm ²	
Blekk	Navn på blekkmerke	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK	
	Farger	Cyan, magenta, gul, grå, fotosvart og matt svart (alle pigmentblekk)		Cyan, magenta, gul, grå, fotosvart og matt svart (alle pigmentblekk)	
	Blekkkapasitet	350 ml / 700 ml	1600 ml blekkpakker	350 ml / 700 ml	
Mediehåndtering	Papirbane	Dobbel rull (bare D-modeller), kuttark (manuell mating), plakadbrett (manuell mating)		Dobbel rull (bare D-modeller), kuttark (manuell mating), plakadbrett (manuell mating)	
	Maksimal rulldiameter/vekt	Maks. 170 mm / 12,5 kg		Maks. 170 mm / 12,5 kg	
	Papirbredde (rull)	254 til 1118 mm	254 til 1118 mm	254 til 610 mm	
	Papirbredde (kuttark)	203 til 1118 mm	203 til 1118 mm	203 til 610 mm	
	Papirtykkelse	Kuttark: 0,07 mm til 0,8 mm plakadbrett: 0,8 mm til 1,5 mm		Kuttark: 0,07 mm til 0,8 mm plakadbrett: 0,8 mm til 1,5 mm	
	Maksimal utskriftslengde	91 m ³		91 m ³	
	Rammeløse størrelser (i mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Kontrollpanel	Farge/størrelse		4,3-tommers optisk LCD-berøringsskjerm		
Kommunikasjon	Grensesnitt	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-minnepinne ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-minnepinne ⁵	
	Skriverspråk	ESC/P raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸		ESC/P raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸	
	Harddisk (tilleggsutstyr)	SSD 960 GB		SSD 960 GB	
Dimensjoner og vekt	Skriverdimensjon (W) utskrift	(B) 1848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(B) 1848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(B) 1365 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	
	Skriverdimensjon (W) stuert	(B) 1848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(B) 1848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(B) 1365 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	
	Vekt	155 [kg] ⁷	TBD	TBD	
Elektriske spesifikasjoner	Spenning		AC 100–240 V 50/60 Hz		
Strømforbruk	I drift	70 W	70 W	TBD	
	I klarstatus	32 W	32 W	TBD	
	I hvilemodus	2,0 W	2,0 W	TBD	
	Avslått (standby)	0,3 W	0,3 W	TBD	
Akustisk støynivå	Lydtrykksnivå <db(A)>	46	46	TBD	
	Lydeffektnivå <B(A)>	6,4	6,4	TBD	
Nytteprogramvare	Nytteprogramvare (buntet i CD)	Windows – Skriverdriver – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON-håndbøker – Manuell start – LFP Print Plug-in for Office – PS-driver – PS-mappe		Windows – Skriverdriver – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON-håndbøker – Manuell start – LFP Print Plug-in for Office – PS-driver – PS-mappe	
	Nytteprogramvare (nettlevering)	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (alternativ) – Epson Print Admin (alternativ) – Order Controller (alternativ) Mac – Skriverdriver – EpsonNet Config SE – EPSON håndbøker – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Driver PSiOS/Android – Epson Smart Panel		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (alternativ) – Epson Print Admin (alternativ) – Order Controller (alternativ) Mac – Skriverdriver – EpsonNet Config SE – EPSON håndbøker – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Driver PSiOS/Android – Epson Smart Panel	
Alternativer	Rullematespindel, SSD-enhet, produksjonsstabler		Rullematespindel, SSD-enhet, produksjonsstabler		
Rekvisita	Blekkpatron, vedlikeholdsboks, kantløs vedlikeholdsboks, knivblad til skriver, rensepinne		Blekkpatron, vedlikeholdsboks, kantløs vedlikeholdsboks, knivblad til skriver, rensepinne		
System	Windows-støttet OS	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller senere		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller senere	
	Mac Supported OS	MAC OS 10.6.8 eller senere, macOS 11 eller senere		MAC OS 10.6.8 eller senere, macOS 11 eller senere	

Fotnoter

1. Dråpeteknologi i variabel størrelse kan produsere opptil tre forskjellige størrelser per piksel.
2. Det varierer etter bruksområde/medie.
3. Utskriftslengden er begrenset avhengig av begrensningene i operativsystemer eller programmer.
4. Kompatibel med USB 3.0-spesifikasjonen.

5. Ikke kompatibel med USB-minne ved hjelp av kryptering eller en sikkerhetsfunksjon. Fungerer kanskje ikke hvis den er koblet til via USB-minneleser/-skriver eller skjoteledning.
6. Det anbefales å utføre testen før du kjøper en skriver hvis HP-GL/2 eller HP RTL direkte utskrift brukes, fordi hvorvidt den støttes eller ikke avhenger av programmer eller data.
7. Inkludert i vekt: kantløs MBox x2, vedlikeholdsboks x1, spindel x2
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ikke tilgjengelig på SC-P6500DE og SC-P6500E

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Blekk og forbruksvarer

Blekkpatroner	350 ml
Cyan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Gul	C13T48U400
Matt svart	C13T48U800
Fotosvart	C13T48U100
Grå	C13T48UE00
700 ml	
Cyan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Gul	C13T48M400
Matt svart	C13T48M800
Fotosvart	C13T48M100
Grå	C13T48ME00
Kun blekkpakker SC-P8500DL 1600 ml	
Cyan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Gul	C13T53F400
Matt svart	C13T53F800
Fotosvart	C13T53F100
Grå	C13T53F700
Automatisk papirskjærer	C13S210117
Vedlikeholdstank (hoved)	C13S210115
Vedlikeholdspakke (uten kanter)	C13S210116

Alternativer

24-tommers spindel	C12C937711
44-tommers spindel	C12C936171
NFC-kortlesere og kort	Tilgjengelig fra tredjepartsleverandører

Hva er i esken

SureColor SC-P-skriver
Første blekkpatron
Vekselstrømledning
Oppsettsveiledning
Programvare-CD-ROM
Vedlikeholdspakke
(kan variere fra region til region)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe® PostScript® 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller besøke www.epson.no

Algerie (+2213) 770 938 617 **Østerrike** 01 253 49 78 333 **Belgia** +32 (0)2 792 04 47 **Tsjekkia** 800/142 052 **Danmark** 44 50 85 85 **Øst-Afrika** (+254) 734 354 075
Finland 0201 552 091 **Frankrike** 09 74 75 04 04 (lokalsamtale, operatorgebyrer kan påløpe) **Tyskland** +49 (0) 2159/92 79 500 **Hellas** (0030) 211 198 62 12
Ungarn 06800 147 83 **Irland** 01 436 7742 **Israel** (+972)-3-5751833 **Italia** 02-660321 10 (0,12 €/min) **Luxembourg** +352 27860692 **Midtøsten** +9714 2677638
Marokko (+212) 661 31 11 18 **Nederland** +31 (0)20 708 5099 **Norge** +47 67 11 37 00 **Polen** 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min) **Portugal** 707 222 111
Romania 0040 214025024 **Rusland** (095) 777-03-55 **Slovakia** 0850 111 429 **Sør-Afrika** (+2711) 465-9621 **Spania** 93 582 15 00 **Sverige** 0771-400135
(Mobilsamtale – 0,99 SKR/min, Lokalsamtale – 0,30 SKR/min, utenlandssamtale – 0,89 SKR/min) Sveits 022 592 7923 **Tunisia** (+216) 9833 3571 **Tyrkia** (0212) 3360303
Storbritannia 0871 42 37766 (+10 p per minutt pluss netverks tillegg) **Vest-Afrika** (+234)8020727843

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®