

Série de Função Única SureColor SC-Px500 de 6 cores

# Impressora fotográfica e de cartazes comercial compacta e elegante



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Desfrute da impressão de produção de alta qualidade

A Série Epson SureColor SC-Px500 de 6 cores é uma impressora de produção de alta produtividade que oferece uma qualidade de imagem fantástica para a produção de fotografias e cartazes. O design compacto e contemporâneo dos cinco modelos torna-os a opção ideal para estúdios fotográficos, lojas de retalho e laboratórios fotográficos, enquanto a gestão segura de dispositivos assegura um controlo total em ambientes de trabalho ligados.

O conjunto de tintas de 6 cores oferece uma qualidade de impressão excepcional equivalente a outras impressoras de 8 cores no mercado. O design inovador proporciona uma versatilidade excepcional, enquanto as funcionalidades inteligentes facilitam o funcionamento das impressoras para não especialistas. As altas velocidades de impressão combinadas com a baixa manutenção aumentam a produtividade e reduzem o custo total de propriedade.

Apresentamos as impressoras SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE e SC-P8500DL à medida que se juntam à SC-P8500D para compor a gama de 6 cores da SC-Px500 de impressoras de 24 polegadas e 44 polegadas.



## Design elegante e compacto

Concebida com uma base pequena, a Série SureColor SC-Px500 (6 cores) compacta adaptase confortavelmente mesmo quando o espaço é limitado. Com lados planos em toda a volta, pode instalar as impressoras onde quiser, incluindo contra paredes, armários ou em espaços de baixa profundidade. A superfície plana das impressoras oferece uma prática bancada de provas para acelerar a produtividade. A conectividade Wi-Fi assegura que as impressoras funcionam em qualquer lugar.



## Produza cores vibrantes

Estas impressoras foram concebidas com tintas pigmentadas UltraChrome Pro6 de 6 cores. Isto inclui uma nova tinta cinzenta para aumentar a gama de cores e proporcionar a mesma qualidade que outras impressoras de 8 cores equivalentes no mercado. A cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP, a Tecnologia de Gotículas de Dimensões Variáveis e a Tecnologia de Verificação dos Injetores combinam-se para produzir imagens vibrantes e de qualidade elevada.



## Imprima mais rápido com maior precisão

Produza rapidamente impressões de qualidade fotográfica até 18 m<sup>2</sup>/h com a cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP de 2,64 polegadas. As versões de rolo duplo conseguem carregar dois tipos ou tamanhos de suporte diferentes e, em seguida, alternar automaticamente entre eles sem esforço. Os utilizadores sem formação podem facilmente carregar folhas de corte e posters a partir da frente.



## Faça a gestão e monitorize a impressão confidencial em segurança

Imprima documentos e imagens confidenciais em segurança em ambientes de loja de cópias e retalho movimentados com funcionalidades de TI e segurança melhoradas. As impressoras incluem proteção de segurança NFC, bem como acesso a impressoras com código PIN encriptado e palavra-passe controlada.



## Opera facilmente com controlos fáceis de utilizar

Concebidas para facilitar a utilização, estas impressoras oferecem um painel tátil de 4,3 polegadas personalizável que está convenientemente posicionado para facilitar o acesso às funções da impressora. Em combinação com o acesso frontal total aos consumíveis, simplifica a manutenção da impressora. É muito fácil carregar e descarregar rolos de papel graças ao mecanismo de carregamento automático. As impressoras estão prontas a utilizar e não precisam de montagem.

Utilize a Epson Cloud Solution PORT para verificar remotamente o estado da impressora sempre que precisar, a partir de um smartphone ou tablet. Analise e monitorize a produtividade da impressora no Monitor de produção com atualizações em tempo real para garantir uma elevada produtividade e uma resolução rápida dos problemas de manutenção.



## Mantenha os custos de produção baixos

A cabeça de impressão está protegida contra poeiras e partículas, o que significa menos desgaste, o que reduz os custos de manutenção. O conjunto de tintas de 6 cores também reduz os custos de manutenção graças à utilização de menos tinta, em comparação com outros modelos de 8 cores, sem comprometer a qualidade.



# Escolha a impressão flexível para o seu ambiente de trabalho

O design compacto das impressoras torna-as adequadas para lojas de impressão de retalho, estúdios de fotografia profissional, negócios de artes gráficas, até laboratórios de impressão e produção de cartazes. A Série SC-Px500 oferece flexibilidade e comodidade com a capacidade para imprimir numa vasta gama de tipos de suporte, incluindo quadros de cartazes.

## **Impressão de qualidade onde o espaço é limitado**

Para requisitos de impressão até uma largura de 24 polegadas, as impressoras SC-P6500DE, SC-P6500D e SC-P6500DE são ideais para a produção fotográfica realizada no local, bem como em lojas de fotografia de retalho, estúdios fotográficos mais pequenos e negócios de belas-artes.

## **Produção a alta velocidade de cartazes e fotografias de grande escala**

As impressoras SC-P8500D e SC-P8500DL adaptam-se perfeitamente aos laboratórios de impressão e produção de cartazes e lojas de cópias que necessitam de impressão de grande formato a alta velocidade e alta qualidade. Com uma impressão até 44 polegadas, estas impressoras oferecem uma solução flexível num design compacto com a base mais compacta da sua classe.



## Especificações do produto



Modelo		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E	
Impressão	Tecnologia	VSDT (Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis) <sup>1</sup>		VSDT (Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis) <sup>1</sup>	
	Cabeça de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP		Cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP	
	Configuração dos injetores	9600 injetores (400 injetores x 24 canais x 1 cabeça)		9600 injetores (400 injetores x 24 canais x 1 cabeça)	
	Resolução máxima	2400 x 1200 ppp		2400 x 1200 ppp	
	Volume mínimo de gotículas de tinta	3,5 pl		3,5 pl	
	Velocidade de Impressão	Papel fotográfico brilhante premium tamanho B0 170 gsm 152 seg (Velocidade) 281 seg (Qualidade) 614 seg (Qualidade máxima) Papel normal 35 seg (Rascunho) 46 seg (Velocidade) 258 seg. (Alta qualidade)	Papel fotográfico brilhante premium tamanho B0 170 gsm 152 seg (Velocidade) 281 seg (Qualidade) 614 seg (Qualidade máxima) Papel normal 35 seg (Rascunho) 46 seg (Velocidade) 258 seg (Alta qualidade)	A aguardar especificações finais	
	Margem (rolo de papel)	Topo: Mínimo 3 mm no fundo: Mín. 12,7 mm direita, esquerda: Mín. 0 mm <sup>2</sup>		Topo: Mínimo 3 mm no fundo: Mín. 12,7 mm direita, esquerda: Mín. 0 mm <sup>2</sup>	
Margem (Folhas soltas)	Topo: Mínimo 3 mm no fundo: Mín. 12,7 mm direita, esquerda: Mín. 0 mm <sup>2</sup>		Topo: Mínimo 3 mm no fundo: Mín. 12,7 mm direita, esquerda: Mín. 0 mm <sup>2</sup>		
Tinta	Nome da marca de tinta	TINTA ULTRACHROME PRO 6		TINTA ULTRACHROME PRO 6	
	Cores	Cyan, Magenta, Amarelo, Cinzento, Preto fotográfico, Preto mate (todas tinta pigmentada)		Cyan, Magenta, Amarelo, Cinzento, Preto fotográfico, Preto mate (todas tinta pigmentada)	
	Capacidade de tinta	350 ml / 700 ml		Pacotes de tinta de 1600 ml / 350 ml / 700 ml	
Manuseamento de suportes	Tabuleiro de papel	Rolo duplo (apenas modelo D), Folha cortada (alimentação manual), Quadro de cartazes (alimentação manual)		Rolo duplo (apenas modelo D), Folha cortada (alimentação manual), Quadro de cartazes (alimentação manual)	
	Diâmetro/peso máximo do rolo	Máx. 170 mm / 12,5 Kg		Máx. 170 mm / 12,5 Kg	
	Largura do papel (Rolo)	254 mm a 1118 mm		254 mm a 610 mm	
	Largura do papel (Folhas soltas)	203 mm a 1118 mm		203 mm a 610 mm	
	Espessura do papel	Folhas solta: 0,07 mm a 8 mm Poster: 0,8 mm a 1,5 mm		Folhas solta: 0,07 mm a 8 mm Poster: 0,8 mm a 1,5 mm	
	Comprimento máximo imprimível	91 m <sup>3</sup>		91 m <sup>3</sup>	
	Margem menos tamanhos (em mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Painel de controlo	Cor/Tamanho		Ecrã ótico tátil LCD de 4,3 polegadas		
Conectividade	Interfaces	SuperSpeed USB <sup>4</sup> , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, pen USB <sup>5</sup>		SuperSpeed USB <sup>4</sup> , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, pen USB <sup>5</sup>	
	Linguagem da impressora	ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>6</sup> , HP RTL <sup>6</sup> , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 <sup>8</sup>		ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>6</sup> , HP RTL <sup>6</sup> , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 <sup>8</sup>	
	Unidade de disco rígido (Opção)	960GB SSD		960GB SSD	
Dimensões e Peso	Dimensão da impressora (L) a Imprimir	(L) 1848 mm, (P) 829 mm, (A) 975 mm		(L) 1365 mm, (P) 829 mm, (A) 975 mm	
	Dimensão da impressora (L) Guardada	(L) 1848 mm, (P) 499 mm, (A) 975 mm		(L) 1365 mm, (P) 499 mm, (A) 975 mm	
	Peso	155 [kg] <sup>7</sup>		A determinar	
Especificações elétricas	Tensão		AC 100-240V 50/60Hz		
Consumo energético	Em funcionamento	70W		A determinar	
	Ready	32W		A determinar	
	Espera	2,0W		A determinar	
	Desligada (Repouso)	0,3W		A determinar	
Nível de ruído	Nível de Pressão sonora <db(A)>	46		A determinar	
	Nível de potência sonora <B(A)>	6,4		A determinar	
Software utilitário	Software utilitário (incluído em CD)	Windows - Controlador de impressora - Configuração EpsonNet - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Manuais EPSON - Iniciador manual - Plug-in de impressão LFP para Office - Controlador PS - Pasta PS		Windows - Controlador de impressora - Configuração EpsonNet - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - manuais EPSON - Iniciador manual - LFP Print Plug-in para escritório - Controlador PS - Pasta PS	
	Software utilitário (na Web)	Windows - Media Installer da Epson - EpsonNet SetupManager - Device Admin da Epson - Edge Dashboard da Epson - Print Layout da Epson - Print Automate da Epson - Edge Print da Epson (Opção) - Print Admin da Epson (Opção) - Controlador de Ordem (Opção) Mac - Controlador da Impressora - EpsonNet Config SE - Manuais EPSON - Media Installer da Epson - Edge Dashboard da Epson - Print Layout da Epson - Controlador PS iOS/Android - Smart Panel da Epson		Windows - Media Installer da Epson - EpsonNet SetupManager - Device Admin da Epson - Edge Dashboard da Epson - Print Layout da Epson - Print Automate da Epson - Edge Print da Epson (Opção) - Print Admin da Epson (Opção) - Controlador de Ordem (Opção) Mac - Controlador da Impressora - EpsonNet Config SE - Manuais EPSON - Media Installer da Epson - Edge Dashboard da Epson - Print Layout da Epson - Controlador PS iOS/Android - Smart Panel da Epson	
Opções	Agulha do rolo de alimentação, unidade SSD, empilhador de produção		Agulha do rolo de alimentação, unidade SSD, empilhador de produção		
Consumível	Tinteiro, caixa de manutenção, caixa de manutenção sem margens, lâmina de corte da impressora, vareta de limpeza		Tinteiro, caixa de manutenção, caixa de manutenção sem margens, lâmina de corte da impressora, vareta de limpeza		
Sistema	SO Windows	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ou posterior		Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ou posterior	
	SO Mac	Mac OS X 10.6.8 ou posterior, macOS 11 ou posterior		Mac OS X 10.6.8 ou posterior, macOS 11 ou posterior	

### Notas de rodapé

1. A Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis pode produzir até três tamanhos diferentes por pixel.
2. Difere de acordo com as aplicações/suportes.
3. O comprimento de impressão é limitado, dependendo das restrições dos sistemas operativos ou das aplicações.
4. Compatível com a especificação USB 3.0.

5. Não compatível com memória USB utilizando encriptação ou uma função de segurança. Pode não funcionar se ligado através de um leitor/gravador de memória USB ou cabo de extensão.
6. Recomenda-se que faça o teste antes de adquirir a impressora se utilizar a impressão direta HP-GL/2 ou HP RTL, porque, quer seja suportada ou não, depende da aplicação ou dos dados.
7. Incluído no peso: 2 x MBox sem margens, 1 x Caixa de manutenção, 2 x Agulha.
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 não disponível nos modelos SC-P6500DE e SC-P6500E

# SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

## Tinta e consumíveis

Tinteiros	350 ml
Cyan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Amarelo	C13T48U400
Preto mate	C13T48U800
Preto fotográfico	C13T48U100
Cinzeno	C13T48UE00
	<b>700 ml</b>
Cyan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Amarelo	C13T48M400
Preto mate	C13T48M800
Preto fotográfico	C13T48M100
Cinzeno	C13T48ME00
	<b>Pacotes de tinta SC-P8500DL apenas 1600 ml</b>
Cyan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Amarelo	C13T53F400
Preto mate	C13T53F800
Preto fotográfico	C13T53F100
Cinzeno	C13T53F700
Guilhotina automática	C13S210117
Caixa de manutenção (principal)	C13S210115
Caixa de manutenção (sem margens)	C13S210116

## Opções

Eixo de 24 polegadas (610 mm)	C12C937711
Eixo de 44 polegadas (1117 mm)	C12C936171
Leitores de cartões NFC e cartões	Disponível a partir de fornecedores externos

## Material fornecido

Impressora SureColor SC-P
Tinteiro inicial
Cabo de alimentação CA
Guia de configuração
CD-ROM de software
Caixa de manutenção
(podem diferir consoante a região)

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with  
Apple AirPrint

PRECISIONCORE  
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution  
PORT

Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite [www.epson.pt](http://www.epson.pt)

Argélia (+2213) 770 938 617 Áustria 01 253 49 78 333 Bélgica +32 (0)2 792 04 47 República Checa 800/142 052 Dinamarca 44 50 85 85 África Oriental (+254) 734 354 075  
Finlândia 0201 552 091 França 09 74 75 04 04 (Custo de chamada local, poderão aplicar-se taxas de operador) Alemanha +49 (0) 2159/92 79 500 Grécia (0030) 211 198 62 12  
Hungria 06800 147 83 Irlanda 01 436 7742 Israel (+972)-3-5751833 Itália 02 660321 10 (0,12 €/min) Luxemburgo +352 27860692 Médio Oriente +9714 2677638  
Marrocos (+212) 661 31 11 18 Países Baixos +31 (0)20 708 5099 Noruega +47 67 11 37 00 Polónia 0 800 4911299 (0,16 zł/min) Portugal 707 222 111  
Roménia 0040 214025024 Rússia (095) 777 03 55 Eslováquia 0850 111 429 Sul da África (+2711) 465 9621 Espanha 93 582 15 00 Suécia 0771 400135  
(Móvil: 0,99 kr/min, Local: 0,30 kr/min, Utland: 0,89 kr/min) Suíça 022 592 7923 Tunísia (+216) 9833 3571 Turquia (0212) 3360303  
Reino Unido 0871 42 37766 (+10 p por minuto mais extras da rede) África Ocidental (+234)8020727843

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®