

Gama SureColor SC-Px500 cu 6 culori cu o singură funcție

Imprimante comerciale compacte și elegante pentru fotografii și afișe



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Bucurați-vă de o imprimare de producție de calitate superioară

Gama Epson SureColor SC-Px500 cu 6 culori include imprimante de producție de înaltă productivitate, care oferă o calitate excepțională a imaginii pentru producția de fotografii și afișe. Designul compact și modern al modelor le face ideale pentru studiourile foto, magazinele retail și laboratoarele foto, în timp ce gestionarea securizată a dispozitivelor asigură control total în mediile de lucru conectate.

Calitatea excepțională a imprimării este furnizată cu un set de cerneluri cu 6 culori, care este echivalent cu cel al altor imprimante cu 8 culori de pe piață. Designul inovator oferă o versatilitate remarcabilă, iar caracteristicile inteligente simplifică utilizarea imprimantelor de cei care nu sunt experți. Vitezele mari de imprimare, combinate cu întreținerea redusă, îmbunătățesc productivitatea și reduc costul total de proprietate.

Vă prezentăm SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE și SC-P8500DL care se alătură gamei SC-P8500D pentru a oferi gama SC-Px500 de imprimante în format de 24 și 44 de inci cu 6 culori.



Design compact și elegant

Proiectată cu dimensiuni reduse, gama compactă SureColour SC-Px500 (6 culori) se potrivește confortabil chiar și atunci când spațiul este limitat. Având laturi plate de jur împrejur, puteți instala imprimantele oriunde doriți, inclusiv pe pereți, dulapuri sau în spații cu adâncimi reduse. Suprafața plană a imprimantelor oferă o bancă de proofing utilă pentru accelerarea productivității. Conectivitatea Wi-Fi asigură funcționarea imprimantelor oriunde.



Produc culori vibrante

Aceste imprimante sunt proiectate cu cerneluri tip pigment UltraChrome Pro6 în 6 culori. Acestea includ o nouă cerneală gri pentru a extinde gama de culori și pentru a oferi aceeași calitate ca și alte imprimante echivalente cu 8 culori de pe piață. Capul de printare PrecisionCore MicroTFP, tehnologia pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile și tehnologia de verificare a duzelor se combină pentru a produce imagini constant vibrante și de calitate superioară.



Imprimați mai rapid, cu precizie sporită

Produceți rapid printuri la calitate fotografică cu până la 18 m²/h cu ajutorul capului de printare PrecisionCore MicroTFP de 2,64 inci. Versiunile cu două role pot încărca două tipuri sau dimensiuni diferite de medii de tipărire, apoi comută automat și fără efort între acestea. Utilizatorii neinstruiți pot încărca cu ușurință foile tăiate și afișul din față.



Gestionați și monitorizați imprimarea confidențială în siguranță

Imprimați documente și imagini confidențiale în siguranță în mediile oferite de magazinele de copiere și retail aglomerate, cu caracteristici IT și de securitate îmbunătățite. Imprimantele dispun de protecție de securitate NFC, precum și de acces la imprimantă criptat prin PIN și controlat prin parolă.



Utilizați cu facilități cu ajutorul comenzilor ușor de utilizat

Concepute pentru a fi ușor de utilizat, aceste imprimante oferă un panou tactil personalizabil de 4,3 inci, poziționat convenabil pentru acces facil la funcțiile imprimantei. În combinație cu accesul frontal complet la consumabile, face întreținerea imprimantei simplă. Încărcarea și descărcarea rolurilor de hârtie se face ușor, datorită mecanismului de încărcare automată. Imprimantele sunt gata de utilizare și nu necesită asamblare.

Utilizați Epson Cloud Solution PORT pentru a verifica de la distanță starea imprimantei, oricând aveți nevoie, de pe smartphone sau tabletă. Analizați și monitorizați productivitatea imprimantei pe monitorul de producție cu actualizări în timp real pentru a asigura o productivitate ridicată și o rezolvare rapidă a problemelor de întreținere.



Reducerea costurilor de exploatare

Capul de printare este protejat împotriva prafului și particulelor, ceea ce înseamnă mai puțină uzură și o reducere a costurilor de întreținere. Setul de cerneluri cu 6 culori reduce, de asemenea, costurile de exploatare prin utilizarea unei cantități mai mici de cerneală, comparativ cu alte modele cu 8 culori, fără a compromite calitatea.



Alegeți imprimarea flexibilă pentru mediul dvs. profesional

Designul compact al imprimantelor le face potrivite pentru magazinele de imprimare cu amănuntul, studiourile foto profesionale, companiile de artă grafică, până la laboratoarele de imprimare și de producție de afișe. Gama SC-Px500 oferă flexibilitate și confort prin intermediul capacității de a imprima pe o gamă largă de tipuri de medii de tipărire, inclusiv panouri de afișe.

Imprimare la calitate convenabilă în cazul în care spațiul este limitat

Pentru cerințe de imprimare de până la 24 de inci, SC-P6500DE, SC-P6500D și SC-P6500DE sunt ideale pentru producția de fotografii efectuată la fața locului, precum și în magazinele foto cu amănuntul, studiourile foto mai mici și companiile de artă grafică.

Producție de mare viteză de fotografii și afișe de mari dimensiuni

Modelele SC-P8500D și SC-P8500DL sunt potrivite pentru laboratoarele de imprimare și de producție de afișe și pentru magazinele de copiere care au nevoie de imprimare în format mare la viteză mare și de înaltă calitate. Cu o capacitate de imprimare de până la 44 inci, aceste imprimante oferă o soluție flexibilă într-un design compact, cu cele mai mici dimensiuni din clasa sa.



Specificații produs



Model		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D/SC-P6500DE/SC-P6500E	
Imprimare	Tehnologie	VSDT (Tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile) ¹¹		VSDT (Tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile) ¹¹	
	Cap de printare	Cap de printare PrecisionCore MicroTFP		Cap de printare PrecisionCore MicroTFP	
	Configurație duze	9.600 duze (400 duze x 24 canale x 1 cap)		9.600 duze (400 duze x 24 canale x 1 cap)	
	Rezoluție maximă	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi	
	Volum minim al picăturilor de cerneală	3,5 pl		3,5 pl	
	Viteză de imprimare	Hârtie fotografică lucioasă premium dimensiunea B0 170 gsm 152 sec (viteză) 281 sec (calitate) 614 sec (calitate maximă) Hârtie obișnuită 35 sec (draft) 46 sec (viteză) 258 sec (Calitate ridicată)	Hârtie fotografică lucioasă premium dimensiunea B0 170 gsm 152 sec (viteză) 281 sec (calitate) 614 sec (calitate maximă) Hârtie obișnuită 35 sec (draft) 46 sec (viteză) 258 sec (calitate ridicată)	Se așteaptă specificațiile finale	
	Marjă (rolă de hârtie)	Sus : Min. 3 mm jos: Min. 12,7 mm dreapta, stânga: Min. 0 mm ¹²		Sus : Min. 3 mm jos: Min. 12,7 mm dreapta, stânga: Min. 0 mm ¹²	
	Marjă (Foaie tăiată)	Sus : Min. 3 mm jos: Min. 12,7 mm dreapta, stânga: Min. 0 mm ¹²		Sus : Min. 3 mm jos: Min. 12,7 mm dreapta, stânga: Min. 0 mm ¹²	
Cerneală	Denumire marcă cerneală	Cerneală ULTRACHROME PRO 6		Cerneală ULTRACHROME PRO 6	
	Culori	Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Photo Black, Matte Black (cerneală tip pigment)		Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Photo Black, Matte Black (cerneală tip pigment)	
	Capacitate cerneală	350 ml/700 ml		Pungi de cerneală de 1600 ml 350 ml/700 ml	
Gestionarea mediilor de tipărire	Cale hârtie	Rolă dublă (numai modelele D), Foaie tăiată (alimentare manuală), Carton pentru afișe (alimentare manuală)		Rolă dublă (numai modelele D), Foaie tăiată (alimentare manuală), Carton pentru afișe (alimentare manuală)	
	Diametru maxim/Greutate maximă rolă	Max. 170 mm/12,5 Kg		Max. 170 mm/12,5 Kg	
	Lățimea hârtiei (rolă)	Între 254 mm și 1,118 mm		Între 254 mm și 1,118 mm Între 254 mm și 610 mm	
	Lățimea hârtiei (foaie tăiată)	Între 203 mm și 1,118 mm		Între 203 mm și 1,118 mm Între 203 mm și 610 mm	
	Grosimea hârtiei	Foaie tăiată: de la 0,07 mm la 0,8 mm Carton pentru afișe: de la 0,8 mm la 1,5 mm		Foaie tăiată: de la 0,07 mm la 0,8 mm Carton pentru afișe: de la 0,8 mm la 1,5 mm	
	Lungime maximă imprimabilă	91 m ¹³		91 m ¹³	
	Dimensiuni fără margini (în mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Panou de comandă	Culoare/Dimensiune LCD color tactil optic de 4,3 inci		LCD color tactil optic de 4,3 inci		
Conectivitate	Interfețe	SuperSpeed USB ¹⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, stick de memorie USB ¹⁵		SuperSpeed USB ¹⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, stick de memorie USB ¹⁵	
	Limbă imprimantă	ESC/P raster, HP-GL/2 ¹⁶ , HP RTL ¹⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ¹⁸		ESC/P raster, HP-GL/2 ¹⁶ , HP RTL ¹⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ¹⁸	
	HDD (Opțiune)	SSD 960GB		SSD 960GB	
Dimensiuni și greutate	Dimensiune imprimantă (L) imprimare	(L) 1,848 mm, (A) 829 mm, (Î) 975 mm		(L) 1,848 mm, (A) 829 mm, (Î) 975 mm (L) 1,365 mm, (A) 829 mm, (Î) 975 mm	
	Dimensiune imprimantă (L) depozitată	(L) 1,848 mm, (A) 499 mm, (Î) 975 mm		(L) 1,848 mm, (A) 499 mm, (Î) 975 mm (L) 1,365 mm, (A) 499 mm, (Î) 975 mm	
	Greutate	155 [kg] ¹⁷		TBD TBD	
Specificații electrice	Tensiune 100-240 V CA 50/60 Hz		100-240 V CA 50/60 Hz		
Consum de energie	În stare de funcționare	70 W		70 W TBD	
	Pregătită	32 W		32 W TBD	
	Somn	2,0 W		2,0 W TBD	
	Oprită (standby)	0,3 W		0,3 W TBD	
Nivel de zgomot acustic	Nivel presiune sunet <db(A)>	46		46 TBD	
	Nivelul de putere acustică <B(A)>	6,4		6,4 TBD	
Software utilitar	Software utilitar (inclus pe CD)	Windows - Driver imprimantă - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - manuale EPSON - Program lansare Manual - Plug-in LFP Print pentru Office - Driver PS - Folder PS		Windows - Driver imprimantă - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Manuale EPSON - Lansator manual - Plug-in de imprimare LFP pentru birou - Driver PS - Folder PS	
	Software utilitar (livrare web)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (Opțiune) - Epson Print Admin (Opțiune) - Order Controller (Opțiune) Mac - Driver imprimantă - EpsonNet Config SE - manuale EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel		Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (Opțiune) - Epson Print Admin (Opțiune) - Order Controller (Opțiune) Mac - Driver imprimantă - EpsonNet Config SE - manuale EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver iOS/Android - Epson Smart Panel	
Opțiuni	Arbore principal de alimentare cu role, unitate SSD, stivuitoare de producție		Arbore principal de alimentare cu role, unitate SSD, stivuitoare de producție		
Consumabil	Cartuș de cerneală, cutie de întreținere, cutie de întreținere fără margini, lamă de tăiere pentru imprimantă, băț de curățare		Cartuș de cerneală, cutie de întreținere, cutie de întreținere fără margini, lamă de tăiere pentru imprimantă, băț de curățare		
Sistem	Sistem de operare Windows	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 sau versiuni ulterioare		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 sau versiuni ulterioare	
	Sistem de operare MAC	Sistem de operare MAC 10.6.8 sau versiuni ulterioare, Sistem de operare MAC 11 sau versiuni ulterioare		Sistem de operare MAC 10.6.8 sau versiuni ulterioare, Sistem de operare MAC 11 sau versiuni ulterioare	

Note de subsol

- Tehnologia pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile poate produce până la trei dimensiuni diferite per pixel.
- Diferă în funcție de aplicații/medii de tipărire.
- Lungimea imprimabilă este limitată în funcție de restricțiile sistemelor de operare sau ale aplicațiilor.
- Compatibilitate cu Specificația USB 3.0.

- Nu este compatibilă cu memoria USB care folosește criptarea sau o funcție de securitate. Este posibil să nu funcționeze dacă este conectată prin cititor/scriitor de memorie USB sau cablu de extensie.
- Se recomandă să efectuați un test înainte de a achiziționa imprimanta dacă se utilizează imprimarea directă HP-GL/2 sau HP RTL, deoarece compatibilitatea depinde de aplicație sau de date.
- Greutate inclusă: MBox fără margini x2, cutie de întreținere x1, arbore principal x2
- Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 nu sunt disponibile pe SC-P6500DE și SC-P6500E

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D/SC-P6500DE/SC-P6500E

Cerneală și materiale consumabile

Cartușe de cerneală	350 ml
Cyan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Yellow	C13T48U400
Matte Black	C13T48U800
Photo Black	C13T48U100
Gray (Gri)	C13T48UE00
	700 ml
Cyan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Yellow	C13T48M400
Matte Black	C13T48M800
Photo Black	C13T48M100
Gray (Gri)	C13T48ME00
	Exclusiv pungi de cerneală SC-P8500DL
	1600 ml
Cyan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Yellow	C13T53F400
Matte Black	C13T53F800
Photo Black	C13T53F100
Gray (Gri)	C13T53F700
Dispozitiv de tăiere automat	C13S210117
Rezervor de întreținere (principal)	C13S210115
Rezervor de întreținere (fără margini)	C13S210116

Opțiuni

Arbore principal de 24 de inci	C12C937711
Arbore principal de 44 de inci	C12C936171
Cititoare de carduri NFC și cartonașe	Disponibile de la furnizori terți

Conținutul pachetului

Imprimantă din gama SureColor SC-P
Cartuș de cerneală inițial
Cablu de alimentare AC
Ghid de configurare
CD-ROM cu software
Kit de mentenanță
(pot exista diferențe în funcție de regiune)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT