

# Kompaktni i elegantni komercijalni štampači fotografija i postera



# Uživajte u štampi visokog kvaliteta

Epson serija SureColor SC-Px500 obuhvata 6-bojne visokoproduktivne štampače koji pružaju izvanredan kvalitet slike prilikom izrade fotografija i postera. Zahvaljujući kompaktnom i modernom dizajnu, ovih pet modela su idealni za fotografske radnje, maloprodajne objekte i fotografske laboratorije, a bezbedno upravljanje uređajima osigurava potpunu kontrolu u povezanim radnim okruženjima.

6-bojni komplet mastila pruža izvanredan kvalitet štampe, isti kao kod drugih 8-bojnih štampača prisutnih na tržištu. Inovativan dizajn omogućava izuzetnu raznovrsnost, a upravljanje pametnim funkcijama je jednostavno čak i za početnike. Velike brzine štampanja u kombinaciji sa minimalnom potrebom za održavanjem povećavaju produktivnost i smanjuju ukupni trošak vlasništva.

Predstavljamo modele SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE i SC-P8500DL koji uz SC-P8500D upotpunjavaju seriju SC-Px500 i asortiman 6-bojnih štampača velikog formata od 24 i 44 inča.



## Kompaktan i elegantan dizajn

Kompaktni štampači serije SureColour SC-Px500 (6-bojni) zauzimaju malu površinu i fino se uklapaju čak i u ograničene prostore. Bočne površine su ravne, pa se mogu postaviti bilo gde, npr. uz zidove ili ormane i u plitka udubljenja. Ravna gornja površina štampača može da posluži kao praktičan sto koji korisnicima omogućava veću produktivnost. Zahvaljujući Wi-Fi vezi, ove štampače možete koristiti na bilo kom mestu.



## Uživajte u živopisnim bojama

Ovi štampači imaju 6-bojni komplet pigmentnih mastila UltraChrome Pro6. Dodato je novo sivo mastilo koje upotpunjava bogatu ponudu boja i pruža isti kvalitet štampe kao kod drugih 8-bojnih štampača prisutnih na tržištu. Glava za štampanje PrecisionCore MicroTFP, tehnologija kapljica promenljive veličine i tehnologija provere mlaznica garantuju slike visokog kvaliteta u živopisnim bojama uz doslednost i kvalitet u svakom trenutku.



## Brže i preciznije štampanje

Brzo štampanje visokokvalitetnih fotografija do 18 m<sup>2</sup>/h uz glavu za štampanje PrecisionCore MicroTFP od 2,64 inča. Modeli sa dve rolne omogućavaju istovremenu upotrebu dve različite vrste ili veličine medija koje možete automatski menjati. Neiskusni korisnici mogu lako ubacivati listove i postere sa prednje strane.



## Upravlajte i nadgledajte bezbedno štampanje poverljivog materijala

Unapređene IT i bezbednosne funkcije omogućavaju bezbedno štampanje poverljivih dokumenata i slika u fotokopirnicama i fotografskim radnjama. Štampači imaju bezbednosnu zaštitu NFC i može im se pristupiti samo uz šifrovan PIN i lozinku.



## Lako rukovanje jednostavnim komandama

Ovi štampači su osmišljeni tako da se lako koriste i imaju prilagodljiv panel od 4,3 inča, osetljiv na dodir, koji omogućava lak pristup funkcijama štampača. Osim toga, jednostavni su i za održavanje jer se potrošnom materijalu lako pristupa sa prednje strane. Ubacivanje i vađenje rolni papira je takođe olakšano zahvaljujući automatskom mehanizmu za uvlačenje papira. Ovi štampači su odmah spremni za upotrebu i nije potrebno nikakvo sklapanje.

Epson Cloud Solution PORT vam omogućava da u bilo kom trenutku, sa pametnog telefona ili tableta, daljinski proverite status svog štampača. Analizirajte i nadgledajte produktivnost štampača putem usluge Production Monitor koja izveštava u realnom vremenu i obezbedite visoku produktivnost uz brzo rešavanje problema održavanja.



## Smanjite operativne troškove

Glava za štampanje je zaštićena od prašine i čestica, što znači manje habanja, odnosno niže troškove održavanja. Smanjenju operativnih troškova takođe doprinosi 6-bojni komplet mastila jer koristi manje mastila u poređenju sa drugim 8-bojnim modelima, a zadržava isti kvalitet štampe.





# Izaberite fleksibilno štampanje za svoje radno okruženje

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, ovi štampači su idealno rešenje za fotografske radnje, fotokopirnice, firme koje se bave grafičkim dizajnom, ali i za fotografske laboratorije koje se bave štampom i izradom postera. Serija SC-Px500 donosi fleksibilnost i praktičnost uz mogućnost štampanja na velikom broju različitih medija, uključujući reklamne postere i panoe.

## Praktično rešenje za kvalitetnu štampu u ograničenom prostoru

Modeli SC-P6500DE, SC-P6500D i SC-P6500DE su savršen izbor za štampanje fotografija na licu mesta za formate širine do 24 inča, ali i za fotografske radnje, manje fotografske studije i firme koje se bave grafičkim dizajnom.

## Izuzetna brzina štampanja fotografija i postera velikog formata

Modeli SC-P8500D i SC-P8500DL su pogodni za brzo štampanje i izradu visokokvalitetnih postera velikih formata u fotokopirnicama i fotografskim laboratorijama. Ovi štampači omogućavaju veliku produktivost štampanja veličine do 44 inča i zaista su sjajno rešenje zahvaljujući kompaktnom dizajnu i najmanjim dimenzijama u svojoj klasi.





## Specifikacije proizvoda



| Model                    |   | SC-P8500D  | SC-P8500DL  | SC-P6500D/SC-P6500DE/SC-P6500E   |
|--------------------------|---|--|---|--|
| Štampanje                | Tehnologija   | VSĐT (tehnologija promenljive veličine kapljice) <sup>11</sup>   |   | VSĐT (tehnologija promenljive veličine kapljice) <sup>11</sup>   |
|                          | Glava za štampanje  | Glava za štampanje PrecisionCore MicroTFP  |   | Glava za štampanje PrecisionCore MicroTFP  |
|                          | Konfiguracija mlaznica  | 9600 mlaznica (400 mlaznica x 24 kanala x 1 glava)   |   | 9600 mlaznica (400 mlaznica x 24 kanala x 1 glava)   |
|                          | Maksimalna rezolucija   | 2400 x 1200 dpi  |   | 2400 x 1200 dpi  |
|                          | Minimalna zapremina kapljice mastila  | 3,5 pl   |   | 3,5 pl   |
|                          | Brzina štampanja  | Premium Glossy foto papir od 170 g/m i formata B0: 152 s (brzo), 281 s (kvalitetno), 614 s (maks. kvalitetno); običan papir 35 s (skica), 46 s (brzo), 258 s (visokokvalitetno)  | Premium Glossy foto papir od 170 g/m i formata B0: 152 s (brzo), 281 s (kvalitetno), 614 s (maks. kvalitetno); običan papir 35 s (skica), 46 s (brzo), 258 s (visokokvalitetno) | Čekaju se konačne specifikacije  |
|                          | Margina (rolna)   | Gornja: min. 3 mm; donja: min. 12,7 mm; desna, leva: min. 0 mm <sup>12</sup>   |   | Gornja: min. 3 mm; donja: min. 12,7 mm; desna, leva: min. 0 mm <sup>12</sup>   |
|                          | Margina (pojedinačni list)  | Gornja: min. 3 mm; donja: min. 12,7 mm; desna, leva: min. 0 mm <sup>12</sup>   |   | Gornja: min. 3 mm; donja: min. 12,7 mm; desna, leva: min. 0 mm <sup>12</sup>   |
| Mastilo                  | Ime brenda mastila  | MASTILO ULTRACHROME PRO 6  |   |  |
|                          | Boje  | Cijan, magenta, žuta, siva, foto crna, mat crna (isključivo pigmentno mastilo)   |   |  |
|                          | Kapacitet mastila   | 350 ml/700 ml  | Pakovanje mastila od 1600 ml  | 350 ml/700 ml  |
| Rukovanje medijumima     | Putanja papira  | Dve rolne (samo D modeli), pojedinačni list (ručno uvlačenje), poster (ručno uvlačenje)  |   | Dve rolne (samo D modeli), pojedinačni list (ručno uvlačenje), poster (ručno uvlačenje)  |
|                          | Maksimalni prečnik/masa rolne   | Maks. 170 mm/12,5 kg   |   |  |
|                          | Širina papira (rolna)   | 254–1118 mm  | 254–1118 mm   | 254–610 mm   |
|                          | Širina papira (pojedinačni list)  | 203–1118 mm  | 203–1118 mm   | 203–610 mm   |
|                          | Debljina papira   | Pojedinačni list: 0,07–0,8 mm; poster: 0,8–1,5 mm  |   |  |
|                          | Maksimalna dužina koja se može štampati   | 91 m <sup>13</sup>   |   |  |
|                          | Veličine bez okvira (mm)  | 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254  | 1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254   | 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254  |
| Komandna tabla           | Boja/veličina LCD optički ekran od 4,3 inča osetljiv na dodir   |  |   |  |
| Povezivanje              | Interfejsi  | SuperSpeed USB <sup>14</sup> , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB memorija <sup>15</sup>   |   |  |
|                          | Jezik štampača  | ESC/P raster, HP-GL/2 <sup>16</sup> , HP RTL <sup>16</sup> , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 <sup>18</sup>   |   |  |
|                          | HDD (opcija)  | SSD od 960 GB  |   |  |
| Dimenzije i masa         | Dimenzije štampača pri štampanju  | (Š) 1848 mm, (D) 829 mm, (V) 975 mm  | (Š) 1848 mm, (D) 829 mm, (V) 975 mm   | (Š) 1365 mm, (D) 829 mm, (V) 975 mm  |
|                          | Dimenzije uskladištenog štampača  | (Š) 1848 mm, (D) 499 mm, (V) 975 mm  | (Š) 1848 mm, (D) 499 mm, (V) 975 mm   | (Š) 1365 mm, (D) 499 mm, (V) 975 mm  |
|                          | Masa  | 155 kg <sup>17</sup>   | TBD   | TBD  |
| Električne specifikacije | Napon AC 100–240 V 50/60 Hz   |  |   |  |
| Potrošnja energije       | Radna   | 70 W   | 70 W  | TBD  |
|                          | Spremnost   | 32 W   | 32 W  | TBD  |
|                          | Spavanje  | 2,0 W  | 2,0 W   | TBD  |
|                          | Isključenost (pripravnost)  | 0,3 W  | 0,3 W   | TBD  |
| Nivo buke                | Nivo zvučnog pritiska <db(A)>   | 46   | 46  | TBD  |
|                          | Nivo zvučne snage <B(A)>  | 6,4  | 6,4   | TBD  |
| Pomoćni softver          | Pomoćni softver (isporučen na CD-u)   | Windows – upravljački program štampača – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON priručnici – ručni pokretač – LFP dodatak za štampanje za Office – PS upravljački program – PS fascikla  |   | Windows – upravljački program štampača – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON priručnici – ručni pokretač – LFP dodatak za štampanje za Office – PS upravljački program – PS fascikla  |
|                          | Pomoćni softver (skinut sa veba)  | Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (opcija) – Epson Print Admin (opcija) – Order Controller (opcija) Mac – upravljački program štampača – EpsonNet Config SE – EPSON priručnici – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS DriveriOS/Android – Epson Smart Panel |   | Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (opcija) – Epson Print Admin (opcija) – Order Controller (opcija) Mac – upravljački program štampača – EpsonNet Config SE – EPSON priručnici – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS DriveriOS/Android – Epson Smart Panel |
| Opcije                   | Vreteno za uvlačenje rolne, SSD disk, slagač  |  |   |  |
| Potrošni materijal       | Kertridž sa mastilom, kutija za održavanje, kutija za održavanje bez okvira, sekač medija, štap za čišćenje |  |   |  |
| Sistem                   | Podržani Windows operativni sistemi   | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ili noviji   |   | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 ili noviji   |
|                          | Podržani Mac operativni sistemi   | Mac OS X 10.6.8 ili noviji, macOS 11 ili noviji  |   |  |

### Fusnote

1. Tehnologija promenljive veličine kapljica može da proizvede do tri različite veličine po pikselu.
2. Razlikuje se u zavisnosti od aplikacija/medija.
3. Dužina koja se može štampati zavisi od ograničenja operativnog sistema ili aplikacije.
4. Kompatibilan sa specifikacijom USB 3.0.

5. Nije u skladu sa USB memorijom koja koristi šifrovanje ili neku funkciju bezbednosti. Možda neće raditi ako se poveže preko čitača/pisača USB memorija ili produžnog kabla.
6. Preporučuje se da se uradi test pre kupovine štampača ako se koristi metod direktnog štampanja HP-GL/2 ili HP RTL zbog toga što podrška za to zavisi od aplikacije ili podataka.
7. Navedena masa obuhvata: 2 kutije za održavanje bez okvira, 1 kutiju za održavanje, 2 odmotiča
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 nisu dostupni na modelima SC-P6500DE i SC-P6500E

## SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D/SC-P6500DE/SC-P6500E

### Mastilo i potrošni materijal

| <b>Kertridži sa mastilom</b> | <b>350 ml</b> |
|------------------------------|---------------|
| Cijan                        | C13T48U200    |
| Magenta                      | C13T48U300    |
| Žuta                         | C13T48U400    |
| Mat crna                     | C13T48U800    |
| Foto crna                    | C13T48U100    |
| Siva                         | C13T48UE00    |

  

|           | <b>700 ml</b> |
|-----------|---------------|
| Cijan     | C13T48M200    |
| Magenta   | C13T48M300    |
| Žuta      | C13T48M400    |
| Mat crna  | C13T48M800    |
| Foto crna | C13T48M100    |
| Siva      | C13T48ME00    |

  

| <b>Pakovanja mastila, samo za SC-P8500DL</b> | <b>1600 ml</b> |
|--|----------------|
| Cijan  | C13T53F200     |
| Magenta                                      | C13T53F300     |
| Žuta   | C13T53F400     |
| Mat crna                                     | C13T53F800     |
| Foto crna                                    | C13T53F100     |
| Siva   | C13T53F700     |

  

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Automatski sekač                     | C13S210117 |
| Rezervoar za održavanje (glavni)     | C13S210115 |
| Rezervoar za održavanje (bez okvira) | C13S210116 |

### Opcije

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Osovina od 24 inča           | C12C937711                         |
| Osovina od 44 inča           | C12C936171                         |
| NFC čitači kartica i kartice | Dostupno kod nezavisnih dobavljača |

### Šta je u kutiji

|   |
|---|
| Štampač serije SureColor SC-P               |
| Početni kertridž sa mastilom                |
| Strujni kabl                                |
| Vodič za podešavanje                        |
| CD-ROM sa softverom                         |
| Kutija za održavanje<br>(zavisi od regiona) |

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with  
Apple AirPrint

PRECISIONCORE  
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution  
PORT