

SureColor SC-Px500-serien – produktionsskrivare med sex färger

Kompakt, snygg kommersiell foto- och posterskrivare



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Njut av produktionsutskrifter i hög kvalitet

Epson SureColor SC-Px500-serien med sex färger är produktiva skrivare med enastående bildkvalitet för foto- och posterproduktion. De fem modellernas kompakta, moderna design passar perfekt för copy shops, fotobutiker och fotolabb, medan säker hantering säkerställer total kontroll i olika arbetsmiljöer.

Enastående utskrifter produceras med hjälp av en bläckuppsättning på sex färger som är likvärdig med skrivare med åtta färger. Innovativ design erbjuder enastående mångsidighet och smarta funktioner gör det fantastiskt lätt att använda skrivarna. Hög utskriftshastighet i kombination med lågt underhåll förbättrar produktiviteten och minskar den totala ägandekostnaden.

Vi introducerar SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE och SC-P8500DL som tillsammans med SC-P8500D bildar skrivarserien SC-Px500 med sex färger för 24-tums och 44-tums format.



Kompakt och snygg design

Den kompakta SureColor SC-Px500-serien (sex färger) har ett litet fotavtryck och passar enkelt in även när utrymmet är begränsat. Tack vare de platta sidorna kan du installera skrivarna var du vill, exempelvis mot väggar, skåp eller i andra trånga utrymmen. Skrivarens plana topp skapar en praktisk arbetsyta för att öka produktiviteten. Wi-Fi-anslutning säkerställer att skrivarna fungerar var som helst.



Producera livfulla färger

Skrivarna använder pigmenterat UltraChrome Pro6-bläck med sex färger. Detta omfattar ett nytt grått bläck för att bredda färgskalan och erbjuda samma kvalitet som med likvärdiga skrivare med åtta färger. Konsekvent livfulla bilder i hög kvalitet produceras med hjälp av PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvudet samt, Variable Sized Droplet- och Nozzle Verification-teknik.



Skriv ut snabbare med högre precision

Producera utskrifter i fotokvalitet snabbt med upp till 18 m²/tim tack vare 2,64-tums PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvudet. Versionerna med två rullar kan laddas med två olika mediatyper eller -storlekar som sedan växlar bekvämt och automatiskt. Ovana användare kan enkelt ladda enskilda ark och Posterboard framifrån.



Hantera och övervaka konfidentiella utskrifter säkert

Skriv ut konfidentiella dokument och bilder säkert hos copy shops och fotobutiker med hög kundbeläggning tack vare förbättrade IT- och säkerhetsfunktioner. Skrivarna är utrustade med NFC-säkerhetskydd såväl som krypterad PIN-kod och lösenordsstyrd skrivaråtkomst.



Lätt att hantera med användarvänliga reglage

Dessa skrivare är utformade för att vara lätta att använda och erbjuder en anpassningsbar 4,3-tums pekdisplay som är bekvämt placerad för enkel åtkomst till alla funktioner. I kombination med fullständig åtkomst till förbrukningsartiklarna framifrån gör skrivarunderhållet enkelt. Det är lätt att fylla på och ta ut mediarullarna tack vare den automatiska laddningsmekanismen. Skrivarna är färdiga att användas direkt och behöver inte monteras.

Använd Epson Cloud Solution PORT för att kontrollera skrivarens status på distans via en smartphone eller surfplatta. Analysera och övervaka skrivarens produktivitet via Production Monitor som ger, med uppdateringar i realtid för att säkerställa hög produktivitet och snabb lösning på eventuella underhållsproblem.



Håll driftskostnaderna låga

Skrivarhuvudet är skyddat mot damm och partiklar, vilket innebär mindre slitage och lägre underhållskostnader. Bläckuppsättningen med sex färger minskar driftskostnaderna genom mindre bläckförbrukning jämfört med andra modeller med åtta färger, utan att kompromissa med kvaliteten.



Välj flexibla utskrifter för din arbetsmiljö

Skrivarnas kompakta design gör dem lämpliga för detaljhandel, professionella fotostudios, copy shops, tryckerier och posterproduktionslabb. SC-Px500-serien erbjuder flexibilitet och bekvämlighet med möjligheten att skriva ut på flera olika mediatyper som exempelvis Posterboard.

Bekväma utskrifter där utrymmet är begränsat

För fotoproduktion upp till 24 tum i fotobutiker, mindre fotostudios och copy shops passar SC-P6500DE, SC-P6500D och SC-P6500DE perfekt.

Höghastighetsproduktion av stora foton och posters

SC-P8500D och SC-P8500DL är mycket lämpliga för posterproduktion och copy shops som behöver producera utskrifter i stora format med hög hastighet och hög kvalitet. Med utskrifter på upp till 44 tum erbjuder dessa skrivare en flexibel lösning i kompakt design, med klassens minsta fotavtryck.



Produktspecifikationer



Modell		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D/SC-P6500DE/SC-P6500E	
Utskrift	Teknik	VSDT (Variable-Sized Droplet-teknik) ¹		VSDT (Variable-Sized Droplet-teknik) ¹	
	Skrivarhuvud	PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud		PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud	
	Munstyckskonfiguration	9 600 munstycken (400 munstycken x 24 kanaler x 1 huvud)		9 600 munstycken (400 munstycken x 24 kanaler x 1 huvud)	
	Maximal upplösning	2 400 x 1 200 dpi		2 400 x 1 200 dpi	
	Minsta volym för bläckdroppar	3,5 pl		3,5 pl	
	Utskriftshastighet	Premium Glossy Photo Paper i B0-storlek, 170 g/m ² , 152 sek (hastighet), 281 sek (kvalitet), 614 sek (maximal kvalitet) Vanligt papper, 35 sek (utkast) 46 sek (hastighet) 258 sek (hög kvalitet)	Premium Glossy Photo Paper i B0-storlek, 170 g/m ² , 152 sek (hastighet), 281 sek (kvalitet), 614 sek (maximal kvalitet) Vanligt papper, 35 sek (utkast) 46 sek (hastighet), 258 sek (hög kvalitet)	Väntar på slutliga specifikationer	
	Marginal (pappersrulle)	Övre: min. 3 mm, undre: min. 12,7 mm, höger, vänster: min. 0 mm ²		Övre: min. 3 mm, undre: min. 12,7 mm, höger, vänster: min. 0 mm ²	
	Marginal (ark)	Övre: min. 3 mm, undre: min. 12,7 mm, höger, vänster: min. 0 mm ²		Övre: min. 3 mm, undre: min. 12,7 mm, höger, vänster: min. 0 mm ²	
Bläck	Bläckmärkets namn	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK	
	Färger	Cyan, magenta, gul, grå, fotosvart, mattsvart (samtliga pigmenterat bläck)		Cyan, magenta, gul, grå, fotosvart, mattsvart (samtliga pigmenterat bläck)	
	Bläckkapacitet	350 ml/700 ml	1 600 ml bläckförpackningar	350 ml/700 ml	
Mediehantering	Pappersbana	Två rullar (endast D-modeller), ark (manuell matning), Posterboard (manuell matning)		Två rullar (endast D-modeller), ark (manuell matning), Posterboard (manuell matning)	
	Maximal rulldiameter/-vikt	Max. 170 mm/12,5 kg		Max. 170 mm/12,5 kg	
	Pappersbredd (rulle)	254 till 1 118 mm	254 till 1 118 mm	254 till 610 mm	
	Pappersbredd (ark)	203 till 1 118 mm	203 till 1 118 mm	203 till 610 mm	
	Papperstjocklek	Ark: 0,07 till 0,8 mm, Posterboard: 0,8 till 1,5 mm		Ark: 0,07 till 0,8 mm, Posterboard: 0,8 till 1,5 mm	
	Maximal längd som kan skrivas ut	91 m ³		91 m ³	
	Kantlösa storlekar (i mm)	1 118, 1 030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1 118, 1 030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Kontrollpanel	Färg/storlek		4,3-tums optisk LCD-pekskärm		
Anslutningar	Gränssnitt	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-minne ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-minne ⁵	
	Skrivarspråk	ESC/P-raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸		ESC/P-raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸	
	Lagring (Tillval)	SSD, 960 GB		SSD, 960 GB	
Mått och vikt	Skrivarmått (B) vid användning	(B) 1 848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(B) 1 848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(B) 1 365 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	
	Skrivarmått (B) vid förvaring	(B) 1 848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(B) 1 848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(B) 1 365 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	
	Vikt	155 [kg] ⁷	Ej fastställt	Ej fastställt	
Elektrisk specifikation	Spänning	100–240 VAC, 50/60 Hz		100–240 VAC, 50/60 Hz	
	Vid drift	70 W	70 W	Ej fastställt	
Energiförbrukning	Redo	32 W	32 W	Ej fastställt	
	Viloläge	2,0 W	2,0 W	Ej fastställt	
	Avstängd (beredskapsläge)	0,3 W	0,3 W	Ej fastställt	
	Ljudtrycksnivå <dB(A)>	46	46	Ej fastställt	
Akustisk ljudnivå	Ljudeffektnivå i dB(A)	6,4	6,4	Ej fastställt	
	Verktogsprogram (medföljer på CD)	Windows – skrivardrivrutin – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Manual Launcher – LFP Print-plugin för Office – PS-drivrutin – PS-mapp	Windows – skrivardrivrutin – EpsonNet-inställning – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Manual Launcher – LFP Print-plugin för Office – PS-drivrutin – PS-mapp	Windows – skrivardrivrutin – EpsonNet-inställning – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Manual Launcher – LFP Print-plugin för Office – PS-drivrutin – PS-mapp	
Verktogsprogram	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (tillval) – Epson Print Admin (tillval) – Order Controller (tillval) Mac – skrivardrivrutin – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS-drivrutin iOS/Android – Epson Smart Panel	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (tillval) – Epson Print Admin (tillval) – Order Controller (tillval) Mac – skrivardrivrutin – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS-drivrutin iOS/Android – Epson Smart Panel	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (tillval) – Epson Print Admin (tillval) – Order Controller (tillval) Mac – skrivardrivrutin – EpsonNet Config SE – EPSON-handböcker – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS-drivrutin iOS/Android – Epson Smart Panel		
Tillval	Rullmatningsaxel, SSD-enhet, produktionsstaplare		Rullmatningsaxel, SSD-enhet, produktionsstaplare		
Förbrukningsartiklar	Bläckpatron, underhållslåda, kantlös underhållslåda, skrivarkniv, rengöringssticka		Bläckpatron, underhållslåda, kantlös underhållslåda, skrivarkniv, rengöringssticka		
System	Kompatibla Windows-versioner	Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller senare		Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller senare	
	Kompatibla Mac-operativsystem	Mac OS X 10.6.8 eller senare, macOS 11 eller senare		Mac OS X 10.6.8 eller senare, macOS 11 eller senare	

Fotnoter

- VSDT kan producera upp till tre olika storlekar per pixel.
- Varierar beroende på applikationer/media.
- Utskriftsbar längd är begränsad beroende på begränsningar i operativsystem eller applikationer.
- Kompatibel med USB 3.0-specifikationen.

- Inte kompatibel med USB-minnen med krypterings- eller säkerhetsfunktion. Fungerar eventuellt inte om ansluten via USB-minnesläsare/-skrivare eller förlängningskabel.
- Vi rekommenderar tester av skrivaren före inköpet om HP-GL/2- eller HP RTL-direktutskrift används, eftersom kompatibiliteten beror på tillämpning eller data.
- Ingår i vikt: Kantlös MBox x2, underhållslåda x1, axel x2
- Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 inte tillgängligt med SC-P6500DE och SC-P6500E

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D, SC-P6500DE, SC-P6500E

Bläck och förbrukningsartiklar

Bläckpatroner	350 ml
Cyan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Gul	C13T48U400
Matts svart	C13T48U800
Fotos svart	C13T48U100
Grå	C13T48UE00

	700 ml
Cyan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Gul	C13T48M400
Matts svart	C13T48M800
Fotos svart	C13T48M100
Grå	C13T48ME00

Bläckförpackningar, endast SC-P8500DL	1600 ml
Cyan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Gul	C13T53F400
Matts svart	C13T53F800
Fotos svart	C13T53F100
Grå	C13T53F700

Automatskärare	C13S210117
Underhållsbehållare (huvud)	C13S210115
Underhållsbehållare (kantfri)	C13S210116

Tillval

24-tums axel	C12C937711
44-tums axel	C12C936171
NFC-kortläsare och kort	Tillgänglig från externa leverantörer

I förpackningen

SureColor SC-P-skrivare
Startbläckpatron
Växelströmskabel
Inställningsguide
CD-skiva med programvara
Underhållspaket
(kan variera mellan olika regioner)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT