

SureColor SC-Px500 6 Renkli Tek İşlev Serisi

Kompakt ve şık ticari fotoğraf ve poster yazıcıları



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Yüksek kaliteli baskının keyfini çıkarın

Epson SureColor SC-Px500 6 Renkli Serisi, fotoğraf ve poster üretimi için olağanüstü görüntü kalitesi sunan yüksek verimli üretim yazıcılarıdır. Kompakt ve çağdaş tasarıma sahip beş modelden oluşan bu seri, fotoğraf stüdyoları, perakende satış noktaları ve fotoğraf laboratuvarları için idealdir; güvenli cihaz yönetimi ise, bağlı çalışma ortamlarında tam kontrol sağlar.

Olağanüstü baskı kalitesi, piyasadaki diğer 8 renkli yazıcılara eş değer 6 renkli mürekkep setiyle sunulur. Yenilikçi tasarım olağanüstü çok yönlülük sağlarken akıllı özellikler de yazıcıları uzman olmayanlar için basitleştirir. Az bakım gerektirmesi ve yüksek baskı hızları ile verimliliği artırır ve toplam sahip olma maliyetini azaltır.

24 inç ve 44 inç SC-Px500 6 renkli format yazıcıları serisini oluşturmak için SC-P8500D'ye katılan SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE ve SC-P8500DL modelleri ile tanışın.



Kompakt ve şık tasarım

Küçük boyutuyla az yer kaplayan SureColor SC-Px500 (6 renkli) Serisi, alanın dar olduğu yerlere bile rahatça uyum sağlar. Her tarafı düz olan bu yazıcıları duvar, dolap veya sığ derinliklere sahip alanlar da dâhil olmak üzere istediğiniz yere kurabilirsiniz. Yazıcıların düz yüzeyi, verimliliği artırmak için kullanışlı bir prova tezgâhi olarak kullanılabilir. Wi-Fi bağlantısı yazıcıların her yerde çalışmasını sağlar.



Canlı renkler üretin

Bu yazıcılar 6 renkli UltraChrome Pro6 pigmentli mürekkeplerle üretilmiştir. Renk aralığını genişletmek ve piyasadaki diğer eş değer 8 renkli yazıcılarla aynı kaliteyi sunmak için yeni bir gri mürekkep içerir. PrecisionCore MicroTFP baskı kafası, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi ve Nozül Doğrulama Teknolojisi bir araya gelerek canlı ve üstün kaliteli görüntüler üretir.



Daha fazla hassasiyetle daha hızlı baskı alın

2,64 inç PrecisionCore MicroTFP baskı kafası ile 18 m²/saate varan hızla fotoğraf kalitesinde baskılar üretin. Çift rulo versiyonlarına iki farklı kâğıt türü veya boyutu yüklenebilir, ardından bunlar arasında otomatik olarak kolayca geçiş yapılabilir. Deneyimsiz kullanıcılar, önden kolayca tek sayfa ve poster kâğıdı yükleyebilir.



Gizli baskıyı güvenli bir şekilde yönetin ve izleyin

Gelişmiş BT ve güvenlik özellikleriyle yoğun fotokopi dükkanı ve perakende ortamlarında gizli belgeleri ve görüntüleri güvenli bir şekilde yazdırın. Yazıcılar NFC güvenlik korumasının yanı sıra şifreli PIN ve parola kontrollü yazıcı erişimine sahiptir.



Kullanıcı dostu kontrollerle kolayca çalışın

Kullanım kolaylığı için tasarlanan bu yazıcılar, yazıcı işlevlerine kolay erişim için uygun şekilde konumlandırılmış özelleştirilebilir 4,3 inç dokunmatik panel sunar. Ön taraftan sarf malzemelerine tam erişim sunarak yazıcı bakımını kolaylaştırır. Otomatik kâğıt yükleme mekanizması sayesinde kâğıt rulolarını yüklemek ve boşaltmak kolaydır. Yazıcılar kutudan çıkarıldığında kullanıma hazırdır ve montaj gerektirmez.

Yazıcının durumunu akıllı telefon veya tableten istediğiniz zaman uzaktan kontrol etmek için Epson Cloud Solution PORT'u kullanın. Yüksek verimlilik ve hızlı bakım sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak için Üretim Monitöründe yazıcı verimliliğini gerçek zamanlı güncellemelerle analiz edin ve izleyin.



İşletme maliyetlerini düşürün

Baskı kafası toz ve partiküllere karşı korumalıdır, böylece aşınma ve yıpranmaları azaltarak bakım maliyetlerini düşürür. 6 renkli mürekkep seti, kaliteden ödün vermeden diğer 8 renkli modellere göre daha az mürekkep kullanarak işletme maliyetlerini de düşürür.



Çalışma ortamınız için esnek baskıyı seçin

Kompakt tasarımı sayesinde bu yazıcılar, perakende baskı mağazaları, profesyonel fotoğraf stüdyoları, sanatsal baskı işletmeleri, baskı ve poster üretim laboratuvarları için idealdir. SC-Px500 Serisi, posterler de dâhil olmak üzere çok çeşitli kâğıt türlerine baskı yapabilmeye özelliğiyle esneklik ve rahatlık sunar.

Alanın dar olduğu yerlerde uygun kaliteli baskı

24 inç kadar genişlikte baskı gereksinimleri için SC-P6500DE, SC-P6500D ve SC-P6500DE, perakende fotoğraf mağazaları, daha küçük fotoğraf stüdyoları ve sanatsal baskı işletmelerinin yanı sıra sahada gerçekleştirilen fotoğraf üretimi için idealdir.

Büyük ölçekli fotoğraf ve posterlerin yüksek hızda üretimi

SC-P8500D ve SC-P8500DL, yüksek hızda ve yüksek kalitede geniş formatlı baskıya ihtiyaç duyan baskı ve poster üretim laboratuvarları ve fotokopi mağazaları için idealdir. 44 inç kadar baskı alabilen bu yazıcılar, sınıfının en az yer kaplayan tasarımıyla esnek bir çözüm sunar.



Ürün özellikleri



Model		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E	
Baskı	Teknoloji	Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi (VSDT) *1		Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi (VSDT) *1	
	Baskı kafası	PrecisionCore MicroTFP baskı kafası		PrecisionCore MicroTFP baskı kafası	
	Nozül Konfigürasyonu	9.600 nozül (400 nozül x 24 kanal x 1 başlık)		9.600 nozül (400 nozül x 24 kanal x 1 başlık)	
	Maksimum Çözünürlük	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi	
	Minimum Mürekkep Damlacığı Hacmi	3,5 pl		3,5 pl	
	Baskı Hızı	B0 boyut Premium Parlak Fotoğraf Kâğıdı 170 gsm 152 sn. (Hızlı) 281 sn. (Kaliteli) 614 sn. (Maks. Kalite) Düz Kâğıt 35 sn. (Taslak) 46 sn. (Hızlı) 258 sn. (Yüksek Kaliteli)	B0 boyut Premium Parlak Fotoğraf Kâğıdı 170 gsm 152 sn. (Hızlı) 281 sn. (Kaliteli) 614 sn. (Maks. Kalite) Düz Kâğıt 35 sn. (Taslak) 46 sn. (Hızlı) 258 sn. (Yüksek Kaliteli)	Son teknik özellikleri bekleniyor	
	Marj (Rulo kâğıt)	Üst : Min. 3 mm alt : Min. 12,7 mm sağ, sol : Min. 0 mm *2		Üst : Min. 3 mm alt : Min. 12,7 mm sağ, sol : Min. 0 mm *2	
Marj (Tek sayfa)	Üst : Min. 3 mm alt : Min. 12,7 mm sağ, sol : Min. 0 mm *2		Üst : Min. 3 mm alt : Min. 12,7 mm sağ, sol : Min. 0 mm *2		
Mürekkep	Mürekkep Markası Adı	ULTRACHROME PRO 6 MÜREKKEP		ULTRACHROME PRO 6 MÜREKKEP	
	Renkler	Macenta, Sarı, Cyan, Fotoğraf Siyahı, Mat Siyah (Tümü Pigmentli Mürekkep)		Macenta, Sarı, Cyan, Fotoğraf Siyahı, Mat Siyah (Tümü Pigmentli Mürekkep)	
	Mürekkep Kapasitesi	350 ml / 700 ml		1.600 ml'lik mürekkep paketleri / 350 ml / 700 ml	
Kâğıt Kullanımı	Kâğıt Yolu	Çift Rulo (Sadece D Modelleri), tek sayfa (manuel besleme), Poster kâğıdı (manuel besleme)		Çift Rulo (Sadece D Modelleri), tek sayfa (manuel besleme), Poster kâğıdı (manuel besleme)	
	Maksimum Rulo Çapı/Ağırlığı	Maks. 170 mm / 12,5 kg		Maks. 170 mm / 12,5 kg	
	Kâğıt Genişliği (Rulo)	254 mm ila 1.118 mm		254 mm ila 1.118 mm / 254 mm ila 610 mm	
	Kâğıt Genişliği (Tek sayfa)	203 mm ila 1.118 mm		203 mm ila 1.118 mm / 203 mm ila 610 mm	
	Kâğıt Kalınlığı	Tek sayfa: 0,07 mm ila 0,8 mm Poster kâğıdı: 0,8 mm ila 1,5 mm		Tek sayfa: 0,07 mm ila 0,8 mm Poster kâğıdı: 0,8 mm ila 1,5 mm	
	Maksimum Yazdırılabilir Uzunluk	91 m *3		91 m *3	
	Çerçevesiz boyutlar (mm cinsinden)	1.118, 1.030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254		1.118, 1.030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254 / 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Kumanda Paneli	Renk/Boyut		4,3 inç Optik Dokunmatik Renkli LCD Ekran		
Bağlantı	Arabirimler	SuperSpeed USB *4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB bellek *5		SuperSpeed USB *4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB bellek *5	
	Yazıcı Dili	ESC/P raster, HP-GL/2 *6, HP RTL *6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 *8		ESC/P raster, HP-GL/2 *6, HP RTL *6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 *8	
	Sabit disk (Seçenek)	SSD 960GB		SSD 960GB	
Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı Boyutu (G) Yazdırma	(G) 1.848 mm, (D) 829 mm, (Y) 975 mm		(G) 1.848 mm, (D) 829 mm, (Y) 975 mm / (G) 1.365 mm, (D) 829 mm, (Y) 975 mm	
	Yazıcı Boyutu (G) Kapalı	(G) 1.848 mm, (D) 499 mm, (Y) 975 mm		(G) 1.848 mm, (D) 499 mm, (Y) 975 mm / (G) 1.365 mm, (D) 499 mm, (Y) 975 mm	
	Ağırlık	155 [kg] *7		TBD / TBD	
Elektriksel Özellikler	Voltaj		AC 100-240V 50/60Hz		
Güç Tüketimi	Çalışır durumda	70 W		70 W / TBD	
	Hazır	32 W		32 W / TBD	
	Uyku	2,0 W		2,0 W / TBD	
	Güç Kapalı (Beklemede)	0,3 W		0,3 W / TBD	
Akustik Gürültü Seviyesi	Ses Basıncı Seviyesi <db(A)>	46		46 / TBD	
	Ses Gücü Seviyesi <B(A)>	6,4		6,4 / TBD	
Yardımcı Program Yazılımı	Yardımcı Program Yazılımı (CD'de bulunur)	Windows - Yazıcı sürücüsü - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON kılavuzları - Manual Launcher - Office için LFP Yazıcı Eklentisi - PS Sürücüsü - PS Klasörü		Windows - Yazıcı sürücüsü - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON kılavuzları - Manual Launcher - Office için LFP Yazıcı Eklentisi - PS Sürücüsü - PS Klasörü	
	Yardımcı Program Yazılımı (İnternette indirilebilir)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (İsteğe Bağlı) - Epson Print Admin (İsteğe Bağlı) - Order Controller (İsteğe Bağlı) Mac - Yazıcı sürücüsü - EpsonNet Config SE - EPSON kılavuzları - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS DriveriOS/Android - Epson Smart Panel		Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (İsteğe Bağlı) - Epson Print Admin (İsteğe Bağlı) - Order Controller (İsteğe Bağlı) Mac - Yazıcı sürücüsü - EpsonNet Config SE - EPSON kılavuzları - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS DriveriOS/Android - Epson Smart Panel	
Seçenekler	Rulo Besleme Mili, SSD Ünitesi, Üretim İstifleyici		Rulo Besleme Mili, SSD Ünitesi, Üretim İstifleyici		
Sarf malzemeleri	Mürekkep kartuşu, Bakım Kutusu, Çerçevesiz Bakım Kutusu, Yazıcı Kesici Bıçağı, Temizleme Çubuğu		Mürekkep kartuşu, Bakım Kutusu, Çerçevesiz Bakım Kutusu, Yazıcı Kesici Bıçağı, Temizleme Çubuğu		
Sistemi	Windows destekli işletim sistemi	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 veya sonraki sürümler		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 veya sonraki sürümler	
	Mac Destekli İşletim Sistemi	Mac OS X 10.6.8 veya sonraki sürümler, macOS 11 veya sonraki sürümler		Mac OS X 10.6.8 veya sonraki sürümler, macOS 11 veya sonraki sürümler	

Dipnotlar

- Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi piksel başına üç farklı boyut üretebilir.
- Uygulamalara/kâğıda göre farklılık gösterir.
- Yazdırılabilir uzunluk, işletim sistemlerinin veya uygulamaların kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlıdır.
- USB 3.0 Özelliği ile uyumludur.

- Şifreleme veya güvenlik işlevi kullanılan USB bellekle uyumlu değildir. USB bellek okuyucu/yazıcı veya uzatma kablosuyla bağlanırsa çalışmayabilir.
- HP-GL/2 veya HP RTL direct print kullanılıyorsa yazıcı satın almadan önce test yapılması önerilir, çünkü desteklenip desteklenmediği uygulama veya verilere bağlıdır.
- Ağırlığa dâhil olanlar: Çerçevesiz Bakım Kutusu x2, Bakım Kutusu x1, Mil x2
- Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7, SC-P6500DE ve SC-P6500E modellerinde mevcut değildir

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Mürekkep ve Sarf Malzemeleri

Mürekkep Kartuşları	350 ml
Cyan	C13T48U200
Macenta	C13T48U300
Sarı	C13T48U400
Mat Siyah	C13T48U800
Fotoğraf Siyahı	C13T48U100
Gri	C13T48UE00

	700 ml
Cyan	C13T48M200
Macenta	C13T48M300
Sarı	C13T48M400
Mat Siyah	C13T48M800
Fotoğraf Siyahı	C13T48M100
Gri	C13T48ME00

Sadece SC-P8500DL Mürekkep Paketleri	1.600 ml
Cyan	C13T53F200
Macenta	C13T53F300
Sarı	C13T53F400
Mat Siyah	C13T53F800
Fotoğraf Siyahı	C13T53F100
Gri	C13T53F700

Otomatik Kesici	C13S210117
Bakım Haznesi (ana)	C13S210115
Bakım Haznesi (kenarlıksız)	C13S210116

Seçenekler

24 inç Mil	C12C937711
44 inç Mil	C12C936171
NFC kart okuyucuları ve kartları	3. taraf satıcılardan temin edilebilir

Kutu içeriği

SureColor SC-P Yazıcı
Başlangıç mürekkep kartuşu
AC güç kablosu
Kurulum kılavuzu
Yazılım CD-ROM'u
Bakım kutusu
(bölgeye göre farklılık gösterebilir)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT