

Nokta vuruşlu yazıcı grubu

# Verimli ve sağlam nokta vuruşlu baskı



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## İçindekiler

Nokta vuruşlu yazıcı kılavuzu	4
Orijinal Epson şeritlerinin avantajları	6
9 pin nokta vuruşlu yazıcılar	8
24 pin nokta vuruşlu yazıcılar	10
24 pin nokta vuruşlu hesap cüzdanı yazıcıları	14
Bankalar için çek tarayıcı çözümleri	15
POS yazıcıları	15



## Nokta vuruşlu yazıcılar ve hesap cüzdanı yazıcılar

Epson, çeşitli ortamlarda düşük maliyetli, güvenilir ve dayanıklı baskıda en üst seviyeyi sunan ürün yelpazesıyla dünyanın bir numaralı nokta vuruşlu yazıcı satıcısıdır<sup>1</sup>.



Düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)



Güvenilir – uzun ömürlü



Tek bir baskı işleminde çoklu kopyalama baskısı



Yüksek hızlarda baskı



Seyrek baskı işleri için uygundur



Çok çeşitli kağıt türlerine baskı yapar



Dayanıklısıdır – zorlu ortamlarda (aşırı sıcak, soğuk, nem ve toz) iyi çalışır

Epson, küçük baskı hacimlerinden büyük baskı hacimlerine kadar çeşitli gereksinimlere yönelik benzersiz bir ürün çeşitliliği sunar.

## 9 pin nokta vuruşlu yazıcılar


Ticari, endüstriyel ve lojistik uygulamalar için ideal olan 9 pin nokta vuruşlu serimiz olağanüstü hız sağlar ve gelişmiş kâğıt işleme ile uygun maliyetli ve yüksek hassasiyetli hizalama sunar. Bu kapsamlı dar ve geniş taşıyıcılı yazıcı yelpazesi, ağır baskı işlerinin üstesinden gelebilir.

## 24 pin nokta vuruşlu yazıcılar

9 pin serisinin tüm avantajlarının yanı sıra ölçeklenebilir yazı tipleri ve net ve ayrıntılı metin için mektup kalitesinde baskı avantajları da sunar. Epson 24 pin yazıcılar fatura ve sipariş baskısı için idealdirler.

## 24 pin nokta vuruşlu hesap cüzdanı yazıcıları

Esnek PLQ hesap cüzdanı serimiz; bankalara, postanelere ve kamu kuruluşlarına toplam sahip olma maliyeti düşük bir hesap cüzdanı yazıcısı sunar. Baskı hızı sayesinde hesap cüzdanı, pasaport, bilet ve vize dahil çeşitli kâğıt tiplerine baskı yapmak için idealdir.



## Orijinal Epson şeritleri

### Nokta vuruşlu yazıcınızın kalitesine uyan tek şerit.

Epson orijinal şerit, Epson nokta vuruşlu yazıcınız için mükemmel bir iş ortağıdır ve garanti kapsamını korur.

Rakiplerine göre %75'e kadar daha fazla güvenilirlik sunan, ölçmek için tasarlanmış yapısı yalnızca baskı kafalarının ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda istikrarlı ve rahat bir akış ile bakım ihtiyacını en aza indirir.

# İhtiyaçlarınıza uygun doğru nokta vuruşlu yazıcıyı seçin

## Simgeler

- Düşük  
●●●●● Yüksek

	LX-350	LX-1350	FX-890II / FX-890IIN	FX-2190II / FX-2190IIN	DFX-9000 / DFX-9000N
Hız	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Baskı hacmi/dayanıklılık	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Kapladığı yer	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Daha sessiz baskı	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Düz yataklı yazıcı	-	-	-	-	-
Merdane boşluğu ayarı	manuel	manuel	manuel	manuel	otomatik*
Çoklu fotokopi özelliği	1+4 parça	1+4 parça	1+5 parça	1+5 parça	1+9 parça
Kağıt besleme/sürekliliği	arkadan	arkadan	arkadan	arkadan	arkadan
	-	-	alttan	alttan	alttan (ön) / alttan
Tek sayfa	-	-	önden	önden	-
	üstten	üstten	üstten	üstten	-
Baskı genişliği	Sütunlar	80	136	80	136
	İnç	8	13,6	8	13,6

9 pin – hız, baskı kalitesinden  
daha önemlidir

≤ A4/A3

Kağıt  
boyutu

≤ A4/A3  
yatay

Baskı hacmi

Baskı hacmi

Düşük

Yüksek

Yüksek



# Orijinal Epson şeritlerinin avantajları

Orijinal Epson şeritlerini seçmek için bir nedene mi ihtiyacınız var? Biz size tam üç neden veriyoruz.

Yazıcı şeridinizle yazıcınızın kalitesinin uyumlu olduğundan emin olmak istiyorsanız sadece tek seçeneğiniz var: Orijinal Epson şerit.

## Daha uzun ömür

Epson şeritleri diğer uyumlu şeritlerden daha uzundur. Böylece daha fazla baskı verimi garantisi sunarak Epson markasına sahip olmayan ürünlerle karşılaştırıldığında %60'a kadar tasarruf etmenizi ve Epson donanımınızın ömrünün daha uzun olmasını sağlar.

## Uyumlu tasarım

Kompakt tasarımı orijinal Epson şerit sürekli ve sorunsuz şerit beslemeyi sağlamak için kartuşa tam olarak yerleşir. Böylece bakım ve kullanım dışı kalma süresinden saatler kazanırsınız.

## Sonsuz güvenilirlik

Orijinal Epson şeritlerin rakiplerinden %75'e kadar daha güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. Bu da kullanım dışı kalma süresi veya düzenli şerit değiştirme endişesi olmadan belgelerinizi özgürce bastırmanızı sağlar.



## Baskı verimi hikayenin yalnızca bir yüzüdür.

Başarısız kartuşlar zaman ve paraya mal olur. Onarımları ve önlenebilir kullanım dışı kalma sürelerini hesaba kattığınızda, karlılığınıza etki edecek önemli bir hamle yapmak üzere olduğunuzu görebilirsiniz.

Burada yapacağınız doğru bir seçim fark yaratacaktır. Orijinal Epson şeritlerin benzersiz malzemesi ve tasarımı, bükülme ve sıkışma sorunlarını ortadan kaldırır.

%100 güvenilirlik oranıyla orijinal Epson şeritleri işinizi son hız sürdürmenizi sağlar\*\*.



Orijinal Epson kartuşları sıfır hata yaparken, test edilen diğer markalar için aynı şey söylenemez.\*



Test edilen yedi uyumlu kartuş markasının %57'sinde, servis çağırısı gerektiren en az bir kartuş hatası vardı.\*



Epson kartuşlar, test edilen her kartuş markasından daha yüksek karakter verimliliği sağladı.\*






Bir markanın test edilen 8 şerit kartuşunun %75'i başarısız oldu.\*

\* Keypoint Intelligence - Buyers Lab Özel Test Raporu Kasım 2017. Epson LQ590, LQ2190, LQ310 ve LX310 Nokta Vuruşlu Yazıcılar için Epson OEM Şerit kartuşları ile Dört Uyumlu Üçüncü Taraf Şerit Kaseti karşılaştırması.

\*\* Orijinal olmayan şeritlerin kullanılması garantinizi geçersiz kılar.

# 9 pin nokta vuruşlu yazıcılar

Ticari, endüstriyel ve lojistik uygulamalar için idealdir.

Model adı	9 pin nokta matrisi		
	LX-350	LX-1350	FX-890II
			
Pin sayısı	9	9	9
Kolon Genişliği	80	136	80
Baskı Hacmi	Düşük	Düşük	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	12 cpi'de 357	12 cpi'de 357	12 cpi'de 735
MTBF	10.000	10.000	25.000
Şerit Verimi (milyon karakter)	4 m	4 m	7,5 m
<b>Sürekliliği</b>			
Tek sayfa veya etiketler	✓	✓	✓
Çok parçalı (orijinal + nüshalar)	1 + 4	1 + 4	1 + 5
Bindirmeli çok parça			
Arkadan giriş üstten çıkış - iterek besleme	✓	✓	✓
Arkadan giriş üstten çıkış - çekerek besleme	✓		✓
Arkadan giriş üstten çıkış - iterek ve çekerek besleme			✓(İsteğe bağlı)
Önden giriş üstten çıkış - iterek besleme			✓
Önden giriş üstten çıkış - çekerek besleme			✓
Önden giriş üstten çıkış - iterek ve çekerek besleme			✓(İsteğe bağlı)
Alttan giriş üstten çıkış - çekerek besleme			✓
Bir seferde iki kağıt tipi yükleme			✓(İsteğe bağlı)
<b>İsteğe bağlı kağıt kullanımı</b>			
Çevrilebilir çekme birimi		✓	✓
Rulo kağıt tutucu	✓	✓	✓
Ön sayfa kılavuzu			
50 tek sayfa besleyici	✓		✓
150 tek sayfa besleyici			✓
Delikli kesici			
<b>Arabirimler</b>			
Arabirim (OK tamponu)			
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e			



### 9 pin nokta matrisi

FX-890IIN

FX-2190II

FX-2190IIN

DFX-9000




DFX-9000N



FX-890IIN	FX-2190II	FX-2190IIN	DFX-9000	DFX-9000N
9	9	9	9	9
80	136	136	136	136
Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
12 cpi'de 735	12 cpi'de 735	12 cpi'de 735	12 cpi'de 1550	10 cpi'de 1550
25.000	25.000	25.000	geniş kapsamlı	geniş kapsamlı
7,5 m	12 m	12 m	15 m	15 m
✓	✓	✓	✓	✓
1 + 5	1 + 5	1 + 5	1+9 önden	1+6 arkadan
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
✓	✓	✓	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
✓	✓	✓		
✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	✓	✓
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓		✓	✓	✓
✓		✓		✓
✓		✓		✓

# 24 pin nokta vuruşlu yazıcılar

Perakende ve hizmet sektörlerindeki ön büro uygulamalarının yanı sıra fatura ve sipariş baskısı için idealdir.

Model adı	24 pin nokta vuruşlu		
	LQ 350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
Pin sayısı	24	24	24
Kolon Genişliği	80	80	80
Baskı Hacmi	Düşük	Düşük	Düşük
Maks. Baskı Hızı	12 cpi'de 357	10 cpi'de 550	10 cpi'de 550
MTBF	10.000	25.000	25.000
Şerit Verimi (milyon karakter)	2,5 m	5 m	5 m
<b>Sürekli kağıt</b>			
Tek sayfa veya etiketler	✓	✓	✓
Çok parçalı (orijinal + nüshalar)	1 + 3	1 + 4	1 + 4
Bindirmeli çok parça			
Arkadan giriş önden çıkış - iterek besleme			
Arkadan giriş üstten çıkış - iterek besleme	✓	✓	✓
Arkadan giriş üstten çıkış - çekerek besleme		✓	✓
Arkadan giriş üstten çıkış - iterek ve çekerek besleme		✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)
Önden giriş üstten çıkış - iterek besleme	✓	✓	✓
Önden giriş üstten çıkış - çekerek besleme		✓	✓
Önden giriş üstten çıkış - iterek ve çekerek besleme	✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)
Alttan giriş üstten çıkış - çekerek besleme		✓	✓
Bir seferde iki kağıt tipi yükleme		✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)
<b>İsteğe bağlı kağıt kullanımı</b>			
Rulo kağıt tutucu	✓	✓	✓
50 tek sayfa besleyici	✓	✓	✓
150 tek sayfa besleyici		✓	✓
<b>Arabirimler</b>			
Seri arabirim (0 K arabellek)			✓
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e			✓

24 pin nokta vuruşlu

LQ 630



LQ-690II



LQ-690IIN






24	24	24
80	106	106
Düşük	Orta	Orta
12 cpi'de 360	10 cpi'de 487	10 cpi'de 487
6,000	geniş kapsamlı	geniş kapsamlı
2 m	10 m	10 m

✓	✓	✓
1 + 4	1 + 6	1 + 6
✓	✓	✓
✓		✓

	✓	✓
	✓	✓

		✓
		✓

# 24 pin nokta vuruşlu yazıcılar

Model adı	24 pin nokta vuruşlu		
	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
Pin sayısı	24	24	24
Kolon Genişliği	106	106	136
Baskı Hacmi	Orta	Orta	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 487	10 cpi'de 487	10 cpi'de 550
MTBF	geniş kapsamlı	geniş kapsamlı	25.000
Şerit Verimi (milyon karakter)	10 m	10 m	8 m
<b>Sürekli kağıt</b>			
Tek sayfa veya etiketler	✓	✓	✓
Çok parçalı (orijinal + nüshalar)	1 + 6	1 + 6	1 + 4
Bindirmeli çok parça			
Arkadan giriş önden çıkış - iterek besleme	✓	✓	
Arkadan giriş üstten çıkış - iterek besleme	✓	✓	✓
Arkadan giriş üstten çıkış - çekerek besleme			✓
Arkadan giriş üstten çıkış - iterek ve çekerek besleme			✓(İsteğe bağlı)
Önden giriş üstten çıkış - iterek besleme			✓
Önden giriş üstten çıkış - çekerek besleme			✓
Önden giriş üstten çıkış - iterek ve çekerek besleme			✓(İsteğe bağlı)
Alttan giriş üstten çıkış - çekerek besleme			✓
Bir seferde iki kağıt tipi yükleme			✓(İsteğe bağlı)
<b>İsteğe bağlı kağıt kullanımı</b>			
Çevrilebilir çekme birimi			✓
250 tek sayfa besleyici			
Otomatik sayfa hizalama			
<b>Arabirimler</b>			
Seri arabirim (0 K arabellek)		✓	
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e		✓	

24 pin nokta vuruşlu

LQ-2090IIN

LQ 2190

DLQ-3500II



DLQ-3500IIN



24	24	24	24
136	136	136	136
Yüksek	Orta	Yüksek	Yüksek
10 cpi'de 550	12 cpi'de 576	10 cpi'de 550	10 cpi'de 550
25.000	geniş kapsamlı	10.000	10.000
8 m	15 m	9 m	9 m
✓	✓	✓	✓
1 + 4	1 + 5	1 + 7	1 + 7
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓		
✓	✓		
✓(İsteğe bağlı)	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓(İsteğe bağlı)	✓(İsteğe bağlı)		
✓	✓		
✓(İsteğe bağlı)	✓		
✓	✓		
			✓
✓	✓		✓
✓	✓		✓

# 24 pin nokta vuruşlu hesap cüzdanı yazıcıları

PLQ hesap cüzdanı serisi; bankalara, postanelere ve kamu kuruluşlarına toplam sahip olma maliyeti düşük bir hesap cüzdanı yazıcısı sunar.

Model adı	24 pin nokta vuruşlu yazıcı PLQ	
	PLQ-35	PLQ-50 serisi
		
Pin Sayısı	24	24
Kolon Genişliği	94	94
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 540	10 cpi'de 630
MTBF	35.000 saat	35.000 saat
Kopya sayısı	1 + 6	1 + 6
Arabirimler	IEEE-1284 uyumluluk modu, EIA-232, USB 2.0 Tam hız	IEEE-1284 uyumluluk modu, EIA-232, USB 2.0 Tam hız
Emülasyonlar	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC
Şerit verimi (milyon karakter)	5 m	5 m




# Bankalar için çek tarayıcı çözümleri

Doğruluk, performans, güvenilirlik, güvenlik, kullanım kolaylığı. Tüm bu nitelikleri yenilikçi baskı ve tarama teknolojisi ile sağlayan Epson çek tarayıcıları, elektronik çek saklama işlemini perakendeciler ve finans kuruluşları için kolay uygulanır hale getirmektedir.

Model adı	Çek tarayıcıları		
	TM-S1000	TM-S2000II-MJ	TM-S9000II-MJ
			
Dakika başına belge sayısı	60 DPM	130/225 DPM	130/225 DPM
Tarama modu	Siyah Beyaz, Gri tonlama	Siyah Beyaz, Gri ölçek, Renkli, IR (Kızılötesi)	Siyah Beyaz, Gri ölçek, Renkli, IR (Kızılötesi)
Cep özellikleri	2 cep Ana cep: 100 Yaprak Alt cep: 50 yaprak	1 veya 2 cep Ana cep: 100 Yaprak Alt cep: 50 yaprak (2 cepli model)	1 veya 2 cep Ana cep: 100 Yaprak Alt cep: 50 yaprak (2 cepli model)
Arabirimler	USB	USB	USB
Fiş yazdırma	-	-	300 mm / sn
Boyutlar mm (G x D x Y)	355 x 176 x 160	Tek cepli model: 142 x 375 x 206 İki cepli model: 136 x 410 x 206	Tek cepli model: 250 x 375 x 206 İki cepli model: 275 x 410 x 206
Renk	Koyu Gri	Siyah	Siyah

# POS yazıcılar

Akıllı özelliklere sahip POS, mPOS ve Fiscal yazıcılarımız bir dizi yeni olarak sunarak ortamınızın kontrolünü tamamen elinize almanızı sağlar.

Model adı	biri		
	TM-C710	TM-J7200	TM-J7700
			
Fiş baskı hızı	130 mm/sn	98 mm/sn	98 mm/sn
Fiş yazdırma	720 x 360 dpi'da tam renk mürekkep püskürtme	Mürekkep püskürtme (600 dpi)	Mürekkep püskürtme (600 dpi)
Değiştirilebilir arabirim	-	-	-
Arabirimler	USB ve Ethernet	USB ve Ethernet, Çekmece açma	USB ve Ethernet, Çekmece açma
Kâğıt rulosu genişliği (mm)	58	80	80
Boyutlar mm (G x D x Y)	140 x 210 x 222	195 x 260 x 188	195 x 260 x 188
Renk	Koyu Gri	Siyah veya Beyaz	Siyah veya Beyaz

<sup>1</sup> IDC'nin Dünya Çapında Yayımladığı Üç Aylık Basılı Materyal Çevre Birimleri Sarf Malzemeleri İzleyicisi (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker) (IDC, FY96 Q1-FY19 Q2) raporuna göre

**Epson Erişim Hattı**

Telefon: +90 212 988 17 82  
+90 212 900 89 41  
destek@epson.com.tr

[www.epson.com.tr/contactus](http://www.epson.com.tr/contactus)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Epson-Türkiye



@epson\_turkiye



Epson Türkiye

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION