

Řada jehličkových tiskáren

Spolehlivý a robustní jehličkový tisk



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Obsah

Průvodce jehličkovou tiskárnou	4
Výhody originálních pásek Epson	6
9jehličkové tiskárny	8
24jehličkové tiskárny	10
24jehličkové tiskárny průkazů	14
Šekové skenery pro banky	15
POS tiskárny	15



Jehličkové tiskárny a tiskárny průkazů

Společnost Epson je světovou jedničkou mezi dodavateli jehličkových tiskáren¹ se svou produktovou řadou, která nabízí nejnižší náklady, spolehlivý a dlouhotrvající tisk na širokou škálu médií.



Nízké celkové náklady na vlastnictví



Spolehlivost a dlouhá životnost



Tisk více kopií najednou v rámci jednoho tiskového procesu



Tisk vysokou rychlostí



Vhodné pro občasný tisk



Tisk na širokou škálu médií



Robustní – funguje dobře v náročném prostředí (extrémně vysoké nebo nízké teploty, vlhkost a prach)

Společnost Epson nabízí bezkonkurenční škálu produktů pro nejrůznější požadavky, od malých až po velké objemy tisku.

9jehličkové tiskárny

Naše řada 9jehličkových tiskáren je ideální pro komerční, průmyslové a logistické využití. Nabízí výjimečnou rychlost, cenovou dostupnost a vysoce přesné zarovnání s vyspělou manipulací s papírem. Tato ucelená řada tiskáren s úzkým a širokým tiskem si poradí s náročnými tiskovými úlohami.

24jehličkové tiskárny

Nabízejí všechny funkce řady 9jehličkových tiskáren a navíc přidávají škálovatelná písma pro ostrý a detailní text. 24jehličkové tiskárny Epson jsou ideální pro tisk faktur a objednávek.

24jehličkové tiskárny průkazů

Naše flexibilní řada tiskáren průkazů PLQ nabízí bankám, poštám a státním úřadům nízké celkové náklady na vlastnictví. Díky vysoké rychlosti jsou tyto tiskárny ideální pro tisk nejrůznějších médií, jako jsou cestovní pasy, jízdenky a víza.



Originální páska Epson


Jediná páska, která odpovídá kvalitě jehličkové tiskárny.

Originální páska Epson je dokonalým partnerem vaší jehličkové tiskárny Epson a zajišťuje platnost záruky.

Je až o 75 % spolehlivější než konkurenční výrobky a její přesné rozměry nejenže prodlužují životnost tiskové hlavy, ale dlouhodobě také zaručují plynulé podávání. To vše vede k minimalizaci údržby.

Zvolte si správnou jehličkovou tiskárnu pro své potřeby

9 jehliček – rychlost je důležitější než kvalita tisku



Legenda


- Nizký
- Vysoký

	LX-350	LX-1350	FX-890II / FX-890IIN	FX-2190II / FX-2190IIN	DFX-9000 / DFX-9000N
Rychlost	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Objem tisku/životnost	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Rozměry	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Tiší tisk	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Tiskárna s plochým podavačem	-	-	-	-	-
Nastavení výšky tiskového stolu	ručně	ručně	ručně	ručně	automaticky*
Podpora tisku více kopií	1+4 listy	1+4 listy	1+5 listů	1+5 listů	1+9 listů
Podavače papíru/hekonečný papír	zadní	zadní	zadní	zadní	zadní
	-	-	spodní	spodní	spodní (přední) / spodní
Jednotlivé listy	-	-	přední	přední	-
	horní	horní	horní	horní	-
Šířka tisku	80	136	80	136	136
	Sloupce	8	13,6	8	13,6
	Palce				

Definice jehličkové tiskárny

Název/kód produktu	Příklad	Popis
LX	LX-350	9jehličková tiskárna
LQ	LQ-590II	24jehličková tiskárna
PLQ	PLQ-35	24jehličková tiskárna
N	FX-2190IIN	Podpora připojení k síti
*Dvouciferné číslo	LQ-50	Tiskne 50 znaků do formátu A5
Trojčiferné číslo	LX-350	Tiskne 80 znaků do formátu A4 na výšku nebo 106 znaků do formátu A4 na šířku
Čtyřciferné číslo	LX-1350	Tiskne 136 znaků do formátu A3

*Výjimkou jsou modely PLQ, které tisknou 94 znaků.



Výhody originálních pásek Epson

Potřebujete důvod, proč zvolit originální pásky Epson? Nabídneme vám hned tři.

Pokud chcete mít jistotu, že se kvalita pásky na vaší jehličkové tiskárně vyrovná kvalitě tiskárny samotné, máte jen jednu možnost. Originální pásku Epson.

Delší výdrž

Pásky Epson jsou delší než jiné kompatibilní pásky. Je tak zaručena větší tisková výtěžnost, ušetříte až 60 % nákladů v porovnání s produkty jiných značek než Epson a prodloužíte životnost hardwaru.

Přesné rozměry

Kompaktní originální pásky Epson dokonale zapadne do kazety a umožní plynulé podávání pásky po celou dobu používání. Ušetříte tak hodiny času stráveného údržbou a předejete prostojům.

Bez poruch

Originální pásky Epson jsou až o 75 % spolehlivější než konkurenční pásky. Můžete tak tisknout, aniž byste se museli obávat prostojů nebo pravidelných výměn.



Tisková výteřnost je jen jedna strana mince.

Vadné kazety vás stojí čas a peníze. Opravy a prostoje, kterým se dá předejít, mohou způsobovat značné ztráty.

Je proto důležité zvolit správné řešení. Jedinečný materiál a provedení originálních pásek Epson vás zbavují problémů s kroucením a uvíznutím.

Originální pásky Epson se 100% spolehlivostí udržují vaši firmu v chodu**.



Zatímco originální kazety Epson jsou zcela bezporuchové, o ostatních testovaných značkách nelze říct totéž.*



U 57 % ze sedmi testovaných značek kompatibilních kazet došlo nejméně k jedné poruše kazety, která vyžadovala servis.*



Ze všech testovaných značek kazet vyprodukovaly kazety Epson nejvyšší výteřnost z hlediska počtu vytištěných znaků.*






Z 8 testovaných kazet s páskou od jedné značky 75 % selhalo.*

* Keypoint Intelligence – Buyers Lab Custom Test Report listopad 2017. Porovnání kazet s páskou od výrobců originálních pásek Epson se čtyřmi kompatibilními kazetami s páskou od nezávislých výrobců pro jehličkové tiskárny Epson LQ590, LQ2190, LQ310 a LX310.

** Použití pásek jiných výrobců ruší platnost záruky.

9jehličkové tiskárny

Ideální pro komerční, průmyslové a logistické aplikace.

Název modelu	9jehličková		
	LX-350	LX-1350	FX-890II
			
Počet jehliček	9	9	9
Tisková šířka	80	136	80
Objem tisku	Nízký	Nízký	Vysoký
Maximální rychlost tisku	357 znaků při hustotě 12 znaků/palec	357 znaků při hustotě 12 znaků/palec	735 znaků při hustotě 12 znaků/palec
Střední doba mezi poruchami	10 000	10 000	25 000
Výtěžnost pásky (v milionech znaků)	4 mil.	4 mil.	7,5 mil.
Nekonečný tisk			
Jednotlivé listy nebo štítky	✓	✓	✓
Více listů (originál + kopie)	1+4	1+4	1+5
Více listů s překrytím			
Zadní vstup, horní výstup – tlačné podávání	✓	✓	✓
Zadní vstup, horní výstup – tažné podávání	✓		✓
Zadní vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání			✓ (volitelné)
Přední vstup, horní výstup – tlačné podávání			✓
Přední vstup, horní výstup – tažné podávání			✓
Přední vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání			✓ (volitelné)
Spodní vstup, horní výstup – tažné podávání			✓
Dva druhy papíru vložené najednou			✓ (volitelné)
Volitelné příslušenství pro manipulaci s papírem			
Přestavitelná traktorová jednotka		✓	✓
Držák role papíru	✓	✓	✓
Přední vodítko papíru			
Podavač na 50 jednotlivých listů	✓		✓
Podavač na 150 jednotlivých listů			✓
Perforační řezačka			
Rozhraní			
Rozhraní (vyrovňovací paměť 0 K)			
EpsonNet 10/100 Base Tx, int. tiskový server 5e			

9jehličková

FX-890IIN

FX-2190II

FX-2190IIN

DFX-9000




DFX-9000N



9	9	9	9	9
80	136	136	136	136
Vysoký	Vysoký	Vysoký	Vysoký	Vysoký
735 znaků při hustotě 12 znaků/palec	735 znaků při hustotě 12 znaků/palec	735 znaků při hustotě 12 znaků/palec	1550 znaků při hustotě 12 znaků/palec	1550 znaků při hustotě 10 znaků/palec
25 000	25 000	25 000	20 000	20 000
7,5 mil.	12 mil.	12 mil.	15 mil.	15 mil.
✓	✓	✓	✓	✓
1+5	1+5	1+5	1+9 přední	1+6 zadní
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Volitelné	Volitelné
✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	Volitelné	Volitelné
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Volitelné	Volitelné
✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	Volitelné	Volitelné
✓	✓	✓		
✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	✓	✓
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
			✓	✓
✓		✓		✓
✓		✓		✓

24jehličkové tiskárny

Ideální pro recepcce v oblasti maloobchodu a služeb, ale také pro tisk faktur a objednávek.

Název modelu	24jehličková		
	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
Počet jehliček	24	24	24
Tisková šířka	80	80	80
Objem tisku	Nízký	Nízký	Nízký
Maximální rychlost tisku	357 znaků při hustotě 12 znaků/palec	550 znaků při hustotě 10 znaků/palec	550 znaků při hustotě 10 znaků/palec
Střední doba mezi poruchami	10 000	25 000	25 000
Výtěžnost pásky (v milionech znaků)	2,5 mil.	5 mil.	5 mil.
Nekonečný tisk			
Jednotlivé listy nebo štítky	✓	✓	✓
Více listů (originál + kopie)	1+3	1+4	1+4
Více listů s překrytím			
Zadní vstup, přední výstup – tlačně podávání			
Zadní vstup, horní výstup – tlačně podávání	✓	✓	✓
Zadní vstup, horní výstup – tažně podávání		✓	✓
Zadní vstup, horní výstup – tlačně a tažně podávání		✓ (volitelné)	✓ (volitelné)
Přední vstup, horní výstup – tlačně podávání	✓	✓	✓
Přední vstup, horní výstup – tažně podávání		✓	✓
Přední vstup, horní výstup – tlačně a tažně podávání	✓ (volitelné)	✓ (volitelné)	✓ (volitelné)
Spodní vstup, horní výstup – tažně podávání		✓	✓
Dva druhy papíru vložené najednou		✓ (volitelné)	✓ (volitelné)
Volitelné příslušenství pro manipulaci s papírem			
Držák role papíru	✓	✓	✓
Podavač na 50 jednotlivých listů	✓	✓	✓
Podavač na 150 jednotlivých listů		✓	✓
Rozhraní			
Sériové rozhraní (vyrovnávací paměť 0 K)			✓
EpsonNet 10/100 Base Tx, int. tiskový server 5e			✓

24jehličková

LQ-630

LQ-690II

LQ-690IIN






24	24	24
80	106	106
Nízký	Střední	Střední
360 znaků při hustotě 12 znaků/palec	487 znaků při hustotě 10 znaků/palec	487 znaků při hustotě 10 znaků/palec
6 000	20 000	20 000
2 mil.	10 mil.	10 mil.

✓	✓	✓
1+4	1+6	1+6
	✓	✓
✓	✓	✓
✓		

	✓	✓
	✓	✓

		✓
		✓

24jehličkové tiskárny

Název modelu	24jehličková		
	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
Počet jehliček	24	24	24
Tisková šířka	106	106	136
Objem tisku	Střední	Střední	Vysoký
Maximální rychlost tisku	487 znaků při hustotě 10 znaků/palec	487 znaků při hustotě 10 znaků/palec	550 znaků při hustotě 10 znaků/palec
Střední doba mezi poruchami	20 000	20 000	25 000
Výtěžnost pásy (v milionech znaků)	10 mil.	10 mil.	8 mil.
Nekonečný tisk			
Jednotlivé listy nebo štítky	✓	✓	✓
Více listů (originál + kopie)	1+6	1+6	1+4
Více listů s překrytím			
Zadní vstup, přední výstup – tlačné podávání	✓	✓	
Zadní vstup, horní výstup – tlačné podávání	✓	✓	✓
Zadní vstup, horní výstup – tažné podávání			✓
Zadní vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání			✓ (volitelné)
Přední vstup, horní výstup – tlačné podávání			✓
Přední vstup, horní výstup – tažné podávání			✓
Přední vstup, horní výstup – tlačné a tažné podávání			✓ (volitelné)
Spodní vstup, horní výstup – tažné podávání			✓
Dva druhy papíru vložené najednou			✓ (volitelné)
Volitelné příslušenství pro manipulaci s papírem			
Přestavitelná traktorová jednotka			✓
Podavač na 250 jednotlivých listů			
Automatické zarovnávací papíru			
Rozhraní			
Sériové rozhraní (vyrovnávací paměť 0 K)		✓	
EpsonNet 10/100 Base Tx, int. tiskový server 5e		✓	

24jehličková

LQ-2090IIN

LQ-2190

DLQ-3500II



DLQ-3500IIN



24	24	24	24
136	136	136	136
Vysoký	Střední	Vysoký	Vysoký
550 znaků při hustotě 10 znaků/palec	576 znaků při hustotě 12 znaků/palec	550 znaků při hustotě 10 znaků/palec	550 znaků při hustotě 10 znaků/palec
25 000	20 000	10 000	10 000
8 mil.	15 mil.	9 mil.	9 mil.
✓	✓	✓	✓
1+4	1+5	1+7	1+7
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓		
✓	✓		
✓ (volitelné)	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓ (volitelné)	✓ (volitelné)		
✓	✓		
✓ (volitelné)	✓		
✓	✓		
			✓
✓	✓		✓
✓	✓		✓




24jehličkové tiskárny průkazů

Naše řada PLQ nabízí bankám, poštám a státním úřadům tiskárnu průkazů s nízkými celkovými náklady na vlastnictví.

Název modelu	24jehličková PLQ	
	PLQ-35	Řada PLQ-50
		
Počet jehliček	24	24
Tisková šířka	94	94
Maximální rychlost tisku	540 znaků při hustotě 10 znaků/palec	630 znaků při hustotě 10 znaků/palec
Střední doba mezi poruchami	35 000 hodin	35 000 hodin
Počet kopií	1+6	1+6
Rozhraní	Režim kompatibility IEEE-1284, EIA-232, USB 2.0	Režim kompatibility IEEE-1284, EIA-232, USB 2.0
Emulace	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC
Výtěžnost pásky (v milionech znaků)	5 mil.	5 mil.




Šekové skenery pro banky

Přesnost, výkon, spolehlivost, bezpečnost, snadné použití. Díky inovativním technologiím tisku a skenování nabízejí šekové skenery Epson všechny tyto vlastnosti a umožňují snadné zavedení elektronického snímání šeků jak pro maloobchodníky, tak pro finanční organizace.

Název modelu	Šekové skenery		
	TM-S1000	TM-S2000II-MJ	TM-S9000II-MJ
			
Počet dokumentů za minutu	60 dok./min	130/225 dok./min	130/225 dok./min
Režim skenování	Černobílý, stupně šedé	Černobílý, stupně šedé, barevný, infračervený	Černobílý, stupně šedé, barevný, infračervený
Počet čteček	2 čtečky Hlavní čtečka: 100 listů Vedlejší čtečka: 50 listů	1 nebo 2 čtečky Hlavní čtečka: 100 listů Vedlejší čtečka: 50 listů (model se 2 čtečkami)	1 nebo 2 čtečky Hlavní čtečka: 100 listů Vedlejší čtečka: 50 listů (model se 2 čtečkami)
Rozhraní	USB	USB	USB
Tisk stvrzenek	–	–	300 mm/s
Rozměry v mm (š × h × v)	355 × 176 × 160	Model s jednou čtečkou: 142 × 375 × 206 Model se dvěma čtečkami: 136 × 410 × 206	Model s jednou čtečkou: 250 × 375 × 206 Model se dvěma čtečkami: 275 × 410 × 206
Barva	Tmavě šedá	Černá	Černá

POS tiskárny

Naše POS, mPOS a fiskální tiskárny s množstvím inteligentních funkcí nabízejí mnoho nových možností a poskytnou vám plnou kontrolu nad jejich použitím ve vašem prostředí.

Název modelu	POS tiskárny		
	TM-C710	TM-J7200	TM-J7700
			
Rychlost tisku stvrzenek	130 mm/s	98 mm/s	98 mm/s
Tisk stvrzenek	Plnobarevný inkoustový tisk v rozlišení 720 × 360 dpi	Inkoustový tisk (600 dpi)	Inkoustový tisk (600 dpi)
Měnitelné rozhraní	–	–	–
Rozhraní	USB a Ethernet	USB a Ethernet, Spínač pokladniční zásuvky	USB a Ethernet, Spínač pokladniční zásuvky
Šířka role papíru (mm)	58	80	80
Rozměry v mm (š × h × v)	140 × 210 × 222	195 × 260 × 188	195 × 260 × 188
Barva	Tmavě šedá	Černá nebo bílá	Černá nebo bílá

¹IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Trackee (IDC, 1. čtvrtletí fiskálního roku 1996 až 2. čtvrtletí fiskálního roku 2019)

A14462-brochure-cs-CZ-dot_matrix_printers

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



@epsonczsk
epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION