

Matrixprintersortiment

Effektiv og pålidelig matrixudskrivning



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Indhold

Guide til matrixprintere	4
Fordele ved Epsons originale farvebånd	6
Matrixprintere med 9 nåle	8
Matrixprintere med 24 nåle	10
Passbook-matrixprintere med 24 nåle	14
Checkscannere til banker	15
POS-printere	15



Matrixprintere og passbook-printere

Epson er verdens førende leverandør af matrixprintere¹ med et produktsortiment, der leverer det bedste, hvad angår lave omkostninger samt pålidelig og holdbar udskrivning på tværs af en lang række medier.



Lave samlede ejeromkostninger



Pålidelig - bygget til at holde



Udskrivning af flere kopier i en udskrivningsproces



Høje udskrivningshastigheder



Velegnet til uregelmæssig udskrivning



Udskriver på en lang række medier



Robust - fungerer godt i krævende miljøer (ekstrem varme, kulde, luftfugtighed og støv)

Epson tilbyder et uforligneligt udvalg af produkter til forskellige behov, fra små til store udskriftsmængder.

Matrixprintere med 9 nåle

Vores sortiment af matrixprintere med 9 nåle, der er ideelle til erhvervsmæssig, industriel og logistisk brug, yder exceptionel hastighed, omkostningseffektivitet og præcisionsindstilling med avanceret papirhåndtering. Dette omfattende sortiment af printere med smalle og brede vogne kan klare krævende udskrivningsjob.

Matrixprintere med 24 nåle

Her får man alle funktionerne fra 9-nålsserien samt mulighed for at skalere skrifttyperne og udskrivning i brevkvalitet, der giver nøjagtig, detaljeret tekst. Epson printere med 24 nåle er ideelle til udskrivning af fakturaer og ordrer.

Passbook-matrixprintere med 24 nåle

Vores fleksible PLQ-passbook-serie tilbyder banker, posthuse og offentlige institutioner en passbook-printer med lave samlede ejeromkostninger. Deres høje hastighed gør dem ideelle til udskrivning af mange forskellige medier, herunder pas, billetter og visa.




Originalt farvebånd fra Epson

Det eneste bånd, der matcher din matrixprinters kvalitet.

Det originale bånd fra Epson er den perfekte partner til din Epson matrixprinter, og det ugyldiggør ikke garantien.

Det tilpassede design, der er op til 75 % mere pålideligt end konkurrenternes, forlænger ikke alene printheadets levetid, det garanterer også en konsistent glidende føding, hvilket minimerer behovet for vedligeholdelse.

Vælg den rette matrixprinter, der passer til jeres behov




Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge os på www.epson.eu/verticals/dotmatrix-printers

Definition af matrixprintere

Produktnavn/kode	Eksempel	Beskrivelse
LX	LX-350	9-nålsprinter
LQ	LQ-590II	24-nålsprinter
PLQ	PLQ-35	24-nålsprinter
N	FX-2190IIN	Netværksfunktion
*tocifret tal	LQ-50	Udskriver 50 tegn på op til A5
trecifret tal	LX-350	Udskriver 80 tegn på op til A4 stående eller 106 tegn på op til A4 liggende
firecifret tal	LX-1350	Udskriver 136 tegn på op til A3

*Undtagen PLQ-modellerne, der udskriver 94 tegn



Fordele ved Epsons originale farvebånd

Har du brug for en grund til at vælge Epsons originale farvebånd? Vi giver dig tre.

Hvis du vil være sikker på, at dit printerbånd matcher printerens kvalitet, er der kun en mulighed. Originalt farvebånd fra Epson.

Holdbare resultater

Epsons bånd er længere end andre sammenlignelige bånd, hvilket garanterer et højere udskrivningsudbytte og giver en besparelse på op til 60 % sammenlignet med produkter, der ikke er fra Epson. Derudover forlænges Epson hardwarens levetid.

Udviklet til at passe

Epsons kompakte, originale bånd passer præcis i kassetten, hvilket sikrer en konsistent, glidende båndføding. Således spares du for timevis af vedligeholdelse og nedetid.

Uden problemer

Det er dokumenteret, at Epsons originale farvebånd er op til 75 % mere pålidelige end konkurrenternes, så du kan udskrive uden bekymringer om nedetid eller regelmæssig udskiftning.



Udskriftsydeevne er blot halvdelen af historien.

Kassetter, der ikke virker, koster tid og penge. Når man iberegner reparationer og undgåelig nedetid, kan det have stor betydning for bundlinjen.

Det er her, at det rigtige valg gør hele forskellen. Det unikke stof og designet på Epsons originale bånd betyder, at man undgår krøllet og fastklemt papir.

Med en pålidelighedsgrad på 100 % holder Epsons originale farvebånd din virksomhed i gang.**



Mens de originale Epson kassetter ikke havde nogen fejl, kan det samme ikke siges om de andre testede mærker.*



Ud af de syv testede kompatible kassettemærker havde 57 % af dem mindst en kasettefejl, som resulterede i et servicebesøg.*



Epsons kassetter gav de højeste tegnenhedskapaciteter for ethvert kassettemærke, der blev testet.*






Ud af de otte testede båndkassetter for et mærke mislykkedes 75 % af dem.*

* Keypoint Intelligence - Buyers Labs brugertilpassede testrapport november 2017. Epson OEM-båndkassetter versus fire tredjepartskompatible båndkassetter til Epson LQ590-, LQ2190-, LQ310- og LX310-matrix-printere.

** Brug af uoriginale bånd ugyldiggør garantien.

Matrixprintere med 9 nåle

Disse printere er ideelle til erhvervmæssig, industriel og logistisk brug.

Modelnavn	Matrixprintere med 9 nåle		
	LX-350	LX-1350	FX-890II
			
Antal nåle	9	9	9
Vognbredde	80	136	80
Udskriftsmængde	Lav	Lav	Høj
Maks. udskrivningshastighed	357 ved 12 tegn pr. tomme	357 ved 12 tegn pr. tomme	735 ved 12 tegn pr. tomme
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	10.000	10.000	25.000
Båndkapacitet (millioner tegn)	4 mio.	4 mio.	7,5 mio.
Papir i baner			
Enkeltark eller etiketter	✓	✓	✓
Gennemslag (original + kopier)	1 + 4	1 + 4	1 + 5
Gennemslag med overlap			
Ind bagpå, ud foroven - push-fødning	✓	✓	✓
Ind bagpå, ud foroven - pull-fødning	✓		✓
Ind bagpå, ud foroven - push- og pull-fødning			✓ (ekstraudstyr)
Ind foran, ud foroven - push-fødning			✓
Ind foran, ud foroven - pull-fødning			✓
Ind foran, ud foroven - push- og pull-fødning			✓ (ekstraudstyr)
Ind foruden, ud foroven - pull-fødning			✓
To papirtyper på en gang			✓ (ekstraudstyr)
Ekstra papirhåndtering			
Konvertibel traktorenhed		✓	✓
Papirrolleholder	✓	✓	✓
Forsideguide			
Dokumentfoder til 50 enkeltark	✓		✓
Dokumentfoder til 150 enkeltark			✓
Perforeringsskærer			
Interface			
Interface (OK buffer)			
EpsonNet 10/100 Base Tx int. Printerserver 5e			

Matrixprintere med 9 nåle

FX-890IIN

FX-2190II

FX-2190IIN

DFX-9000




DFX-9000N



9	9	9	9	9
80	136	136	136	136
Høj	Høj	Høj	Høj	Høj
735 ved 12 tegn pr. tomme	735 ved 12 tegn pr. tomme	735 ved 12 tegn pr. tomme	1.550 ved 12 tegn pr. tomme	1.550 ved 10 tegn pr. tomme
25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
7,5 mio.	12 mio.	12 mio.	15 mio.	15 mio.
✓	✓	✓	✓	✓
1 + 5	1 + 5	1 + 5	1 + 9 foran	1 + 6 bagpå
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr
✓	✓	✓		
✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	✓	✓
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
			✓	✓
✓		✓		✓
✓		✓		✓

Matrixprintere med 24 nåle

Disse printere er ideelle til brug i receptioner/ved disken i detailhandlen og i servicesektoren samt til udskrivning af fakturaer og ordrer.

Modelnavn	Matrixprintere med 24 nåle		
	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
Antal nåle	24	24	24
Vognbredde	80	80	80
Udskriftsmængde	Lav	Lav	Lav
Maks. udskrivningshastighed	357 ved 12 tegn pr. tomme	550 ved 10 tegn pr. tomme	550 ved 10 tegn pr. tomme
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	10.000	25.000	25.000
Båndkapacitet (millioner tegn)	2,5 mio.	5 mio.	5 mio.
Papir i baner			
Enkeltark eller etiketter	✓	✓	✓
Gennemslag (original + kopier)	1 + 3	1 + 4	1 + 4
Gennemslag med overlap			
Ind bagpå, ud foran - push-fødning			
Ind bagpå, ud foroven - push-fødning	✓	✓	✓
Ind bagpå, ud foroven - pull-fødning		✓	✓
Ind bagpå, ud foroven - push- og pull-fødning		✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)
Ind foran, ud foroven - push-fødning	✓	✓	✓
Ind foran, ud foroven - pull-fødning		✓	✓
Ind foran, ud foroven - push- og pull-fødning	✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)
Ind formeden, ud foroven - pull-fødning		✓	✓
To papirtyper på en gang		✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)
Ekstra papirhåndtering			
Papirrolleholder	✓	✓	✓
Dokumentfoder til 50 enkeltark	✓	✓	✓
Dokumentfoder til 150 enkeltark		✓	✓
Interface			
Serie-interface (OK buffer)			✓
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printerserver 5e			✓

Matrixprintere med 24 nåle

LQ-630

LQ-690II

LQ-690IIN






24	24	24
80	106	106
Lav	Medium	Medium
360 ved 12 tegn pr. tomme	487 ved 10 tegn pr. tomme	487 ved 10 tegn pr. tomme
6.000	20.000	20.000
2 mio.	10 mio.	10 mio.

✓	✓	✓
1 + 4	1 + 6	1 + 6
	✓	✓
✓	✓	✓
✓		

	✓	✓
	✓	✓

		✓
		✓

Matrixprintere med 24 nåle

Modelnavn	Matrixprintere med 24 nåle		
	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
Antal nåle	24	24	24
Vognbredde	106	106	136
Udskriftsmængde	Medium	Medium	Høj
Maks. udskrivningshastighed	487 ved 10 tegn pr. tomme	487 ved 10 tegn pr. tomme	550 ved 10 tegn pr. tomme
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	20.000	20.000	25.000
Båndkapacitet (millioner tegn)	10 mio.	10 mio.	8 mio.
Papir i baner			
Enkeltark eller etiketter	✓	✓	✓
Gennemslag (original + kopier)	1 + 6	1 + 6	1 + 4
Gennemslag med overlap			
Ind bagpå, ud foran - push-fødning	✓	✓	
Ind bagpå, ud foroven - push-fødning	✓	✓	✓
Ind bagpå, ud foroven - pull-fødning			✓
Ind bagpå, ud foroven - push- og pull-fødning			✓ (ekstraudstyr)
Ind foran, ud foroven - push-fødning			✓
Ind foran, ud foroven - pull-fødning			✓
Ind foran, ud foroven - push- og pull-fødning			✓ (ekstraudstyr)
Ind forenden, ud foroven - pull-fødning			✓
To papirtyper på en gang			✓ (ekstraudstyr)
Ekstra papirhåndtering			
Konvertibel traktorenhed			✓
Dokumentføder til 250 enkeltark			
Automatisk arkjustering			
Interface			
Serie-interface (OK buffer)		✓	
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printerserver 5e		✓	

Matrixprintere med 24 nåle

LQ-2090IIN

LQ-2190

DLQ-3500II

DLQ-3500IIN



24	24	24	24
136	136	136	136
Høj	Medium	Høj	Høj
550 ved 10 tegn pr. tomme	576 ved 12 tegn pr. tomme	550 ved 10 tegn pr. tomme	550 ved 10 tegn pr. tomme
25.000	20.000	10.000	10.000
8 mio.	15 mio.	9 mio.	9 mio.



✓	✓	✓	✓
1 + 4	1 + 5	1 + 7	1 + 7
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓		
✓	✓		
✓ (ekstraudstyr)	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓ (ekstraudstyr)	✓ (ekstraudstyr)		
✓	✓		
✓ (ekstraudstyr)	✓		

✓	✓		
			✓

✓	✓		✓
✓	✓		✓

Passbook-matrixprintere med 24 nåle

Vores PLQ-passbook-serie tilbyder banker, posthuse og offentlige institutioner en passbook-printer med lave samlede ejeromkostninger.

Modelnavn	PLQ-matrixprintere med 24 nåle	
	PLQ-35	PLQ-50-serien
		
Antal nåle	24	24
Vognbredde	94	94
Maks. udskrivningshastighed	540 ved 10 tegn pr. tomme	630 ved 10 tegn pr. tomme
MTBF (gennemsnitstid mellem fejl)	35.000 timer	35.000 timer
Kopier	1 + 6	1 + 6
Interface	IEEE-1284-kompatibilitetstilstand, EIA-232, USB 2.0, fuld hastighed	IEEE-1284-kompatibilitetstilstand, EIA-232, USB 2.0, fuld hastighed
Emuleringer	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC
Båndkapacitet (millioner tegn)	5 mio.	5 mio.




Checkscannere til banker

Præcision, ydeevne, pålidelighed, sikkerhed og brugervenlighed. Den innovative udskrifts- og scanningsteknologi i Epsons checkscannere sikrer alle disse kvaliteter og gør det let at indføre elektronisk scanning af checks - både for detail- og bankvirksomheder.

Modelnavn	Checkscannere		
	TM-S1000	TM-S2000II-MJ	TM-S9000II-MJ
			
Dokumenter pr. minut	60 DPM	130/225 DPM	130/225 DPM
Scanningstilstand	Sort-hvid, gråtoneskala	Sort-hvid, gråtoneskala, farve, infrarød	Sort-hvid, gråtoneskala, farve, infrarød
Holderegenskaber	2 holdere Primær holder: 100 ark Sekundær holder: 50 ark	1 eller 2 holdere Primær holder: 100 ark Sekundær holder: 50 ark (model med 2 holdere)	1 eller 2 holdere Primær holder: 100 ark Sekundær holder: 50 ark (model med 2 holdere)
Interface	USB	USB	USB
Kvitteringsudskrivning	-	-	300 mm/sek.
Mål i mm (B × D × H)	355 × 176 × 160	Model med 1 holder: 142 × 375 × 206 Model med 2 holdere: 136 × 410 × 206	Model med 1 holder: 250 × 375 × 206 Model med 2 holdere: 275 × 410 × 206
Farve	Mørkegrå	Sort	Sort

POS-printere

Med en lang række smarte funktioner introducerer vores POS-, mPOS- og Fiscal-printere mange nye muligheder, der giver dig fuld kontrol over dit miljø.

Modelnavn	POS-printere		
	TM-C710	TM-J7200	TM-J7700
			
Udskrivningshastighed, kvittering	130 mm/sek.	98 mm/sek.	98 mm/sek.
Kvitteringsudskrivning	Full Colour Inkjet ved 720 × 360 dpi	Inkjet (600 dpi)	Inkjet (600 dpi)
Udskifteligt interface	-	-	-
Interface	USB og Ethernet	USB og Ethernet, skuffeudskubning	USB og Ethernet, skuffeudskubning
Papirulebredde (mm)	58	80	80
Mål i mm (B × D × H)	140 × 210 × 222	195 × 260 × 188	195 × 260 × 188
Farve	Mørkegrå	Sort eller hvid	Sort eller hvid

¹ Ifølge IDC, WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (IDC, FY96 Q1-FY19 Q2)

A14462-brochure-da-DK-dot_matrix_printers

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby



@EpsonDenmark
epson-denmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION