

Mátrixnyomtatók választéka

Megbízható és robusztus mátrixnyomtatás



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Tartalom

Mátrixnyomtatók útmutatója	4
Az eredeti Epson-festékszalagok előnye	6
9 tűs mátrixnyomtatók	8
24 tűs mátrixnyomtatók	10
24 tűs pontmátrixos címkenyomtatók	14
Csekkszkennerek bankok számára	15
POS-nyomtatók	15



Mátrixnyomtatók és címkenyomtatók

Az Epson a világ első számú mátrixnyomtató-gyártója¹, termékei pedig alacsony költségű, megbízható és tartós nyomtatást kínálnak a legkülönbözőbb nyomathordozókra.



Alacsony üzemeltetési költség (TCO)



Megbízható – tartós kialakítás



Több példányos nyomtatás egy nyomtatási folyamatban



Nagy sebességű nyomtatás



Alkalmi nyomtatáshoz is ideális



Nyomtatás többféle nyomathordozóra



Robusztus kialakítás – extrém környezetben is jól működik (szélsőséges meleg, hideg, páratartalom és por)

Az Epson páratlan termékválasztékot kínál a különböző igényekhez, így alacsony és magas nyomtatási mennyiséghez is megtalálja a megfelelő nyomtatót.

9 tűs mátrixnyomtatók

A kereskedelmi, ipari és logisztikai alkalmazásokhoz ideális 9 tűs mátrixnyomtató-termékcsaládunk kivételes sebességet biztosít, valamint költséghatékony és nagy pontosságú igazítást kínál, amelyhez kifinomult papírkezelés párosul. A keskeny és széles kocsival felszerelt nyomtatók átfogó választéka nagy igénybevételű nyomtatási feladatokra is alkalmas.

24 tűs mátrixnyomtatók

A 9 tűs nyomtatók összes funkcióján kívül a méretezhető betűtípusok és a levélminőségű nyomtatás előnyeit is kínálják a tűéles betűk érdekében. Az Epson 24 tűs nyomtatói ideálisak számlák és megrendelések nyomtatására.

24 tűs mátrix címkenyomtatók

A rugalmas PLQ címkenyomtató-sorozat egy alacsony üzemeltetési költségű nyomtató bankok, posták és állami intézmények számára. A gyors nyomtatási sebesség mellett sokféle nyomathordozó kezelésére is alkalmasak, beleértve a számlakönyveket, útleveleket, jegyeket és vízumokat.



Eredeti Epson-festékszalag


Az egyetlen szalag, amely megfelel a mátrixnyomtató minőségének.

Az eredeti Epson szalag tökéletes partner az Epson mátrixnyomtatójához, és a garancia miatt sem kell aggódnia.

A versenytársakhoz képest akár 75%-kal megbízhatóbb, egyedi kialakítás nemcsak a nyomtatófej életciklusát növeli meg, hanem zökkenőmentes adagolást is biztosít, amivel csökkenti a karbantartás szükségességét.

Válassza ki az igényeinek megfelelő mátrixnyomtatót

9 tű – a sebesség fontosabb, mint a nyomtatási minőség



Jelmagyarázat


- Alacsony
- Nagy

	LX-350	LX-1350	FX-890II / FX-890IIN	FX-2190II / FX-2190IIN	DFX-9000 / DFX-9000N
Sebesség	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Nyomatási mennyiség/tartósság	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Helyszükséglet	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Csendesebb nyomtatás	●○○○○	●○○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Sikágyas nyomtató	-	-	-	-	-
Íróhengerköz-beállítás	manuális	manuális	manuális	manuális	automatikus*
Többpéldányos funkció	1+4 példány	1+4 példány	1+5 példány	1+5 példány	1+9 példány
Papír/leprellő adagoló	hátsó	hátsó	hátsó	hátsó	hátsó
	-	-	alsó	alsó	alsó (elülső) / alsó
	-	-	elülső	elülső	-
Vágott lap	felső	felső	felső	felső	-
	-	-	-	elülső	-
Nyomatási szélesség	Oszlopok	80	136	80	136
	Hüvelyk	8	13,6	8	13,6

Mátrixnyomtató definíciója

Termék neve és kódja	Példa	Leírás
LX	LX-350	9 tűs nyomtató
LQ	LQ-590II	24 tűs nyomtató
PLQ	PLQ-35	24 tűs nyomtató
N	FX-2190IIN	Hálózatba kapcsolható
* 2 jegyű szám	LQ-50	50 karakter nyomtatása A5 méretig
3 jegyű szám	LX-350	80 karakter nyomtatása A4 méretig vagy 106 karakter nyomtatása fekvő A4 méretig
4 jegyű szám	LX-1350	136 karakter nyomtatása A3 méretig

* Ez alól a PLQ-modellek jelentenek kivételt, amelyek 94 karakter nyomtatására alkalmasak



Az eredeti Epson-festékszalagok előnyei

Okot keres arra, miért válassza az Epson eredeti festékszalagjait?
Adunk Önnek hármát is.

Ha gondoskodni kíván a nyomtatója minőségének megfelelő nyomtatószalagról, csak egy választása van: az eredeti Epson-festékszalag.

Hosszabb élettartam

Az Epson festékszalagjai hosszabbak a többi kompatibilis szalagnál, ami garantáltan nagyobb nyomtatási kapacitást jelent, és akár 60%-ot is megtakaríthat más gyártók termékeihez képest, ráadásul meg is hosszabbítja Epson-hardvere élettartamát.

Illeszkedésre tervezett

Az Epson kompakt eredeti festékszalagja pontosan beleillik a kazettába, így egyenletes és zökkenőmentes szalagadagolást biztosít. Ezáltal órákat nyerhet, ami a karbantartást és az állásidőt illeti.

Problémamentes

Mivel az Epson eredeti festékszalagjai bizonyítottan 75%-kal megbízhatóbbak a versenytársak termékeinél, nyugodt lehet a nyomtatást illetően – nem kell az állásidő vagy a rendszeres csere miatt aggódnia.



A nyomtatási kapacitás csupán az érem egyik oldala.

A hibás patronok felemésztik az időt és a pénzt. Ha a javításokat és az elkerülhető állásidőt is beleszámítja, akkor jelentős veszteség érheti.

A megfelelő festékszalag kiválasztása ezért döntő fontossággal bír. Anyaguknak és kialakításuknak köszönhetően az eredeti Epson-festékszalagok megszüntetik a csavarodási és beragadási problémákat.

A 100%-ban megbízható, eredeti Epson-festékszalagok mozgásban tartják vállalkozását**.



Miközben az eredeti Epson-festékkazetták nulla hibát tudtak felmutatni, ez nem mondható el a tesztben részt vevő többi márkáról.*



A hét kompatibilis kazettamárka tesztjében a résztvevők 57%-a esetében történt legalább egy olyan kazettahiba, amely szervíz hívást eredményezett.*



Az összes tesztelt festékkazetta-márka közül az Epson-kazetták produkálták a legmagasabb karakterkapacitást.*






Egy vizsgált márka esetén 8 szalagkazettából 75% produkált hibát.*

* A Keypoint Intelligence – Buyers Lab rendelésre készített tesztjelentése, 2017. november. Epson OEM festékszalag-kazetták összehasonlítása négy külső fél által gyártott kompatibilis festékszalag-kazettával az Epson LQ590, LQ2190, LQ310 és LX310 mátrixnyomtatók esetében.

** Nem eredeti szalagok használata esetén a garancia érvényét veszti.

9 tűs mátrixnyomtatók

Ideális kereskedelmi, ipari és logisztikai alkalmazásokhoz.

Modellnév	9 tűs mátrixnyomtató		
	LX-350	LX-1350	FX-890II
			
Tűk száma	9	9	9
Kocsiszélesség	80	136	80
Nyomatási mennyiség	Alacsony	Alacsony	Nagy
Max. nyomtatási sebesség	357 12 cpi mellett	357 12 cpi mellett	735 12 cpi mellett
MTBF	10 000	10 000	25 000
Szalagkapacitás (millió karakter)	4 m	4 m	7,5 m
Folytonos funkciók			
Egy lap vagy címkék	✓	✓	✓
Többpéldányos (eredeti + másolatok)	1+4	1+4	1+5
Többpéldányos átfedéssel			
Hátul be, felül ki – betoló adagolóegység	✓	✓	✓
Hátul be, felül ki – behúzó adagolóegység	✓		✓
Hátul be, fent ki - betoló/behúzó adagolóegység			✓(Optional)
Elöl be, felül ki – betoló adagolóegység			✓
Elöl be, felül ki – behúzó adagolóegység			✓
Elöl be, felül ki – betoló/behúzó adagolóegység			✓(Optional)
Alul be, felül ki – behúzó adagolóegység			✓
Két fajta hordozó egyidejű betöltése			✓(Optional)
Opcionális papírkezelés			
Átalakítható traktoregység		✓	✓
Papírtekerstartó	✓	✓	✓
Elülső papírvezető			
50 lapos vágottlap-adagoló	✓		✓
150 lapos vágottlap-adagoló			✓
Perforációvágó			
Interfaces			
Csatlakozó (OK puffer)			
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e			

9 tűs mátrixnyomtató

FX-890IIN

FX-2190II

FX-2190IIN

DFX-9000




DFX-9000N



9	9	9	9	9
80	136	136	136	136
Nagy	Nagy	Nagy	Nagy	Nagy
735 12 cpi mellett	735 12 cpi mellett	735 12 cpi mellett	1550 12 cpi mellett	1550 10 cpi mellett
25 000	25 000	25 000	20 000	20 000
7,5 m	12 m	12 m	15 m	15 m
✓	✓	✓	✓	✓
1+5	1+5	1+5	1+9 elől	1+6 hátul
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Opcionális	Opcionális
✓(Optional)	✓(Optional)	✓(Optional)	Opcionális	Opcionális
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Opcionális	Opcionális
✓(Optional)	✓(Optional)	✓(Optional)	Opcionális	Opcionális
✓	✓	✓		
✓(Optional)	✓(Optional)	✓(Optional)	✓	✓
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
			✓	✓
✓		✓		✓
✓		✓		✓

24 tűs mátrixnyomtatók

Ideálisan használhatók a kereskedelmi és szolgáltatási szektorban ügyfélszolgálati pultoknál, illetve számlák és megrendelések nyomtatására.

Modellnév	24 tűs mátrixnyomtató		
	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
Tűk száma	24	24	24
Kocsiszélesség	80	80	80
Nyomatási mennyiség	Alacsony	Alacsony	Alacsony
Max. nyomtatási sebesség	357 12 cpi mellett	550 10 cpi mellett	550 10 cpi mellett
MTBF	10 000	25 000	25 000
Szalagkapacitás (millió karakter)	2,5 m	5 m	5 m
Folytonos funkciók			
Egy lap vagy címkék	✓	✓	✓
Többpéldányos (eredeti + másolatok)	1+3	1+4	1+4
Többpéldányos átfedéssel			
Hátul be, elől ki – betoló adagolóegység			
Hátul be, felül ki – betoló adagolóegység	✓	✓	✓
Hátul be, felül ki – behúzó adagolóegység		✓	✓
Hátul be, fent ki - betoló/behúzó adagolóegység		✓(Optional)	✓(Optional)
Elöl be, felül ki – betoló adagolóegység	✓	✓	✓
Elöl be, felül ki – behúzó adagolóegység		✓	✓
Elöl be, felül ki – betoló/behúzó adagolóegység	✓(Optional)	✓(Optional)	✓(Optional)
Alul be, felül ki – behúzó adagolóegység		✓	✓
Két fajta hordozó egyidejű betöltése		✓(Optional)	✓(Optional)
Opcionális papírkezelés			
Papírtekercstartó	✓	✓	✓
50 lapos vágottlap-adagoló	✓	✓	✓
150 lapos vágottlap-adagoló		✓	✓
Csatlakozási lehetőségek			
Soros csatlakozó (OK puffer)			✓
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e			✓

24 tűs mátrixnyomtató

LQ-630

LQ-690II

LQ-690IIN






24	24	24
80	106	106
Alacsony	Közepes	Közepes
360 12 cpi mellett	487 10 cpi mellett	487 10 cpi mellett
6000	20 000	20 000
2 m	10 m	10 m

✓	✓	✓
1+4	1+6	1+6
✓	✓	✓
✓		✓

	✓	✓
	✓	✓

		✓
		✓

24 tűs mátrixnyomtatók

Modellnév	24 tűs mátrixnyomtató		
	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
Tűk száma	24	24	24
Kocsiszélesség	106	106	136
Nyomatási mennyiség	Közepes	Közepes	Nagy
Max. nyomtatási sebesség	487 10 cpi mellett	487 10 cpi mellett	550 10 cpi mellett
MTBF	20 000	20 000	25 000
Szalagkapacitás (millió karakter)	10 m	10 m	8 m
Folytonos funkciók			
Egy lap vagy címkék	✓	✓	✓
Többpéldányos (eredeti + másolatok)	1+6	1+6	1+4
Többpéldányos átfedéssel			
Hátul be, elől ki – betoló adagolóegység	✓	✓	
Hátul be, felül ki – betoló adagolóegység	✓	✓	✓
Hátul be, felül ki – behúzó adagolóegység			✓
Hátul be, fent ki – betoló/behúzó adagolóegység			✓(Optional)
Elöl be, felül ki – betoló adagolóegység			✓
Elöl be, felül ki – behúzó adagolóegység			✓
Elöl be, felül ki – betoló/behúzó adagolóegység			✓(Optional)
Alul be, felül ki – behúzó adagolóegység			✓
Két fajta hordozó egyidejű betöltése			✓(Optional)
Opcionális papírkezelés			
Átalakítható traktoregység			✓
250 lapos vágottlap-adagoló			
Automatikus lapigazítás			
Csatlakozási lehetőségek			
Soros csatlakozó (OK puffer)		✓	
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e		✓	

24 tűs mátrixnyomató

LQ-2090IIN

LQ-2190

DLQ-3500II



DLQ-3500IIN



24	24	24	24
136	136	136	136
Nagy	Közepes	Nagy	Nagy
550 10 cpi mellett	576 12 cpi mellett	550 10 cpi mellett	550 10 cpi mellett
25 000	20 000	10 000	10 000
8 m	15 m	9 m	9 m
✓	✓	✓	✓
1+4	1+5	1+7	1+7
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓		
✓	✓		
✓(Optional)	✓		
✓	✓		
✓	✓		
✓(Optional)	✓(Optional)		
✓	✓		
✓(Optional)	✓		
✓	✓		
			✓
✓	✓		✓
✓	✓		✓

24 tűs mátrix címkenyomtatók

A PLQ címkenyomtató-sorozat egy alacsony üzemeltetési költségű nyomtató bankok, posták és állami intézmények számára.

Modellnév	24 tűs mátrixnyomtató PLQ	
	PLQ-35	PLQ-50 sorozat
		
Tűk száma	24	24
Kocsiszélesség	94	94
Max. nyomtatási sebesség	540 10 cpi mellett	630 10 cpi mellett
MTBF	35 000 óra	35 000 óra
Másolatok	1 + 6	1 + 6
Csatlakozási lehetőségek	IEEE-1284 kompatibilitási mód, EIA-232, USB 2.0 Teljes sebesség	IEEE-1284 kompatibilitási mód, EIA-232, USB 2.0 Teljes sebesség
Emulációk	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC	ESC/P2, Olivetti PR2, IBM4722FP, IBM PPDS, WNI4915, ESC/P2 + ESC/MC
Szalagkapacitás (millió karakter)	5 m	5 m




Csekkszkenner-megoldások bankok számára

Pontosság, teljesítmény, megbízhatóság, biztonság, könnyű használat. A korszerű nyomtatási és beolvasási technológia segítségével, mindezen tulajdonságok megvalósításával az Epson szkennerjei egyszerűvé teszik az elektronikus csekkfeldolgozást – kereskedők és pénzügyi szervezetek számára egyaránt.

Modellnév	Csekkszkennerek		
	TM-S1000	TM-S2000II-MJ	TM-S9000II-MJ
			
Dokumentum/perc	60 dok./perc	130/225 dok./perc	130/225 dok./perc
Szkenelési mód	Fekete-fehér, Szürkeáryalatos	Fekete-fehér, szürkeáryalatos, színes, IR (infravörös)	Fekete-fehér, szürkeáryalatos, színes, IR (infravörös)
Papírtartó rekeszek	2 papírtartó rekesz Fő papírtartó rekesz: 100 lap Másodlagos papírtartó rekesz: 50 lap	1 vagy 2 papírtartó rekesz Fő papírtartó rekesz: 100 lap Másodlagos papírtartó rekesz: 50 lap (2 papírtartó rekeszes modell)	1 vagy 2 papírtartó rekesz Fő papírtartó rekesz: 100 lap Másodlagos papírtartó rekesz: 50 lap (2 papírtartó rekeszes modell)
Csatlakozási lehetőségek	USB	USB	USB
Számlanyomtatás	–	–	300 mm/mp
Méret mm-ben (Sz x Mé x Ma)	355 x 176 x 160	Egyrekeszes típus: 142 x 375 x 206 Kétrekeszes típus: 136 x 410 x 206	Egyrekeszes típus: 250 x 375 x 206 Kétrekeszes típus: 275 x 410 x 206
Színes	Sötétszürke	Fekete	Fekete

POS-nyomtatók

Egy sor okos funkcióknak köszönhetően intelligens POS-, mPOS- és pénzügyi nyomtatóink rengeteg új lehetőséget vezetnek be, így teljesen irányítása alatt tarthatja környezetét.

Modellnév	POS-nyomtatók		
	TM-C710	TM-J7200	TM-J7700
			
Számlanyomtatási sebesség	130 mm/mp	98 mm/mp	98 mm/mp
Számlanyomtatás	Teljes színes tintasugaras nyomtatás 720 x 360 dpi-vel	Tintasugaras (600 dpi)	Tintasugaras (600 dpi)
Cserélhető csatlakozási lehetőségek	–	–	–
Csatlakozási lehetőségek	USB és Ethernet	USB és Ethernet, Fiók kinyitása	USB és Ethernet, Fiók kinyitása
Papírszélesség (mm)	58	80	80
Méret mm-ben (szélesség x mélység x magasság)	140 x 210 x 222	195 x 260 x 188	195 x 260 x 188
Színes	Sötétszürke	Fekete vagy fehér	Fekete vagy fehér

¹ Az IDC globális, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker alapján (IDC, FY96 Q1-FY19 Q2)

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus



@Epson_Magyarország



epson-magyarorszag

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION