

עוברים להדפסה מהירה יותר, וידידותית יותר לסביבה



פרודוקטיביות מוגברת, השפעה מופחתת על הסביבה

המדפסות העסקיות שלנו בגודל A4 שמיועדות לקבוצות עבודה קטנות הן אידיאליות לכל סביבה עסקית, עם זמן יציאת דף ראשון מהיר, הדפסה איכותית, צריכת אנרגיה נמוכה ושילוב מערכות מאובטח של זרימת העבודה.

WF-C5890DWF / WF-C5390DW



מדפסת צבע רב-תכליתית בגודל A4
1-ב-4 (WF-C5890DWF)
מדפסת צבע בעלת פונקציה יחידה
בגודל A4 (WF-C5390DW)

בעזרת הטכנולוגיה נטולת החום של Epson, המדפסות צורכות הרבה פחות אנרגיה בהשוואה למדפסות לייזר דומות וכך מפחיתות את השפעתן על הסביבה

מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ
(WF-5890DWF)
צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ
(WF-C5390DW)

קיבולת נייר גבוהה של
עד 250 דפים (סטנדרטי),
עם אפשרות להוסיף מחסניות
המספיקות עד 1,830 דפים



זמן יציאת דף ראשון מהיר של
5.3 שניות בצבע / 4.8 שניות
בשחור-לבן ממצב מוכן לעבודה

מהירות הדפסה לפי ISO של
25 דפים לדקה

דגמי WF-C5890DWF ו-WF-C5390DW של מדפסת הצבע WorkForce Pro מספקים תפוקת דיו של עד 10,000 דפים, ומעורבות משתמש נמוכה יותר שפירושה פרודוקטיביות מוגברת

יתרונות הטכנולוגיה נטולת החום

חסכו זמן בעזרת הדפסה מהירה ועקבית

טכנולוגיית הדפסה נטולת חום אינה זקוקה לחימום לאחר ההפעלה או ביציאה ממצב שינה. כלומר, ההדפסה מתחילה מייד.



צריכת אנרגיה נמוכה חוסכת בחשמל ובכסף

טכנולוגיית הדפסה נטולת חום צורכת פחות אנרגיה מכיוון שהיא לא זקוקה לחימום כדי להתחיל בהדפסה. המדפסות בטכנולוגיית הזרקת הדיו שלנו אינן כוללות יחידת חימום, ולכן צריכת האנרגיה שלהן נמוכה משמעותית.



פחות חלקי חילוף וצמצום ההשפעה על הסביבה

למדפסות לייזר יש בדרך כלל חומרים מתכלים רבים יותר, ובמקרים רבים הן דורשות החלפה קבועה של התוף, חגורת הטרנספר ויחידת החימום. הודות לטכנולוגיית ההדפסה נטולת החום, מדפסות הזרקת הדיו שלנו משתמשות בפחות חלקים הדורשים החלפה.



מעורבות נמוכה יותר של המשתמש מגדילה את הפרודוקטיביות

מדפסות הזרקת הדיו נטולות החום של Epson מכילות פחות חלקים שעלולים להתקלקל, ולכן זמן המעורבות של המשתמש מצטמצם.



מדפסות צבע WorkForce Pro בגודל A4		
WF-C5390DW	WF-C5890DWF	דגם
מדפסת פונקציה יחידה בגודל A4	רב-תכליתית בגודל A4 4 ב-1	פונקציות
5.3 שניות בצבע / 4.8 שניות בשחור-לבן	5.3 שניות בצבע / 4.8 שניות בשחור-לבן	זמן יציאת דף ראשון
25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	מהירות הדפסה (לפי ISO)
עד 4,800 dpi × 1,200 dpi	עד 4,800 dpi × 1,200 dpi	רזולוציית הדפסה
כן	כן	תאימות PCL ו-Postscript
כן (JPEG / TIFF / PDF)	כן (JPEG / TIFF / PDF)	הדפסה מ-USB
–	24 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	מהירות סריקה (לפי ISO)
–	1,200 dpi × 2,400 dpi	רזולוציית סריקה (מקסימום)
–	סריקה לענן, דוא"ל, מחשב, שרת FTP, תיקיית רשת, Microsoft Sharepoint, התקן USB, Document Capture Pro	פונקציות סריקה
–	25% – 400%, פונקציית התאמה אוטומטית	יחס זום
–	עד 600 dpi × 1,200 dpi	רזולוציית העתקה
–	עד 33.6 קילו-בייט לשנייה	מהירות שידור פקט
–	6 מגה-בייט / 550 דפים	זיכרון פקט
Epson Smart Panel, Epson iPrint, Apple Airprint	Epson Smart Panel, Epson iPrint, Apple Airprint	הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
רשת קווית (10BaseT / 1000Base-T / 100Base-TX), רשת אלחוטית, USB (3.0), Wi-Fi Direct	רשת קווית (10BaseT / 1000Base-T / 100Base-TX), רשת אלחוטית, USB (3.0), Wi-Fi Direct	ממשקים
A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), מכתב, גלויה, לפי הגדרת המשתמש, קווארטו 64 × 125 מ"מ ~ 216 × 6,000 מ"מ	A4, A5, A6, C4 (מעטפה), DL (מעטפה), מכתב, גלויה, לפי הגדרת המשתמש, קווארטו 64 × 125 מ"מ ~ 216 × 6,000 מ"מ	גודל נייר רגיל
סטנדרטי: 335 גיליונות (מזין נייר אוטומטי אחורי 80 דפים + קדמי 250 דפים); אופציונלי: 3 מגשי נייר של 500 דפים כל אחד מקסימום 1,830 דפים	סטנדרטי: 335 גיליונות (מזין נייר אוטומטי אחורי 80 דפים + קדמי 250 דפים); אופציונלי: 3 מגשי נייר של 500 דפים כל אחד מקסימום 1,830 דפים	קיבולת נייר
צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס"מ	LCD
1.1 ואט (מצב שינה), 25 ואט (הדפסה), 9.8 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (מצב כבוי), 0.17 TEC קוט"ש/שבוע	27 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712), 1.2 ואט (מצב שינה), 11.7 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (מצב כבוי), 0.18 TEC קוט"ש/שבוע	צריכת אנרגיה בעבודה / במצב מוכן / במצב שינה / במצב כבוי
357 × 535 × 425 מ"מ	357 × 535 × 425 מ"מ	מידות (גובה × עומק × רוחב)
15.3 ק"ג	18.7 ק"ג	משקל
Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services	Epson Device Admin, Epson Print Admin, Document Capture Pro Server, Document Capture Pro, Epson Open Platform, Epson Remote Services	פתרונות להדמיה עסקית

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת www.epson.co.il



רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל
תמיכה:
leveloneil@epson.eu
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il/contactus

EPSON®

הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הם קניינה של Seiko Epson Corporation או של בעליהם השונים. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

A14821-Procedure-HE-IL-WF-C5890DWF