

Imprimantele color WorkForce Pro  
WF-C5890DWF și WF-C5390DW

Treceți la o imprimare mai  
rapidă, mai sustenabilă



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Productivitate sporită, impact redus asupra mediului înconjurător

Imprimantele noastre business A4 pentru grupuri de lucru mici sunt ideale pentru orice mediu de afaceri, oferind un timp rapid de imprimare a primei pagini, rezultate de calitate superioară, consum de energie redus și integrare sigură în fluxul de lucru.

## WF-C5890DWF/WF-C5390DW



Dotate cu tehnologia Heat-Free de la Epson, imprimantele consumă mult mai puțină energie decât imprimantele laser echivalente, reducând impactul asupra mediului înconjurător

Ecran tactil color de 10,9 cm (WF-5890DWF) Ecran LCD color de 6,1 cm (WF-C5390DW)

Capacitate mare de hârtie de până la 250 de coli (standard), cu opțiunea de a adăuga tăvi care permit până la 1.830 de coli



Multifuncțional color A4 4-în-1 (WF-C5890DWF) o singură funcție color A4 (WF-C5390DW)

Prima pagină este imprimată din stare activă în 5,3 secunde color/4,8 secunde monocrom

Viteză de imprimare ISO de 25ppm

Imprimantele color WorkForce Pro WF-C5890DWF și WF-C5390DW oferă un volum de imprimare de până la 10.000 de pagini, iar o intervenție redusă din partea utilizatorului înseamnă productivitate sporită

# Beneficiile tehnologiei de imprimare Heat-Free



## Economisiți timp datorită vitezei mari de imprimare

Tehnologia de imprimare Heat-Free nu necesită căldură pentru încălzirea la pornire sau la activarea din modul Sleep. Acest lucru înseamnă că imprimarea începe imediat.



## Consumul redus economisește energie și bani

Tehnologia de imprimare Heat-Free utilizează mai puțină energie deoarece nu folosește căldură pentru încălzire. Deoarece imprimantele cu jet de cerneală nu au rezistență electrică ce se poate încălzi, acest lucru are ca rezultat un consum de energie semnificativ mai mic.



## Mai puține piese de schimb, un impact mai mic asupra mediului înconjurător

Imprimantele laser au, de obicei, mai multe consumabile și, în general, necesită înlocuirea periodică a tamburului, a curelei de transfer și a rezistenței electrice. Datorită tehnologiei de imprimare Heat-Free, imprimantele noastre cu jet de cerneală folosesc mai puține componente care trebuie înlocuite.



## Intervențiile reduse sporesc productivitatea

Datorită structurii Heat-Free a imprimantelor Epson cu jet de cerneală, există mai puține piese care se pot defecta, așadar gradul de intervenție necesară este mai redus.



	Imprimante WorkForce Pro A4 color	
Model	WF-C5890DWF	WF-C5390DW
Funcții	Multifuncțional 4-în-1 A4	Imprimantă A4
Prima pagină imprimată	5,3 sec color/4,8 sec alb-negru	5,3 sec color/4,8 sec alb-negru
Viteză de imprimare (ISO)	25 ppm monocrom/color	25 ppm monocrom/color
Rezoluție de imprimare	Până la 4800 × 1200 dpi	Până la 4800 × 1200 dpi
Compatibilitate cu PCL & Postscript	Da	Da
Imprimare de pe USB	Da (PDF/TIFF/JPEG)	Da (PDF/TIFF/JPEG)
Viteză de scanare (ISO)	24 ipm monocrom/color	–
Rezoluția de scanare (maximă)	1200 × 2400 dpi	–
Funcții de scanare	Scanare către cloud, e-mail, PC, FTP, folder de rețea, Microsoft Sharepoint, memorie USB, Document Capture Pro	–
Raport de zoom	25–400%, funcție de încadrare automată	–
Rezoluție de copiere	Până la 600 × 1200 dpi	–
Viteză de transmisie prin fax	Până la 33,6 Kbps	–
Memorie fax	6 MB/550 de pagini	–
Imprimare mobilă și prin cloud	Apple Airprint, Epson iPrint, Epson Smart Panel	Apple Airprint, Epson iPrint, Epson Smart Panel
Interfețe	Rețea prin cablu (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rețea wireless, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Rețea prin cablu (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rețea wireless, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Dimensiunea hârtiei obișnuite	A4, A5, A6, C4 (plic), DL (plic), Scrisoare, carte poștală, definită de utilizator, Legal 64 × 125 mm ~ 216 × 6.000 mm	A4, A5, A6, C4 (plic), DL (plic), Scrisoare, carte poștală, definită de utilizator, Legal 64 × 125 mm ~ 216 × 6.000 mm
Capacitate de hârtie	Standard: 335 de coli (ASF spate 80 de coli + alimentare frontală 250 de coli); Opțional: Tavă pentru hârtie de 3 x 500 de coli - Max.: 1.830	Standard: 335 de coli (ASF spate 80 de coli + alimentare frontală 250 de coli); Opțional: Tavă pentru hârtie de 3 x 500 de coli - Max.: 1.830
Afișaj LCD	Ecran tactil color de 10,9 cm	Ecran LCD color de 6,1 cm
Consum de energie în stare de funcționare/Pregătită/Modul Sleep/Oprită	27 de wați (copiere independentă, modelul ISO/IEC 24712), 1,2 wați (modul Sleep), 11,7 wați (pregătită), 0,2 wați (oprită), TEC 0,18 kWh/săptămână	1,1 wați (modul Sleep), 25 wați (imprimare), 9,8 wați (pregătită), 0,2 wați (oprită), TEC 0,17 kWh/săptămână
Dimensiuni (L x A x Î)	425 × 535 × 357 mm	425 × 535 × 357 mm
Greutate	18,7 kg	15,3 kg
Soluții business de scanare	Epson Print Admin, Epson Device Admin, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Open Platform	Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson Remote Services