

WorkForce Pro printerite valik



Üleminek jätkusuutlikumale äriprintimisele





Sisukord

Epson pakub nii väike- kui ka suurettevõtetele laia valikut printereid, mis aitavad säästa aega, raha ja vaeva. Meie valikust leiab kindlasti suurepärase printeri nii mustvalgeks kui ka värviliseks printimiseks (formaadid A4 kuni A3+).

	Leht
Rohelisem valik	4
Soojenemisvaba tehnoloogia eelised	5
Miks valida ehtne Epsoni tint?	6
Tindid DURABrite Ultra Ink ja DURABrite Pro Ink	7
Ettevõtete pildilahendused	8–9
 WorkForce Pro A3+ värviprinter	10
WF-C8190DW	
WF-C8610DWF	
WF-C8690DWF	
 WorkForce Pro A4 värviprinter	11–12
WF-C5390DW	
WF-C5890DWF	
WF-C4310DW	
WF-C4810DTWF	
Hallatav printimine ja hooldus	13
Tehnilised andmed	14–15


Rohelisem valik

Maailm muutub kiiresti. Vajadus jätkusuutlikkuse ja tööviljakuse järele kujundab rohkem kui kunagi varem ümber seda, mida inimesed oma tehnoloogialt ja neid ümbritsevalt maailmalt ootavad.

Printimine pole mingi erand. Ja tänu üleminekule äriklassi tindiprinteritele annavad Epsoni kliendid sellesse positiivsesse muutusesse oma panuse.



Üleminek fossiilkütustelt taastuenergiale



Tööstuspiirkondadelt jätkusuutlikele
nutilinnadele



Laserprinter

Vanalt soojenemispõhiselt
paljundustehnoloogialt uutele
soojenemisvabadele Epsoni tindiprinteritele



Tindiprinter



Soojenemisvaba printimise eelised



Ühtlane ja kiire printimine säästab aega

Soojenemisvaba tehnoloogia ei vaja seadme sisselülitamisel või ooterežiimist äratamisel soojendamist. See tähendab, et printimine algab kohe.



Väiksem energiatarve säästab energiat ja raha

Soojenemisvaba printimistehnoloogia kasutab vähem energiat, kuna ei kasuta soojendamiseks kuumust. Kuna tindiprinteritel pole soojendamiseks kuumutit, on energiatarbimine märkimisväärselt väiksem.



Vähem vahetatavaid osi, väiksem keskkonnamõju

Laserprinteritel on tavaliselt rohkem kulutarvikuid ning paljudel juhtudel on vaja trumlit, ülekanderihma ja kuumutit regulaarselt vahetada. Tänu soojenemisvabale printimistehnoloogiale on meie tindiprinterites vähem osi, mis vajavad väljavahetamist.




Vähem sekkumist suurendab jõudlust

Epsoni tindiprinterite soojenemisvaba konstruktsioon tähendab seda, et neis on vähem rikki minna võivaid osi, seega väheneb ka hooldusvajadus.


Laserprintimise protsess

Tavaliselt on tegemist keeruka protsessiga, mis koosneb eri etappidest. See nõuab siduja eelkuumutamist ja kasutab tooneri paberiga sidumiseks taas kuumust.



Tindiprintimise protsess

Selle meetodi korral on väljaprinti saamiseks vaja ainult kolme etappi.



Miks valida ehtne Epsoni tint?

Printeri pikem eluiga

See, et Epsoni tindid optimeerivad Epsoni printerite eluiga, on fakt. Põhjus on selles, et meie tindid on välja töötatud ja testitud sobima just teie printeritele ning vältima ummistusi – et pikendada teie prindipeade kasutust.

Epsoniga ühildumatud tindid suurendavad rikete ja remondivajaduse ohtu, põhjustavad osade enneaegset kulumist ja võivad teie printerit lõpuks jäädavalt kahjustada.

Suurem töökindlus ja parem kvaliteet

Töökindluse poolest pole ehtsatel Epsoni tintidel võrdväärset konkurenti. Enne teieni jõudmist tehakse nende valmistamiseks põhjalik uurimis- ja arendustöö, need toodetakse spetsiaalsetes kõrgtehnoloogilistes tehastes ning need läbivad ranged testid. Nii võite kindel olla, et need pakuvad usaldusväärseid ja pikaajalisi tulemusi.

Epsoniga ühildumatud tindid annavad kehva prindikvaliteedi, tindi lühikese püsivusaja, mis võib dokumentide arhiivimisel halveneda, ning võivad langetada teie ettevõtte ärimainet.

Minimaalsed kulud

Kulud on printeri tintide valimisel kriitilise tähtsusega tegur. Valides ehtsad Epsoni tindid, vähendate võimalike kahjude ohtu kahes aspektis: nii oma Epsoni printeritele kui ka oma ettevõtte finantstulemustele.

Epsoniga ühildumatud tindid toovad kaasa negatiivse rahalise mõju. Kuigi madalad algkulud võivad paista ahvatlevad, tõusevad arved peagi kõrgustesse. Alates vigaste toodete väljavahetamisest kuni printeri hoolduseni, korduvale printimisele raisatud ajast ja ressurssidest kuni ebausaldusväärsete kassettide – või lausa printeri enda – enneaegse väljavahetamiseni – tõenäoliselt saab teie eelarve olulise põntsu.

Külastage lehte www.epson.eu/consumables/genuine-inks

Kvaliteetsed ja soodsad tindid

Epsoni tintidel DURABrite Ultra ja DURABrite Pro on ISO 11798 sert ning need tagavad kauem kestvad prindid igas ärikeskkonnas.



Suurepärased väljaprintid

Täiustage oma prinditud dokumente kvaliteetse graafikaga. Tänu otsaku tiheduse kahekordistamisele tagab printipea PrecisionCore nüüd kvaliteetse 600 dpi printimise tavapaberile.

Parima kvaliteediga dokumendid

Tindi DURABrite Pro Ink suurem pigmendikontsentratsioon tagab erksamad värvid. Kuna pigment püsib paberi pinnal, on prindid tagaküljel vaevalt nähtavad.

Rohkem võimalusi

Kuna tinti väljutatakse otse, saate printida laiale valikule paberitele, ja kuna tint tungib osaliselt paberi kiududesse, ei tuhmu see aja jooksul.

Uskumatult vastupidav

Kuna pigment on immutatud vaiguga ega lahustu vees, võite rõõmustada vastupidavate printide üle, mis ei määri ning kannatavad vett ja markereid.

Ettevõtete pildilahendused

Lugege, kuidas kasutavad Epson ja tema partnerlahendused ära meie printerite võimalusi, et täita nii väikeste ja keskmise suurusega kui ka suuretevõtete ärivajadusi, ning kuidas neid saab vertikaalsete turuvajaduste täitmiseks kohandada.

Printeripargi haldamine



Epson Device Admin (EDA)

Võimaldab kasutajatel oma printeriparki keskselt juhtida, analüüsida ja hallata ühe intuitiivse liidese kaudu, mis on loodud suurendama tööviljakust, vähendama kulusid ning tagama maksimaalse turvalisuse.

Kaughooldus ja -tugi



Epsoni kaugteenused (ERS)

Epsoni pilvepõhine seadmete jälgimise ja haldamise süsteem aitab teie teenusepakkujal läbi viia täpseid kaugdiagnoose turvet ohvriks toomata. Saate hooldustehnikud varustada teadmistega, mis aitavad neil suurendada soovitud tulemuste saavutamist kohe esimese remonditöö käigus ning pikendada seadme tõrgeteta tööaega.



ERS-i manusagent

ERS-i ja manusagendi kombinatsioon pakub lisaväärtust, mis aitab tagada sujuva seadistamise ja kasutamise.

Mobiilne ja pilvepõhine printimine



Mobiilne ja pilvepõhine printimine

Saate oma tahvelarvuti või mobiilseadme muuta võimsaks kontoriabiliseks. Epsoni mobiili- ja pilvepõhised printimisteenused võimaldavad teil printida ja skannida nutitelefoni ja tahvelarvuti kaudu, nii kontoris kui ka liikvel olles.



Töövoog ja turve



Epson Print Admin (EPA)

Suurendage tööviljakust ja jälgige printimist serveripõhise lahenduse abil, mis loob kasutaja autentimise abil turvalise printimis-, skannimis- ja paljundamiskeskonna.



Epson Print Admin Serverless (serverita EPA)

Saate seadmed sujuvalt integreerida oma turbe- ja vastavusreeglitesse ning -eeskirjadesse, ilma et peaksite end koormama serverisüsteemi haldamisega.



Document Capture Pro (DCP)

Saate teavet hõlpsasti skannida, salvestada ja jagada. Täiustatud funktsioonid dokumentide nimetamiseks, eraldamiseks ja marsruutimiseks muudavad skannimise hõlpsaks ja loogiliseks.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Document Capture Pro Serveri administraatorid saavad meie multifunktsionaalsete seadmete puhul hallata edastatud skannimise funktsioone, ilma et igasse arvutisse oleks vaja tarkvara installida.

Integratsioon kolmanda osapoole lahendustega



Epson Open Platform (EOP)

Saate täieliku kontrolli oma printimistoimingute üle veebipõhise rakenduse kaudu, mis võimaldab teil tõhusamat printimist toetavate lahenduste abil oma printerit konkreetsete ja pidevalt muutuvate ärivajaduste järgi kohandada.

Lisateabe saamiseks Epsoni ja kolmanda osapoole lahenduste kohta külastage lehte www.epson.eu/bis

WorkForce Pro A3+ värviprinter

Epsoni A3+ printerid pakuvad suurtele ja mahukate printimisvajadustega büroodele kiire ja usaldusväärse printimise võimalust. Tänu suurele, ISO standardile vastavale 24 lk/min äriklassi printimiskiirusele² suurendate printimise tõhusust ning hoiate samal ajal keskkonnamõjud minimaalsed ja vähendate kulusid.



WorkForce Pro WF-C8190DW ühefunktsiooniline printer

A3+ värviprinter

Prindib kuni 11 500 mustvalget ja 8000 värvilist lehte tarvikuid vahetamata¹

ISO standardile vastav printimiskiirus 24 lk/min²

Mahutavus kuni 1835 lehte

Automaatne dupleks

6,1 cm värviline LCD

Postscripti ja PCL-i printerikäsukeele emulatsioon

Lahendused



Epson Print Admin



Epsoni kaugteenused



Epson iPrint



Epson Device Admin



WorkForce Pro WF-C8610DWF ja WF-C8690DWF mitmeotstarbeline printer

A3+ värviline neljafunktsiooniline printer

Prindib kuni 11 500 mustvalget ja 8000 värvilist lehte tarvikuid vahetamata¹

ISO standardile vastav printimiskiirus 24 lk/min²

Mahutavus kuni 1835 lehte

Automaatne dupleks

12,7 cm värviline puutekraan

GDI printerikäsukeele emulatsioon (ainult WF-C8610DWF)

Postscripti ja PCL-i printerikäsukeele emulatsioon (ainult WF-C8690DWF)

Lahendused



Epson Print Admin (ainult WF-C8690DWF)



Epsoni kaugteenused



Epson iPrint (ainult WF-C8690DWF)



Epson Device Admin



Epson Open Platform (ainult WF-C8690DWF)



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

WorkForce Pro A4 värviprinter

Meie väikestele töörühmadele sobilikud A4 äriklassi printerid sobivad suurepäraselt igasse ettevõttekeskkonda, pakkudes kiiret esimese lehe väljastamist, kvaliteetseid dokumente, väikest energiatarvet ning turvalist töövoointegratsiooni.



WorkForce Pro WF-C5390DW ühefunktsiooniline printer

Värviline A4

Prindib kuni 10 000 mustvalget lehte ja kuni 5000 värvilist lehte tarvikuid vahetamata¹

ISO standardile vastav printimiskiirus 25 lk/min²

Esimese lehe väljastamine mustvalgelt 4,8 sekundiga / värviliselt 5,3 sekundiga³

Mahutavus kuni 1830 lehte

6,1 cm värviline LCD

Postscripti ja PCL-i printerikäsukskeele emulatsioon

Lahendused



Epson Print Admin



Epsoni kaugteenused



ERS-i manusagent



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Smart Panel



WorkForce Pro WF-C5890DWF mitmeotstarbeline printer

Neljafunktsiooniline värviline A4

Prindib kuni 10 000 mustvalget ja kuni 5000 värvilist lehte tarvikuid vahetamata¹

ISO standardile vastav printimiskiirus 25 lk/min²

Kiire esimese lehe väljastamine mustvalgelt 4,8 sekundiga / värviliselt 5,3 sekundiga³

Mahutavus kuni 1830 lehte

Kiire värviline skannimine kiirusel 24 kujutist/min

10,9 cm värviline puutekraan

Postscripti ja PCL-i printerikäsukskeele emulatsioon

Lahendused



Epson Print Admin



Epsoni kaugteenused



ERS-i manusagent



Epson Open Platform



Epson Device Admin



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson iPrint



Epson Smart Panel



WorkForce Pro WF-C4310DW ühefunktsiooniline printer

Värviline A4

Prindib kuni 2200 mustvalget ja kuni 1700 värvilist lehte tarvikuid vahetamata¹

ISO standardile vastav printimiskiirus 21 lk/min²

Mahutavus kuni 250 lehte

6,1 cm värviline LCD

Lahendused



Epson iPrint



Epson Device Admin



Epson Smart Panel



WorkForce Pro WF-C4810DTWF mitmeotstarbeline printer

Neljafunktsiooniline värviline A4

Prindib kuni 2200 mustvalget ja kuni 1700 värvilist lehte tarvikuid vahetamata¹

ISO standardile vastav printimiskiirus 25 lk/min²

Kiire esimese lehe väljastamine mustvalgelt 5,5 sekundiga / värviliselt 8,5 sekundiga

Mahutavus kuni 500 lehte

Kiire värviline skannimine kiirusel 16,5 kujutist/min

10,9 cm värviline puuteekraan

Lahendused



Epsoni kaugteenused



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Smart Panel

Hallatav printimine ja hooldus

CoverPlus

CoverPlus toetab teie äritegevust

CoverPlus pakub tipptasemel hooldust ja tugiteenust, mis tagab meie klientide südamerahu. Nad aitavad valida teie vajadustele kõige paremini vastavad printerid ning tagavad pideva ja kvaliteetse tugiteenuse. CoverPlus aitab tagada teie äritegevuse maksimaalse töövõimeaja, kaitstes teie investeeringut ning võimaldades teil keskenduda oma äritegevusele.

- Kuni viieaastane hooldus ja pidev tugiteenus annab teile suurema usalduse oma investeeringu vastu
- Kahe päeva jooksul pakutav hooldus ja remont vähendavad ootamatuid rikkeaegu
- Ülevaade omamise kogukuludest aitab vähendada ootamatute hoolduskulude ilmnemist

Print Performance
The bespoke printing service

Epsoni programm Print Performance annab teile kontrolli oma printimiskulude üle


Lahendus, mis täpselt jälgib ja säästab printimiskulusid. Mahupõhine printimistasu hõlmab kõiki tarvikuid, nende automaatset tarnet ja kohapealset Epsoni garantiid kogu lepingu kehtivuse jooksul.

Ei mingeid ootamatuid kulusid, maksate vaid selle eest, mida printite. Ei mingit tarvikute tellimist, lisakulusid ega vaeva – isegi kui teil on detsentraliseeritud printeripark.

Lisateabe saamiseks külastage lehte www.epson.eu/managed-print-services



WorkForce Pro A3+ värviprinterid

Mudel	 WF-C8190DW	 WF-C8610DWF	 WF-C8690DWF
Funktsioonid	A3+, ühefunktsiooniline	A3+, mitmfunktsiooniline neli ühes	A3+, mitmfunktsiooniline neli ühes
Esimese lehe väljaprint	5,5 s mustvalge/värviline	5,5 s mustvalge/värviline	5,5 s mustvalge/värviline
Printimiskiirus (ISO)	24 lk/min mustvalge/värviline	24 lk/min mustvalge/värviline	24 lk/min mustvalge/värviline
Eraldusvõime printimisel	Kuni 4800 × 1200 dpi	Kuni 4800 × 1200 dpi	Kuni 4800 × 1200 dpi
Ühildub PCL-i ja Postscriptiga	Jah	–	Jah
USB-It printimine	–	Jah (TIFF/JPEG)	Jah (PDF/TIFF/JPEG)
Skannimiskiirus (ISO)	–	25 kujutist/min mustvalge/värviline	25 kujutist/min mustvalge/värviline
Skanni eraldusvõime (maksimaalne)	–	1200 × 2400 dpi	1200 × 2400 dpi
Skannimisfunktsioonid	–	Skannimine pilvkeskkonda, meilile, arvutisse, FTP-sse, võrgukausta, Microsoft SharePointi, USB-mäluseadmele, Document Capture Pro'sse	Skannimine pilvkeskkonda, meilile, arvutisse, FTP-sse, võrgukausta, Microsoft SharePointi, USB-mäluseadmele, Document Capture Pro'sse
Paljundamiskiirus (ISO)	–	22 kujutist/min mustvalge / 21 kujutist/min värviline	22 kujutist/min mustvalge / 21 kujutist/min värviline
Suumisuhe	–	25 ~ 400%, automaatsobitusfunktsioon	25 ~ 400%, automaatsobitusfunktsioon
Koopia eraldusvõime	–	Kuni 600 × 1200 dpi	Kuni 600 × 1200 dpi
Faksiedastuskiirus	–	Kuni 33,6 kbit/s	Kuni 33,6 kbit/s
Faksimälu	–	6 MB / 550 lehekülge	6 MB / 550 lehekülge
Mobiilne ja pilvepõhine printimine	Apple Airprint ⁴ , Epson iPrint	Apple Airprint ⁴ , Epson iPrint	Apple Airprint ⁴
Liidesed	Juhtmega võrk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), juhtmeta võrk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Juhtmega võrk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), juhtmeta võrk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Juhtmega võrk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), juhtmeta võrk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Tavapaberi formaat	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 lai, kasutaja määratletud 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 lai, kasutaja määratletud 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 lai, kasutaja määratletud 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1200 mm
Paberimaht	Standardne: 335 lehte (85-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine). Maksimaalne: 1835 lehte (85-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine kassett 1 + 3x 500-leheline eesmine kassett 2–4)	Standardne: 335-leheline (85-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine)	Standardne: 335 lehte (85-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine). Maksimaalne: 1835 lehte (85-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine kassett 1 + 3x 500-leheline eesmine kassett 2–4)
LCD-ekraan	6,1 cm värviline LCD	12,7 cm värviline puutekraan	12,7 cm värviline puutekraan
Energiatarbimine: töötamine / ooterežiim / unerežiim / toide väljas	1,2 W (unerežiim), 8,5 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), TEC 0,2 kWh/nädal	39 W (eraldiseisev paljundamine, ISO/IEC 24712 muster), 1,3 W (unerežiim), 17 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), TEC 0,2 kWh/nädal	39 W (eraldiseisev paljundamine, ISO/IEC 24712 muster), 1,3 W (unerežiim), 18 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), TEC 0,2 kWh/nädal
Mõõtmed (L × S × K)	613 × 755 × 386 mm	613 × 755 × 493 mm	613 × 755 × 493 mm
Kaal	35,3 kg (ilma tintide ja toitekaablita)	45,8 kg (ilma tintide ja toitekaablita)	45,8 kg (ilma tintide ja toitekaablita)

WorkForce Pro A4 värviprinterid



WF-C5390DW



WF-C5890DWF



WF-C4310DW



WF-C4810DTWF

A4, ühefunktsiooniline
4,8 s mustvalge / 5,3 s värviline
25 lk/min mustvalge/värviline
Kuni 4800 × 1200 dpi
Jah
Jah (PDF/TIFF/JPEG)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apple Airprint ⁴ , Epson iPrint, Epson Smart Panel
Juhtmega võrk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), juhtmeta võrk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, C4 (Envelope), DL (Envelope), Letter, Postcard, kasutaja määratletud, Legal 64 × 125 mm ~ 216 × 6000 mm
Standardne: 335-leheline (80-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine). Valikuline: 3 × 500-leheline paberisalg. Max: 1830 lehte
6,1 cm värviline LCD
1,1 W (unerežiim), 25 W (printimine), 9,8 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), TEC 0,17 kWh/nädal
425 × 535 × 357 mm
15,3 kg

A4, mitmefunktsiooniline neli ühes
4,8 s mustvalge / 5,3 s värviline
25 lk/min mustvalge/värviline
Kuni 4800 × 1200 dpi
Jah
Jah (PDF/TIFF/JPEG)
24 kujutist/min mustvalge/värviline
1200 × 2400 dpi
Skannimine pilvkeskkonda, meilele, arvutisse, FTP-sse, võrgukausta, Microsoft SharePointi, USB-mäluseadmele, Document Capture Pro'sse
-
25 ~ 400%, automaatsobitusfunktsioon
Kuni 600 × 1200 dpi
Kuni 33,6 kbit/s
6 MB / 550 lehekülge
Apple Airprint ⁴ , Epson iPrint, Epson Smart Panel
Juhtmega võrk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), juhtmeta võrk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A4, A5, A6, C4 (Envelope), DL (Envelope), Letter, Postcard, kasutaja määratletud, Legal 64 × 125 mm ~ 216 × 6000 mm
Standardne: 335-leheline (80-leheline tagumine ASF + 250-leheline eesmine). Valikuline: 3 × 500-leheline paberisalg. Maksimaalne: 1830 lehte
10,9 cm värviline puutekraan
27 W (eraldiseisev paljundamine, ISO/IEC 24712 muster), 1,2 W (unerežiim), 11,7 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), TEC 0,18 kWh/nädal
425 × 535 × 357 mm
18,7 kg

A4, ühefunktsiooniline
6,3 s mustvalge / 9,3 s värviline
21 lk/min mustvalge / 11 lk/min värviline
Kuni 4800 × 1200 dpi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apple Airprint ⁴ , Epson iPrint
USB-host, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – ühildub USB 2.0 spetsifikatsiooniga, juhtmeta kohtvõrk IEEE 802.11b/g/n, Etherneti-liides (100 Base-TX/10 Base-T)
A4, Letter
Standardne: 250-leheline
6,1 cm värviline LCD
4,8 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), 0,9 W (unerežiim), TEC 0,14 kWh/nädal
425 × 378 × 164 mm
5,8 kg

A4, mitmefunktsiooniline neli ühes
5,5 s mustvalge / 8,5 s värviline
25 lk/min mustvalge / 12 lk/min värviline
Kuni 4800 × 1200 dpi
-
-
16,5 kujutist/min mustvalge/värviline
-
-
-
-
-
-
Apple Airprint ⁴ , Epson iPrint
USB-host, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – ühildub USB 2.0 spetsifikatsiooniga, juhtmeta kohtvõrk IEEE 802.11b/g/n, Etherneti-liides (100 Base-TX/10 Base-T)
A4, A5, A6, B5, C6, DL (Envelope), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, kasutaja määratletud, Legal, Letter
Standardne: 500-leheline
10,9 cm värviline puutekraan
8,6 W (ooterežiim), 0,2 W (toide väljas), 22 W (eraldiseisev paljundamine, ISO/IEC 24712 muster), 1,2 W (unerežiim), TEC 0,18 kWh/nädal
425 × 388 × 330 mm
11,9 kg


¹ Prinditavate lehekülgede ligikaudne arv. Tegelik väljastatavate lehekülgede arv oleneb prinditavatest kujutistest ja kasutustingimustest.

² Määratletud kooskõlas standardiga ISO/IEC 24734, mis näitab keskmist jõudlust meetodi ESAT järgi Office'i dokumentide testis vaikimisi A4 simpleks- ja dupleksrežiimis. Lisateavet leiate lehelt www.epson.eu/testing

³ Esimese lehe väljastamise aeg ooterežiimist 4,8 sekundit mustvalgelt / 5,3 sekundit värviliselt.

⁴ AirPrinti toega printerid töötavad mudelitega iPhone 4s ja uuemad, iPad 2 ja uuemad, kõik iPad Airi ja iPad mini mudelid ning iPod touchi 5. põlvkond, milles töötab iOS-i uusim versioon, ning Macis, milles töötab OS X-i uusim versioon.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5
www.epson.eu/contact-us



Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

EPSON®