



## Erhöhen Sie die Produktivität und optimieren Sie den Arbeitsablauf

Der kompakte, schnelle Etikettendrucker TM-L100 bietet bedarfsgerechten Druck für eine Vielzahl von Etikettentypen – wann und wo immer Sie sie benötigen. Der schlanke und stylische Thermodrucker unterstützt eine Reihe von Liner-Free-Medien, die auf unterschiedlichen Materialien haften und leicht ablösbar sind. Außerdem können alternativ gestanzte Etiketten mit Black Mark-Erkennung verwendet werden.

Minimieren Sie die Umweltbelastung durch Etiketten ohne Trägermaterial und drucken Sie klare, lesbare Etiketten, ohne dass ein Trägermaterial abgezogen werden muss. Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 170 mm/s. Der TM-L100 spart Zeit und vermeidet kostspielige Fehler bei von Hand geschriebenen Etiketten.

Dank integrierter ePOS-Funktionen lässt er sich einfach verbinden und nahtlos in bestehende POS-Systeme einbinden. Mit mehreren flexiblen Anschlussmöglichkeiten, einjähriger Garantie (mit der Möglichkeit, auf bis zu 5 Jahre zu verlängern) und Papiersparfunktion, alles kein Problem!

Der TM-L100-Etikettendrucker verfügt über eine USB- und Ethernet-Schnittstelle in allen Modellvarianten. Eine Variante mit serieller Schnittstelle und eine Variante mit Bluetooth sind auch erhältlich, beide mit optionalem WiFi aufrüstbar (optionale WLAN-Einheit erforderlich). Drucken Sie direkt von einem Server mit der Server Direct Print-Technologie, perfekt für Online-Bestellungen.





Einzelhandel



Lebensmittel und Getränke





Gastgewerbe



Logistik



Lieferdienste für Lebensmittel



Logistik



Gastronomie (Fastfood-Restaurants)



Pharmazie

## Technische Daten







Artikelnummer	C31CJ52101	C31CJ52111	C31CJ52121	
Тур	Thermoetikettendrucker für trägerlose Etiketten			
Schnittstellen	USB + Ethernet + Seriell	USB + Ethernet + Lightning	USB + Ethernet + Lightning + Bluetooth	
		Optionaler WLAN-Dongle separat erhältlich		
		1 x USB Typ A zum Laden des Geräts (2,1 A)		
		2 x USB-Typ-A zum Anschluss von POS-Peripheriegeräten (500 mA)		
Max. Druckgeschwindigkeit	Druckgeschwindigkeit bis zu 170 mm/s			
Unterstützte Medienbreite	40 mm, 58 mm oder 80 mm			
Weitere Funktionen	Kompatibel mit vielen trägerlosen Medien			
	Take-Up-Sensor: automatischer Druck nach Abnahme des Belegs vom Drucker			
	Umfangreiche Funktionen zur Reduktion des Papierverbrauchs			
	ePOS-Print: Drucken aus Webanwendungen und von Smart-Geräten im XML-Format			
	ePOS-Device: Anbindung von Peripheriegeräten z. B. Barcode-Scannern			
	Server Direct Print: Direktdruck von einem Server			

## Zubehör

Beschreibung	Artikelnummer
DM-D30/DM-D70: Kundendisplay*	A61CF26101/A61CF26111 A61CH62101/A61CH62111
OT-WL06: WLAN-Dongle 2,4/5 GHz*	C32C891323/C32C891327
OT-BZ20: Externer Summer	C32C890634
OT-WH30: Wandaufhängung	C32C881017

<sup>\*</sup> Kann nicht mit dem seriellen Modell verbunden werden

## Verfügbare CoverPlus-Optionen für TM-L100

Beschreibung	Artikelnummer
3 Jahre CoverPlus Vor-Ort-Service für TM-L100	CP03OSSECJ52
4 Jahre CoverPlus Vor-Ort-Service für TM-L100	CP04OSSECJ52
5 Jahre CoverPlus Vor-Ort-Service für TM-L100	CP05OSSECJ52
3 Jahre CoverPlus RTB-Service für TM-L100	CP03RTBSCJ52
4 Jahre CoverPlus RTB-Service für TM-L100	CP04RTBSCJ52
5 Jahre CoverPlus RTB-Service für TM-L100	CP05RTBSCJ52



