

Intelligens, védőfólia nélküli címkenyomtató



Javuló termelékenység és munkafolyamatok

A kompakt, nagy sebességű TM-L100 címkenyomtató igény szerinti nyomtatást biztosít különféle címketípusok esetén – amikor és ahol csak szükség van rájuk. A karcsú és stílusos nyomtató többféle nyomathordozót képes kezelni, beleértve a hőpapíros címkéket és blokkokat, valamint a vastag és az öntapadós nyomathordozókat, amelyek segítségével tartós és féltartós címkék széles választéka hozható létre.

Minimalizálja a környezetre gyakorolt hatást a védőfólia nélküli címkék használatával, és állítson elő tiszta, jól olvasható címkéket anélkül, hogy le kellene húzni róluk a hátlapot. Növelje termelékenységét az akár 170 mm/s nyomtatási sebességgel. A TM-L100 révén a kézzel írt címkék elhagyásával időt spórolhat, és megszabadulhat a költséges hibáktól.

Könnyen csatlakoztatható és integrálható a meglévő POS-rendszerekhez a beágyazott ePOS-funkciónak köszönhetően. Többféle rugalmas csatlakoztatási lehetőséggel, egy év garanciával (amely akár 5 évre is meghosszabbítható) és papírtakarékossági funkcióval is rendelkezik.

A TM-L100 címkenyomtató valamennyi modellje USB- és Ethernet-csatlakozóval rendelkezik, de soros-, Bluetooth- és WiFi-kapcsolat is kialakítható, választható jelleggel (a WiFi-csatlakozáshoz külön megvásárolható WiFi-adapter szükséges). A Server Direct Print-technológiával közvetlenül a kiszolgálóról nyomtatható, ami tökéletes az online rendelések esetén.



Kiskereskedelem



Étel-ital



Gyógyszeripar



Vendéglátás



Logisztika



Élelmiszer-szállítás



Logisztika



Vendéglátás – Gyorsétermek



Gyógyszeripar

Specifikációk



CIKKSZÁM	C31CJ52101	C31CJ52111	C31CJ52121
Típus	Védőfólia nélküli hőpapíros címkenyomtató		
Interfészek	USB + Ethernet + soros	USB + Ethernet + Lightning	USB + Ethernet + Lightning + Bluetooth
		Az opcionális WiFi-adapter külön vásárolható meg	
		1 db A-típusú USB az eszköz töltéséhez (2,1 A)	
		2 db A-típusú USB a POS perifériák csatlakoztatásához (500 mA)	
Nyomatási sebesség	Akár 170 mm/s		
Támogatott papírszélesség	40 mm, 58 mm vagy 80 mm		
Egyéb specifikációk	Számos védőfólia nélküli nyomathordozóval kompatibilis		
	Címkefellevő érzékelő; egyszerre egy címkét nyomtat		
	Visszatöltési lehetőség a papírfelhasználás csökkentése érdekében		
	ePOS-nyomatás: nyomtatás webről és okos eszközökről XML formátumban		
	ePOS-eszköz: adatok átvétele XML-formátumot használó vonalkód-leolvasóból		
	Server Direct Print: adatok nyomtatása közvetlenül a webes kiszolgálóról		

Tartozékok

Leírás	CIKKSZÁM
DM-D30/DM-D70: Ügyfél-tájékoztató kijelző*	A61CF26101/A61CF26111 A61CH62101/A61CH62111
OT-WL06: Vezeték nélküli LAN-adapter 2,4/5 GHz*	C32C891323/C32C891327
OT-BZ20: Külső hangjelző	C32C890634
OT-WH30: Tartókonzol a falra szereléshez	C32C881017

* Nem csatlakoztatható a soros modellhez

A TM-L100 esetén elérhető CoverPlus opciók

Leírás	CIKKSZÁM
3 év CoverPlus helyszíni szerviz a TM-L100 készülékhez	CP03OSSECJ52
4 év CoverPlus helyszíni szerviz a TM-L100 készülékhez	CP04OSSECJ52
5 év CoverPlus helyszíni szerviz a TM-L100 készülékhez	CP05OSSECJ52
3 év CoverPlus beküldős szerviz a TM-L100 készülékhez	CP03RTBSCJ52
4 év CoverPlus beküldős szerviz a TM-L100 készülékhez	CP04RTBSCJ52
5 év CoverPlus beküldős szerviz a TM-L100 készülékhez	CP05RTBSCJ52