

Stampa per etichette liner-free




Migliora la produttività e il flusso di lavoro

La stampante per etichette TM-L100, compatta e ad alta velocità, consente di stampare, quando e dove vuoi, una vasta gamma di tipologie di etichetta. Questa stampante, elegante e raffinata, supporta sia la stampa di etichette termiche sia la stampa di scontrini su diverse tipologie di supporti, compresi quelli spessi e altamente adesivi, per realizzare una serie di etichette permanenti e semipermanenti.

Riduci al minimo l'impatto ambientale con le etichette liner-free e crea etichette chiare e leggibili che non necessitano del supporto cartaceo siliconato. Aumenta la produttività con una velocità di stampa fino a 170 mm/s. TM-L100 riduce i tempi ed evita gli errori legati alla scrittura manuale delle etichette.

Facile da collegare e integrare nei sistemi POS esistenti grazie alla funzionalità ePOS native. Grazie alle molteplici e flessibili opzioni di connettività, alla garanzia di un anno (con possibilità di estensione fino a 5 anni) e alla funzione di risparmio carta, questa soluzione è quello che fa per te.

La stampante per etichette TM-L100 è dotata in tutti i modelli di connessione USB ed Ethernet e delle opzioni Seriale, Bluetooth e Wi-Fi (la connettività Wi-Fi richiede un dongle WiFi venduto separatamente). Stampa direttamente dal server utilizzando la tecnologia Server Direct Print, perfetta per gli ordini online.



Vendita al dettaglio

Settore alberghiero



Food & Beverage

Logistica



Prodotti farmaceutici



Food delivery



Logistica



Hospitality (QSR)



Prodotti farmaceutici

Specifiche



SKU	C31CJ52101	C31CJ52111	C31CJ52121
Tipo	Stampante termica per etichette liner-free		
Interfacce	USB + Ethernet + Seriale	USB + Ethernet + Lightning	USB + Ethernet + Lightning + Bluetooth
		Dongle Wi-Fi opzionale venduto separatamente	
		1 presa USB tipo A per ricaricare il dispositivo (2,1 A)	
		2 prese USB tipo A per collegare periferiche POS (500 mA)	
Velocità di stampa	Fino a 170 mm/sec		
Larghezza supporti utilizzabili	40 mm, 58 mm o 80 mm		
Altre specifiche	Compatibile con molti supporti liner-free		
	Sensore presenza etichetta; stampa un'etichetta alla volta		
	Capacità di alimentazione posteriore per ridurre il consumo di carta		
	ePOS-Print: stampa da web e dispositivi smart utilizzando il formato XML		
	ePOS-Device: lettura dei dati da un lettore di codici a barre in formato XML		
	Server Direct Print: stampa diretta da un server		

Accessori

Descrizione	SKU
DM-D30/DM-D70: display di cortesia*	A61CF26101/A61CF26111 A61CH62101/A61CH62111
OT-WL06: dongle LAN wireless 2,4/5 GHz*	C32C891323/C32C891327
OT-BZ20: cicalino esterno	C32C890634
OT-WH30: supporto per il fissaggio a parete	C32C881017

*Non collegabile al modello seriale

Opzioni CoverPlus disponibili per TM-L100

Descrizione	SKU
3 anni di assistenza CoverPlus on-site per TM-L100	CP03OSSECJ52
4 anni di assistenza CoverPlus on-site per TM-L100	CP04OSSECJ52
5 anni di assistenza CoverPlus on-site per TM-L100	CP05OSSECJ52
3 anni di assistenza CoverPlus RTB per TM-L100	CP03RTBSCJ52
4 anni di assistenza CoverPlus RTB per TM-L100	CP04RTBSCJ52
5 anni di assistenza CoverPlus RTB per TM-L100	CP05RTBSCJ52