

Inteligentna drukowanie etykiet bez podkładu



Zwiększ produktywność i usprawnij przepływ pracy

Kompaktowa szybka drukarka etykiet TM- L100 umożliwia drukowanie na żądanie różnych rodzajów etykiet — w dowolnym miejscu i czasie. Elegancka i stylowa drukarka obsługuje drukowanie zarówno etykiet termicznych, jak i paragonów na różnych nośnikach, w tym na grubych i wysoce przylepnych podłożach, co ułatwia tworzenie wielu trwałych i półtrwałych etykiet.

Minimalizuj wpływ na środowisko dzięki etykietom bez podkładu, twórz wyraźne i czytelne etykiety bez konieczności odrywania papieru podkładowego. Zwiększ produktywność dzięki prędkości drukowania do 170 mm/s. TM-L100 skraca czas i zapobiega kosztownym błędom związanym z etykietami do pisma odręcznego.

Proste podłączenie i integracja z istniejącymi systemami POS dzięki wbudowanym funkcjom ePOS. Dzięki wielu elastycznym opcjom łączności, rocznej gwarancji (z możliwością rozszerzenia do 5 lat) oraz funkcji oszczędzania papieru, mamy wszystko czego potrzebujesz.

Drukarka etykiet TM-L100 jest wyposażona w łączność USB i Ethernet we wszystkich modelach oraz opcję szeregową, Bluetooth i WiFi (łączność Wi-Fi wymaga klucza sprzętowego Wi-Fi sprzedawanego oddzielnie). Drukowanie bezpośrednio z serwera przy użyciu technologii Server Direct Print, która jest idealna do składania zamówień online.



Dostawa jedzenia



Logistyka



Handel
detaliczny



Produkty
żywnościowe
i napoje



Farmaceutyka



Gastronomia
i hotelarstwo



Logistyka



Gastronomia i hotelarstwo — QSR



Farmaceutyka

Dane techniczne



SKU	C31CJ52101	C31CJ52111	C31CJ52121
Rodzaj	Termiczna drukarka etykiet bez podkładu		
Interfejsy	USB + szeregowy + szeregowy	USB + Ethernet + Lightning	USB + Ethernet + Lightning + Bluetooth
		Opcjonalny klucz sprzętowy WiFi sprzedawany oddzielnie	
		1 x złącze USB typu A do ładowania urządzenia (2,1 A)	
		2 x złącze USB typu A do podłączenia urządzeń peryferyjnych POS (500 mA)	
Szybkość drukowania	Do 170 mm/s		
Obsługiwana szerokość podłoża	40 mm, 58 mm lub 80 mm		
Inne dane techniczne	Kompatybilna z wieloma podłożami bez podkładu		
	Czujnik pobrania etykiety; drukuje jedną etykietę na raz		
	Możliwość podawania z tyłu w celu zmniejszenia zużycia papieru		
	ePOS-Print: drukowanie z urządzeń sieciowych i inteligentnych w formacie XML		
	ePOS-Device: odczyt danych z czytnika kodów kreskowych w formacie XML		
	Drukowanie bezpośrednie z serwera: drukowanie bezpośrednio z serwera		

Akcesoria

Opis	SKU
DM-D30/DM-D70: Wyświetlacz dla klientów*	A61CF26101/A61CF26111 A61CH62101/A61CH62111
OT-WL06: Klucz sprzętowy do obsługi bezprzewodowej sieci LAN 2,4/5 GHz*	C32C891323/C32C891327
OT-BZ20: Zewnętrzny sygnalizator dźwiękowy	C32C890634
OT-WH30: Zestaw do wieszania na ścianie	C32C881017

* Nie można podłączyć do modelu szeregowego

Opcje CoverPlus dostępne dla TM-L100

Opis	SKU
3 lata gwarancji CoverPlus Onsite dla TM-L100	CP03OSSECJ52
4 lata gwarancji CoverPlus Onsite dla TM-L100	CP04OSSECJ52
5 lat gwarancji CoverPlus Onsite dla TM-L100	CP05OSSECJ52
3 lata gwarancji CoverPlus RTB dla TM-L100	CP03RTBSCJ52
4 lata gwarancji CoverPlus RTB dla TM-L100	CP04RTBSCJ52
5 lat gwarancji CoverPlus RTB dla TM-L100	CP05RTBSCJ52