

# Guide för utskrift och skanning



EPSON®

# Innehåll

|                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Fördelarna med värmefri utskriftsteknik</b>                                                                         | 4–5   |
| <b>Oförändrad verksamhet är det nya normala</b>                                                                        | 6     |
| <b>Bildlösningar för företag</b>                                                                                       | 7–8   |
| <b>DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck</b>                                                                        | 9     |
| <b>Produktöversikt för bläckstråleskrivare för företag</b>                                                             | 10–11 |
| <b>Bläckstråleskrivare för företag</b>                                                                                 |       |
| ■ <b>WorkForce Enterprise</b><br>WF-AM-C4000, WF-AM-C5000, WF-AM-C6000,<br>WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW | 12–13 |
| ■ <b>WorkForce Pro A3+ RIPS</b><br>WF-C878R, WF-C879R                                                                  | 14    |
| ■ <b>WorkForce Pro A3+ i färg</b><br>WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF                                              | 15    |
| ■ <b>WorkForce Pro A4 RIPS</b><br>WF-C529R, WF-C579R                                                                   | 16    |
| ■ <b>WorkForce Pro A4 i färg</b><br>WF-C4310DW, WF-C4810DTWF,<br>WF-C5390DW, WF-C5890DWF                               | 17–18 |
| ■ <b>WorkForce Pro A4 svartvit</b><br>WF-M5299DW, WF-M5799DWF                                                          | 19    |
| ■ <b>EcoTank Prov</b><br>ET-5880, ET-16680, ET-M1180, ET-M3180,<br>ET-M16680                                           | 20–21 |

## Matrisskrivare

|                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ■ 24 nålar – motbok                                                                                                                      | 22–23 |
| PLQ-35, PLQ-50, PLQ-50CSM                                                                                                                |       |
| ■ 24 nålar                                                                                                                               | 22–23 |
| LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-630,<br>LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II,<br>LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN |       |
| ■ 9 nålar                                                                                                                                | 22–23 |
| LX-350, LX-1350, FX-890II, FX-890IIN, FX-2190II,<br>FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N                                                      |       |


## Företagsskanners

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ■ A4 mobil                                                                                                   | 24    |
| ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W, DS-310, DS-360W                                                                |       |
| ■ A4 arkmatad                                                                                                | 26–27 |
| DS-410, ES-500WII, DS-530II / DS-530N,<br>ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN,<br>DS-870, DS-970            |       |
| ■ A3 arkmatad                                                                                                | 28–30 |
| DS-30000, DS-32000                                                                                           |       |
| ■ A4 flatbädd                                                                                                | 31–32 |
| DS-1630, DS-1660W, DS-6500 / DS-6500N,<br>DS-7500/DS-7500N                                                   |       |
| ■ A3 flatbädd                                                                                                | 33    |
| DS-50000/DS-50000N, DS-60000/DS-60000N,<br>DS-70000/DS-70000N, Expression 12000XL,<br>Expression 12000XL Pro |       |
|                                                                                                              | 34–35 |

# Fördelarna med värmefri utskriftsteknik


## Utskriftsprocess (laser)

Detta är vanligtvis en komplex process med separata steg. Det kräver förvärmning av fixeringsenheten och använder återigen värme för att fixera tonern på papperet.



## Utskriftsprocess (bläckstråle)

Denna metod består endast av tre steg för att uppnå en utskrift.





### **Spara tid med konsekvent hög utskriftshastighet.**

Värmefri utskriftsteknik kräver ingen värme för uppvärmning när en enhet slås på eller aktiveras från viloläge. Det innebär att utskriften startar direkt.



### **Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar**

Värmefri utskriftsteknik förbrukar mindre ström, eftersom den inte använder värme för uppvärmning. Eftersom bläckstråleskrivare inte har en fixeringsenhet att värma upp minskar energiförbrukningen betydligt.



### **Färre utbytesdelar, mindre miljöpåverkan**

Laserskrivare har vanligtvis fler förbrukningsartiklar och kräver i många fall regelbundet byte av trumma, överföringsenhet och fixeringsenhet. Tack vare den värmefria utskriftstekniken har våra bläckstråleskrivare färre delar som behöver bytas ut.



### **Färre ingrepp ökar produktiviteten**

Den värmefria strukturen hos Epsons bläckstråleskrivare gör att det finns färre delar som kan gå sönder, vilket minskar mängden ingrepp som krävs.

# Oförändrad verksamhet i det nya normala

Epson erbjuder professionella och prisvärda lösningar för distansarbetare och möjliggör säker social distansering i kontorsutrymmen.

## Flexibla lösningar för alla platser

Epsons stora sortiment med innovativa och lättanvända multifunktionsskrivare ger användare möjlighet att förbli produktiva utan att kompromissa. Möjliggör säker social distansering på arbetsplatsen och ett problemfritt arbete hemma.

## Få ut det mesta av skrivarparker

Det blir enklare att hantera utmaningarna med social distansering i kontorsmiljöer med hjälp av Epsons skrivarparker. En uppsättning decentraliserade A4-skrivare kommer att bidra till att skapa en säkrare arbetsplats. Detta minskar personalens beröringspunkter och kan dessutom förbättra medarbetarnas produktivitet, med mindre tid att vänta på att utskrifter ska levereras. Hanteringen och övervakningen av dessa enheter förenklas med Epson Device Admin. Servicepartner kan dra fördel av Epson Remote Services för att analysera potentiella problem på distans och därigenom tillhandahålla snabbare service, vilket maximerar enhetens kapacitet.

Där det krävs centraliserade utskriftszoner på kontoret har Epson enkla och smarta programvarulösningar som omedelbart gör arbetsplatsen säkrare. Med Epson Print Admin- och Pull Print-funktioner får utskrifter endast släppas från utskriftskön när avsändaren finns på plats för att hämta dem, vilket begränsar mängden papper som ligger kvar i utmatningsfacket och hanteras av andra.

Du kan dessutom konfigurera kontaktlösa utskrifter. Dra bara ett ID-kort till frisläppningsprocessen och avlägsna behovet av att vidröra skrivaren.



# Bildlösningar för företag

Upptäck hur Epson och dess partnerlösningar utnyttjar våra skrivare för att möta behoven hos allt från små och medelstora till stora företag, samt hur de kan anpassas efter vertikala marknadsbehov.

## Hantering av skrivarparken



### Epsons lösning för enhetshantering

Kontrollera, analysera och hantera din skrivarpark centralt via ett enda intuitivt gränssnitt som utformats för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och garantera högsta säkerhet.

## Service och support på distans



### Epson Remote Services (ERS)

Epsons molnbaserade system för övervakning och hantering av enheter hjälper din tjänsteleverantör att utföra noggrann diagnostisering på distans utan att kompromissa med säkerheten. Förse servicetekniker med informationen de behöver för att fixa problemet på första försöket och öka din enhets kapacitet.



### Inbyggd ERS-agent

Utnyttja mervärdet hos ERS i kombination med den inbäddade agenten för en problemfri installation och användning.

## Mobil utskrift och molnutskrift



### Mobil utskrift och molnutskrift

Förvandla din smartphone eller surfplatta till en kraftfull hjälpreda för kontoret. Med Epsons tjänster för mobila utskrifter och molnutskrifter kan du skriva ut och skanna från din mobil och surfplatta – på kontoret och på resan.



## Arbetsflöde och säkerhet



### Epson Print Admin (EPA)

Öka produktiviteten och övervaka antalet utskrifter via en serverbaserad lösning som skapar en säker utskrifts-, skannings- och kopieringsmiljö genom användarautentisering.



### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrera smidigt enheter i dina säkerhets- och efterlevnadsregler och -föreskrifter utan att behöva underhålla ett serversystem.



### Document Capture Pro (DCP)

Skanna, Spara och dela information på ett enkelt sätt. Avancerade funktioner för att namnge, separera och dirigera dokument gör det enkelt och logiskt att skanna.



### Document Capture Pro Server (DCPS)

På våra multifunktionsenheter kan administratörer använda Document Capture Pro Server för att hantera push-skanningsfunktioner utan att installera programvaran på separata datorer.

## Integrering av tredje part



### Epson Open Platform (EOP)

Få full kontroll över dina utskriftsåtgärder via ett webbaserat program som gör att du kan anpassa din skrivare för att möta specifika och föränderliga företagsbehov, med lösningar som hjälper dig att hantera dina utskrifter bättre.

Det finns mer information om Epsons lösningar och lösningar från tredje part på [www.epson.se/bis](http://www.epson.se/bis)

# DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck

Epsons bläckstråleskrivare för företag använder högkvalitativt DURABrite Ultra- och DURABrite Ultra-bläck som certifierats enligt ISO 11798:2000<sup>1</sup>, som ger företagsutskrift som tål vatten, smuts och överstrykningspennor. Eftersom utskriftskostnader är av intresse för alla företag erbjuder Epson även olika patronstorlekar som är utformade för att passa många olika utskriftssätt.



## Dokument med affärskvalitet

Text och grafik med laserkvalitet på vanligt papper.

## Perfekta utskrifter

Förbättra tryckta material med högkvalitativ grafik.

## Större valfrihet

Skriv ut på en mängd olika sorters papper, inklusive imponerande färgutskrifter på blanka media.



<sup>1</sup> DURABrite Ultra-bläck och DURABrite Pro-bläck har certifierats enligt ISO 11798:2000 av Sveriges forskningsinstitut (RISE). Mer information finns på [www.ri.se](http://www.ri.se)

# Produktöversikt för bläckstråleskrivare för företag



## **WorkForce Enterprise: Snabb och effektiv**

Skriv ut högkvalitativa dokument med denna tillförlitliga och miljövänliga multifunktions-företagsskrivare för svartvitt/färg i A3+.



## **WorkForce Pro A3+ RIPS: Utskrifter med hög kapacitet**

Upptäck vår RIPS-teknik (Replaceable Ink Pack System) för utskrifter i mycket hög kapacitet med minimalt spill.



## **WorkForce Pro A3+ i färg: Håll dig uppkopplad**

A3+-färgsskrivare med GigaBit Ethernet-anslutning är idealiska för företagsintegrering och perfekta för företag i alla storlekar.



## **WorkForce Pro A4 RIPS: Mindre avfall**

Epsons senaste RIPS-produkter (Replaceable Ink Pack System) för A4 erbjuder exceptionellt hög bläckkapacitet, låg total ägandekostnad (TCO) samt låg miljöpåverkan.



### **WorkForce Pro A4 i färg: Låg miljöpåverkan**

Våra WorkForce Pro-företagsskrivare är tillförlitliga, uppkopplade och flexibla, och höjer produktiviteten samt ger en låg energiförbrukning och snabba hastigheter.



### **WorkForce Pro A4 svartvit: Fylld med funktioner**

Funktionsrika svartvita skrivare för A4-format med dubbelsidig utskrift, Ethernet-anslutning och hög utskriftshastighet.



### **EcoTank Pro A4 i färg: Extremt låg total ägandekostnad**

Denna tillförlitliga färgskrivare erbjuder extremt låg total ägandekostnad, och lättåtkomlig påfyllning utan spill och kladd.



### **EcoTank Pro A4 svartvit: Sänkta kostnader**

EcoTank-skrivare för företag ger en extremt låg total ägandekostnad i en användarvänlig och kompakt design.

|                                                              | Bläckstråleskrivare för företag                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | WorkForce Enterprise                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Modellnamn                                                   | WF-AM-C4000                                                                                                                                                                            | WF-AM-C5000                                                                                                                                                                            | WF-AM-C6000                                                                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| Funktioner                                                   | A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*                                                                                                                                                | A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*                                                                                                                                                | A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*                                                                                                                                                |
| Tid till första utskrift                                     | 6 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                                 | 5,1 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                               | 4,5 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                               |
| Utskriftshastighet (ISO)                                     | 40 sidor per minut i svartvitt/färg                                                                                                                                                    | 50 sidor per minut i svartvitt/färg                                                                                                                                                    | 60 sidor per minut i svartvitt/färg                                                                                                                                                    |
| Utskriftsupplösning                                          | 600 x 2 400 dpi                                                                                                                                                                        | 600 x 2 400 dpi                                                                                                                                                                        | 600 x 2 400 dpi                                                                                                                                                                        |
| PCL- och PostScript-kompatibel                               | Ja                                                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                     |
| Skriv ut från USB                                            | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                     | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                     | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                     |
| Skanningshastighet (ISO)                                     | 60 bilder/min (enkelsidigt)<br>120 bilder/min (dubbelsidigt)                                                                                                                           | 60 bilder/min (enkelsidigt)<br>120 bilder/min (dubbelsidigt)                                                                                                                           | 60 bilder/min (enkelsidigt)<br>120 bilder/min (dubbelsidigt)                                                                                                                           |
| Maximal skanningsupplösning                                  | 600 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                        | 600 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                        | 600 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                        |
| Skanningsfunktioner                                          | E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet                                      | E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet                                      | E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet                                      |
| Kopieringshastighet (ISO)                                    | 40 bilder/min i svartvitt/färg                                                                                                                                                         | 50 bilder/min i svartvitt/färg                                                                                                                                                         | 60 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                                       |
| Zoomförhållande                                              | 25–400 %                                                                                                                                                                               | 25–400 %                                                                                                                                                                               | 25–400 %                                                                                                                                                                               |
| Kopieringsupplösning                                         | 600 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                        | 600 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                        | 600 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                        |
| Faxöverföringshastighet                                      | Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                   | Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                   | Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                   |
| Faxminne                                                     | 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                         | 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                         | 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                         |
| Mobil utskrift och molnutskrift                              | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud                                                                                                                          | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud                                                                                                                          | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud                                                                                                                          |
| Epson-lösningskompatibilitet                                 | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin |
| Gränssnitt                                                   | Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)                          | Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)                          | Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)                          |
| Normal pappersstorlek                                        | A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad                                                                                                           | A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad                                                                                                           | A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad                                                                                                           |
| Papperskapacitet                                             | Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack)<br>Max: 5 150 ark                                                                                                                 | Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack)<br>Max: 5 150 ark                                                                                                                 | Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack)<br>Max: 5 150 ark                                                                                                                 |
| LCD-display                                                  | 25,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                 | 25,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                 | 25,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                 |
| Energiförbrukning vid drift/beredskapsläge/viloläge/ström av | 115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,22 kWh/vecka                                                                 | 115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,23 kWh/vecka                                                                 | 115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,25 kWh/vecka                                                                 |
| Mått (B x D x H)                                             | 555 x 620 x 963 mm                                                                                                                                                                     | 555 x 620 x 963 mm                                                                                                                                                                     | 555 x 620 x 963 mm                                                                                                                                                                     |
| Vikt                                                         | 99,4 kg                                                                                                                                                                                | 99,4 kg                                                                                                                                                                                | 99,4 kg                                                                                                                                                                                |

\*Fax finns som tillval till extra kostnad

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

## WF-C20750D4TW



SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet\*

7 sek i svartvitt/färg

75 s/min svartvitt/färg

Upp till 600 × 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

60 bilder/min (enkelsidigt)  
110 bilder/min (dubbelsidigt)

600 × 600 dpi

E-post, FTP,  
Nätverksmappar, Dator  
(Epson Document Capture  
Pro), Microsoft SharePoint®  
med Epson Document  
zCapture Pro-alternativ  
USB-minnesenhet

75 bilder/minut i svartvitt/färg

25–400 %

600 x 1 200 dpi

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson iPrint, Email Print,  
Remote Print Driver,  
Scan-to-CloudEpson Print Admin, Epson  
Print Admin Serverless,  
Epson Open Platform,  
Document Capture Pro,  
Document Capture Pro  
Server, Epson Remote  
Services, ERS embedded  
agent, Epson Device AdminKabelanslutet nätverk  
(10BaseT/100Base-TX),  
trådlöst nätverk, USB  
(högstahastighets-USB 2.0/  
USB 3.0/USB 1.1 typ A),  
Wi-Fi DirectSRA3, A3, A4, vykort,  
A3+, A5, A6, B4, B5, B6,  
C4 (kuvert), C5 (kuvert),  
C6 (kuvert), DL (kuvert),  
Executive, Letter, Legal,  
HLT, Nr. 10 (kuvert),  
användardefinieradStandard: 2 350 ark  
(550 ark per fack + 150  
MP-fack);  
Max: 5 350 ark

22,7 cm färgpekdisplay

160 watt (fristående  
kopiering, ISO/IEC  
24712-mönster), 1,1 watt  
(energiparläge), 76 watt  
(klar), 0,1 watt (ström av),  
TEC 0,34 kWh/vecka

674 x 757 x 1 243 mm

177,1 kg

## WF-C21000D4TW



SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet\*

6,2 sek svartvitt/färg

100 s/min svartvitt/färg

Upp till 600 × 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

60 bilder/min (enkelsidigt)  
110 bilder/min (dubbelsidigt)

600 × 600 dpi

E-post, FTP,  
Nätverksmappar, Dator  
(Epson Document Capture  
Pro), Microsoft SharePoint®  
med Epson Document  
Capture Pro-alternativ,  
USB-minnesenhet

100 bilder/minut i svartvitt/färg

25–400 %

600 x 1 200 dpi

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson iPrint, Email Print,  
Remote Print Driver,  
Scan-to-CloudEpson Print Admin, Epson  
Print Admin Serverless,  
Epson Open Platform,  
Document Capture Pro,  
Document Capture Pro  
Server, Epson Remote  
Services, ERS embedded  
agent, Epson Device AdminKabelanslutet nätverk  
(10BaseT/100Base-TX),  
trådlöst nätverk, USB  
(högstahastighets-USB 2.0/  
USB 3.0/USB 1.1 typ A),  
Wi-Fi DirectSRA3, A3, A4, vykort,  
A3+, A5, A6, B4, B5, B6,  
C4 (kuvert), C5 (kuvert),  
C6 (kuvert), DL (kuvert),  
Executive, Letter, Legal,  
HLT, Nr. 10 (kuvert),  
användardefinieradStandard: 2 350 ark  
(550 ark per fack + 150  
MP-fack);  
Max: 5 350 ark

22,7 cm färgpekdisplay

170 watt (fristående  
kopiering, ISO/IEC  
24712-mönster), 1,1 watt  
(energiparläge), 76 watt  
(klar), 0,1 watt (ström av),  
TEC 0,4 kWh/vecka

674 x 757 x 1 243 mm

177,1 kg

## WF-M21000D4TW



SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet\*

6,2 sek i svartvitt

100 sidor/min i svartvitt

Upp till 600 × 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

60 bilder/min (enkelsidigt)  
110 bilder/min (dubbelsidigt)

600 × 600 dpi

E-post, FTP,  
Nätverksmappar, Dator  
(Epson Document Capture  
Pro), Microsoft SharePoint®  
med Epson Document  
Capture Pro,  
USB-minnesenhet

Upp till 100 bilder/minut i svartvitt

25–400 %

600 x 1 200 dpi

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson iPrint, Email Print,  
Remote Print Driver,  
Scan-to-CloudEpson Print Admin, Epson  
Print Admin Serverless,  
Epson Open Platform,  
Document Capture Pro,  
Document Capture Pro  
Server, Epson Remote  
Services, ERS embedded  
agent, Epson Device AdminKabelanslutet nätverk  
(10BaseT/100Base-  
TX/1000Base-T),  
trådlöst nätverk, USB  
(högstahastighets-USB 2.0/  
USB 3.0/USB 1.1 typ A),  
Wi-Fi DirectSRA3, A3, A4, vykort,  
A3+, A5, A6, B4, B5, B6,  
C4 (kuvert), C5 (kuvert),  
C6 (kuvert), DL (kuvert),  
Executive, Letter, Legal,  
HLT, Nr. 10 (kuvert),  
användardefinieradStandard: 2 350 ark  
(550 ark per fack + 150  
MP-fack);  
Max: 5 350 ark

22,7 cm färgpekdisplay

170 watt (fristående  
kopiering, ISO/IEC  
24712-mönster), 1,1 watt  
(energiparläge), 76 watt  
(klar), 0,1 watt (ström av),  
TEC 0,4 kWh/vecka

674 x 757 x 1 243 mm

177,1 kg

|                                                       | Bläckstråleskrivare för företag                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Pro A3+ RIPS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modellnamn                                            | WF-C878RD3TWFC                                                                                                                                                                                                                                                    | WF-C879RD3TWFC                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| Funktioner                                            | Multifunktion upp till 4-i-1-enhet                                                                                                                                                                                                                                | Multifunktion upp till 4-i-1-enhet                                                                                                                                                                                                                                |
| Tid till första utskrift                              | 5,5 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                                                                                                          | 5,5 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utskriftshastighet (ISO)                              | 25 sidor/minut i svartvitt /<br>24 sidor/minut i färg                                                                                                                                                                                                             | 26 sidor/minut i svartvitt/<br>25 sidor/minut i färg                                                                                                                                                                                                              |
| Utskriftsupplösning                                   | Upp till 4 800 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                                                        | Upp till 4 800 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                                                        |
| PCL- och PostScript-kompatibel                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skriv ut från USB                                     | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                                                                                | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skanningshastighet (ISO)                              | 25 bilder/min (enkelsidigt)<br>45 bilder/min (dubbelsidigt)                                                                                                                                                                                                       | 50 bilder/min (enkelsidigt)<br>100 bilder/min (dubbelsidigt)                                                                                                                                                                                                      |
| Maximal skanningsupplösning                           | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skanningsfunktioner                                   | Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort | Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort |
| Kopieringshastighet (ISO)                             | 22 bilder/minut i svartvitt /<br>21 bilder/minut i färg                                                                                                                                                                                                           | 22 bilder/minut i svartvitt /<br>21 bilder/minut i färg                                                                                                                                                                                                           |
| Zoomförhållande                                       | 25–400 %                                                                                                                                                                                                                                                          | 25–400 %                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kopieringsupplösning                                  | Upp till 600 x 600 dpi (optiskt)<br>600 x 1 200 dpi (max)                                                                                                                                                                                                         | Upp till 600 x 600 dpi (optiskt)<br>600 x 1 200 dpi (max)                                                                                                                                                                                                         |
| Faxöverföringshastighet                               | Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                              | Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faxminne                                              | 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mobil utskrift och molnutskrift                       | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*                                                                                                                                                                                    | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*                                                                                                                                                                                    |
| Lösningskompatibilitet                                | Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin                                                                                                           | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin                                                                            |
| Gränssnitt                                            | Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct                                                                                                                          | Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (höghastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct                                                                                                                          |
| Normal pappersstorlek                                 | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid                                                                                    | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid                                                                                    |
| Papperskapacitet                                      | Framsida: 250 ark Baksida: 85 ark<br>Tillval: 500 ark x3                                                                                                                                                                                                          | Framsida: 250 ark Baksida: 150 ark<br>Tillval: 500 ark x3                                                                                                                                                                                                         |
| LCD-display                                           | 12,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                                                                                            | 12,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                                                                                            |
| Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av | 40 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster),<br>17 W (redo),<br>1,4 W (viloläge),<br>0,3 W (ström av),<br>TEC 0,22 kWh/vecka                                                                                                                               | 50 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster),<br>24 W (redo),<br>1,2 W (viloläge),<br>0,3 W (ström av),<br>TEC 0,25 kWh/vecka                                                                                                                               |
| Mått (B x D x H)                                      | 621 x 652 x 1107 mm                                                                                                                                                                                                                                               | 621 x 751 x 1177 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vikt                                                  | 125,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                          | 141 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |

\*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

**Produktvariationer:** **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

# Bläckstråleskrivare för företag

## A3+ i färg

### WF-C8190DW



### WF-C8610DWF



### WF-C8690DWF



|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3+ enfunktions                                                                                                                                                                        |
| 5,5 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                               |
| 24 s/min svartvitt/färg                                                                                                                                                                |
| Upp till 4 800 × 1 200 dpi                                                                                                                                                             |
| Ja                                                                                                                                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                                      |
| Apple Airprint*, Epson iPrint                                                                                                                                                          |
| Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin                                                                                                                           |
| Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct                                                                                      |
| A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1 200 mm |
| Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3 × 500 ark 2-4)                |
| 6,1 cm färg-LCD                                                                                                                                                                        |
| 1,2 W (viloläge), 8,5 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka                                                                                                                    |
| 613 × 755 × 386 mm                                                                                                                                                                     |
| 35,3 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3+ multifunktion 4-i-1                                                                                                                                                                |
| 5,5 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                               |
| 24 s/min svartvitt/färg                                                                                                                                                                |
| Upp till 4 800 × 1 200 dpi                                                                                                                                                             |
| -                                                                                                                                                                                      |
| Ja (TIFF / JPEG)                                                                                                                                                                       |
| 25 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                                       |
| 1 200 × 2 400 dpi                                                                                                                                                                      |
| Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmap, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro                                                                             |
| 22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg                                                                                                                                   |
| 25 ~ 400 %, automatisk passningsfunktion                                                                                                                                               |
| Upp till 600 × 1 200 dpi                                                                                                                                                               |
| Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                   |
| 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                         |
| Apple AirPrint*                                                                                                                                                                        |
| Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro                                                                                                                        |
| Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct                                                                                      |
| A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1 200 mm |
| Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan)                                                                                                                          |
| 12,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                 |
| 39 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 17 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka                                                                 |
| 613 × 755 × 493 mm                                                                                                                                                                     |
| 45,8 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3+ multifunktion 4-i-1                                                                                                                                                                |
| 5,5 sek i svartvitt/färg                                                                                                                                                               |
| 24 s/min svartvitt/färg                                                                                                                                                                |
| Upp till 4 800 × 1 200 dpi                                                                                                                                                             |
| Ja                                                                                                                                                                                     |
| Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                     |
| 25 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                                       |
| 1 200 × 2 400 dpi                                                                                                                                                                      |
| Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmap, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro                                                                             |
| 22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg                                                                                                                                   |
| 25 ~ 400 %, automatisk passningsfunktion                                                                                                                                               |
| Upp till 600 × 1 200 dpi                                                                                                                                                               |
| Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                   |
| 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                                         |
| Apple Airprint*, Epson iPrint                                                                                                                                                          |
| Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Epson Remote Services, Epson Device Admin                                                                                |
| Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct                                                                                      |
| A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1 200 mm |
| Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3 × 500 ark 2-4)                |
| 12,7 cm färgpekdisplay                                                                                                                                                                 |
| 39 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 18 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka                                                                 |
| 613 × 755 × 493 mm                                                                                                                                                                     |
| 45,8 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)                                                                                                                                             |

|                                                          | Bläckstråleskrivare för företag                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Pro A4 RIPS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| Modellnamn                                               | WF-C529RDTW                                                                                                                                                         | WF-C579RDTWF                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                                                                    |                                                                                    |
| Funktioner                                               | A4 enfunktions                                                                                                                                                      | A4 multifunktion 4-i-1                                                                                                                                              |
| Tid till första utskrift                                 | 4,8 sekunder i svartvitt/<br>5,3 sekunder i färg                                                                                                                    | 4,8 sekunder i svartvitt/<br>5,3 sekunder i färg                                                                                                                    |
| Utskriftshastighet (ISO)                                 | 24 s/min svartvitt/färg                                                                                                                                             | 24 s/min svartvitt/färg                                                                                                                                             |
| Utskriftsupplösning                                      | Upp till 4 800 × 1 200 dpi                                                                                                                                          | Upp till 4 800 × 1 200 dpi                                                                                                                                          |
| PCL- och PostScript-kompatibel                           | Ja                                                                                                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                  |
| Skriv ut från USB                                        | -                                                                                                                                                                   | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                  |
| Skanningshastighet (ISO)                                 | -                                                                                                                                                                   | 30 bilder/min (enksidigt)<br>60 bilder/min (dubbelsidigt)                                                                                                           |
| Maximal skanningsupplösning                              | -                                                                                                                                                                   | 1 200 × 2 400 dpi                                                                                                                                                   |
| Skanningsfunktioner                                      | -                                                                                                                                                                   | Skanna till e-post, Skanna till FTP,<br>Skanna till nätverksmapper, Dator<br>(Epson Document Capture Pro),<br>USB-minnesenhet/-kort                                 |
| Kopieringshastighet (ISO)                                | -                                                                                                                                                                   | 22 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                    |
| Zoomförhållande                                          | -                                                                                                                                                                   | 25–400 %                                                                                                                                                            |
| Kopieringsupplösning                                     | -                                                                                                                                                                   | Upp till 600 x 600 dpi (optiskt)<br>600 x 1 200 dpi (max)                                                                                                           |
| Faxöverföringshastighet                                  | -                                                                                                                                                                   | Upp till 33,6 kbit/s                                                                                                                                                |
| Faxminne                                                 | -                                                                                                                                                                   | 6 MB/550 sidor                                                                                                                                                      |
| Mobil utskrift och molnutskrift                          | Epson iPrint, Email Print,<br>Remote Print Driver, Apple AirPrint*                                                                                                  | Epson iPrint, Email Print, Remote Print<br>Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*                                                                                   |
| Lösningsskompatibilitet                                  | Epson Print Admin, Epson Remote<br>Services, inbyggd ERS-agent,<br>Epson Device Admin                                                                               | Epson Print Admin, Epson Open<br>Platform, Document Capture Pro,<br>Document Capture Pro Server,<br>Epson Remote Services, inbyggd<br>ERS-agent, Epson Device Admin |
| Gränssnitt                                               | Kabelanslutet nätverk<br>(10BaseT/100Base-TX/1000Base-T),<br>trådlöst nätverk, USB (USB 2.0),<br>Wi-Fi Direct                                                       | Kabelanslutet nätverk<br>(10BaseT/100Base-TX/1000Base-T),<br>trådlöst nätverk, USB (USB 2.0),<br>Wi-Fi Direct                                                       |
| Normal pappersstorlek                                    | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert),<br>C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10<br>(kuvert), Letter, Legal, 9x13cm,<br>10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE,<br>användardefinierad | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert),<br>C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10<br>(kuvert), Letter, Legal, 9x13cm,<br>10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE,<br>användardefinierad |
| Papperskapacitet                                         | Standard: 330 ark<br>Max: 1 330 ark                                                                                                                                 | Standard: 330 ark<br>Max: 1 330 ark                                                                                                                                 |
| LCD-display                                              | 6,1 cm färg-LCD                                                                                                                                                     | 10,9 cm färgpeksdisplay                                                                                                                                             |
| Energiförbrukning, drift / redo /<br>viloläge / ström av | 1,2 W (viloläge),<br>24 W (utskrift),<br>8 W (redo),<br>0,2 W (ström av),<br>TEC 0,18 kWh/vecka                                                                     | 29 W (fristående kopiering,<br>ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W<br>(viloläge), 14 W (redo), 0,2 W<br>(ström av), TEC 0,19 kWh/vecka                                    |
| Mått (B x D x H)                                         | 425 x 535 x 513 mm                                                                                                                                                  | 425 x 535 x 513 mm                                                                                                                                                  |
| Vikt                                                     | 19,3 kg                                                                                                                                                             | 23 kg                                                                                                                                                               |

\*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

**Produktvariationer:** **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

# Bläckstråleskrivare för företag

## A4 i färg

### WF-C5390DW



A4 enfunktions

4,8 sekunder i svartvitt/  
5,3 sekunder i färg

25 sidor/min svartvitt/färg

Upp till 4 800 × 1 200 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print,  
Remote Print Driver), Apple AirPrint\*,  
Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote  
Services, inbyggd ERS-agent,  
Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE  
802.11b/g/n, Wi-Fi Direct,  
högstahastighets-USB – kompatibelt  
med USB 2.0-specifikation,  
Ethernet-gränssnitt (1000  
Base-T/100-Base TX/  
10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,  
Envelope #10, DL, C6, C5,  
9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm

Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF  
+ 250-arks på framsidan)  
Valfritt: 3 × 500-arks pappersfack  
Max: 1 830 ark

6,1 cm färg-LCD

1,1 W (viloläge), 25 W (utskrift), 9,8 W  
(redo), 0,2 W (ström av),  
TEC 0,17 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

15,3 kg

### WF-C5890DWF



A4 multifunktion 4-i-1

4,8 sekunder i svartvitt/  
5,3 sekunder i färg

25 sidor/min svartvitt/färg

Upp till 4 800 × 1 200 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

24 bilder/minut i svartvitt/färg

1 200 × 2 400 dpi

Skanna till e-post, Skanna till FTP,  
Skanna till nätverksmappar, Dator  
(Epson Document Capture Pro),  
USB-minnesenhet/-kort

22 bilder/minut i svartvitt/färg

25–400 %

Upp till 600 × 1 200 dpi

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson Connect (iPrint, Email  
Print, Remote Print Driver),  
Apple AirPrint\*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open  
Platform, Document Capture Pro,  
Document Capture Pro Server,  
Epson Remote Services, inbyggd  
ERS-agent, Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n,  
Wi-Fi Direct, högstahastighets-  
USB – kompatibelt med USB  
2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt  
(1000 Base-T/100-Base TX/10-  
Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,  
Envelope #10, DL, C6, C4,  
9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm

Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF  
+ 250-arks på framsidan)  
Valfritt: 3 × 500-arks pappersfack  
Max: 1 830 ark

10,9 cm  
färgpekdisplay

1,2 W (viloläge), 27 W (utskrift),  
11,7 W (redo), 0,2 W (ström av),  
TEC 0,18 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

18,7 kg

|                                                       | Bläckstråleskrivare för företag                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | A4 i färg                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| Modellnamn                                            | WF-C4310DW                                                                                                                                                                 | WF-C4810DTWF                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                           |                                                                                           |
| Funktioner                                            | A4 enfunktions                                                                                                                                                             | A4 multifunktion 4-i-1                                                                                                                                                     |
| Tid till första utskrift                              | 6,4 sekunder i svartvitt/<br>9,3 sekunder i färg                                                                                                                           | 5,5 sekunder i svartvitt/<br>8,5 sekunder i färg                                                                                                                           |
| Utskriftshastighet (ISO)                              | 21 sidor/minut i svartvitt/<br>11 sidor/minut i färg                                                                                                                       | 25 sidor/minut i svartvitt /<br>12 sidor/minut i färg                                                                                                                      |
| Utskriftsupplösning                                   | Upp till 4 800 x 1 200 dpi                                                                                                                                                 | Upp till 4 800 x 1 200 dpi                                                                                                                                                 |
| PCL- och PostScript-kompatibel                        | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Skriv ut från USB                                     | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Skanningshastighet (ISO)                              | -                                                                                                                                                                          | 16,5 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                         |
| Maximal skanningsupplösning                           | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Skanningsfunktioner                                   | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Kopieringshastighet (ISO)                             | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Zoomförhållande                                       | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Kopieringsupplösning                                  | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Faxöverföringshastighet                               | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Faxminne                                              | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |
| Mobil utskrift och molnutskrift                       | Apple Airprint*, Epson iPrint                                                                                                                                              | Apple Airprint*, Epson iPrint                                                                                                                                              |
| Lösningsskompatibilitet                               | Epson Device Admin                                                                                                                                                         | Epson Device Admin,<br>Epson Remote Services                                                                                                                               |
| Gränssnitt                                            | USB-värd, Wi-Fi Direct,<br>höghastighets-USB – kompatibelt<br>med USB 2.0-specifikation, trådlöst<br>LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-<br>gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T) | USB-värd, Wi-Fi Direct,<br>höghastighets-USB – kompatibelt<br>med USB 2.0-specifikation, trådlöst<br>LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-<br>gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T) |
| Normal pappersstorlek                                 | A4, Letter                                                                                                                                                                 | A4, A5, A6, B5, C6,<br>DL (Envelope), 10 x 15 cm,<br>13 x 18 cm, 16:9,<br>Användardefinierad, Legal, Letter                                                                |
| Papperskapacitet                                      | Standard: 250 ark                                                                                                                                                          | Standard: 500 ark                                                                                                                                                          |
| LCD-display                                           | 6,1 cm färg-LCD                                                                                                                                                            | 10,9 cm färgpeksdisplay                                                                                                                                                    |
| Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av | 4,8 W (redo),<br>0,2 W (ström av),<br>0,9 W (viloläge),<br>TEC 0,14 kWh/vecka                                                                                              | 8,6 W (redo),<br>0,2 W (ström av),<br>22 W (fristående kopiering,<br>ISO/IEC 24712-mönster),<br>1,2 W (viloläge),<br>TEC 0,18 kWh/vecka                                    |
| Mått (B x D x H)                                      | 425 x 378 x 164 mm                                                                                                                                                         | 425 x 388 x 330 mm                                                                                                                                                         |
| Vikt                                                  | 5,8 kg                                                                                                                                                                     | 11,9 kg                                                                                                                                                                    |

\*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

**Produktvariationer:** **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersack medföljer som tillval

# Bläckstråleskrivare för företag

## A4 svartvitt

### WF-M5299DW



A4 enfunktions

4,8 sek i svartvitt

24 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint\*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 64 x 127 - 215,9 x 6000 mm

Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/500 ark x 2)

6,1 cm färg-LCD

1,2 W (viloläge), 23 W (utskrift), 8 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,17 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

14,9 kg

### WF-M5799DWF



A4 multifunktion 4-i-1

4,8 sek i svartvitt

24 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

24 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)  
24 bilder/min färg (dubbelsidigt)

1 200 x 2 400 dpi

Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort

22 bilder/minut i svartvitt

25 - 400 %, automatisk passningsfunktion

Upp till 600 x 600 dpi (optisk)  
600 x 1 200 dpi (maximalt)

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint\*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm

Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/500 ark x 2)

10,9 cm färgpekdisplay

23 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,4 W (viloläge), 10 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,20 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

18,3 kg

|                                                       | EcoTank Pro                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Färg                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| Modellnamn                                            | ET-5880                                                                                                                                                                    | ET-16680                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                           |                                                                                           |
| Funktioner                                            | A4 multifunktion 4-i-1                                                                                                                                                     | A3 multifunktion 4-i-1                                                                                                                                                     |
| Tid till första utskrift                              | 5,5 sekunder i svartvitt/<br>5,5 sekunder i färg                                                                                                                           | 5,5 sekunder i svartvitt/<br>5,5 sekunder i färg                                                                                                                           |
| Utskriftshastighet (ISO)                              | 25 sidor/min svartvitt/färg                                                                                                                                                | 25 sidor/min svartvitt/färg                                                                                                                                                |
| Utskriftsupplösning                                   | 4 800 x 2 400 dpi                                                                                                                                                          | Upp till 4 800 x 1 200 dpi                                                                                                                                                 |
| PCL- och PostScript-kompatibel                        | Ja                                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                         |
| Skriv ut från USB                                     | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                         | Ja (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                         |
| Skanningshastighet (ISO)                              | 27,5 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)<br>6 bilder/min färg (dubbelsidigt)                                                                                                | 26 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)<br>6 bilder/min färg (dubbelsidigt)                                                                                                  |
| Maximal skanningsupplösning                           | 1 200 x 2 400 dpi                                                                                                                                                          | 1 200 x 2 400 dpi                                                                                                                                                          |
| Skanningsfunktioner                                   | Skanna till e-post, Skanna till FTP,<br>Skanna till nätverksmappor                                                                                                         | Skanna till e-post, Skanna till FTP,<br>Skanna till nätverksmappor                                                                                                         |
| Kopieringshastighet (ISO)                             | 23 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                           | 23 bilder/minut i svartvitt/färg                                                                                                                                           |
| Zoomförhållande                                       | 25–400 %                                                                                                                                                                   | 25–400 %                                                                                                                                                                   |
| Kopieringsupplösning                                  | Upp till 600 x 600 dpi (optisk)                                                                                                                                            | Upp till 600 x 600 dpi (optisk)                                                                                                                                            |
| Faxöverföringshastighet                               | Upp till 33,6 kb/s (cirka)<br>3 sek/sida                                                                                                                                   | Upp till 33,6 kb/s (cirka)<br>3 sek/sida                                                                                                                                   |
| Faxminne                                              | Upp till 550 sidor/6 MB<br>(diagram ITU-T Nr. 1)                                                                                                                           | Upp till 550 sidor/6 MB (diagram<br>ITU-T Nr. 1)                                                                                                                           |
| Mobil utskrift och molnutskrift                       | Epson Connect (iPrint, Email Print,<br>Remote Print Driver, Scan-to-Cloud),<br>Apple AirPrint*,<br>Epson Smart Panel App                                                   | Epson Connect (iPrint, Email Print,<br>Remote Print Driver, Scan-to-Cloud),<br>Apple AirPrint*,<br>Epson Smart Panel App                                                   |
| Lösningsskompatibilitet                               | Epson Remote Services,<br>Epson Device Admin                                                                                                                               | Epson Device Admin, Epson Net<br>Config, Remote Panel Tool                                                                                                                 |
| Gränssnitt                                            | Höghastighets-USB – kompatibelt<br>med USB 2.0-specifikation, Ethernet-<br>gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T),<br>trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n,<br>Wi-Fi Direct, USB-värd | Höghastighets-USB – kompatibelt<br>med USB 2.0-specifikation, Ethernet-<br>gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T),<br>trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n,<br>Wi-Fi Direct, USB-värd |
| Normal pappersstorlek                                 | A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal,<br>Envelope #10, DL, C6, C4                                                                                                             | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter,<br>Legal, Envelope #10, DL, C6, C4                                                                                                        |
| Papperskapacitet                                      | Max: 550 ark                                                                                                                                                               | Max: 550 ark                                                                                                                                                               |
| LCD-display                                           | 10,9 cm färg-LCD                                                                                                                                                           | 10,9 cm färg-LCD                                                                                                                                                           |
| Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av | 0,8 W (viloläge), 19 W (utskrift),<br>8,3 W (redo), 0,2 W (ström av),<br>TEC 0,13 kWh/vecka                                                                                | 0,9 W (viloläge), 20 W (utskrift),<br>10,3 W (redo), 0,15 W (ström av),<br>TEC 0,14 kWh/vecka                                                                              |
| Mått (B x D x H)                                      | 425 x 500 x 350 mm                                                                                                                                                         | 515 x 500 x 350 mm                                                                                                                                                         |
| Vikt                                                  | 17,8 kg                                                                                                                                                                    | 21 kg                                                                                                                                                                      |

\*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

**Produktvariationer:** **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

# EcoTank Pro

## Svartvitt

### ET-M1180



A4 enfunktions

6 sekunder i svartvitt

20 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

Epson Remote Services, Epson Device Admin

Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n

A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6

Max: 250 ark

-

0,7 W (viloläge), 14 W (utskrift), 3,4 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,12 kWh/vecka

375 x 347 x 151 mm

4,3 kg

### ET-M3180



A4 multifunktion 4-i-1

6 sekunder i svartvitt

20 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

-

7 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)  
7 bilder/min färg (enkelsidigt)

1 200 x 2 400 dpi

-

17 bilder/minut i svartvitt

25–400 %

Upp till 600 x 600 dpi (optisk)

Upp till 33,6 kb/s (cirka)  
3 sek/sida

Upp till 180 sidor/2 MB (diagram ITU-T Nr. 1)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint\*

Epson Remote Services, Epson Device Admin

Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6

Max: 250 ark

6,1 cm färg-LCD

1 W (viloläge), 12 W (fristående kopiering), 5,7 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka

375 x 347 x 346 mm

7,3 kg

### ET-M16680



A3 multifunktion 3-i-1

5,5 sekunder i svartvitt

25 sidor/min i svartvitt

4 800 x 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

26 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)  
6 bilder/min färg (dubbelsidigt)

1 200 x 2 400 dpi

Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar

23 bilder/minut i svartvitt

25–400 %

Upp till 600 x 600 dpi (optisk)

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint\*, Appen Epson Smart Panel

Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool

Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4

Max: 550 ark

10,9 cm färg-LCD

0,7 W (viloläge), 21 W (fristående kopiering), 9,7 W (redo), 0,15 W (ström av), TEC 0,13 kWh/vecka

515 x 500 x 350 mm

20,2 kg

|                                 | Matrisskrivare                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 24 nålar – motbok                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| Modellnamn                      | PLQ-35                                                                            | PLQ-50                                                                            | PLQ-50CSM                                                                         |
|                                 |  |  |  |
| Antal nålar                     | 24                                                                                | 24                                                                                | 24                                                                                |
| Vagnbredd                       | 94                                                                                | 94                                                                                | 94                                                                                |
| Utskriftsvolym                  | Hög                                                                               | Hög                                                                               | Hög                                                                               |
| Högsta utskriftshastighet       | 540 vid 10cpi                                                                     | 630 vid 10cpi                                                                     | 630 vid 10cpi                                                                     |
| Multipart-kopiering             | 1 + 6                                                                             | 1 + 6                                                                             | 1 + 6                                                                             |
| Bandkapacitet (miljoner tecken) | 5 m                                                                               | 5 m                                                                               | 5 m                                                                               |

|                                 | Matrisskrivare                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 24-stifts                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
| Modellnamn                      | LQ-350                                                                            | LQ-590II                                                                          | LQ-590IIN                                                                         |
|                                 |  |  |  |
| Antal nålar                     | 24                                                                                | 24                                                                                | 24                                                                                |
| Vagnbredd                       | 80                                                                                | 80                                                                                | 80                                                                                |
| Utskriftsvolym                  | Låg                                                                               | Låg                                                                               | Låg                                                                               |
| Högsta utskriftshastighet       | 357 vid 12cpi                                                                     | 550 vid 10cpi                                                                     | 550 vid 10cpi                                                                     |
| Multipart-kopiering             | 1 + 3                                                                             | 1 + 6                                                                             | 1 + 6                                                                             |
| Bandkapacitet (miljoner tecken) | 2,5 m                                                                             | 5 m                                                                               | 5 m                                                                               |

|                                 | Matrisskrivare                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 24-stifts                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Modellnamn                      | LQ-780                                                                              | LQ-780N                                                                             | LQ-2090II                                                                           |
|                                 |  |  |  |
| Antal nålar                     | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  |
| Vagnbredd                       | 106                                                                                 | 106                                                                                 | 136                                                                                 |
| Utskriftsvolym                  | Medium                                                                              | Medium                                                                              | Hög                                                                                 |
| Högsta utskriftshastighet       | 487 vid 10cpi                                                                       | 487 vid 10cpi                                                                       | 550 vid 10cpi                                                                       |
| Multipart-kopiering             | 1 + 6                                                                               | 1 + 6                                                                               | 1 + 6                                                                               |
| Bandkapacitet (miljoner tecken) | 10 m                                                                                | 10 m                                                                                | 8 m                                                                                 |

|                                 | Matrisskrivare                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 9-stifts                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Modellnamn                      | LX-350                                                                              | LX-1350                                                                             | FX-890IIN                                                                           |
|                                 |  |  |  |
| Antal nålar                     | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| Vagnbredd                       | 80                                                                                  | 136                                                                                 | 80                                                                                  |
| Utskriftsvolym                  | Låg                                                                                 | Låg                                                                                 | Hög                                                                                 |
| Högsta utskriftshastighet       | 357 vid 12cpi                                                                       | 357 vid 12cpi                                                                       | 735 vid 12cpi                                                                       |
| Multipart-kopiering             | 1 + 4                                                                               | 1 + 4                                                                               | 1 + 6                                                                               |
| Bandkapacitet (miljoner tecken) | 4 m                                                                                 | 4 m                                                                                 | 7,5 m                                                                               |

| Matrisskrivare                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 24-stifts                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |
| LQ-630                                                                            | LQ-690II                                                                          | LQ-690IIN                                                                         |
|  |  |  |
| 24                                                                                | 24                                                                                | 24                                                                                |
| 80                                                                                | 106                                                                               | 106                                                                               |
| Låg                                                                               | Medium                                                                            | Medium                                                                            |
| 360 vid 12cpi                                                                     | 487 vid 10cpi                                                                     | 487 vid 10cpi                                                                     |
| 1 + 4                                                                             | 1 + 6                                                                             | 1 + 6                                                                             |
| 2 m                                                                               | 10 m                                                                              | 10 m                                                                              |

| Matrisskrivare                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-stifts                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| LQ-2090IIN                                                                          | LQ-2190                                                                             | DLQ-3500II                                                                          | DLQ-3500IIN                                                                         |
|  |  |  |  |
| 24                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  |
| 136                                                                                 | 136                                                                                 | 136                                                                                 | 136                                                                                 |
| Hög                                                                                 | Medium                                                                              | Hög                                                                                 | Medium                                                                              |
| 550 vid 10cpi                                                                       | 576 vid 12cpi                                                                       | 594 vid 12 cpi                                                                      | 594 vid 12 cpi                                                                      |
| 1 + 6                                                                               | 1 + 5                                                                               | 1 + 7                                                                               | 1 + 7                                                                               |
| 8 m                                                                                 | 15 m                                                                                | 6 m i färg/9 m i svartvitt                                                          | 6 m i färg/9 m i svartvitt                                                          |

| Matrisskrivare                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-stifts                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| FX-2190II                                                                           | FX-2190IIN                                                                          | DFX-9000                                                                            | DFX-9000N                                                                           |
|  |  |  |  |
| 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
| 136                                                                                 | 136                                                                                 | 136                                                                                 | 136                                                                                 |
| Hög                                                                                 | Hög                                                                                 | Hög                                                                                 | Hög                                                                                 |
| 735 vid 12cpi                                                                       | 735 vid 12cpi                                                                       | 1 550 vid 12cpi                                                                     | 1 550 vid 12cpi                                                                     |
| 1 + 6                                                                               | 1 + 6                                                                               | 1 + 9                                                                               | 1 + 9                                                                               |
| 12 m                                                                                | 12 m                                                                                | 15 m                                                                                | 15 m                                                                                |

# Dokumentskanners

Skapa en bättre företagsmiljö med hjälp av en globalt ledande utvecklare inom skanningslösningar. Epsons företagsskannrar är byggda med prestandan i centrum och är den perfekta lösningen för hög prestanda och skanning i stora volymer.



## Mobilt skannersortiment

Med några av de lättaste produkterna i sin klass är sådana här skanners perfekta för skanning på språng, för hög produktivitet.

- Lätt
- Automatisk dokumentmatare
- Wi-Fi och Wi-Fi Direct
- Inbyggda litiumbatterier
- Korrekt skevhetskorrigering för dokument



## Arkmatat skannersortiment

Epsons arkmatade företagsskanners är byggda med fokus på prestanda och är en perfekt lösning för organisationer med hybridarbete, samtidigt som produktiviteten maximeras.

- Snabb ADF-skanning med dubbelsidig utskrift
- Mångsidig mediehantering
- Wi-Fi- och nätverksalternativ
- Inbyggda sensorer för att förhindra fel
- Automatisk avläsning av pappersstorlek



## Flatbäddsskannersortiment

Flatbäddsskannersortimentet skannar snabbt och enkelt dokument i valfri form eller storlek. Perfekt för skanning av oregelbundna former eller ömtåliga föremål, samt böcker och bundna media.

- Dubbelsidiga A4- och A3-lösningar
- Snabb ADF-skanning med dubbelsidig utskrift
- Skanna upp till 8 000 sidor per dag
- Nätverksversioner
- Automatisk avläsning av pappersstorlek

# Smidig integrering och delning

Epsons skanners har utformats för en problemfri integrering i din IT-miljö, med stöd för industristandarderna TWAIN-, WIA- och ISIS-drivrutiner.



Med programvaran Epson Document Capture kan du skapa dynamiska arbetsflöden för anställda på kontoret och där hemma, genom att skanna och dela dokument till nätverksmappar, SharePoint, molntjänster eller via e-post. För samarbete med alla intressenter var de än är.



Med våra Wi-Fi Direct™-lösningar kan användarna styra sina företagsskannrar via sina mobila Android- och Apple-enheter genom appen Epson DocumentScan. Enkla lösningar för flexibla medarbetare och så kallat "hot-desking".



|                                                | På resa                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                     | ES-50                                                                             | ES-60W                                                                            | DS-70                                                                             |
|                                                |  |  |  |
| Skanningshastighet i svartvitt                 | 5,5 s/sida                                                                        | 4 s/sida                                                                          | 5,5 s/sida                                                                        |
| Skanningshastighet i färg                      | 5,5 s/sida                                                                        | 4 s/sida                                                                          | 5,5 s/sida                                                                        |
| Automatisk Matarens kapacitet                  | 1 ark                                                                             | 1 ark                                                                             | 1 ark                                                                             |
| Dubbelsidig skanning                           | Ej tillämpligt                                                                    | Ej tillämpligt                                                                    | Ej tillämpligt                                                                    |
| ADF-pappersvikt                                | 35-270 g/m <sup>2</sup>                                                           | 35-270 g/m <sup>2</sup>                                                           | 35-270 g/m <sup>2</sup>                                                           |
| Ultraljudssensor                               | Ej tillämpligt                                                                    | Ej tillämpligt                                                                    | Ej tillämpligt                                                                    |
| Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt) | 600 x 600 dpi                                                                     | 600 x 600 dpi                                                                     | 600 x 600 dpi                                                                     |
| Driftsäkerhet Daglig driftcykel                | 300                                                                               | 300                                                                               | 300                                                                               |
| Gränssnitt                                     | USB 2 micro B                                                                     | USB 2.0/Wi-Fi                                                                     | USB 2 micro B                                                                     |
| Tillval                                        | Ej tillämpligt                                                                    | Ej tillämpligt                                                                    | Ej tillämpligt                                                                    |
| Ljuskälla                                      | ReadyScan LED-teknik                                                              | ReadyScan LED-teknik                                                              | ReadyScan LED-teknik                                                              |
| Drivrutiner                                    | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                             | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                             | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                             |
| Programvara                                    | Epson Scan 2, Epson ScanSmart                                                     | Epson Scan 2                                                                      | Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                            |
| Push / Pull-skanning*                          | Pull / Push                                                                       | Pull / Push                                                                       | Pull / Push                                                                       |
| Utskriftsformat                                | JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A                                                      | JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A                                                      | JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A                                                      |
| Automatisk skevhetskorrigering                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Textförbättring                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| RGB-färgförbättring                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| RGP-färgbortfall                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Hoppa över tom sida                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| A3-ihopsättning                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Borttagning av hålning                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Automatisk rotation                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Vikt                                           | 270 g (0,27 kg)                                                                   | 300 g (0,3 kg)                                                                    | 270 g (0,27 kg)                                                                   |
| Standardgaranti                                | 12 månaders inlämning                                                             | 12 månaders inlämning                                                             | 12 månaders inlämning                                                             |
| Mått - (BxDxH)                                 | 272 x 47 x 34 mm                                                                  | 272 x 47 x 34 mm                                                                  | 272 x 47 x 34 mm                                                                  |

\*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture \*\*Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

DS-80W



DS-310



DS-360W



|                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 s/sida                                                                            | 25 sidor/50 bilder per minut                                                             | 25 sidor/50 bilder per minut                                                             |
| 4 s/sida                                                                            | 25 sidor/50 bilder per minut                                                             | 25 sidor/50 bilder per minut                                                             |
| 1 ark                                                                               | 20 sidor                                                                                 | 20 sidor                                                                                 |
| Ej tillämpligt                                                                      | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| 35-270 g/m <sup>2</sup>                                                             | 52-230 g/m <sup>2</sup>                                                                  | 52-230 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Ej tillämpligt                                                                      | Ej tillämpligt                                                                           | Ej tillämpligt                                                                           |
| 600 × 600 dpi                                                                       | 600 × 600 dpi                                                                            | 600 × 600 dpi                                                                            |
| 300                                                                                 | 500                                                                                      | 500                                                                                      |
| USB/Wi-Fi/<br>Wi-Fi Direct                                                          | USB 3.2 Gen 1                                                                            | USB 3.2 Gen 1/<br>Wi-Fi/Wi-Fi Direct                                                     |
| Ej tillämpligt                                                                      | Ej tillämpligt                                                                           | Ej tillämpligt                                                                           |
| ReadyScan LED-teknik                                                                | ReadyScan LED-teknik                                                                     | ReadyScan LED-teknik                                                                     |
| TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                               | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                                    | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                                    |
| Programvarusviten Epson<br>Document Capture, Epson<br>Scan 2                        | Programvarusviten Epson<br>Document Capture, Epson<br>Scan 2, NewSoft Presto!<br>BizCard | Programvarusviten Epson<br>Document Capture, Epson<br>Scan 2, NewSoft Presto!<br>BizCard |
| Pull / Push                                                                         | Pull / Push                                                                              | Pull / Push                                                                              |
| BMP, JPEG, TIFF,<br>multi-TIFF, PNG, PDF,<br>PDF/A, sökbar PDF, docx,<br>xlsx, pptx | BMP, JPEG, TIFF,<br>multi-TIFF, PNG, PDF,<br>PDF/A, sökbar PDF, docx,<br>xlsx, pptx      | BMP, JPEG, TIFF,<br>multi-TIFF, PNG, PDF,<br>PDF/A, sökbar PDF, docx,<br>xlsx, pptx      |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| -                                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                        |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| ✓                                                                                   | ✓                                                                                        | ✓                                                                                        |
| 300 g (0,3 kg)                                                                      | 1,1 kg                                                                                   | 1,3 kg                                                                                   |
| 12 månaders inlämning                                                               | 12 månaders inlämning                                                                    | 12 månaders inlämning                                                                    |
| 272 × 47 × 34 mm                                                                    | 288 × 88,5 × 51 mm                                                                       | 288 × 88,5 × 67 mm                                                                       |

|                                                | A4 arkmatad                                                                       |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                     | DS-410                                                                            | ES-500WII                                                                         |
|                                                |  |  |
| Skanningshastighet i svartvitt                 | 26 sidor/min eller 52 bilder/min                                                  | 35 sidor/min/300 dpi                                                              |
| Skanningshastighet i färg                      | 26 sidor/min eller 52 bilder/min                                                  | 35 sidor/min/300 dpi                                                              |
| Automatisk Matarens kapacitet                  | 50 sidor                                                                          | 50 sidor                                                                          |
| Dubbelsidig skanning                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ADF-pappersvikt                                | 50–209 g/m <sup>2</sup>                                                           | 27–413 g/m <sup>2</sup>                                                           |
| Ultraljudssensor                               | Ej tillämpligt                                                                    | ✓                                                                                 |
| Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt) | 600 x 600 DPI                                                                     | 600 x 600 DPI                                                                     |
| Driftsäkerhet Daglig driftcykel                | 3 000                                                                             | 4 000                                                                             |
| Gränssnitt                                     | USB 2.0 typ B                                                                     | USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n                        |
| Tillval                                        | Valsmonteringsatts<br>B12B819381<br><br>Pappersstöd x 5<br>B12B813431             | Ej tillämpligt                                                                    |
| Ljuskälla                                      | ReadyScan LED-teknik                                                              | ReadyScan LED-teknik                                                              |
| Drivrutiner                                    | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                       | TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)                                               |
| Programvara                                    | Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                            | Epson ScanSmart                                                                   |
| Push / Pull-skanning*                          | Pull / Push                                                                       | Pull / Push                                                                       |
| Utskriftsformat                                | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx        | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, PDF/A, PNG                          |
| Automatisk skevhetskorrigering                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Textförbättring                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| RGB-färgförbättring                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| RGP-färgbortfall                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Hoppa över tom sida                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| A3-ihopsättning                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Borttagning av hålning                         | Ej tillämpligt                                                                    | ✓                                                                                 |
| Automatisk rotation                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Vikt                                           | 2,5 kg                                                                            | 3,7 kg                                                                            |
| Standardgaranti                                | 12 månaders service på plats                                                      | 12 månaders service på plats                                                      |
| Mått - (BxDxH)                                 | 297 x 152 x 154 mm                                                                | 296 x 169 x 176 mm                                                                |

\*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture \*\*Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet  
 \*\*\*Funktionen är tillgänglig med programvaran Epson Document Capture

## DS-530II



35 sidor/70 bilder per minut

35 sidor/70 bilder per minut

50 sidor

✓

27–413 g/m<sup>2</sup>

✓

600 x 600 DPI

4 000

USB 3.2 Gen 1

Konverteringssats för flatbädd

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Programvarusviten Epson  
Document Capture, Epson Scan 2

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,  
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,  
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 månaders service på plats

296 × 169 × 176 mm

## ES-580W



35 sidor/min/300 dpi

35 sidor/min/300 dpi

100 sidor

✓

27–413 g/m<sup>2</sup>

✓

600 x 600 DPI

4 000

USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct,  
USB-värd, trådlöst LAN IEEE  
802.11a/b/g/n

Ej tillämpligt

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Epson ScanSmart

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF,  
sökbar PDF, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 månaders service på plats

296 × 169 × 176 mm

## DS-730N



40 sidor/80 bilder per minut

40 sidor/80 bilder per minut

100 sidor

✓

27–413 g/m<sup>2</sup>

✓

600 x 600 DPI

4 500

USB 2.0/Ethernet-gränssnitt

Ej tillämpligt

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Epson Document Capture-  
programvaran, Epson Scan  
2, Epson Device Admin,  
Epson Event Manager,  
Newsoft Presto! BizCard

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,  
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,  
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓\*\*\*

3,7 kg

12 månaders service på plats

296 × 212 × 217 mm

|                                                | A4 arkmatad                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                     | DS-770II                                                                          | DS-790WN                                                                                                                                                         |
|                                                |  |                                                                                 |
| Skanningshastighet i svartvitt                 | 45 sidor/90 bilder per minut                                                      | 45 sidor/90 bilder per minut                                                                                                                                     |
| Skanningshastighet i färg                      | 45 sidor/90 bilder per minut                                                      | 45 sidor/90 bilder per minut                                                                                                                                     |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare        | 100 ark                                                                           | 100 ark                                                                                                                                                          |
| Dubbelsidig skanning                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| ADF-pappersvikt                                | 27–413 g/m <sup>2</sup>                                                           | 27–413 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| Ultraljudssensor                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt) | 600 x 600 DPI                                                                     | 600 x 600 DPI                                                                                                                                                    |
| Driftsäkerhet Daglig driftcykel                | 7 000                                                                             | 7 000                                                                                                                                                            |
| Gränssnitt                                     | USB 3.2 Gen 1                                                                     | USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-värd, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådlöst LAN b/g/g 25 GHz                                        |
| Tillval                                        | Konverteringssats för flatbädd                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Ljuskälla                                      | ReadyScan LED-teknik                                                              | ReadyScan LED-teknik                                                                                                                                             |
| Drivrutiner                                    | TWAIN, WIA, ISIS, ICA                                                             | TWAIN, WIA, ISIS, ICA                                                                                                                                            |
| Programvara                                    | Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                            | Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (endast Mac), Epson Scan 2 |
| Push / Pull-skanning*                          | Pull / Push                                                                       | Pull / Push                                                                                                                                                      |
| Utskriftsformat                                | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx        | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, säker PDF, PDF/A, PNG                                                                                              |
| Automatisk skevhetskorrigering                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| Textförbättring                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| RGB-färgförbättring                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| RGP-färgbortfall                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| Hoppa över tom sida                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| A3-ihopsättning                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| Borttagning av hålning                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| Automatisk rotation                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                |
| Vikt                                           | 3,6 kg                                                                            | 3,7 kg                                                                                                                                                           |
| Standardgaranti                                | 12 månaders service på plats                                                      | 12 månaders service på plats                                                                                                                                     |
| Mått - (BxDxH)                                 | 296 x 169 x 176 mm                                                                | 296 x 169 x 167 mm                                                                                                                                               |

\*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture \*\*Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

## DS-870



65 sidor/130 bilder per minut

65 sidor/130 bilder per minut

100 sidor

✓

27–413 g/m<sup>2</sup>

600 x 600 DPI

7 000

USB 3.2 Gen 1

Konverteringssats för flatbädd

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Programvarusviten Epson  
Document Capture, Epson Scan 2,  
Epson Device Admin

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,  
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,  
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 månaders service på plats

296 × 169 × 167 mm

## DS-970



85 sidor/170 bilder per minut

85 sidor/170 bilder per minut

100 sidor

✓

27–413 g/m<sup>2</sup>

✓

600 x 600 DPI

9 000

USB 3.2 Gen 1

Konverteringssats för flatbädd

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Programvarusviten Epson  
Document Capture, Epson Scan 2,  
Epson Device Admin

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,  
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,  
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 månaders service på plats

296 × 169 × 167 mm

|                                                | A3 arkmatad                                                                       |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                     | DS-30000                                                                          | DS-32000                                                                          |
|                                                |  |  |
| Skanningshastighet i svartvitt                 | 70 sidor/140 bilder per minut                                                     | 90 sidor/180 bilder per minut                                                     |
| Skanningshastighet i färg                      | 70 sidor/140 bilder per minut                                                     | 90 sidor/180 bilder per minut                                                     |
| Automatisk Matarens kapacitet                  | 120 sidor                                                                         | 120 sidor                                                                         |
| Dubbelsidig skanning                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| ADF-pappersvikt                                | 27–413 g/m <sup>2</sup>                                                           | 20–413 g/m <sup>2</sup>                                                           |
| Ultraljudssensor                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt) | 600 x 600 DPI                                                                     | 600 x 600 DPI                                                                     |
| Driftsäkerhet Daglig driftcykel                | 30 000                                                                            | 40 000                                                                            |
| Gränssnitt                                     | USB 3.2 Gen 1                                                                     | USB 3.2 Gen 1                                                                     |
| Tillval                                        | Valsmonteringssats                                                                | Valsmonteringssats                                                                |
| Ljuskälla                                      | ReadyScan LED-teknik                                                              | ReadyScan LED-teknik                                                              |
| Drivrutiner                                    | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                       | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                       |
| Programvara                                    | Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                            | Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                            |
| Push / Pull-skanning*                          | Pull / Push                                                                       | Pull / Push                                                                       |
| Utskriftsformat                                | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx        | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx        |
| Automatisk skevhetskorrigering                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Textförbättring                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| RGB-färgförbättring                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| RGP-färgbortfall                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Hoppa över tom sida                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| A3-ihopsättning                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Borttagning av hålning                         | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Automatisk rotation                            | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| Vikt                                           | 5,8 kg                                                                            | 5,8 kg                                                                            |
| Standardgaranti                                | 12 månaders service på plats                                                      | 12 månaders service på plats                                                      |
| Mått - (BxDxH)                                 | 371 × 208 × 219 mm                                                                | 371 × 208 × 219 mm                                                                |

\*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture \*\*Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

# A4 flatbädd

## DS-1630W



## DS-1600W



## DS-6500 / DS-6500N



## DS-7500/DS-7500N



|                                                                            |                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 sidor/10 bilder per minut                                               | 25 sidor/10 bilder per minut                                               | 25 sidor/50 bilder per minut                                                                                           | 40 sidor/80 bilder per minut                                                                                           |
| 25 sidor/10 bilder per minut                                               | 25 sidor/10 bilder per minut                                               | 25 sidor/50 bilder per minut                                                                                           | 40 sidor/80 bilder per minut                                                                                           |
| 50 sidor                                                                   | 50 sidor                                                                   | 100 sidor                                                                                                              | 100 sidor                                                                                                              |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| 50–120 g/m <sup>2</sup>                                                    | 50–120 g/m <sup>2</sup>                                                    | 50–128 g/m <sup>2</sup>                                                                                                | 50–128 g/m <sup>2</sup>                                                                                                |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| 1 200 × 1 200 dpi                                                          | 1 200 × 1 200 dpi                                                          | 1 200 × 1 200 dpi                                                                                                      | 1 200 × 1 200 dpi                                                                                                      |
| 1 500                                                                      | 1 500                                                                      | 3 000                                                                                                                  | 4 000                                                                                                                  |
| USB 3.2 Gen 1                                                              | USB 3.2 Gen 1/Wi-Fi/Wi-Fi Direct                                           | USB 2.0 typ B                                                                                                          | USB 2.0 typ B                                                                                                          |
| -                                                                          | -                                                                          | Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**                                                                        | Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**                                                                        |
| ReadyScan LED-teknik                                                       | RGB-LED                                                                    | ReadyScan LED-teknik                                                                                                   | ReadyScan LED-teknik                                                                                                   |
| TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                      | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                                                            | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                                                            |
| Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                     | Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2                     | Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin | Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin |
| Pull / Push                                                                | Pull / Push                                                                | Pull / Push                                                                                                            | Pull / Push                                                                                                            |
| BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx                                             | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx                                             |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | Ej tillämpligt                                                                                                         | Ej tillämpligt                                                                                                         |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| ✓                                                                          | ✓                                                                          | ✓                                                                                                                      | ✓                                                                                                                      |
| 3,7 kg                                                                     | 3,7 kg                                                                     | 9,8 kg                                                                                                                 | 9,8 kg                                                                                                                 |
| 12 månaders service på plats                                               | 12 månaders service på plats                                               | 12 månaders service på plats                                                                                           | 12 månaders service på plats                                                                                           |
| 451 × 315 × 120 mm                                                         | 451 × 315 × 120 mm                                                         | 495 × 360 × 217 mm                                                                                                     | 495 × 360 × 217 mm                                                                                                     |

\*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture \*\*Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

|                                                | A3 flatbädd                                                                                        |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                     | DS-50000 / DS-50000N                                                                               | DS-60000 / DS-60000N                                                                               |
|                                                |                   |                   |
| Skanningshastighet i svartvitt                 | 4 s/sida                                                                                           | 40 sidor/80 bilder per minut                                                                       |
| Skanningshastighet i färg                      | 4 s/sida                                                                                           | 40 sidor/80 bilder per minut                                                                       |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare        | Ej tillämpligt                                                                                     | Ej tillämpligt                                                                                     |
| Dubbelsidig skanning                           | Ej tillämpligt                                                                                     | ✓                                                                                                  |
| ADF-pappersvikt                                | Ej tillämpligt                                                                                     | 50–128 g/m <sup>2</sup>                                                                            |
| Ultraljudssensor                               | Ej tillämpligt                                                                                     | ✓                                                                                                  |
| Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt) | 600 x 600 DPI                                                                                      | 600 x 600 DPI                                                                                      |
| Driftsäkerhet Daglig driftcykel                | Ej tillämpligt                                                                                     | 5 000                                                                                              |
| Gränssnitt                                     | USB 2.0                                                                                            | USB 2.0                                                                                            |
| Tillval                                        | Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**                                                    | Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**                                                    |
| Ljuskälla                                      | ReadyScan LED-teknik                                                                               | ReadyScan LED-teknik                                                                               |
| Drivrutiner                                    | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                                        | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                                        |
| Programvara                                    | Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS) | Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS) |
| Push / Pull-skanning*                          | Pull / Push                                                                                        | Pull / Push                                                                                        |
| Utskriftsformat                                | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx                         | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx                         |
| Automatisk skevhetskorrigering                 | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                  |
| Textförbättring                                | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                  |
| RGB-färgförbättring                            | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                  |
| RGP-färgbortfall                               | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                  |
| Hoppa över tom sida                            | Ej tillämpligt                                                                                     | ✓                                                                                                  |
| A3-ihopsättning                                | Ej tillämpligt                                                                                     | Ej tillämpligt                                                                                     |
| Borttagning av hålning                         | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                  |
| Automatisk rotation                            | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                                  |
| Vikt                                           | 14,8 kg                                                                                            | 26,9 kg                                                                                            |
| Standardgaranti                                | 12 månaders service på plats                                                                       | 12 månaders service på plats                                                                       |
| Mått - (BxDxH)                                 | 640 x 468 x 156 mm                                                                                 | 640 x 522 x 289 mm                                                                                 |

# A3 flatbädd

## DS-70000 / DS-70000N



## Expression 12000XL



## Expression 12000XL Pro



|                                                                                                             |                                                              |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 70 sidor/140 bilder per minut                                                                               | 12 s/sida<br>uppmätt med storlek: A4,<br>upplösning: 300 dpi | 12 s/sida<br>uppmätt med storlek: A3,<br>upplösning: 300 dpi |
| 70 sidor/140 bilder per minut                                                                               | 12 s/sida<br>uppmätt med storlek: A4,<br>upplösning: 300 dpi | 12 s/sida<br>uppmätt med storlek: A3,<br>upplösning: 300 dpi |
| Ej tillämpligt                                                                                              | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| ✓                                                                                                           | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| 35–128 g/m <sup>2</sup>                                                                                     | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| ✓                                                                                                           | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| 600 x 600 DPI                                                                                               | 2 400 x 4 800 dpi                                            | 2 400 x 4 800 dpi                                            |
| 8 000                                                                                                       | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| USB 2.0                                                                                                     | USB 2.0                                                      | USB 2.0                                                      |
| Network Interface-enhet<br>B12B808451 (N-modell)**                                                          | Transparensenhet                                             | Ej tillämpligt                                               |
| ReadyScan LED-teknik                                                                                        | ReadyScan LED-teknik                                         | ReadyScan LED-teknik                                         |
| TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA                                                                                 | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                        | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                        |
| Programsviten Epson Document<br>Capture, Epson Event Manager<br>(Mac), Epson Scan 2,<br>Sprint 9.0 (Mac OS) | Epson Scan 2,<br>SilverFast Ai                               | Epson Scan 2,<br>SilverFast Ai                               |
| Pull / Push                                                                                                 | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,<br>PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,<br>xlsx, pptx                            | JPEG, TIFF, PDF                                              | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF                                  |
| ✓                                                                                                           | ✓                                                            | ✓                                                            |
| ✓                                                                                                           | ✓                                                            | ✓                                                            |
| ✓                                                                                                           | ✓                                                            | ✓                                                            |
| ✓                                                                                                           | ✓                                                            | ✓                                                            |
| ✓                                                                                                           | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| Ej tillämpligt                                                                                              | Ej tillämpligt                                               | Ej tillämpligt                                               |
| ✓                                                                                                           | ✓                                                            | ✓                                                            |
| ✓                                                                                                           | ✓                                                            | ✓                                                            |
| 26,9 kg                                                                                                     | 14,3 kg                                                      | 20,5 kg                                                      |
| 12 månaders service på plats                                                                                | 12 månaders service på plats                                 | 12 månaders service på plats                                 |
| 640 x 522 x 289 mm                                                                                          | 656 x 458 x 158 mm                                           | 656 x 460 x 292 mm                                           |

\*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture \*\*Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8 5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00



@epsonsverige



epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

**EPSON®**