

Utskrifts- og skanningsveiledning



Innhold

Fordelene med varmfri teknologi

Jobb som vanlig er den nye normalen

Bildeløsninger for bedrifter

DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk

Blekkskriver for kontor

■ WorkForce Enterprise	10
WF-AM-C4000, WF-AM-C5000, WF-AM-C6000 C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	
■ WorkForce Pro A3+ RIPS	11
WF-C878R, WF-C879R	
■ WorkForce Pro A3+-farge	11
WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	
■ WorkForce Pro A4 RIPS	12
WF-C529R, WF-C579R	
■ WorkForce Pro A4-farge	12–13
WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	
■ WorkForce Pro A4 svart-hvitt	13
WF-M5299DW, WF-M5799DWF	
■ EcoTank Pro	14
ET-5880, ET-16680, ET-M1180, ET-M3180, ET-M16680	

Matrise

■ 24 pinner – bankbokskriver	15
PLQ-35, PLQ-50, PLQ-50CSM	
■ Skrivere med 24 pinner	15
LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-630, LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II, LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN	
■ Skrivere med 9 pinner	15
LX-350, LX-1350, FX-890II, FX-890IIN, FX-2190II, FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N	

Dokumentskannere	16
■ A4 mobil skriver	19
ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W, DS-310, DS-360W	
■ A4 arkmatet	20–21
DS-410, ES-500WII, DS-530II / DS-530N, ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970	
■ A3 arkmatet	22
DS-30000, DS-32000	
■ A4 flatbed	23
DS-1630, DS-1660W, DS-6500 / DS-6500N, DS-7500 / DS-7500N	
■ A3 flatbed	24
DS-50000 / DS-50000N, DS-60000 / DS-60000N, DS-70000 / DS-70000N, Expression 12000XL, Expression 12000XL Pro	

Fordelene med varmefri teknologi



Spar tid med konsistent høyhastighetsutskrift

Varmefri teknologi krever ikke oppvarming når enheten blir slått på eller vekket fra hvilemodus. Dette betyr at utskriften starter umiddelbart.



Lavere strømforbruk sparer energi og penger

Varmefri teknologi bruker mindre strøm fordi den ikke bruker strøm til å varme opp. Siden blekkskrivere ikke har noen fuserenhet som skal varmes opp, gir dette betydelig lavere strømforbruk.



Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning

Laserskrivere har vanligvis flere rekvisita og krever i mange tilfeller regelmessig utbytting av trommel, overføringsenhet og fuserenhet. Takket være den varmefrie teknologien har blekkskriverne våre færre deler som må byttes ut.




Færre inngrep øker produktiviteten

Den varmefrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan bli ødelagt, noe som reduserer mengden brukerinngrep som kreves.


Laserutskriftsprosessen

Dette er typisk en kompleks prosess som involverer separate steg. Det krever forvarming av sikringen, og bruker igjen varme for å smelte toneren til papiret.



Blekkutskriftsprosessen

Denne metoden består av kun tre trinn for å få en utskrift.



Jobb som vanlig er den nye normalen

Epson tilbyr profesjonelle og rimelige løsninger for ansatte som jobber utenfor kontoret, og muliggjør trygg sosial distansering i kontorlokaler.

Fleksible løsninger for alle steder

Epsons brede utvalg av innovative og brukervennlige flerfunksjonsskrivere gjør at brukerne kan være produktive uten kompromisser. Aktiver trygg sosial distansering på arbeidsplassen og jobb med enkelthet hjemme.

Få mest mulig ut av skriverparkene

Med Epsons skriverparker blir det enklere å håndtere utfordringene med sosial distansering i kontormiljøet. En park med desentraliserte A4-skrivere for skrivebord bidrar til å skape en tryggere arbeidsplass. Dette vil ikke bare redusere berøringspunktene mellom ansatte, det kan også forbedre de ansattes produktivitet, med mindre ventetid på levering av utskrifter. Administrasjon og overvåking av disse enhetene forenkles med Epson Device Admin. Tjenestepartnere drar nytte av Epsons eksterne tjenester for å analysere de potensielle problemene eksternt, og tilbyr derfor raskere service og maksimal oppetid for enheten.

Der det er behov for sentraliserte utskriftssoner på kontoret, har Epson enkle og smarte programvareløsninger som gjør arbeidsplassen til et tryggere sted. Med Epson Print Admin- og Pull Print-funksjonene kan utskriftene frigjøres fra utskriftskøen når avsenderen er fysisk til stede for å hente dem, noe som begrenser antall sider i utskriftskuffen som andre håndterer og søker gjennom.

I tillegg kan du sette opp kontaktløse utskrifter. Bare sveip et ID-kort til frigjøringsprosessen og fjern behovet for å berøre skriveren.



Bildeløsninger for bedrifter

Finn ut hvordan Epson- og partnerløsninger drar nytte av våre skrivere for å oppfylle kravene til bedrifter, fra små og mellomstore bedrifter til store bedrifter, og hvordan de kan tilpasses vertikale markedsbehov.

Administrasjon av skriverparken



Epson Device Admin (EDA)

Ta kontroll over, analyser og administrer skriverparken sentralt fra ett enkelt, intuitivt grensesnitt som er utviklet for å øke produktiviteten, redusere kostnadene og gi maksimal sikkerhet.

Ekstern service og kundestøtte



Epson Remote Services (ERS)

Epsons skybaserte system for enhetsovervåking og administrasjon hjelper tjenesteleverandører med å utføre nøyaktig fjerndiagnostisering uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Sørg for at serviceteknikere har den informasjonen de trenger for å reparere enheter ved første besøk og øke enhetens driftstid.



Innebygd ERS-agent

Dra nytte av den økte verdien av ERS i kombinasjon med den innebygde agenten for sømløs konfigurasjon og bruk.

Mobil og skybasert utskrift



Mobil og skybasert utskrift

Gjør nettbrettet eller smarttelefonen til en effektiv kontorassistent. Med Epsons mobile og skybaserte utskriftstjenester kan du skrive ut og skanne fra smarttelefoner og nettbrett – både på kontoret og mens du er på farten.



Arbeidsflyt og sikkerhet



Epson Print Admin (EPA)

Øk produktiviteten og overvåk utskriftsbruk via en serverbasert løsning som oppretter et sikkert utskrifts-, skanne- og kopieringsmiljø gjennom brukergodkjenning.



Epson Print Admin uten server (EPA Serverless)

Enhetene kan integreres sømløst med sikkerhets- og samsvarsregler og regelverk, uten ansvaret med å vedlikeholde et serversystem.



Document Capture Pro (DCP)

Skann, lagre og del informasjon enkelt. Avanserte funksjoner for navngiving, deling og videresending av dokumenter, gjør skanning enkelt og logisk.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Med flerfunksjonsenheter kan administratorer bruke Document Capture Pro Server for å håndtere push-skanningsfunksjoner uten å installere programvaren på individuelle datamaskiner.

Tredjepartsintegrering



Epson Open Platform (EOP)

Få full kontroll over utskriftene via et nettbasert program som gjør det mulig å tilpasse skriveren for å oppfylle de spesielle og varierende behovene til bedriften din med løsninger som hjelper deg med å administrere utskriftene på en bedre måte.

For mer om Epson og tredjepart løsninger, vennligst besøk www.epson.no/bis

DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk

Epsons blekkskrivere for bedrifter bruker høykvalitets – ISO 11798:2000-sertifisert¹ – DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk, som gir utskrifter i profesjonell kvalitet som er bestandige mot vann, flekker og merkepenner. Utskriftskostnadene er viktige for bedrifter uansett størrelse, så Epson tilbyr et utvalg blekkpatroner som passer til dine utskriftsbehov.



Dokumenter i forretningskvalitet

Laserlignende tekst og grafikk på vanlig papir.

Perfekte utskrifter

Forbedre utskriftsmateriell ved hjelp av kvalitetsgrafikk.

Flere valg

Skriv ut på en rekke papirtyper, inkludert sterke farger på glansede medier.



¹ DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk er sertifisert ISO 11798:2000 av Research Institute of Sweden (RISE). Hvis du vil ha mer informasjon kan du gå til www.ri.se

Produktoversikt for blekkskrivere for bedrifter



WorkForce Enterprise: Rask og effektiv

Skriv ut dokumenter av høy kvalitet med dette pålitelige og miljøvennlige utvalget av multifunksjonelle A3+-skrivere for bedrifter (både farger og svart/hvitt).



WorkForce Pro A3+ RIPS: Utskrift med høy kapasitet

Bli kjent med Replaceable Ink Pack System (RIPS)-teknologien for mange utskrifter med minimalt avfall.



WorkForce Pro A3+-farge: Hold deg tilkoblet

Perfekt til bedrifter uansett størrelse. A3+-fargeskrivere med Gigabit Ethernet-tilkobling er perfekte for virksomhetsintegrering.



WorkForce Pro A4 RIPS: Mindre avfall

Epsons nyeste A4-produkter med Replaceable Ink Pack System (RIPS) har eksepsjonelt stor blekkapasitet, lave totale eierkostnader (TCO) og lav miljøpåvirkning.



WorkForce Pro A4-farge: Liten miljøpåvirkning

Pålitelig, tilkoblet og fleksibel, våre WorkForce Pro-skrivere for bedrifter øker produktiviteten og har lavt strømforbruk og høye hastigheter.



WorkForce Pro A4 svart-hvitt: Fullpakket med funksjoner

Funksjonsrike A4 svart-hvitt-skrivere med tosidig utskrift, Ethernet-tilkobling og høye utskriftshastigheter.



EcoTank farge A4: Svært lave totale eierkostnader

Med svært lave totale eierkostnader tilbyr denne fargeskriveren også et etterfyllingssystem med enkel tilgang og uten søl.



EcoTank svart-hvitt A4: Lavere kostnader

EcoTank-skrivere for bedrifter sørger for svært lave totalkostnader i en brukervennlig og kompakt utforming.

Blekkskrivere for bedrifter

	Blekkskriver for kontor					
	WorkForce Enterprise					
Modellnavn	WF-AM-C4000	WF-AM-C5000	WF-AM-C6000	WF-C20750D4TW	WF-C21000D4TW	WF-M21000D4TW
						
Funksjoner	A3 flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	A3 flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	A3 flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	SRA3, flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	SRA3, flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	SRA3, flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*
Tid for første side ut	6 sek svart-hvitt/farger	5,1 sek svart-hvitt/farger	4,5 sek svart-hvitt/farger	7 sek svart-hvitt/farger	6,2 sek. svart-hvitt / farger	6,2 sek i svart-hvitt
Utskriftshastighet (ISO)	40 spm i svart-hvitt/farger	50 spm i svart-hvitt/farger	60 spm i svart-hvitt/farger	75 spm i svart-hvitt/farger	100 spm i svart-hvitt/farger	100 spm i sort-hvitt
Utskriftsoppløsning	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	Opptil 600 x 2400 dpi	Opptil 600 x 2400 dpi	Opptil 600 x 2400 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	60 bpm (ensidig) 120 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 120 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 120 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 110 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 110 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 110 bpm (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Skannefunksjoner	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet
Kopieringshastighet (ISO)	40 bpm i svart-hvitt/farger	50 bpm i svart-hvitt/farger	60 bpm i svart-hvitt/farger	75 bpm i svart-hvitt/farger	100 bpm i svart-hvitt/farger	Opptil 100 bpm i svart-hvitt
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopieringsoppløsning	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson iPrint, e-post utskrift, driver for fjernskriver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, e-post utskrift, driver for fjernskriver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct
Vanlig papirstørrelse	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (konvolutt), brukerdefinert	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (konvolutt), brukerdefinert	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (konvolutt), brukerdefinert	SRA3, A3, A4, Postkort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Executive, brev, juridisk, HLT, nr. 10 (konvolutt), brukerdefinert	SRA3, A3, A4, Postkort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Executive, brev, juridisk, HLT, nr. 10 (konvolutt), brukerdefinert	SRA3, A3, A4, Postkort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Executive, brev, juridisk, HLT, nr. 10 (konvolutt), brukerdefinert
Papirkapasitet	Standard: 1150 ark (500 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater) Maks. 5150 ark	Standard: 1150 ark (500 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater) Maks. 5150 ark	Standard: 1150 ark (500 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater) Maks. 5150 ark	Standard: 2350 ark (550 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater); Maks. 5350 ark	Standard: 2350 ark (550 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater); Maks. 5350 ark	Standard: 2350 ark (550 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater); Maks. 5350 ark
LCD-display	25,7 cm fargeberøringsskjerm	25,7 cm fargeberøringsskjerm	25,7 cm fargeberøringsskjerm	22,7 cm fargeberøringsskjerm	22,7 cm fargeberøringsskjerm	22,7 cm fargeberøringsskjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (hvilemodus), 46 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,22 kWh/uke	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (hvilemodus), 46 W (klar), 0,1 W (avslått), TEC 0,23 kWh/uke	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (hvilemodus), 46 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,25 kWh/uke	160 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,1 W (hvilemodus), 76 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,34 kWh/uke	170 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,1 W (hvilemodus), 76 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,4 kWh/uke	170 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,1 W (hvilemodus), 76 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,4 kWh/uke
Mål (BxDxH)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
Vekt	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*Faks er tilleggsutstyr, ekstrakostnad tilkommer

Forklaring til produktvariasjoner: **N** – nettverkstilkobling **W** – trådløs tilkobling **F** – faks **D** – tosidig **T** – inkluderer papirskuff som tilbehør

	Blekkskriver for kontor				
	Pro A3+ RIPS		A3+ farge		
Modellnavn	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
					
Funksjoner	Ferfunksjon opptil 4-i-1-enhet	Ferfunksjon opptil 4-i-1-enhet	A3+ enkeltfunksjon	A3+ flerfunksjons 4-i-1	A3+ flerfunksjons 4-i-1
Tid for første side ut	5,5 sek svart-hvitt/farger	5,5 sek svart-hvitt/farger	5,5 sek svart-hvitt/farger	5,5 sek svart-hvitt/farger	5,5 sek svart-hvitt/farger
Utskriftshastighet (ISO)	25 spm i svart-hvitt / 24 spm i farger	26 spm i svart-hvitt / 25 spm i farger	24 spm i svart-hvitt/farger	24 spm i svart-hvitt/farger	24 spm i svart-hvitt/farger
Utskriftsoppløsning	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	Ja (TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	25 bpm (ensidig) 45 bpm (tosidig)	50 bpm (ensidig) 100 bpm (tosidig)	-	25 bpm i svart-hvitt/farger	25 bpm i svart-hvitt/farger
Skanneoppløsning (maksimal)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	-	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Skannefunksjoner	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive og Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet/-kort	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive og Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet/-kort	-	Skann til nettsky, e-post, PC, FTP, nettverksmappe, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro	Skann til nettsky, e-post, PC, FTP, nettverksmappe, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro
Kopieringshastighet (ISO)	22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger	22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger	-	22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger	22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %	-	25–400 %, funksjon for automatisk tilpassing	25–400 %, funksjon for automatisk tilpassing
Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)	-	Opptil 600 x 1200 dpi	Opptil 600 x 1200 dpi
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	-	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	-	6 MB/550 sider	6 MB/550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson iPrint, e-post utskrift, driver for fjernskriver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson iPrint, e-post utskrift, driver for fjernskriver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Apple AirPrint*	Apple AirPrint*, Epson iPrint
Løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Vanlig papirstørrelse	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Brev, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (konvolutt), DL (konvolutt), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (konvolutt), DL (konvolutt), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, foto 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1,200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, foto 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1,200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, foto 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1,200 mm
Papirkapasitet	Foran: 250 ark. Bak: 85 ark. Tilleggsutstyr: 500 ark x3	Foran: 250 ark. Bak: 150 ark. Tilleggsutstyr: 500 ark x3	Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran), Maks.: 1835 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran 1 + 3 x 500-arks kassett foran 2–4)	Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran)	Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran) Maks.: 1835 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran 1 + 3 x 500-arks kassett foran 2–4)
LCD-display	12,7 cm fargeberøringsskjerm	12,7 cm fargeberøringsskjerm	6,1 cm farge-LCD	12,7 cm fargeberøringsskjerm	12,7 cm fargeberøringsskjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	40 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 17 W (klar), 1,4 W (hvilemodus), 0,3 (avslått) TEC 0,22 kWh/uke	50 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 24 W (klar), 1,2 W (hvilemodus), 0,3 (avslått) TEC 0,25 kWh/uke	1,2 W (hvilemodus), 8,5 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,2 kWh/uke	39 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 W (hvilemodus), 17 W (klar), 0,2 (avslått) TEC 0,2 kWh/uke	39 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 W (hvilemodus), 18 W (klar), 0,2 (avslått) TEC 0,2 kWh/uke
Mål (BxDxH)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Vekt	125,1 kg	141 kg	35,3 kg (blekk / strømkabel ekskludert)	45,8 kg (blekk / strømkabel ekskludert)	45,8 kg (blekk / strømkabel ekskludert)

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini, 5. generasjon iPod touch med den siste versjonen av iOS og Mac med den siste versjonen av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: **N** – nettverkstilkobling **W** – trådløs tilkobling **F** – faks **D** – tosidig **T** – inkluderer papirskuff som tilbehør

	Blekkskriver for kontor			
	Pro A4 RIPS		A4-farge	
Modellnavn	WF-C529RDTW	WF-C579RDTWF	WF-C5390DW	WF-C5890DWF
				
Funksjoner	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1
Tid før første side ut	4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger	4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger	4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger	4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger
Utskriftshastighet (ISO)	24 spm i svart-hvitt/farger	24 spm i svart-hvitt/farger	25 spm i sort-hvitt/farger	25 spm i sort-hvitt/farger
Utskriftsoppløsning	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja
Utskrift fra USB	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanneshastighet (ISO)	-	30 bpm (ensidig) 60 bpm (tosidig)	-	24 bpm i svart-hvitt/farger
Skanneoppløsning (maksimal)	-	1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi
Skannefunksjoner	-	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), USB-minneenhet/-kort	-	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), USB-minneenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	-	22 bpm i svart-hvitt/farger	-	22 bpm i svart-hvitt/farger
Zoomforhold	-	25–400 %	-	25–400 %
Kopieringsoppløsning	-	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)	-	Opptil 600 x 1200 dpi
Faksoverføringshastighet	-	Opptil 33,6 kbps	-	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	-	6 MB / 550 sider	-	6 MB / 550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print
Løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)	Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
Vanlig papirstørrelse	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, brukerdefinert	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, brukerdefinert	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C5, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Papirkapasitet	Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark	Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark	Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran) Valgfritt: papirskuff for 3 x 500 ark Maks.: 1830 ark	Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran) Valgfritt: papirskuff for 3 x 500 ark Maks.: 1830 ark
LCD-display	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm fargeberøringsskjerm	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm fargeberøringsskjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	1,2 W (hvilemodus), 24 W (utskrift), 8 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,18 kWh/uke	29 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 W (hvilemodus), 14 W (klar), 0,2 (avslått), TEC 0,19 kWh/uke	1,1 W (hvilemodus), 25 W (utskrift), 9,8 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,17 kWh/uke	1,2 W (hvilemodus), 27 W (utskrift), 11,7 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,18 kWh/uke
Mål (BxDxH)	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Vekt	19,3 kg	23 kg	15,3 kg	18,7 kg

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini, 5. generasjon iPod touch med den siste versjonen av iOS og Mac med den siste versjonen av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: **N** – nettverkstilkobling **W** – trådløs tilkobling **F** – faks **D** – tosidig **T** – inkluderer papirskuff som tilbehør

	Blekkskriver for kontor			
	A4-farge		A4 svart-hvitt	
Modellnavn	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF	WF-M5299DW	WF-M5799DWF
				
Funksjoner	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1
Tid før første side ut	6,4 sek i svart-hvitt / 9,3 sek i farger	5,5 sek i svart-hvitt / 8,5 sek i farger	4,8 sek i svart-hvitt	4,8 sek i svart-hvitt
Utskriftshastighet (ISO)	21 spm i svart-hvitt / 11 spm i farger	25 spm i svart-hvitt / 12 spm i farger	24 spm i svart-hvitt	24 spm i svart-hvitt
Utskriftsoppløsning	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 1200 x 2400 dpi	Opptil 1200 x 2400 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	-	-	Ja	Ja
Utskrift fra USB	-	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	-	16,5 bpm i svart-hvitt/farger	-	24 bpm i svart-hvitt (ensidig) 24 bpm i farge (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	-	-	-	1200 x 2400 dpi
Skannefunksjoner	-	-	-	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive og Dropbox med Epson Document Capture Pro USB-minneenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	-	-	-	22 bpm i svart-hvitt
Zoomforhold	-	-	-	25–400 %, funksjon for automatisk tilpassing
Kopieringsoppløsning	-	-	-	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)
Faksoverføringshastighet	-	-	-	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	-	-	-	6 MB / 550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print
Løsningskompatibilitet	Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Grensesnitt	USB-vert, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)	USB-vert, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)	Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)	Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
Vanlig papirstørrelse	A4, brev	A4, A5, A6, B5, C6, DL (konvolutt), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, brukerdefinert, juridisk, brev	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 64 x 127 – 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 55 x 127 – 215,9 x 6000 mm
Papirkapasitet	Standard: 250 ark	Standard: 500 ark	Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark (250-arks kassett x1 / 80-arks flerbruksskuff / 500 ark x2)	Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark (250-arks kassett x1 / 80-arks flerbruksskuff / 500 ark x2)
LCD-display	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm fargeberøringsskjerm	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm fargeberøringsskjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	4,8 W (klar), 0,2 W (avslått), 0,9 W (hvilemodus), TEC 0,14 kWh/uke	8,6 W (klar), 0,2 W (avslått), 22 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,2 W (hvilemodus), TEC 0,18 kWh/uke	1,2 W (hvilemodus), 23 W (utskrift), 8 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,17 kWh/uke	23 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,4 W (hvilemodus), 10 W (klar), 0,2 (avslått), TEC 0,20 kWh/uke
Mål (BxDxH)	425 x 378 x 164 mm	425 x 388 x 330 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Vekt	5,8 kg	11,9 kg	14,9 kg	18,3 kg

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini, 5. generasjon iPod touch med den siste versjonen av iOS og Mac med den siste versjonen av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: **N** – nettverkstilkobling **W** – trådløs tilkobling **F** – faks **D** – tosidig **T** – inkluderer papirskuff som tilbehør

	EcoTank Pro				
	Farger		Svart-hvitt		
Modellnavn	ET-5880	ET-16680	ET-M1180	ET-M3180	ET-M16680
					
Funksjoner	A4 flerfunksjons 4-i-1	A3 flerfunksjons 4-i-1	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1	A3 flerfunksjons 3-i-1
Tid for første side ut	5,5 sek i svart-hvitt / 5,5 sek i farger	5,5 sek i svart-hvitt / 5,5 sek i farger	6 sek i sort-hvitt	6 sek i sort-hvitt	5,5 sek i svart-hvitt
Utskriftshastighet (ISO)	25 spm i sort-hvitt/farger	25 spm i sort-hvitt/farger	20 spm i sort-hvitt	20 spm i sort-hvitt	25 spm i sort-hvitt
Utskriftsoppløsning	4 800 x 2 400 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 1200 x 2400 dpi	Opptil 1200 x 2400 dpi	4 800 x 2 400 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	-	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanneshastighet (ISO)	27,5 bpm i svart-hvitt (ensidig) 6 bpm i farge (tosidig)	26 bpm i svart-hvitt (ensidig) 6 bpm i farge (tosidig)	-	7 bpm i svart-hvitt (ensidig) 7 bpm i farge (ensidig)	26 bpm i svart-hvitt (ensidig) 6 bpm i farge (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Skannefunksjoner	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper	-	-	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper
Kopieringshastighet (ISO)	23 bpm i svart-hvitt/farger	23 bpm i svart-hvitt/farger	-	17 bpm i svart-hvitt	23 bpm i svart-hvitt
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %	-	25–400 %	25–400 %
Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)	-	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek/side	Opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek/side	-	Opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek/side	-
Faksminne	Opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)	Opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)	-	Opptil 180 sider / 2 MB (ITU-T nr. 1-diagram)	-
Mobil og skybasert utskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel-app	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel-app	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint* Epson Smart Panel-app
Løsningskompatibilitet	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Grensesnitt	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-T/10-Base T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vert	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vert	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vert
Vanlig papirstørrelse	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4
Papirkapasitet	Maks.: 550 ark	Maks.: 550 ark	Maks.: 250 ark	Maks.: 250 ark	Maks.: 550 ark
LCD-display	10,9 cm farge-LCD	10,9 cm farge-LCD	-	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm farge-LCD
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	0,8 W (hvilemodus), 19 W (utskrift), 8,3 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,13 kWh/uke	0,9 W (hvilemodus), 20 W (utskrift), 10,3 W (klar), 0,15 W (avslått), TEC 0,14 kWh/uke	0,7 W (hvilemodus), 14 W (utskrift), 3,4 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,12 kWh/uke	1 W (hvilemodus), 12 W (frittstående kopiering), 5,7 W (klar), 0,2 (avslått), TEC 0,18 kWh/uke	0,7 W (hvilemodus), 21 W (frittstående kopiering), 9,7 W (klar), 0,15 (avslått), TEC 0,13 kWh/uke
Mål (BxDxH)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 151 mm	375 x 347 x 346 mm	515 x 500 x 350 mm
Vekt	17,8 kg	21 kg	4,3 kg	7,3 kg	20,2 kg

Matriseskrivere

	Matrise		
	24 pinner – bankbokskriver		
Modellnavn	PLQ-35	PLQ-50	PLQ-50CSM
			
Antall pinner	24	24	24
Transportbredde	94	94	94
Utskriftsvolum	Høy	Høy	Høy
Maks. utskriftshastighet	540 ved 10 cpi	630 ved 10 cpi	630 ved 10 cpi
Flerlags kopi	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Båndkapasitet (millioner tegn)	5 m	5 m	5 m

	Matrise					
	Skrivere med 24 pinner					
Modellnavn	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN	LQ-630	LQ-690II	LQ-690IIN
						
Antall pinner	24	24	24	24	24	24
Transportbredde	80	80	80	80	106	106
Utskriftsvolum	Lav	Lav	Lav	Lav	Middels	Middels
Maks. utskriftshastighet	357 ved 12 cpi	550 ved 10 cpi	550 ved 10 cpi	360 ved 12 cpi	487 ved 10 cpi	487 ved 10 cpi
Flerlags kopi	1 + 3	1 + 6	1 + 6	1 + 4	1 + 6	1 + 6
Båndkapasitet (millioner tegn)	2,5 m	5 m	5 m	2 m	10 m	10 m

	Matrise						
	Skrivere med 24 pinner						
Modellnavn	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II	LQ-2090IIN	LQ-2190	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
							
Antall pinner	24	24	24	24	24	24	24
Transportbredde	106	106	136	136	136	136	136
Utskriftsvolum	Middels	Middels	Høy	Høy	Middels	Høy	Middels
Maks. utskriftshastighet	487 ved 10 cpi	487 ved 10 cpi	550 ved 10 cpi	550 ved 10 cpi	576 ved 12 cpi	594 ved 12 cpi	594 ved 12 cpi
Flerlags kopi	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 5	1 + 7	1 + 7
Båndkapasitet (millioner tegn)	10 m	10 m	8 m	8 m	15 m	6 mill. farge / 9 mill. svart	6 mill. farge / 9 mill. svart

	Matrise						
	Skrivere med 9 pinner						
Modellnavn	LX-350	LX-1350	FX-890IIN	FX-2190II	FX-2190IIN	DFX-9000	DFX-9000N
							
Antall pinner	9	9	9	9	9	9	9
Transportbredde	80	136	80	136	136	136	136
Utskriftsvolum	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy
Maks. utskriftshastighet	357 ved 12 cpi	357 ved 12 cpi	735 ved 12 cpi	735 ved 12 cpi	735 ved 12 cpi	1550 ved 12 cpi	1550 ved 10 cpi
Flerlags kopi	1 + 4	1 + 4	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 9	1 + 9
Båndkapasitet (millioner tegn)	4 m	4 m	7,5 m	12 m	12 m	15 m	15 m

Dokumentskannere

Skap et bedre forretningsmiljø med støtte fra en global leder innen skanneløsninger. Epsons serie med dokumentskannere er bygget for ytelse og er den ideelle løsningen for høye skannevolumer med høy ytelse.



■ Mobile skannere

Med noen av de letteste produktene i sin klasse er skannere som disse ideelle for å skanne på farten, noe som holder produktiviteten oppe.

- Lett
- Automatisk dokumentmater
- Wi-Fi og Wi-Fi Direct
- Innebygde litiumionbatterier
- Korrigering av skjeve dokumenter



■ Arkmatete skannere

Epsons serie med arkmatete bedriftsskannere er bygget for ytelse og er den ideelle løsningen for organisasjoner som tar i bruk hybridarbeidspraksiser, samtidig som den maksimerer produktiviteten.

- Høyhastighetsskanning fra automatisk dokumentmater med tosidig utskrift
- Allsidig mediehåndtering
- Alternativer for Wi-Fi og nettverk
- Innebygde sensorer for å forhindre feil
- Automatisk gjenkjenning av papirstørrelse



■ Flatbedskannere

Flatbedserien skanner raskt og enkelt dokumenter i enhver form eller størrelse. Perfekt for skanning av uregelmessige former eller skjøre elementer, samt bøker og innbundne medier.

- Tosidige A4- og A3-løsninger
- Høyhastighetsskanning fra automatisk dokumentmater med tosidig utskrift
- Skann opptil 8000 sider per dag
- Nettverksversjoner
- Automatisk gjenkjenning av papirstørrelse

Serien med Epson-skannere er bygget med ytelse i fokus, og dette gjenspeiles i innebygd teknologi som gjør det enda enklere å digitalisere filer raskt og sikkert.

Epsons ScanWay-modeller har nettverksdelingsfunksjonalitet og støtter PC-fri, frittstående drift. Dette forenkler jobbarbeidsflytene og gir bedre sikkerhet siden det ikke blir lagt igjen data på PC-en.



ScanWay sørger for enkle, pålitelige og sikre skanneløsninger for skanneroperatører og administratører.

- Skann til¹ nettverksmappe, e-post, nettsky og USB-minnepinne² for å gjøre det enkelt å digitalisere og organisere filer.
- Ekstra snarveisknapper³ og paneltilpassing⁴ gjør det enkelt å identifisere individuelle jobber, selv om et stort antall personer deler enheten. Forbedrer produktiviteten og eliminerer feil ved manuell videresending.
- Brukergodkjenning⁵-funksjonaliteten gjør at flere brukere kan dele skannere slik at personlige jobbprofiler er umiddelbart tilgjengelige for optimal effektivitet.



Noen ganger har dokumentene du trenger for å skanne blitt skadet og har riper, folder, rynker og rifter. Eller de kan ha tynt papir, tykt papir eller til og med være heftet. Når du skanner disse dokumentene, er det en risiko for at papirstopp vil oppstå og skade dokumentene ytterligere. Epson's PaperCare-teknologi reduserer disse risikoene og beskytter de viktige dokumentene dine.

¹ DS-730N

² DS-790WN

³ Krever nedlasting av Epson Smart Panel-appen. Gebyrer for databruk kan påløpe. Kompatible operativsystemer for mobilenhet – for iOS: 11.0 eller nyere, for iPadOS®: OS 13.1 eller nyere, for Android: 5.0 eller nyere

⁴ Du finner en liste over kompatible skrivere og skannere på <https://epson.com/Mobile-Printing-and-Scanning-Solutions>

Problemfri integrering og deling

Epson-skannerne er laget for sømløs integrering i IT-miljøet med støtte for bransjens standarddrivere TWAIN, WIA og ISIS.



Med Epson Document Capture-programvaren kan du opprette dynamiske arbeidsflyter for de som jobber på kontoret eller hjemmefra, ved å skanne og dele dokumenter til nettverksmapper, SharePoint, nettskytjenester eller via e-post. Det muliggjør samarbeid for alle interessenter, uavhengig av hvor de befinner seg.



Med Wi-Fi Direct™-løsningene våre kan brukerne styre bedriftsskannere med Android- og Apple-mobilenheter via appen Epson DocumentScan. Enkle løsninger for fleksible arbeidere og hot desking.



	Mobil					
Modellnavn	ES-50	ES-60W	DS-70	DS-80W	DS-310	DS-360W
						
Skannehastighet for svart-hvitt	5,5 s/side	4 s/side	5,5 s/side	4 s/side	25 spm / 50 bpm	25 spm / 50 bpm
Skannehastighet for farger	5,5 s/side	4 s/side	5,5 s/side	4 s/side	25 spm / 50 bpm	25 spm / 50 bpm
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	1 ark	1 ark	1 ark	1 ark	20 sider	20 sider
Tosidig skanning	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	35–270 g/m ²	35–270 g/m ²	35–270 g/m ²	35–270 g/m ²	52–230 g/m ²	52–230 g/m ²
Ultrasonisk sensor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	300	300	300	300	500	500
Grensesnitt	USB 2 mikro B	USB 2.0 / Wi-Fi	USB 2 mikro B	USB / Wi-Fi / Wi-Fi Direct	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Alternativer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvare	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture software suite, Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard,	Epson Document Capture software suite, Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	JPEG, PDF, søkbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, søkbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, søkbar PDF, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3-sammensetting	-	-	-	-	-	-
Fjerning av huller	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	1,1 kg	1,3 kg
Standardgaranti	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)
Mål – (B x D x H)	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	288 x 88.5 x 51 mm	288 x 88.5 x 67 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture Suite ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt

	A4 arkmatet				
Modellnavn	DS-410	ES-500WII	DS-530II	ES-580W	DS-730N
					
Skannehastighet for svart-hvitt	26 spm / 52 bpm	35 spm / 300 dpi	35 spm / 70 bpm	35 spm / 300 dpi	40 spm / 80 bpm
Skannehastighet for farger	26 spm / 52 bpm	35 spm / 300 dpi	35 spm / 70 bpm	35 spm / 300 dpi	40 spm / 80 bpm
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	50 sider	50 sider	50 sider	100 sider	100 sider
Tosidig skanning	✓	✓	✓	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	50–209 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultrasonisk sensor	N/A	✓	✓	✓	✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	3 000	4000	4000	4000	4500
Grensesnitt	USB 2.0, type B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, trådløst lokalt nett IEEE 802.11a/b/g/n	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-vert, trådløst lokalt nett IEEE 802.11a/b/g/n	USB 2.0, Ethernet-grensesnitt
Alternativer	Valsesett B12B819381 Carrier Sheet x 5 B12B813431	N/A	Flatbed-konverteringssett	N/A	N/A
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson ScanSmart	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson ScanSmart	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Scan 2, Epson Device Admin, Epson Event Manager, Newsoft Presto! BizCard
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, søkbar PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, søkbar PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓	✓	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓	✓	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓	✓	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓	✓	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓	✓	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓	✓	✓	✓
Fjerning av huller	N/A	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓	✓	✓	✓***
Vekt	2,5 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneder på-stedet-service
Mål – (B x D x H)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 212 x 217 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture Suite ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt *** Funksjoner tilgjengelig med Epson Document Capture-programvare

	A4 arkmatet			
Modellnavn	DS-770II	DS-790WN	DS-870	DS-970
				
Skannehastighet for svart-hvitt	45 spm / 90 bpm	45 spm / 90 bpm	65 spm / 130 bpm	85 spm / 170 bpm
Skannehastighet for farger	45 spm / 90 bpm	45 spm / 90 bpm	65 spm / 130 bpm	85 spm / 170 bpm
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	100 ark	100 ark	100 sider	100 sider
Tosidig skanning	✓	✓	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultrasonisk sensor	✓	✓		✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	7000	7000	7000	9 000
Grensesnitt	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-vert, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), trådløst lokalt nett b/g/g 25 GHz	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen. 1
Alternativer	Flatbed-konverteringssett		Flatbed-konverteringssett	Flatbed-konverteringssett
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Scan 2	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Scan 2, Epson Device Admin
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, søkbar PDF, sikker PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓	✓	✓
Fjerning av huller	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓	✓	✓
Vekt	3,6 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 167 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture Suite ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt

	A3 arkmatet	
Modellnavn	DS-30000	DS-32000
		
Skannehastighet for svart-hvitt	70 spm / 140 bpm	90 spm / 180 bpm
Skannehastighet for farger	70 spm / 140 bpm	90 spm / 180 bpm
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	120 sider	120 sider
Tosidig skanning	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	27–413 g/m²	20–413 g/m²
Ultrasonisk sensor	✓	✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	30 000	40 000
Grensesnitt	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen. 1
Alternativer	Valsesett	Valsesett
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drive	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓
Fjerning av huller	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓
Vekt	5,8 kg	5,8 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	371 x 208 x 219 mm	371 x 208 x 219 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture Suite ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt

	A4 flatbed			
Modellnavn	DS-1630	DS-1660W	DS-6500 / DS-6500N	DS-7500 / DS-7500N
				
Skannehastighet for svart-hvitt	25 spm / 10 bpm	25 spm / 10 bpm	25 spm / 50 bpm	40 spm / 80 bpm
Skannehastighet for farger	25 spm / 10 bpm	25 spm / 10 bpm	25 spm / 50 bpm	40 spm / 80 bpm
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	50 sider	50 sider	100 sider	100 sider
Tosidig skanning	✓	✓	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	50–120 g/m ²	50–120 g/m ²	50–128 g/m ²	50–128 g/m ²
Ultrasonisk sensor	✓	✓	✓	✓
Skaneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	1500	1500	3 000	4000
Grensesnitt	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi Direct	USB 2.0, type B	USB 2.0, type B
Alternativer	-	-	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	RGB LED	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓	N/A	N/A
Fjerning av huller	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓	✓	✓
Vekt	3,7 kg	3,7 kg	9,8 kg	9,8 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	451 x 315 x 120 mm	451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm


* Pull-/Push-skanning med Document Capture Suite ** Nettverksgrensesnittenheten deaktiverer USB-grensesnitt

	A3 flatbed				
Modellnavn	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N	DS-70000 / DS-70000N	Expression 12000XL	Expression 12000XL Pro
					
Skannehastighet for svart-hvitt	4 s/side	40 spm / 80 bpm	70 spm / 140 bpm	12 s/side målt med størrelse: A4, oppløsning: 300 dpi	12 s/side målt med størrelse: A3, oppløsning: 300 dpi
Skannehastighet for farger	4 s/side	40 spm / 80 bpm	70 spm / 140 bpm	12 s/side målt med størrelse: A4, oppløsning: 300 dpi	12 s/side målt med størrelse: A3, oppløsning: 300 dpi
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tosidig skanning	N/A	✓	✓	N/A	N/A
Papirvekt for automatisk dokumentmater	N/A	50–128 g/m ²	35–128 g/m ²	N/A	N/A
Ultrasonisk sensor	N/A	✓	✓	N/A	N/A
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2400 x 4800 dpi	2400 x 4800 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	N/A	5000	8000	N/A	N/A
Grensesnitt	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Alternativer	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**	Transparentenhet	N/A
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvare	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Scan 2, SilverFast Ai	Epson Scan 2, SilverFast Ai
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	N/A	N/A
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓	✓	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓	✓	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓	✓	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓	✓	✓	✓
Hopp over tom side	N/A	✓	✓	N/A	N/A
A3-sammensetting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fjerning av huller	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓	✓	✓	✓
Vekt	14,8 kg	26,9 kg	26,9 kg	14,3 kg	20,5 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm	640 x 522 x 289 mm	656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture Suite ** Nettverksgrensesnittenheten deaktiverer USB-grensesnitt

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Hovik



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®