

Utskrifts- og skanningsveiledning



EPSON®

Innhold

Fordelene med varmfri teknologi	4–5
Jobb som vanlig er den nye normalen	6
Bildeløsninger for bedrifter	7–8
DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk	9
Produktoversikt for blekkskrivere for bedrifter	10–11
Blekkskriver for kontor	
■ WorkForce Enterprise	12–13
WF-AM-C4000, WF-AM-C5000, WF-AM-C6000, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	
■ WorkForce Pro A3+ RIPS	14
WF-C878R, WF-C879R	
■ WorkForce Pro A3+-farge	15
WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	
■ WorkForce Pro A4 RIPS	16
WF-C529R, WF-C579R	
■ WorkForce Pro A4-farge	17–18
WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	
■ WorkForce Pro A4 svart-hvitt	19
WF-M5299DW, WF-M5799DWF	
■ EcoTank Pro	20–21
ET-5880, ET-16680, ET-M1180, ET-M3180, ET-M16680	

Matrise

- **24 pinner – bankboksriver** 22–23
PLQ-35, PLQ-50, PLQ-50CSM
- **Skrivere med 24 pinner** 22–23
LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-630,
LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II,
LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN
- **Skrivere med 9 pinner** 22–23
LX-350, LX-1350, FX-890II, FX-890IIN, FX-2190II,
FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N


Bedriftsskannere

- **A4 mobil skriver** 24
ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W, DS-310, DS-360W
- **A4 arkmatet** 28–30
DS-410, ES-500WII, DS-530II / DS-530N,
ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN,
DS-870, DS-970
- **A3 arkmatet** 31–32
DS-30000, DS-32000
- **A4 flatbed** 33
DS-1630, DS-1660W, DS-6500 / DS-6500N,
DS-7500 / DS-7500N
- **A3 flatbed** 34–35
DS-50000 / DS-50000N, DS-60000 / DS-60000N,
DS-70000 / DS-70000N, Expression 12000XL,
Expression 12000XL Pro

Fordelene med varmemfri teknologi


Laserutskriftsprosessen

Dette er typisk en kompleks prosess som involverer separate steg. Det krever forvarming av sikringen, og bruker igjen varme for å smelte toneren til papiret.



Blekkutskriftsprosessen

Denne metoden består av kun tre trinn for å få en utskrift.





Spar tid med konsistent høyhastighetsutskrift

Varmedfri teknologi krever ikke oppvarming når enheten blir slått på eller vekket fra hvilemodus. Dette betyr at utskriften starter umiddelbart.



Lavere strømforbruk sparer energi og penger

Varmedfri teknologi bruker mindre strøm fordi den ikke bruker strøm til å varme opp. Siden blekkskrivere ikke har noen fuserenhet som skal varmes opp, gir dette betydelig lavere strømforbruk.



Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning

Laserskrivere har vanligvis flere rekvisita og krever i mange tilfeller regelmessig utbytting av trommel, overføringsenhet og fuserenhet. Takket være den varmedfrie teknologien har blekkskriverne våre færre deler som må byttes ut.



Færre inngrep øker produktiviteten

Den varmedfrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan bli ødelagt, noe som reduserer mengden brukerinngrep som kreves.

Jobb som vanlig er den nye normalen

Epson tilbyr profesjonelle og rimelige løsninger for ansatte som jobber utenfor kontoret, og muliggjør trygg sosial distansering i kontorlokaler.

Fleksible løsninger for alle steder

Epsons brede utvalg av innovative og brukervennlige flerfunksjonsskrivere gjør at brukerne kan være produktive uten kompromisser. Aktiver trygg sosial distansering på arbeidsplassen og jobb med enkelthet hjemme.

Få mest mulig ut av skriverparkene

Med Epsons skriverparker blir det enklere å håndtere utfordringene med sosial distansering i kontormiljøet. En park med desentraliserte A4-skrivere for skrivebord bidrar til å skape en tryggere arbeidsplass. Dette vil ikke bare redusere berøringspunktene mellom ansatte, det kan også forbedre de ansattes produktivitet, med mindre ventetid på levering av utskrifter. Administrasjon og overvåking av disse enhetene forenkles med Epson Device Admin. Tjenestepartnere drar nytte av Epsons eksterne tjenester for å analysere de potensielle problemene eksternt, og tilbyr derfor raskere service og maksimal oppetid for enheten.

Der det er behov for sentraliserte utskriftssoner på kontoret, har Epson enkle og smarte programvareløsninger som gjør arbeidsplassen til et tryggere sted. Med Epson Print Admin- og Pull Print-funksjonene kan utskriftene frigjøres fra utskriftskøen når avsenderen er fysisk til stede for å hente dem, noe som begrenser antall sider i utskriftskuffen som andre håndterer og søker gjennom.

I tillegg kan du sette opp kontaktløse utskrifter. Bare sveip et ID-kort til frigjøringsprosessen og fjern behovet for å berøre skriveren.



Bildeløsninger for bedrifter

Finn ut hvordan Epson- og partnerløsninger drar nytte av våre skrivere for å oppfylle kravene til bedrifter, fra små og mellomstore bedrifter til store bedrifter, og hvordan de kan tilpasses vertikale markedsbehov.

Administrasjon av skriverparken



Epson Device Admin (EDA)

Ta kontroll over, analyser og administrer skriverparken sentralt fra ett enkelt, intuitivt grensesnitt som er utviklet for å øke produktiviteten, redusere kostnadene og gi maksimal sikkerhet.

Ekstern service og kundestøtte



Epson Remote Services (ERS)

Epsons skybaserte system for enhetsovervåking og administrasjon hjelper tjenesteleverandører med å utføre nøyaktig fjerndiagnostisering uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Sørg for at serviceteknikere har den informasjonen de trenger for å reparere enheter ved første besøk og øke enhetens driftstid.



Innebygd ERS-agent

Dra nytte av den økte verdien av ERS i kombinasjon med den innebygde agenten for sømløs konfigurasjon og bruk.

Mobil og skybasert utskrift



Mobil og skybasert utskrift

Gjør nettbrettet eller smarttelefonen til en effektiv kontorassistent. Med Epsons mobile og skybaserte utskriftstjenester kan du skrive ut og skanne fra smarttelefoner og nettbrett – både på kontoret og mens du er på farten.



Arbeidsflyt og sikkerhet



Epson Print Admin (EPA)

Øk produktiviteten og overvåk utskriftsbruk via en serverbasert løsning som oppretter et sikkert utskrifts-, skanne- og kopieringsmiljø gjennom brukergodkjenning.



Epson Print Admin uten server (EPA Serverless)

Enhetene kan integreres sømløst med sikkerhets- og samsvarsregler og regelverk, uten ansvaret med å vedlikeholde et serversystem.



Document Capture Pro (DCP)

Skann, lagre og del informasjon enkelt. Avanserte funksjoner for navngiving, deling og videresending av dokumenter, gjør skanning enkelt og logisk.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Med flerfunksjonsenheter kan administratorer bruke Document Capture Pro Server for å håndtere push-skanningsfunksjoner uten å installere programvaren på individuelle datamaskiner.

Tredjepartsintegrering



Epson Open Platform (EOP)

Få full kontroll over utskriftene via et nettbasert program som gjør det mulig å tilpasse skriveren for å oppfylle de spesielle og varierende behovene til bedriften din med løsninger som hjelper deg med å administrere utskriftene på en bedre måte.

For mer om Epson og tredjepart løsninger, vennligst besøk www.epson.no/bis

DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk

Epsons blekkskrivere for bedrifter bruker høykvalitets – ISO 11798:2000-sertifisert¹ – DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk, som gir utskrifter i profesjonell kvalitet som er bestandige mot vann, flekker og merkepenner. Utskriftskostnadene er viktige for bedrifter uansett størrelse, så Epson tilbyr et utvalg blekkpatroner som passer til dine utskriftsbehov.



Dokumenter i forretningskvalitet

Laserlignende tekst og grafikk på vanlig papir.

Perfekte utskrifter

Forbedre utskriftsmateriell ved hjelp av kvalitetsgrafikk.

Flere valg

Skriv ut på en rekke papirtyper, inkludert sterke farger på glansede medier.



¹ DURABrite Ultra-blekk og DURABrite Pro-blekk er sertifisert ISO 11798:2000 av Research Institute of Sweden (RISE). Hvis du vil ha mer informasjon kan du gå til www.ri.se

Produktoversikt for blekkskrivere for bedrifter



WorkForce Enterprise: Rask og effektiv

Skriv ut dokumenter av høy kvalitet med dette pålitelige og miljøvennlige utvalget av multifunksjonelle A3+-skrivere for bedrifter (både farger og svart/hvitt).



WorkForce Pro A3+ RIPS: Utskrift med høy kapasitet

Bli kjent med Replaceable Ink Pack System (RIPS)-teknologien for mange utskrifter med minimalt avfall.



WorkForce Pro A3+-farge: Hold deg tilkoblet

Perfekt til bedrifter uansett størrelse. A3+-fargeskrivere med Gigabit Ethernet-tilkobling er perfekte for virksomhetsintegreering.



WorkForce Pro A4 RIPS: Mindre avfall

Epsons nyeste A4-produkter med Replaceable Ink Pack System (RIPS) har eksepsjonelt stor blekkapasitet, lave totale eierkostnader (TCO) og lav miljøpåvirkning.



WorkForce Pro A4-farge: Liten miljøpåvirkning

Pålitelig, tilkoblet og fleksibel, våre WorkForce Pro-skrivere for bedrifter øker produktiviteten og har lavt strømforbruk og høye hastigheter.



WorkForce Pro A4 svart-hvitt: Fullpakket med funksjoner

Funksjonsrike A4 svart-hvitt-skrivere med tosidig utskrift, Ethernet-tilkobling og høye utskriftshastigheter.



EcoTank Pro A4-farge: Svært lave totale eierkostnader

Med svært lave totale eierkostnader tilbyr denne fargeskriveren også et etterfyllingssystem med enkel tilgang og uten søl.



EcoTank Pro A4 svart-hvitt: Lavere kostnader

EcoTank-skrivere for bedrifter sørger for svært lave total kostnader i en brukervennlig og kompakt utforming.

	Blekkskriver for kontor		
	WorkForce Enterprise		
Modellnavn	WF-AM-C4000	WF-AM-C5000	WF-AM-C6000
			
Funksjoner	A3 flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	A3 flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	A3 flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*
Tid før første side ut	6 sek svart-hvitt/farger	5,1 sek svart-hvitt/farger	4,5 sek svart-hvitt/farger
Utskriftshastighet (ISO)	40 spm i svart-hvitt/farger	50 spm i svart-hvitt/farger	60 spm i svart-hvitt/farger
Utskriftsoppløsning	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	60 bpm (ensidig) 120 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 120 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 120 bpm (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Skannefunksjoner	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet
Kopieringshastighet (ISO)	40 bpm i svart-hvitt/farger	50 bpm i svart-hvitt/farger	60 bpm i svart-hvitt/farger
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopieringsoppløsning	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)
Vanlig papirstørrelse	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (konvolutt), brukerdefinert	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (konvolutt), brukerdefinert	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (konvolutt), brukerdefinert
Papirkapasitet	Standard: 1150 ark (500 ark per Brett + 150 MP Brett) Maks. 5150 ark	Standard: 1150 ark (500 ark per Brett + 150 MP Brett) Maks. 5150 ark	Standard: 1150 ark (500 ark per Brett + 150 MP Brett) Maks. 5150 ark
LCD-display	25,7 cm fargeberørings skjerm	25,7 cm fargeberørings skjerm	25,7 cm fargeberørings skjerm
Strømforbruk drift/klar/hvile/avslått	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (hvilemodus), 46 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,22 kWh/uke	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (hvilemodus), 46 W (klar), 0,1 W (avslått), TEC 0,23 kWh/uke	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (hvilemodus), 46 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,25 kWh/uke
Mål (B x D x H)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm
Vekt	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

*Faks er tilleggsutstyr, ekstrakostnad tilkommer

Forklaring til produktvariasjoner: N – nettverkstilkobling W – trådløs tilkobling F – faks D – tosidig T – inkluderer papirskuff som tilbehør

Blekkskriver for kontor

WorkForce Enterprise

WF-C20750D4TW




WF-C21000D4TW



WF-M21000D4TW



SRA3, flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	SRA3, flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*	SRA3, flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet*
7 sek svart-hvitt/farger	6,2 sek. svart-hvitt / farger	6,2 sek i svart-hvitt
75 spm i svart-hvitt/farger	100 spm i svart-hvitt/farger	100 spm i sort-hvitt
Opptil 600 x 2400 dpi	Opptil 600 x 2400 dpi	Opptil 600 x 2400 dpi
Ja	Ja	Ja
Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
60 bpm (ensidig) 110 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 110 bpm (tosidig)	60 bpm (ensidig) 110 bpm (tosidig)
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet
75 bpm i svart-hvitt/farger	100 bpm i svart-hvitt/farger	Opptil 100 bpm i svart-hvitt
25–400 %	25–400 %	25–400 %
600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps
6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct
SRA3, A3, A4, Postkort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Executive, brev, juridisk, HLT, nr. 10 (konvolutt), brukerdefinert	SRA3, A3, A4, Postkort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Executive, brev, juridisk, HLT, nr. 10 (konvolutt), brukerdefinert	SRA3, A3, A4, Postkort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Executive, brev, juridisk, HLT, nr. 10 (konvolutt), brukerdefinert
Standard: 2350 ark (550 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater); Maks.: 5350 ark	Standard: 2350 ark (550 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater); Maks.: 5350 ark	Standard: 2350 ark (550 ark per skuff pluss 150 automatisk dokumentmater); Maks.: 5350 ark
22,7 cm fargeberørings skjerm	22,7 cm fargeberørings skjerm	22,7 cm fargeberørings skjerm
160 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-monster), 1,1 W (hvilemodus), 76 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,34 kWh/uke	170 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-monster), 1,1 W (hvilemodus), 76 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,4 kWh/uke	170 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-monster), 1,1 W (hvilemodus), 76 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,4 kWh/uke
674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

	Blekkskriver for kontor	
	Pro A3+ RIPS	
Modellnavn	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC
		
Funksjoner	Flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet	Flerfunksjon opptil 4-i-1-enhet
Tid før første side ut	5,5 sek svart-hvitt/farger	5,5 sek svart-hvitt/farger
Utskriftshastighet (ISO)	25 spm i svart-hvitt / 24 spm i farger	26 spm i svart-hvitt / 25 spm i farger
Utskriftsoppløsning	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanehastighet (ISO)	25 bpm (ensidig) 45 bpm (tosidig)	50 bpm (ensidig) 100 bpm (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Skannefunksjoner	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive og Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet/-kort	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, Skann til USB, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive og Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger	22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %
Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	6 MB / 550 sider	6 MB / 550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*
Løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (høyhastighets USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct
Vanlig papirstørrelse	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Brev, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (konvolutt), DL (konvolutt), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (konvolutt), DL (konvolutt), HLT, EXE, Tabloid
Papirkapasitet	Foran: 250 ark. Bak: 85 ark. Tilleggsutstyr: 500 ark x3	Foran: 250 ark. Bak: 150 ark. Tilleggsutstyr: 500 ark x3
LCD-display	12,7 cm fargeberøringsskjerm	12,7 cm fargeberøringsskjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	40 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 17 W (klar), 1,4 W (hvilemodus), 0,3 W (avslått) TEC 0,22 kWh/uke	50 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 24 W (klar), 1,2 W (hvilemodus), 0,3 W (avslått) TEC 0,25 kWh/uke
Mål (B x D x H)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm
Vekt	125,1 kg	141 kg

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini og iPod touch 5. generasjon med nyeste versjon av iOS og Mac med nyeste versjon av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: **N** – nettverkstilkobling **W** – trådløs tilkobling **F** – faks **D** – tosidig **T** – inkluderer papirskuff som tilbehør

Blekkskriver for kontor

A3+ farge

WF-C8190DW



WF-C8610DWF





WF-C8690DWF



A3+ enkeltfunksjon
5,5 sek svart-hvitt/farger
24 spm i svart-hvitt/farger
Opptil 4800 x 1200 dpi
Ja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apple AirPrint*, Epson iPrint
Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Kablet nettverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådløst nettverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, brev, juridisk, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bred, brukerdefinert 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1,200 mm
Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran), Maks.: 1835 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran 1 + 3 x 500-arks kassett foran 2-4)
6,1 cm farge-LCD
1,2 W (hvilemodus), 8,5 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,2 kWh/uke
613 x 755 x 386 mm
35,3 kg (blekk / strømkabel ekskludert)

A3+ flerfunksjons 4-i-1
5,5 sek svart-hvitt/farger
24 spm i svart-hvitt/farger
Opptil 4800 x 1200 dpi
-
Ja (TIFF/JPEG)
25 bpm i svart-hvitt/farger
1200 x 2400 dpi
Skann til nettsky, e-post, PC, FTP, netverksmappe, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro
22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger
25-400 %, funksjon for automatisk tilpassing
Opptil 600 x 1200 dpi
Opptil 33,6 kbps
6 MB/550 sider
Apple AirPrint*
Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro
Kablet nettverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådløst nettverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, brev, juridisk, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bred, brukerdefinert 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1,200 mm
Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran)
12,7 cm fargeberørings skjerm
39 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 W (hvilemodus), 17 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,2 kWh/uke
613 x 755 x 493 mm
45,8 kg (blekk / strømkabel ekskludert)

A3+ flerfunksjons 4-i-1
5,5 sek svart-hvitt/farger
24 spm i svart-hvitt/farger
Opptil 4800 x 1200 dpi
Ja
Ja (PDF/TIFF/JPEG)
25 bpm i svart-hvitt/farger
1200 x 2400 dpi
Skann til nettsky, e-post, PC, FTP, netverksmappe, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro
22 bpm i svart-hvitt / 21 bpm i farger
25-400 %, funksjon for automatisk tilpassing
Opptil 600 x 1200 dpi
Opptil 33,6 kbps
6 MB/550 sider
Apple AirPrint*, Epson iPrint
Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Kablet nettverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådløst nettverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, brev, juridisk, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bred, brukerdefinert 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1,200 mm
Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran) Maks.: 1835 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran 1 + 3 x 500-arks kassett foran 2-4)
12,7 cm fargeberørings skjerm
39 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 W (hvilemodus), 18 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,2 kWh/uke
613 x 755 x 493 mm
45,8 kg (blekk / strømkabel ekskludert)

	Blekk skriver for kontor	
	Pro A4 RIPS	
Modellnavn	WF-C529RDTW	WF-C579RDTWF
		
Funksjoner	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1
Tid før første side ut	4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger	4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger
Utskriftshastighet (ISO)	24 spm i svart-hvitt/farger	24 spm i svart-hvitt/farger
Utskriftsoppløsning	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja
Utskrift fra USB	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanneshastighet (ISO)	-	30 bpm (ensidig) 60 bpm (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	-	1200 x 2400 dpi
Skannefunksjoner	-	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), USB-minneenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	-	22 bpm i svart-hvitt/farger
Zoomforhold	-	25–400 %
Kopieringsoppløsning	-	Opptil 600 x 600 dpi (optisk) 600 x 1200 dpi (maks.)
Faksoverføringshastighet	-	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	-	6 MB / 550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*
Løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
Vanlig papirstørrelse	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, brukerdefinert	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), nr. 10 (konvolutt), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, brukerdefinert
Papirkapasitet	Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark	Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark
LCD-display	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm fargeberørings skjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	1,2 W (hvilemodus), 24 W (utskrift), 8 W (klar), 0,2 watt (avslått), TEC 0,18 kWh/uke	29 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,3 W (hvilemodus), 14 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,19 kWh/uke
Mål (BxDxH)	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 513 mm
Vekt	19,3 kg	23 kg

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini og iPod touch 5. generasjon med nyeste versjon av iOS og Mac med nyeste versjon av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: **N** – nettverkstilkobling **W** – trådløs tilkobling **F** – faks **D** – tosidig **T** – inkluderer papirskuff som tilbehør

Blekkskriver for kontor

A4-farge

WF-C5390DW



A4 enkeltfunksjon

4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger

25 spm i sort-hvitt/farger

Opptil 4800 x 1200 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin

Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-TX / 100-Base-TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C5, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran) Valgfritt: papirskuff for 3 x 500 ark Maks.: 1830 ark

6,1 cm farge-LCD

1,1 W (hvilemodus), 25 W (utskrift), 9,8 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,17 kWh/uke

425 x 535 x 357 mm

15,3 kg

WF-C5890DWF



A4 flerfunksjons 4-i-1

4,8 sek i svart-hvitt / 5,3 sek i farger

25 spm i sort-hvitt/farger

Opptil 4800 x 1200 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

24 bpm i svart-hvitt/farger

1200 x 2400 dpi

Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettkartmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), USB-minneenhet/-kort

22 bpm i svart-hvitt/farger

25-400 %

Opptil 600 x 1200 dpi

Opptil 33,6 kbps

6 MB / 550 sider

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin

Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base-TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm



Standard: 335 ark (85-arks automatisk arkmater bak + 250-arks kassett foran) Valgfritt: papirskuff for 3 x 500 ark Maks.: 1830 ark

10,9 cm farge berøringsskjerm

1,2 W (hvilemodus), 27 W (utskrift), 11,7 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,18 kWh/uke

425 x 535 x 357 mm

18,7 kg

	Blekkskriver for kontor	
	A4-farge	
Modellnavn	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF
		
Funksjoner	A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1
Tid før første side ut	6,4 sek i svart-hvitt / 9,3 sek i farger	5,5 sek i svart-hvitt / 8,5 sek i farger
Utskriftshastighet (ISO)	21 spm i svart-hvitt / 11 spm i farger	25 spm i svart-hvitt / 12 spm i farger
Utskriftsoppløsning	Opptil 4800 x 1200 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	-	-
Utskrift fra USB	-	-
Skannehastighet (ISO)	-	16,5 bpm i svart-hvitt/farger
Skanneoppløsning (maksimal)	-	-
Skannefunksjoner	-	-
Kopieringshastighet (ISO)	-	-
Zoomforhold	-	-
Kopieringsoppløsning	-	-
Faksoverføringshastighet	-	-
Faksminne	-	-
Mobil og skybasert utskrift	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Apple AirPrint*, Epson iPrint
Løsningskompatibilitet	Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services
Grensesnitt	USB-vert, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)	USB-vert, Wi-Fi Direct, høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T)
Vanlig papirstørrelse	A4, brev	A4, A5, A6, B5, C6, DL (konvolutt), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, brukerdefinert, Legal, Letter
Papirkapasitet	Standard: 250 ark	Standard: 500 ark
LCD-display	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm fargeberørings skjerm
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	4,8 W (klar), 0,2 W (avslått), 0,9 W (hvilemodus), TEC 0,14 kWh/uke	8,6 W (klar), 0,2 W (avslått), 22 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,2 W (hvilemodus), TEC 0,18 kWh/uke
Mål (BxDxH)	425 x 378 x 164 mm	425 x 388 x 330 mm
Vekt	5,8 kg	11,9 kg

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini og iPod touch 5. generasjon med nyeste versjon av iOS og Mac med nyeste versjon av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: N – nettverkstilkobling W – trådløs tilkobling F – faks D – tosidig T – inkluderer papirskuff som tilbehør

Blekkskriver for kontor

A4 svart-hvitt

WF-M5299DW



A4 enkeltfunksjon

4,8 sek i svart-hvitt

24 spm i svart-hvitt

Opptil 1200 x 2400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint[®], Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin

Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets-USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-TX / 100-Base-TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 64 x 127 – 215,9 x 6000 mm

Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark (250-arks kassett x1 / 80-arks flerbruksskuff / 500 ark x2)

6,1 cm farge-LCD

1,2 W (hvilemodus), 23 W (utskrift), 8 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,17 kWh/uke

425 x 535 x 357 mm

14,9 kg

WF-M5799DWF



A4 flerfunksjons 4-i-1

4,8 sek i svart-hvitt

24 spm i svart-hvitt

Opptil 1200 x 2400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

24 bpm i svart-hvitt (ensidig)
24 bpm i farge (tosidig)

1200 x 2400 dpi

Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint[®], SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive og Dropbox med Epson Document Capture Pro USB-minneenhet/-kort

22 bpm i svart-hvitt

25–400 %, funksjon for automatisk tilpassing

Opptil 600 x 600 dpi (optisk)
600 x 1200 dpi (maksimum)

Opptil 33,6 kbps

6 MB / 550 sider

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint[®], Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Device Admin

Trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Høyhastighets-USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-TX / 100-Base-TX / 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4, fotopapir 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 bredformat, brukerdefinert 55 x 127 – 215,9 x 6000 mm

Standard: 330 ark Maks.: 1330 ark (250-arks kassett x1 / 80-arks flerbruksskuff / 500 ark x2)

10,9 cm fargeberøringsskjerm

23 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1,4 W (hvilemodus), 10 W (klar), 0,2 (avslått), TEC 0,20 kWh/uke

425 x 535 x 357 mm

18,3 kg

	EcoTank Pro	
	Farger	
Modellnavn	ET-5880	ET-16680
		
Funksjoner	A4 flerfunksjons 4-i-1	A3 flerfunksjons 4-i-1
Tid før første side ut	5,5 sek i svart-hvitt / 5,5 sek i farger	5,5 sek i svart-hvitt / 5,5 sek i farger
Utskriftshastighet (ISO)	25 spm i sort-hvitt/farger	25 spm i sort-hvitt/farger
Utskriftsoppløsning	4 800 x 2 400 dpi	Opptil 4800 x 1200 dpi
PCL og PostScript-kompatibel	Ja	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	27,5 bpm i svart-hvitt (ensidig) 6 bpm i farge (tosidig)	26 bpm i svart-hvitt (ensidig) 6 bpm i farge (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Skannefunksjoner	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til netverksmapper	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til netverksmapper
Kopieringshastighet (ISO)	23 bpm i svart-hvitt/farger	23 bpm i svart-hvitt/farger
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %
Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)
Faksoverføringshastighet	Opptil 33,6 kbps / Ca. 3 sekunder/side	Opptil 33,6 kbps / Ca. 3 sekunder/side
Faksminne	Opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)	Opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)
Mobil og skybasert utskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel-app	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel-app
Løsningskompatibilitet	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Grensesnitt	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-T–10-Base T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vert	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vert
Vanlig papirstørrelse	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4
Papirkapasitet	Maks.: 550 ark	Maks.: 550 ark
LCD-display	10,9 cm farge-LCD	10,9 cm farge-LCD
Strømforbruk drift / klar / Hvilemodus / strøm av	0,8 W (hvilemodus), 19 W (utskrift), 8,3 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,13 kWh/uke	0,9 W (hvilemodus), 20 W (utskrift), 10,3 W (klar), 0,15 W (avslått), TEC 0,14 kWh/uke
Mål (B x D x H)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm
Vekt	17,8 kg	21 kg

*AirPrint-aktiverte skrivere fungerer med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere, alle modellene av iPad Air og iPad mini og iPod touch 5. generasjon med nyeste versjon av iOS og Mac med nyeste versjon av OS X.

Forklaring til produktvariasjoner: N – netverkstilkobling W – trådløs tilkobling F – faks D – tosidig T – inkluderer papirskuff som tilbehør

EcoTank Pro

Svart-hvitt


ET-M1180

ET-M3180

ET-M16680



A4 enkeltfunksjon	A4 flerfunksjons 4-i-1	A3 flerfunksjons 3-i-1
6 sek i sort-hvitt	6 sek i sort-hvitt	5,5 sek i svart-hvitt
20 spm i sort-hvitt	20 spm i sort-hvitt	25 spm i sort-hvitt
Opptil 1200 x 2400 dpi	Opptil 1200 x 2400 dpi	4 800 x 2 400 dpi
Ja	Ja	Ja
-	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
-	7 bpm i svart-hvitt (ensidig) 7 bpm i farge (ensidig)	26 bpm i svart-hvitt (ensidig) 6 bpm i farge (tosidig)
-	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
-	-	Skann til e-post, Skann til FTP, Skann til netverksmapper
-	17 bpm i svart-hvitt	23 bpm i svart-hvitt
-	25–400 %	25–400 %
-	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)	Opptil 600 x 600 dpi (optisk)
-	Opptil 33,6 kbps / Ca. 3 sekunder/side	-
-	Opptil 180 sider / 2 MB (ITU-T nr. 1-diagram)	-
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel-app
Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n,	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n,	Høyhastighets USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), trådløst lokalnett IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-vert
A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, konvolutt #10, DL, C6, C4
Maks.: 250 ark	Maks.: 250 ark	Maks.: 550 ark
-	6,1 cm farge-LCD	10,9 cm farge-LCD
0,7 W (hvilemodus), 14 W (utskrift), 3,4 W (klar), 0,2 W (avslått), TEC 0,12 kWh/uke	1 W (hvilemodus), 12 W (frittstående kopiering), 5,7 W (klar), 0,2 (avslått), TEC 0,18 kWh/uke	0,7 W (hvilemodus), 21 W (frittstående kopiering), 9,7 W (klar), 0,15 (avslått), TEC 0,13 kWh/uke
375 x 347 x 151 mm	375 x 347 x 346 mm	515 x 500 x 350 mm
4,3 kg	7,3 kg	20,2 kg

	Matrise		
	24 pinner – bankbokskriver		
Modellnavn	PLQ-35	PLQ-50	PLQ-50CSM
			
Antall pinner	24	24	24
Transportbredde	94	94	94
Utskriftsvolum	Høy	Høy	Høy
Maks. utskriftshastighet	540 ved 10 cpi	630 ved 10 cpi	630 ved 10 cpi
Flerlags kopi	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Båndkapasitet (millioner tegn)	5 m	5 m	5 m

	Matrise		
	Skrivere med 24 pinner		
Modellnavn	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
Antall pinner	24	24	24
Transportbredde	80	80	80
Utskriftsvolum	Lav	Lav	Lav
Maks. utskriftshastighet	357 ved 12 cpi	550 ved 10 cpi	550 ved 10 cpi
Flerlags kopi	1 + 3	1 + 6	1 + 6
Båndkapasitet (millioner tegn)	2,5 m	5 m	5 m

	Matrise		
	Skrivere med 24 pinner		
Modellnavn	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
Antall pinner	24	24	24
Transportbredde	106	106	136
Utskriftsvolum	Middels	Middels	Høy
Maks. utskriftshastighet	487 ved 10 cpi	487 ved 10 cpi	550 ved 10 cpi
Flerlags kopi	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Båndkapasitet (millioner tegn)	10 m	10 m	8 m

	Matrise		
	Skrivere med 9 pinner		
Modellnavn	LX-350	LX-1350	FX-890IIN
			
Antall pinner	9	9	9
Transportbredde	80	136	80
Utskriftsvolum	Lav	Lav	Høy
Maks. utskriftshastighet	357 ved 12 cpi	357 ved 12 cpi	735 ved 12 cpi
Flerlags kopi	1 + 4	1 + 4	1 + 6
Båndkapasitet (millioner tegn)	4 m	4 m	7,5 m

Matrise

Skrivere med 24 pinner

LQ-630



24
80
Lav
360 ved 12 cpi
1 + 4
2 m

LQ-690II



24
106
Middels
487 ved 10 cpi
1 + 6
10 m

LQ-690IIN



24
106
Middels
487 ved 10 cpi
1 + 6
10 m

Matrise

Skrivere med 24 pinner

LQ-2090IIN



24
136
Høy
550 ved 10 cpi
1 + 6
8 m

LQ-2190



24
136
Middels
576 ved 12 cpi
1 + 5
15 m

DLQ-3500II



24
136
Høy
594 ved 12 cpi
1 + 7
6 mill. farge / 9 mill. svart

DLQ-3500IIN



24
136
Middels
594 ved 12 cpi
1 + 7
6 mill. farge / 9 mill. svart

Matrise

Skrivere med 9 pinner

FX-2190II



9
136
Høy
735 ved 12 cpi
1 + 6
12 m

FX-2190IIN



9
136
Høy
735 ved 12 cpi
1 + 6
12 m

DFX-9000



9
136
Høy
1550 ved 12 cpi
1 + 9
15 m

DFX-9000N



9
136
Høy
1550 ved 12 cpi
1 + 9
15 m

Dokumentskannere

Skap et bedre forretningsmiljø med støtte fra en global leder innen skaneløsninger. Bygget med ytelse i kjernen, er Epsons serie med bedriftsskannere den ideelle løsningen for høye skannevolumer med høy ytelse.



Mobile skannere

Med noen av de letteste produktene i sin klasse er skannere som disse ideelle for å skanne på farten, noe som holder produktiviteten oppe.

- Lett
- Automatisk dokumentmater
- Wi-Fi og Wi-Fi Direct
- Innebygde litiumionbatterier
- Korrigering av skjeve dokumenter



Arkmatede skannere

Epsons serie med arkmatede bedriftsskannere er bygget for ytelse og er den ideelle løsningen for organisasjoner som tar i bruk hybridarbeidspraksiser, samtidig som den maksimerer produktiviteten.

- Høyhastighetsskanning fra automatisk dokumentmater med tosidig utskrift
- Allsidig mediehåndtering
- Alternativer for Wi-Fi og nettverk
- Innebygde sensorer for å forhindre feil
- Automatisk gjenkjenning av papirstørrelse



Flatbedskannere

Flatbedserien skanner raskt og enkelt dokumenter i enhver form eller størrelse. Perfekt for skanning av uregelmessige former eller skjøre elementer, samt bøker og innbundne medier.

- Tosidige A4- og A3-løsninger
- Høyhastighetsskanning fra automatisk dokumentmater med tosidig utskrift
- Skann opptil 8000 sider per dag
- Nettverksversjoner
- Automatisk gjenkjenning av papirstørrelse

Problemfri integrering og deling

Epson-skannerne er laget for sømløs integrering i IT-miljøet med støtte for bransjens standarddrivere TWAIN, WIA og ISIS.






Med Epson Document Capture-programvaren kan du opprette dynamiske arbeidsflyter for de som jobber på kontoret eller hjemmefra, ved å skanne og dele dokumenter til nettverksmapper, SharePoint, nettskytjenester eller via e-post. Det muliggjør samarbeid for alle interessenter, uavhengig av hvor de befinner seg.



Med Wi-Fi Direct™-løsningene våre kan brukerne styre bedriftsskannere med Android- og Apple-mobilenheter via appen Epson DocumentScan. Enkle løsninger for fleksible arbeidere og hot desking.



	Mobil		
Modellnavn	ES-50	ES-60W	DS-70
			
Skannehastighet for svart-hvitt	5,5 s/side	4 s/side	5,5 s/side
Skannehastighet for farger	5,5 s/side	4 s/side	5,5 s/side
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	1 ark	1 ark	1 ark
Tosidig skanning	N/A	N/A	N/A
Papirvekt for automatisk dokumentmater	35–270 g/m ²	35–270 g/m ²	35–270 g/m ²
Ultrasonisk sensor	N/A	N/A	N/A
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	300	300	300
Grensesnitt	USB 2 mikro B	USB 2.0 / Wi-Fi	USB 2 mikro B
Alternativer	N/A	N/A	N/A
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvare	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	JPEG, PDF, søkbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, søkbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, søkbar PDF, PDF/A
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓	✓
A3-sammensetting	-	-	-
Fjerning av huller	✓	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓	✓
Vekt	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)
Standardgaranti	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)
Mål – (B x D x H)	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture-programvarepakke ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt

DS-80W





DS-310



DS-360W



4 s/side	25 spm / 50 bpm	25 spm / 50 bpm
4 s/side	25 spm / 50 bpm	25 spm / 50 bpm
1 ark	20 sider	20 sider
N/A	✓	✓
35–270 g/m ²	52–230 g/m ²	52–230 g/m ²
N/A	N/A	N/A
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
300	500	500
USB / Wi-Fi / Wi-Fi Direct	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi Direct
N/A	N/A	N/A
ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED- teknologi	ReadyScan LED-teknologi
TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture software suite, Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard,	Epson Document Capture software suite, Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
300 g (0,3 kg)	1,1 kg	1,3 kg
12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)	12 måneder (innlevering)
272 x 47 x 34 mm	288 x 88,5 x 51 mm	288 x 88,5 x 67 mm

	A4 arkmatet	
Modellnavn	DS-410	ES-500WII
		
Skannehastighet for svart-hvitt	26 spm / 52 bpm	35 spm / 300 dpi
Skannehastighet for farger	26 spm / 52 bpm	35 spm / 300 dpi
Automatisk dokument- Kapasitet for mater	50 sider	50 sider
Tosidig skanning	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	50–209 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultrasonisk sensor	N/A	✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	3 000	4000
Grensesnitt	USB 2.0, type B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, trådløst lokalnett IEEE 802.11a/b/g/n
Alternativer	Valsesett B12B819381 Carrier Sheet x 5 B12B813431	N/A
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson ScanSmart
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, søkbar PDF, PDF/A, PNG
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓
Fjerning av huller	N/A	✓
Automatisk rotering	✓	✓
Vekt	2,5 kg	3,7 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture-programvarepakke ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt
*** Funksjoner tilgjengelig med Epson Document Capture-programvare

A4 arkmatet

DS-530II



35 spm / 70 bpm

35 spm / 70 bpm

50 sider

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 dpi

4000

USB 3.2 Gen. 1

Flatbed-konverteringssett

ReadyScan LED-teknologi

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 måneders service (på stedet)

296 x 169 x 176 mm

ES-580W



35 spm / 300 dpi

35 spm / 300 dpi

100 sider

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 dpi

4000

USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-vert, trådløst lokalnett IEEE 802.11a/b/g/n

N/A

ReadyScan LED-teknologi

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Epson ScanSmart

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, søkbar PDF, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 måneders service (på stedet)

296 x 169 x 176 mm

DS-730N



40 spm / 80 bpm

40 spm / 80 bpm

100 sider

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 dpi

4500

USB 2.0, Ethernet-grensesnitt

N/A

ReadyScan LED-teknologi

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Epson Document Capture programvarepakke, Epson Scan 2, Epson Device Admin, Epson Event Manager, Newssoft Prestol BizCard

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓***

3,7 kg

12 måneder på-stedet-service

296 x 212 x 217 mm

	A4 arkmatet	
Modellnavn	DS-770II	DS-790WN
		
Skannehastighet for svart-hvitt	45 spm / 90 bpm	45 spm / 90 bpm
Skannehastighet for farger	45 spm / 90 bpm	45 spm / 90 bpm
Kapasitet for automatisk dokumentmater	100 ark	100 ark
Tosidig skanning	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	27–413 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultrasonisk sensor	✓	✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	7000	7000
Grensesnitt	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-vert, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), trådløst lokalnett b/g/g 25 GHz
Alternativer	Flatbed-konverteringssett	
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (kun Mac), Epson Scan 2
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, søkbar PDF, sikker PDF, PDF/A, PNG
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓
Fjerning av huller	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓
Vekt	3,6 kg	3,7 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture-programvarepakke ** Nettverksgrensesnittene deaktiverer USB-grensesnitt

A3 arkmatet

DS-870



65 spm / 130 bpm

65 spm / 130 bpm

100 sider

✓

27–413 g/m²

600 x 600 dpi

7000

USB 3.2 Gen. 1

Flatbed-konverteringssett

ReadyScan LED-teknologi

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Scan 2, Epson Device Admin

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 måneders service (på stedet)

296 x 169 x 167 mm

DS-970



85 spm / 170 bpm

85 spm / 170 bpm

100 sider

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 dpi

9 000

USB 3.2 Gen. 1

Flatbed-konverteringssett

ReadyScan LED-teknologi

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Scan 2, Epson Device Admin

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

3,6 kg





12 måneders service (på stedet)

296 x 169 x 167 mm



	A3 arkmatet	
Modellnavn	DS-30000	DS-32000
		
Skannehastighet for svart-hvitt	70 spm / 140 bpm	90 spm / 180 bpm
Skannehastighet for farger	70 spm / 140 bpm	90 spm / 180 bpm
Automatisk dokument-Kapasitet for mater	120 sider	120 sider
Tosidig skanning	✓	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	27–413 g/m ²	20–413 g/m ²
Ultrasonisk sensor	✓	✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	30 000	40 000
Grensesnitt	USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen. 1
Alternativer	Valsesett	Valsesett
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvare	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓
Hopp over tom side	✓	✓
A3-sammensetting	✓	✓
Fjerning av huller	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓
Vekt	5,8 kg	5,8 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	371 x 208 x 219 mm	371 x 208 x 219 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture-programvarepakke ** Nettverksgrensesnittene deaktiverer USB-grensesnitt

A4 flatbed

DS-1630W	DS-1600W	DS-6500 / DS-6500N	DS-7500 / DS-7500N
			
25 spm / 10 bpm	25 spm / 10 bpm	25 spm / 50 bpm	40 spm / 80 bpm
25 spm / 10 bpm	25 spm / 10 bpm	25 spm / 50 bpm	40 spm / 80 bpm
50 sider	50 sider	100 sider	100 sider
✓	✓	✓	✓
50–120 g/m ²	50–120 g/m ²	50–128 g/m ²	50–128 g/m ²
✓	✓	✓	✓
1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
1500	1500	3 000	4000
USB 3.2 Gen. 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi Direct	USB 2.0, type B	USB 2.0, type B
-	-	Nettverksgrensesnitterhet B12B808451 (N-modell)**	Nettverksgrensesnitterhet B12B808451 (N-modell)**
ReadyScan LED-teknologi	RGB LED	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture Software Suite, Epson Scan 2	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	N/A	N/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
3,7 kg	3,7 kg	9,8 kg	9,8 kg
12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
451 x 315 x 120 mm	451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture-programvarepakke ** Nettverksgrensesnitterheten deaktiverer USB-grensesnitt

	A3 flatbed	
Modellnavn	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N
		
Skannehastighet for svart-hvitt	4 s/side	40 spm / 80 bpm
Skannehastighet for farger	4 s/side	40 spm / 80 bpm
Kapasitet for automatisk dokumentmater	N/A	N/A
Tosidig skanning	N/A	✓
Papirvekt for automatisk dokumentmater	N/A	50–128 g/m ²
Ultrasonisk sensor	N/A	✓
Skanneoppløsning (horisontalt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftssikkerhet daglig belastningssyklus	N/A	5000
Grensesnitt	USB 2.0	USB 2.0
Alternativer	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**	Nettverksgrensesnittenhet B12B808451 (N-modell)**
Lyskilde	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvare	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture-programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)
Push-/Pull-skanning*	Pull/Push	Pull/Push
Utdataformater	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk korrigering av skjevheter	✓	✓
Tekstforbedring	✓	✓
RGB-fargeforbedring	✓	✓
Utfallende RGB-farger	✓	✓
Hopp over tom side	N/A	✓
A3-sammensetting	N/A	N/A
Fjerning av huller	✓	✓
Automatisk rotering	✓	✓
Vekt	14,8 kg	26,9 kg
Standardgaranti	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
Mål – (B x D x H)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm

A3 flatbed

DS-70000 / DS-70000N



Expression 12000XL



Expression 12000XL Pro



70 spm / 140 bpm	12 s/page målt med størrelse: A4, oppløsning: 300 dpi	12 s/page målt med størrelse: A3, oppløsning: 300 dpi
70 spm / 140 bpm	12 s/page målt med størrelse: A4, oppløsning: 300 dpi	12 s/page målt med størrelse: A3, oppløsning: 300 dpi
N/A	N/A	N/A
✓	N/A	N/A
35–128 g/m ²	N/A	N/A
✓	N/A	N/A
600 x 600 dpi	2400 x 4800 dpi	2400 x 4800 dpi
8000	N/A	N/A
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Nettverksgrensesnittet B12B808451 (N-modell)**	Transparentenhet	N/A
ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi	ReadyScan LED-teknologi
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Epson Document Capture- programvarepakke, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Scan 2, SilverFast Ai	Epson Scan 2, SilverFast Ai
Pull/Push	N/A	N/A
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, søkbar PDF, docx, xlsx, pptx	JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
✓	✓	✓
✓	✓	✓
26,9 kg	14,3 kg	20,5 kg
12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)	12 måneders service (på stedet)
640 x 522 x 289 mm	656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

* Pull-/Push-skanning med Document Capture-programvarepakke ** Nettverksgrensesnittet deaktiverer USB-grensesnitt

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik



@epsonnorge

epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON[®]