

Guia de impressão e digitalização



EPSON®

Índice

As vantagens da Tecnologia de Impressão Sem Calor	4-5
O habitual, no novo normal	6
Soluções de processamento de imagens profissional	7-8
Tinta DURABrite Ultra Ink e DURABrite Pro Ink	9
Descrição geral dos produtos Business inkjet	10-11
Business Inkjet	
■ WorkForce Enterprise WF-AM-C4000, WF-AM-C5000, WF-AM-C6000, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	12-13
■ WorkForce Pro A3+ RIPS WF-C878R, WF-C879R	14
■ WorkForce Pro A3+ a cores WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	15
■ WorkForce Pro A4 RIPS WF-C529R, WF-C579R	16
■ WorkForce Pro A4 a cores WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	17-18
■ WorkForce Pro A4 monocromática WF-M5299DW, WF-M5799DWF	19
■ EcoTank Pro ET-5880, ET-16680, ET-M1180, ET-M3180, ET-M16680	20-21

Matricial

- **24 agulhas - Cadernetas** 22-23
PLQ-35, PLQ-50, PLQ-50CSM
- **24 agulhas** 22-23
LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-630,
LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II,
LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN
- **9 agulhas** 22-23
LX-350, LX-1350, FX-890II, FX-890IIN, FX-2190II,
FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N

Digitalizadores profissionais 24

- **A4 móvel** 26-27
ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W, DS-310, DS-360W
- **Com alimentador de papel A4** 28-30
DS-410, ES-500WII, DS-530II / DS-530N,
ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN,
DS-870, DS-970
- **Com alimentador de papel A3** 31-32
DS-30000, DS-32000
- **A4 plano** 33
DS-1630, DS-1660W, DS-6500 / DS-6500N,
DS-7500 / DS-7500N
- **A3 plano** 34-35
DS-50000 / DS-50000N, DS-60000 / DS-60000N,
DS-70000 / DS-70000N, Expression 12000XL,
Expression 12000XL Pro

As vantagens da Tecnologia de Impressão Sem Calor


Processo de impressão laser

Normalmente, é um processo complexo que envolve etapas separadas. É necessário pré-aquecer a unidade de fusão e é utilizado calor novamente para aplicar a tinta no papel.



Processo de impressão jato de tinta

Este método inclui apenas três fases para produzir uma impressão.





Poupe tempo com uma impressão de alta velocidade consistente

A Tecnologia de Impressão Sem Calor não precisa de calor para ligar ou ativar quando inativa. Isto significa que a impressão começa imediatamente.



O menor consumo energético permite poupar energia e dinheiro

A Tecnologia de Impressão Sem Calor utiliza menos energia porque não precisa de calor para aquecer. Como as impressoras jato de tinta não precisam de aquecer uma unidade de fusão, o consumo energético é significativamente mais reduzido.



Menos peças de substituição, menor impacto ambiental

Normalmente, as impressoras laser têm mais consumíveis e exigem em muitos casos a substituição periódica do tambor, da cinta de transferência e da unidade de fusão. Graças à Tecnologia de Impressão Sem Calor, as nossas impressoras jato de tinta utilizam menos peças que precisam de substituição.



Menos intervenções aumentam a produtividade

A estrutura sem calor das impressoras jato de tinta Epson permite ter menos peças que possam falhar, o que reduz a intervenção necessária.

O habitual, no novo normal

A Epson oferece soluções profissionais e acessíveis para trabalhadores em teletrabalho e permite o distanciamento social seguro em espaços de escritório.

Soluções flexíveis para todos os espaços

A ampla gama de impressoras multifunções inovadoras e fáceis de utilizar da Epson permitem aos utilizadores manter a sua produtividade sem compromissos. Permitir o distanciamento social seguro no local de trabalho e trabalhar com facilidade em casa.

Aproveitar ao máximo os parques de impressoras

Com os parques de impressoras Epson é mais fácil navegar pelos desafios do distanciamento social no escritório. Um parque descentralizado de impressoras A4 de secretária ajudará a criar um local de trabalho mais seguro. Isto não só irá reduzir os pontos de contacto entre os funcionários, como também poderá melhorar a produtividade dos mesmos, com menos tempo de espera para as impressões serem entregues. A gestão e a monitorização desses dispositivos são simplificadas com o Epson Device Admin. Os parceiros de assistência beneficiam dos Remote Services da Epson para analisar remotamente os potenciais problemas e, consequentemente, prestar um serviço mais rápido, maximizando o tempo de atividade do dispositivo.

Caso sejam necessárias zonas de impressão centralizadas no escritório, a Epson tem soluções de software inteligente e simples que tornam instantaneamente o local de trabalho num espaço mais seguro. As funcionalidades Print Admin e Pull Print da Epson apenas permitem que as impressões sejam libertadas da fila de impressão quando o remetente estiver fisicamente presente para as recuperar, limitando as páginas deixadas no tabuleiro de impressão que outros manuseiam.

Além disso, pode configurar a impressão sem contacto. Basta passar um cartão de ID para o processo de lançamento e remover a necessidade de tocar na impressora.



Soluções de processamento de imagens profissionais

Descubra como a Epson e as soluções dos seus parceiros tiram partido das nossas impressoras para satisfazer as necessidades das empresas, desde as PME às grandes empresas, e como podem ser adaptadas para irem ao encontro das necessidades dos mercados verticais.

Gestão do parque



Epson Device Admin (EDA)

Controle, analise e faça a gestão central do seu parque de impressoras a partir de uma interface intuitiva, concebida para aumentar a produtividade, reduzir os custos e assegurar a máxima segurança.

Assistência e suporte remotos



Epson Remote Services (ERS)

O sistema de gestão e monitorização do dispositivo baseado na cloud da Epson ajuda o seu fornecedor de serviços a efetuar um diagnóstico remoto preciso, sem colocar em risco a segurança. Dê aos técnicos da assistência as informações de que precisam para atingirem taxas de reparação na primeira visita mais elevadas e aumentarem o tempo de operação do seu dispositivo.



Agente ERS incorporado

Beneficie do valor acrescentado do ERS, combinado com o agente incorporado para desfrutar de uma utilização e configuração totalmente integradas.

Impressão móvel e na cloud



Impressão móvel e na cloud

Transforme o seu tablet ou smartphone num poderoso assistente de escritório. Os serviços de impressão móvel e na cloud da Epson permitem imprimir e digitalizar a partir do seu smartphone e tablet – no escritório e fora do escritório.



Fluxo de trabalho e segurança



Epson Print Admin (EPA)

Aumente a produtividade e monitore a utilização de impressões através de uma solução baseada num servidor, que cria um ambiente seguro de impressão, digitalização e cópia através da autenticação do utilizador.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integre de forma perfeita os dispositivos nas suas regras e regulamentos de segurança e conformidade, sem o fardo de manter um sistema de servidor.



Document Capture Pro (DCP)

Digitalize, guarde e partilhe as informações facilmente. As funcionalidades avançadas de atribuição de nomes, separação e encaminhamento de documentos simplificam a digitalização e tornam-na lógica.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Os nossos dispositivos multifunções equipados com o Document Capture Pro Server permitem aos administradores gerir as funções de digitalização por Push avançadas sem terem de instalar software nos computadores individuais.

Integração de soluções de terceiros



Epson Open Platform (EOP)

Obtenha controlo total das operações de impressão através de uma aplicação baseada na Web que permite adaptar a sua impressora para satisfazer os requisitos de negócio específicos e em constante mudança com soluções que ajudam a melhorar a gestão da impressão.

Para mais informações sobre a Epson e as soluções de terceiros, visite www.epson.pt/bis

Tinta DURABrite Ultra Ink e DURABrite Pro Ink

As impressoras jato de tinta profissionais Epson utilizam tinta de alta qualidade, com certificação ISO 11798:2000¹, tintas DURABrite Ultra Ink e DURABrite Pro Ink, que produzem impressões de qualidade profissional resistentes à água, às manchas e aos marcadores. Como os custos de impressão são uma grande preocupação para qualquer empresa, a Epson oferece igualmente uma seleção de capacidades de tinteiros concebidos para se adaptarem à sua forma de imprimir.



Documentos de qualidade profissional

Texto e gráficos de qualidade semelhante a laser em papel normal.

Impressões perfeitas

Melhore os materiais impressos com gráficos de alta qualidade.

Mais escolha

Imprima numa grande variedade de papéis, incluindo cores de elevado impacto em papéis brilhantes.



¹ As tintas DURABrite Ultra Ink e DURABrite Pro Ink contam com a certificação ISO 11798:2000 do Research Institute of Sweden (RISE). Para mais informações, visite www.ri.se

Descrição geral dos produtos Business inkjet



WorkForce Enterprise: Fácil e eficiente

Imprima documentos de alta qualidade com esta gama de impressoras multifunções (MFP) A3+ profissional monocromática, a cores, fiável, ecológica e para departamentos.



WorkForce Pro A3+ RIPS: Impressão de alto rendimento

Descubra a nossa tecnologia RIPS (Replaceable Ink Pack System) para uma impressão de rendimento ultraelevado com o mínimo desperdício.



WorkForce Pro A3+ a cores: Mantenha-se ligado

Perfeitas para empresas de todas as dimensões, as impressoras a cores A3+ com conectividade GigaBit Ethernet são ideais para a integração empresarial.



WorkForce Pro A4 RIPS: Menos resíduos

A mais recente oferta de produtos RIPS (Replaceable Ink Pack System) A4 da Epson oferecem rendimentos de tinta excecionalmente elevados, baixo custo total de propriedade (TCO) e um baixo impacto ambiental.



WorkForce Pro A4 a cores: Baixo impacto ambiental

Fiáveis, ligadas e flexíveis, as nossas impressoras profissionais WorkForce Pro aumentam a produtividade e oferecem um baixo consumo energético e velocidades rápidas.



WorkForce Pro A4 monocromática: Inúmeras funcionalidades

Impressoras monocromáticas A4 com inúmeras funcionalidades com impressão duplex, conectividade Ethernet e velocidades de impressão rápidas.



EcoTank Pro A4 a cores: TCO extremamente baixo

Com um TCO extremamente baixo, esta fiável impressora a cores também oferece um sistema de recarga de fácil acesso, sem derrames e sem complicações.



EcoTank Pro A4 monocromática: Custos mais reduzidos

As impressoras profissionais EcoTank oferecem um custo total de propriedade extremamente baixo num design intuitivo e compacto.

	Business Inkjet		
	WorkForce Enterprise		
Nome do modelo	WF-AM-C4000	WF-AM-C5000	WF-AM-C6000
			
Funções	Dispositivo multifunções A3 até 4 em 1*	Dispositivo multifunções A3 até 4 em 1*	Dispositivo multifunções A3 até 4 em 1*
Tempo de impressão da primeira página	6 seg. monocromáticas/cores	5,1 seg. monocromáticas/cores	4,5 seg. monocromáticas/cores
Velocidade de impressão (ISO)	40 ppm monocromáticas/a cores	50 ppm monocromáticas/a cores	60 ppm monocromáticas/a cores
Resolução de impressão	600 x 2400 ppp	600 x 2400 ppp	600 x 2400 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex)	60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex)	60 ipm (simplex) 120 ipm (duplex)
Resolução de digitalização (máximo)	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp
Funções de digitalização	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB
Velocidade de cópia (ISO)	40 ipm monocromáticas/a cores	50 ipm monocromáticas/a cores	60 ipm monocromáticas/a cores
Relação de zoom	25 - 400%	25 - 400%	25 - 400%
Resolução de cópia	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps
Memória do fax	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas
Impressão móvel e na cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Compatibilidade de soluções Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin
Interfaces	Rede com fios (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, USB interno 2.0 Tipo A para leitor de cartões)	Rede com fios (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, USB interno 2.0 Tipo A para leitor de cartões)	Rede com fios (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, USB interno 2.0 Tipo A para leitor de cartões)
Tamanho de papel normal	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Carta, Executivo, C5 (Envelope), Definido pelo utilizador	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Carta, Executivo, C5 (Envelope), Definido pelo utilizador	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Carta, Executivo, C5 (Envelope), Definido pelo utilizador
Capacidade de papel	Padrão: 1150 folhas (500 folhas por tabuleiro + Tabuleiro MP de 150 folhas) Máx: 5150 folhas	Padrão: 1150 folhas (500 folhas por tabuleiro + Tabuleiro MP de 150 folhas) Máx: 5150 folhas	Padrão: 1150 folhas (500 folhas por tabuleiro + Tabuleiro MP de 150 folhas) Máx: 5150 folhas
Ecrã LCD	Ecrã tátil a cores de 25,7 cm	Ecrã tátil a cores de 25,7 cm	Ecrã tátil a cores de 25,7 cm
Consumo energético em Funcionamento/Pronta/Inativa/Desligada	115 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 Watt (inativa), 46 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,22 kWh/semana	115 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 Watt (inativa), 46 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,23 kWh/semana	115 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1 Watt (inativa), 46 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,25 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm
Peso	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

*Fax opcional mediante um custo adicional

Chave de variações do produto: **N** - Conectividade de rede **W** - Conectividade sem fios **F** - Fax **D** - Duplex **T** - Incluo o tabuleiro de papel opcional

Business Inkjet

WorkForce Enterprise

WF-C20750D4TW



WF-C21000D4TW



WF-M21000D4TW



SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*
7 seg. monocromáticas/cores	6,2 seg. monocromáticas/cores	6,2 seg. monocromáticas
75 ppm monocromáticas/a cores	100 ppm monocromáticas/a cores	100 ppm monocromáticas
Até 600 x 2400 ppp	Até 600 x 2400 ppp	Até 600 x 2400 ppp
Sim	Sim	Sim
Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
60 ipm (simplex) 110 ipm (duplex)	60 ipm (simplex) 110 ipm (duplex)	60 ipm (simplex) 110 ipm (duplex)
600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB
75 ipm monocromáticas/a cores	100 ipm monocromáticas/a cores	Até 100 ipm monocromáticas
25 - 400%	25 - 400%	25 - 400%
600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp
Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps
6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin
Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0 de alta velocidade/USB 3.0/USB 1.1 Tipo A), Wi-Fi Direct
SRA3, A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador	SRA3, A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador	SRA3, A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador
Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + Tabuleiro MP de 150 folhas); Máx: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + Tabuleiro MP de 150 folhas); Máx: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + Tabuleiro MP de 150 folhas); Máx: 5350 folhas
Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm
160 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (inativa), 76 Watts (pronta), 0,1 Watt (desligada), TEC 0,34 kWh/semana	170 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (inativa), 76 Watts (pronta), 0,1 Watt (desligada), TEC 0,4 kWh/semana	170 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (inativa), 76 Watts (pronta), 0,1 Watt (desligada), TEC 0,4 kWh/semana
674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

	Business Inkjet	
	Pro A3+ RIPS	
Nome do modelo	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC
		
Funções	Dispositivo multifunções até 4 em 1	Dispositivo multifunções até 4 em 1
Tempo de impressão da primeira página	5,5 seg. monocromáticas/cores	5,5 seg. monocromáticas/cores
Velocidade de impressão (ISO)	25 ppm monocromáticas/24 ppm a cores	26 ppm monocromáticas/25 ppm a cores
Resolução de impressão	Até 4.800 x 1200 ppp	Até 4.800 x 1200 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	25 ipm (simplex) 45 ipm (duplex)	50 ipm (simplex) 100 ipm (duplex)
Resolução de digitalização (máximo)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Funções de digitalização	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Digitalizar para USB, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive e Dropbox com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB / Cartão	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Digitalizar para USB, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive e Dropbox com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB / Cartão
Velocidade de cópia (ISO)	22 ipm monocromáticas/21 ipm a cores	22 ipm monocromáticas/21 ipm a cores
Relação de zoom	25 - 400%	25 - 400%
Resolução de cópia	Até 600 x 600 ppp (ótico) 600 x 1200 ppp (máximo)	Até 600 x 600 ppp (ótico) 600 x 1200 ppp (máximo)
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps
Memória do fax	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas
Impressão móvel e na cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*
Compatibilidade de soluções	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin
Interfaces	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0 de alta velocidade/USB 3.0/USB 1.1 Tipo A), WiFi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0 de alta velocidade/USB 3.0/USB 1.1 Tipo A), WiFi Direct
Tamanho de papel normal	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid
Capacidade de papel	Frente: 250 folhas Traseira: 85 folhas Opção: 500 folhas x3	Frente: 250 folhas Traseira: 150 folhas Opção: 500 folhas x3
Ecrã LCD	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Consumo energético Funcionamento / Pronta Inativa / Desligada	40 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 17 Watts (Pronta), 1,4 Watts (Inativa), 0,3 Watt (Desligada) TEC 0,22 kWh/semana	50 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 24 Watts (Pronta), 1,2 (Inativa), 0,3 Watt (Desligada) TEC 0,25 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm
Peso	125,1 kg	141 kg

*As impressoras compatíveis com AirPrint funcionam com o iPhone 4s e posteriores, o iPad 2 e posteriores, todos os modelos do iPad Air, iPad mini e iPod touch de quinta geração com a versão mais recente do iOS, e o Mac com a versão mais recente do OS X.

Chave de variações do produto: N - Conectividade de rede W - Conectividade sem fios F - Fax D - Duplex T - Incluo o tabuleiro de papel opcional

Business Inkjet

A3+ a cores

WF-C8190DW



WF-C8610DWF



WF-C8690DWF



Função simples A3+
5,5 seg. monocromáticas/cores
24 ppm monocromáticas/a cores
Até 4800 x 1200 ppp
Sim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apple AirPrint*, Epson iPrint
Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 horizontal, definido pelo utilizador 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm
Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas) Máx.: 1835 folhas (ASF posterior de 85 folhas + Alimentador frontal 1 de 250 folhas + Alimentador frontal 2-4 de 3x 500 folhas)
LCD a cores de 6,1 cm
1,2 Watts (inativa), 8,5 W (pronta), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,2 kWh/semana
613 x 755 x 386 mm
35,3 kg (tintas / cabo de alimentação excluídos)

Multifunções 4 em 1 A3+
5,5 seg. monocromáticas/cores
24 ppm monocromáticas/a cores
Até 4800 x 1200 ppp
-
Sim (TIFF/JPEG)
25 ipm monocromáticas/a cores
1200 x 2400 ppp
-
Digitalizar para a cloud, e-mail, PC, FTP, pasta de rede, Microsoft Sharepoint, memória USB, Document Capture Pro
22 ipm monocromáticas/21 ipm a cores
25 ~ 400%, função de ajuste automático
Até 600 x 1200 ppp
Até 33,6 Kbps
6 MB/550 páginas
Apple AirPrint*
Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro
Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 horizontal, definido pelo utilizador 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm
Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas)
Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
39 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,3 Watts (inativa), 17 W (pronta), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,2 kWh/semana
613 x 755 x 493 mm
45,8 kg (tintas / cabo de alimentação excluídos)

Multifunções 4 em 1 A3+
5,5 seg. monocromáticas/cores
24 ppm monocromáticas/a cores
Até 4800 x 1200 ppp
Sim
Sim (PDF/TIFF/JPEG)
25 ipm monocromáticas/a cores
1200 x 2400 ppp
-
Digitalizar para a cloud, e-mail, PC, FTP, pasta de rede, Microsoft Sharepoint, memória USB, Document Capture Pro
22 ipm monocromáticas/21 ipm a cores
25 ~ 400%, função de ajuste automático
Até 600 x 1200 ppp
Até 33,6 Kbps
6 MB/550 páginas
Apple AirPrint*, Epson iPrint
Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 horizontal, definido pelo utilizador 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm
Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas) Máx.: 1835 folhas (ASF posterior de 85 folhas + Alimentador frontal 1 de 250 folhas + Alimentador frontal 2-4 de 3x 500 folhas)
Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
39 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,3 Watts (inativa), 18 W (pronta), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,2 kWh/semana
613 x 755 x 493 mm
45,8 kg (tintas / cabo de alimentação excluídos)

	Business Inkjet	
	Pro A4 RIPS	
Nome do modelo	WF-C529RDTW	WF-C579RDTWF
		
Funções	Função única A4	Multifunções A4, 4 em 1
Tempo de impressão da primeira página	4,8 seg. monocromáticas/5,3 seg. a cores	4,8 seg. monocromáticas/5,3 seg. a cores
Velocidade de impressão (ISO)	24 ppm monocromáticas/a cores	24 ppm monocromáticas/a cores
Resolução de impressão	Até 4.800 x 1200 ppp	Até 4.800 x 1200 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	-	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	-	30 ipm (simplex) 60 ipm (duplex)
Resolução de digitalização (máximo)	-	1.200 x 2400 ppp
Funções de digitalização	-	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Dispositivo de memória USB/Cartão
Velocidade de cópia (ISO)	-	22 ipm monocromáticas/a cores
Relação de zoom	-	25 - 400%
Resolução de cópia	-	Até 600 x 600 ppp (ótico) 600 x 1200 ppp (máximo)
Velocidade de transmissão de faxes	-	Até 33,6 Kbps
Memória do fax	-	6 MB/550 páginas
Impressão móvel e na cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*
Compatibilidade de soluções	Epson Print Admin, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Advice Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin
Interfaces	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
Tamanho de papel normal	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definido pelo utilizador	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), N.º 10 (Envelope), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definido pelo utilizador
Capacidade de papel	Padrão: 330 folhas Máx: 1330 folhas	Padrão: 330 folhas Máx: 1330 folhas
Ecrã LCD	LCD a cores de 6,1 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm
Consumo energético Funcionamento / Pronta Inativa / Desligada	1,2 Watts (inativa), 24 Watts (Impressão), 8 Watts (Pronta), 0,2 Watt (Desligada), TEC 0,18 kWh/semana	29 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,3 Watts (inativa), 14 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,19 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 513 mm
Peso	19,3 kg	23 kg

*As impressoras compatíveis com AirPrint funcionam com o iPhone 4s e posteriores, o iPad 2 e posteriores, todos os modelos do iPad Air, iPad mini e iPod touch de quinta geração com a versão mais recente do iOS, e o Mac com a versão mais recente do OS X.

Chave de variações do produto: N - Conectividade de rede W - Conectividade sem fios F - Fax D - Duplex T - Incluo o tabuleiro de papel opcional

Business Inkjet	
A4 a cores	
WF-C5390DW	WF-C5890DWF
	
Função única A4	Multifunções A4, 4 em 1
4,8 seg. monocromáticas/5,3 seg. a cores	4,8 seg. monocromáticas/5,3 seg. a cores
25 ppm monocromáticas/a cores	25 ppm monocromáticas/a cores
Até 4.800 x 1200 ppp	Até 4.800 x 1200 ppp
Sim	Sim
Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
-	24 ipm monocromáticas/a cores
-	1.200 x 2400 ppp
-	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Dispositivo de memória USB/Cartão
-	22 ipm monocromáticas/a cores
-	25 - 400%
-	Até 600 x 1200 ppp
-	Até 33,6 Kbps
-	6 MB/550 páginas
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint* Google Cloud Print	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print
Epson Print Admin, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, agente ERS incorporado, Epson Device Admin
LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de Alta Velocidade - compatível com especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)	LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2x)
A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C5, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas) Opcional: Tabuleiro de papel 3x 500 Máx.: 1.830 folhas	Padrão: 335 folhas (ASF posterior de 85 folhas + frontal de 250 folhas) Opcional: Tabuleiro de papel 3x 500 Máx.: 1.830 folhas
LCD a cores de 6,1 cm	10,9 cm a cores ecrã tátil
1,1 Watts (Inativa), 25 Watts (Impressão), 9,8 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,17 kWh/semana	1,2 Watts (Inativa), 27 Watts (Impressão), 11,7 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,18 kWh/semana
425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
15,3 kg	18,7 kg

	Business Inkjet	
	A4 a cores	
Nome do modelo	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF
		
Funções	Função única A4	Multifunções A4, 4 em 1
Tempo de impressão da primeira página	6,4 seg. monocromáticas/9,3 seg. a cores	5,5 seg. monocromáticas/8,5 seg. a cores
Velocidade de impressão (ISO)	21 ppm monocromáticas/11 ppm a cores	25 ppm monocromáticas/12 ppm a cores
Resolução de impressão	Até 4.800 x 1200 ppp	Até 4.800 x 1200 ppp
Compatível com PCL e PostScript	-	-
Impressão a partir de USB	-	-
Velocidade de digitalização (ISO)	-	16,5 ipm monocromáticas/a cores
Resolução de digitalização (máximo)	-	-
Funções de digitalização	-	-
Velocidade de cópia (ISO)	-	-
Relação de zoom	-	-
Resolução de cópia	-	-
Velocidade de transmissão de faxes	-	-
Memória do fax	-	-
Impressão móvel e na cloud	Apple AirPrint*, Epson iPrint	Apple AirPrint*, Epson iPrint
Compatibilidade de soluções	Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services
Interfaces	Anfitrião USB, Wi-Fi Direct, USB de Alta Velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Interface Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)	Anfitrião USB, Wi-Fi Direct, USB de Alta Velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Interface Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Tamanho de papel normal	A4, Carta	A4, A5, A6, B5, C6, DL (Envelope), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Definido pelo utilizador, Legal, Carta
Capacidade de papel	Padrão: 250 folhas	Padrão: 500 folhas
Ecrã LCD	LCD a cores de 6,1 cm	Ecrã tátil a cores de 10,9 cm
Consumo energético Funcionamento / Pronta Inativa / Desligada	4,8 Watts (Pronta), 0,2 Watt (Desligada), 0,9 Watts (inativa), TEC 0,14 kWh/semana	8,6 Watts (Pronta), 0,2 Watt (Desligada), 22 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,2 Watts (inativa), TEC 0,18 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	425 x 378 x 164 mm	425 x 388 x 330 mm
Peso	5,8 kg	11,9 kg

*As impressoras compatíveis com AirPrint funcionam com o iPhone 4s e posteriores, o iPad 2 e posteriores, todos os modelos do iPad Air, iPad mini e iPod touch de quinta geração com a versão mais recente do iOS, e o Mac com a versão mais recente do OS X.

Chave de variações do produto: N - Conectividade de rede W - Conectividade sem fios F - Fax D - Duplex T - Incluo o tabuleiro de papel opcional

Business Inkjet

A4 monocromático

WF-M5299DW



WF-M5799DWF



Função única A4

4,8 seg. monocromáticas

24 ppm monocromáticas

Até 1.200 x 2400 ppp

Sim

Sim (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin

LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de Alta Velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 panorâmico, 64 x 127-215,9 x 6000 mm definido pelo utilizador

Padrão: 330 folhas Máx.: 1330 folhas (alimentador de 250 folhas x1/tabuleiro MP de 80 folhas) 500 folhas x2

LCD a cores de 6,1 cm

1,2 Watts (Inativa), 23 Watts (Impressão), 8 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,17 kWh/semana

425 x 535 x 357 mm

14,9 kg

Multifunções A4, 4 em 1

4,8 seg. monocromáticas

24 ppm monocromáticas

Até 1.200 x 2400 ppp

Sim

Sim (PDF/TIFF/JPEG)

24 ipm monocromáticas (simplex)
24 ipm a cores (duplex)

1.200 x 2400 ppp

Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive e Dropbox com Epson Document Capture Pro Dispositivo de memória USB / Cartão

22 ipm monocromáticas

25 - 400%, função de ajuste automático

Até 600 x 600 ppp (ótica)
600 x 1200 ppp (máxima)

Até 33,6 Kbps

6 MB/550 páginas

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Device Admin

LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de Alta Velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope n.º 10, DL, C6, C4, Fotografia 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 panorâmico, 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm definido pelo utilizador

Padrão: 330 folhas Máx.: 1330 folhas (alimentador de 250 folhas x1/tabuleiro MP de 80 folhas) 500 folhas x2

Ecrã tátil a cores de 10,9 cm

23 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,4 Watts (inativa), 10 Watts (pronta), 0,2 Watts (desligada), TEC 0,20 kWh/semana

425 x 535 x 357 mm

18,3 kg

	EcoTank Pro	
	Cores	
Nome do modelo	ET-5880	ET-16680
		
Funções	Multifunções A4, 4 em 1	Multifunções A3, 4 em 1
Tempo de impressão da primeira página	5,5 seg. monocromáticas/5,5 seg. a cores	5,5 seg. monocromáticas/5,5 seg. a cores
Velocidade de impressão (ISO)	25 ppm monocromáticas/a cores	25 ppm monocromáticas/a cores
Resolução de impressão	4.800 x 2400 ppp	Até 4.800 x 1200 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	27,5 ipm monocromáticas (simplex) 6 ipm a cores (duplex)	26 ipm monocromáticas (simplex) 6 ipm a cores (duplex)
Resolução de digitalização (máximo)	1.200 x 2400 ppp	1.200 x 2400 ppp
Funções de digitalização	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede
Velocidade de cópia (ISO)	23 ipm monocromáticas/a cores	23 ipm monocromáticas/a cores
Relação de zoom	25 - 400%	25 - 400%
Resolução de cópia	Até 600 x 600 ppp (ótica)	Até 600 x 600 ppp (ótica)
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 Kbps/Aprox. 3 seg./página	Até 33,6 Kbps/Aprox. 3 seg./página
Memória do fax	Até 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T N.º 1)	Até 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T N.º 1)
Impressão móvel e na cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App
Compatibilidade de soluções	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Interfaces	USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX, 10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Anfitrião USB	USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX, 10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Anfitrião USB
Tamanho de papel normal	A4, A5, A6, B6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4
Capacidade de papel	Máx: 550 folhas	Máx: 550 folhas
Ecrã LCD	LCD a cores de 10,9 cm	LCD a cores de 10,9 cm
Consumo energético Funcionamento / Pronta Inativa / Desligada	0,8 Watts (Inativa), 19 Watts (Impressão), 8,3 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,13 kWh/semana	0,9 Watts (Inativa), 20 Watts (Impressão), 10,3 Watts (Pronta), 0,15 Watts (Desligada), TEC 0,14 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm
Peso	17,8 kg	21 kg

*As impressoras compatíveis com AirPrint funcionam com o iPhone 4s e posteriores, o iPad 2 e posteriores, todos os modelos do iPad Air, iPad mini e iPod touch de quinta geração com a versão mais recente do iOS, e o Mac com a versão mais recente do OS X.

Chave de variações do produto: N - Conectividade de rede W - Conectividade sem fios F - Fax D - Duplex T - Incluo o tabuleiro de papel opcional

EcoTank Pro		
Monocromática		
ET-M1180	ET-M3180	ET-M16680
		
Função única A4	Multifunções A4, 4 em 1	Multifunções A3, 3 em 1
6 seg. monocromáticas	6 seg. monocromáticas	5,5 seg. monocromáticas
20 ppm monocromáticas	20 ppm monocromáticas	25 ppm monocromáticas
Até 1.200 x 2400 ppp	Até 1.200 x 2400 ppp	4.800 x 2400 ppp
Sim	Sim	Sim
-	-	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
-	7 ipm monocromáticas (simplex) 7 ipm a cores (simplex)	26 ipm monocromáticas (simplex) 6 ipm a cores (duplex)
-	1.200 x 2400 ppp	1.200 x 2400 ppp
-	-	Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para pastas de rede
-	17 ipm monocromáticas	23 ipm monocromáticas
-	25 - 400%	25 - 400%
-	Até 600 x 600 ppp (ótica)	Até 600 x 600 ppp (ótica)
-	Até 33,6 Kbps/Aprox. 3 seg./página	-
-	Até 180 páginas/2 MB (gráfico ITU-T N.º 1)	-
Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Aplicação Epson Smart Panel
Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n	USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n	USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX, 10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Anfitrião USB
A4, A5, A6, B6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4
Máx: 250 folhas	Máx: 250 folhas	Máx: 550 folhas
-	LCD a cores de 6,1 cm	LCD a cores de 10,9 cm
0,7 Watts (Inativa), 14 Watts (Impressão), 3,4 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,12 kWh/semana	1 Watt (Inativa), 12 Watts (cópia autónoma), 5,7 Watts (Pronta), 0,2 Watts (Desligada), TEC 0,18 kWh/semana	0,7 Watts (inativa), 21 Watt (cópia autónoma), 9,7 Watt (Pronta), 0,15 Watt (Desligada), TEC 0,13 kWh/semana
375 x 347 x 151 mm	375 x 347 x 346 mm	515 x 500 x 350 mm
4,3 kg	7,3 kg	20,2 kg

	Matricial		
	24 agulhas - Cadernetas		
Nome do modelo	PLQ-35	PLQ-50	PLQ-50CSM
			
N.º de agulhas	24	24	24
Largura do carreto	94	94	94
Volume de impressão	Elevado	Elevado	Elevado
Velocidade máxima de impressão	540 a 10 cpp	630 a 10 cpp	630 a 10 cpp
Cópia com várias partes	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Rendimento da fita (milhões de caracteres)	5 m	5 m	5 m

	Matricial		
	24 agulhas		
Nome do modelo	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
N.º de agulhas	24	24	24
Largura do carreto	80	80	80
Volume de impressão	Baixo	Baixo	Baixo
Velocidade máxima de impressão	357 a 12 cpp	550 a 10 cpp	550 a 10 cpp
Cópia com várias partes	1 + 3	1 + 6	1 + 6
Rendimento da fita (milhões de caracteres)	2,5 m	5 m	5 m

	Matricial		
	24 agulhas		
Nome do modelo	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
N.º de agulhas	24	24	24
Largura do carreto	106	106	136
Volume de impressão	Médio	Médio	Elevado
Velocidade máxima de impressão	487 a 10 cpp	487 a 10 cpp	550 a 10 cpp
Cópia com várias partes	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Rendimento da fita (milhões de caracteres)	10 m	10 m	8 m

	Matricial		
	9 agulhas		
Nome do modelo	LX-350	LX-1350	FX-890IIN
			
N.º de agulhas	9	9	9
Largura do carreto	80	136	80
Volume de impressão	Baixo	Baixo	Elevado
Velocidade máxima de impressão	357 a 12 cpp	357 a 12 cpp	735 a 12 cpp
Cópia com várias partes	1 + 4	1 + 4	1 + 6
Rendimento da fita (milhões de caracteres)	4 m	4 m	7,5 m

Matricial		
24 agulhas		
LQ-630	LQ-690II	LQ-690IIN
		
24	24	24
80	106	106
Baixo	Médio	Médio
360 a 12 cpp	487 a 10 cpp	487 a 10 cpp
1 + 4	1 + 6	1 + 6
2 m	10 m	10 m

Matricial			
24 agulhas			
LQ-2090IIN	LQ-2190	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
			
24	24	24	24
136	136	136	136
Elevado	Médio	Elevado	Médio
550 a 10 cpp	576 a 12 cpp	594 a 12 cpp	594 a 12 cpp
1 + 6	1 + 5	1 + 7	1 + 7
8 m	15 m	6 m a cores/9 m a preto	6 m a cores/9 m a preto

Matricial			
9 agulhas			
FX-2190II	FX-2190IIN	DFX-9000	DFX-9000N
			
9	9	9	9
136	136	136	136
Elevado	Elevado	Elevado	Elevado
735 a 12 cpp	735 a 12 cpp	1550 a 12 cpp	1550 a 12 cpp
1 + 6	1 + 6	1 + 9	1 + 9
12 m	12 m	15 m	15 m

Digitalizadores de documentos

Crie um ambiente empresarial otimizado com o apoio de um líder global em soluções de digitalização. Concebida a pensar no desempenho, a gama de digitalizadores profissionais Epson é a solução ideal para a digitalização de alto desempenho e elevado volume.



Gama de digitalizadores portáteis

Com alguns dos produtos mais leves da classe, estes digitalizadores são ideais para digitalização em movimento, sem afetar a produtividade.

- Leve
- Alimentador automático de folhas
- Wi-Fi e Wi-Fi Direct
- Baterias de lítio incorporadas
- Correção do alinhamento do documento



Gama de digitalizadores com alimentação

Criada a pensar no desempenho, a gama de digitalizadores profissionais com alimentador de papel Epson é a solução ideal para organizações com regimes de trabalho híbrido ao mesmo tempo que maximizam a produtividade.

- Digitalização ADF de elevada velocidade com duplex
- Gestão de multimédia versátil
- Wi-Fi e opções de rede
- Sensores integrados para evitar erros
- Detecção automática do formato de papel



Gama de digitalizadores de mesa

A gama de digitalizadores planos digitaliza de forma rápida e fácil documentos de qualquer formato ou tamanho. Ideal para digitalizar formas irregulares ou artigos frágeis, bem como livros e suportes encadernados.

- Soluções duplex A4 e A3
- Digitalização ADF de elevada velocidade com duplex
- Digitalize até 8000 páginas por dia
- Versões de rede
- Detecção automática do formato de papel

Partilha e integração sem esforço

Os digitalizadores Epson foram concebidos para se integrarem totalmente no seu ambiente de TI com suporte dos controladores TWAIN, WIA e ISIS padrão da indústria.



Com o software Epson Document Capture, crie fluxos de trabalho dinâmicos no escritório ou no escritório em casa ao digitalizar e partilhar documentos em pastas de rede, SharePoint, serviços de cloud ou via e-mail. Permite a colaboração com todos os intervenientes, independentemente da localização.



Com as nossas soluções Wi-Fi Direct™, os utilizadores podem controlar os digitalizadores profissionais através de dispositivos móveis Android e Apple através da aplicação Epson DocumentScan. Soluções simples para trabalhadores flexíveis e "hot-desking".



	Mobilidade		
Nome do modelo	ES-50	ES-60W	DS-70
			
Velocidade de digitalização monocromática	5,5 seg./página	4 seg./página	5,5 seg./página
Velocidade de digitalização a cores	5,5 seg./página	4 seg./página	5,5 seg./página
Capacidade do alimentador automático de folhas	1 folha	1 folha	1 folha
Digitalização duplex	N/A	N/A	N/A
Gramagem do papel no ADF	35-270 g/m²	35-270 g/m²	35-270 g/m²
Sensor ultrassônico	N/A	N/A	N/A
Resolução de digitalização (Horizontal x vertical)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Ciclo de rendimento diário de fiabilidade	300	300	300
Interfaces	USB 2 micro B	USB 2.0 / Wi-Fi	USB 2 micro B
Opções	N/A	N/A	N/A
Fonte de luz	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
Controladores	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Software	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2
Digitalização Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formatos de saída	JPEG, PDF, PDF pesquisável, PDF/A	JPEG, PDF, PDF pesquisável, PDF/A	JPEG, PDF, PDF pesquisável, PDF/A
Alinhamento automático	✓	✓	✓
Melhoramento de texto	✓	✓	✓
Melhoria das cores RGB	✓	✓	✓
Exclusão de cores RGB	✓	✓	✓
Ignorar página em branco	✓	✓	✓
Agrafagem A3	-	-	-
Remoção de furos	✓	✓	✓
Rotação automática	✓	✓	✓
Peso	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)
Garantia padrão	12 meses com entrega	12 meses com entrega	12 meses com entrega
Dimensões - (LxPxA)	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm

* Digitalização Pull/Push com o conjunto de aplicações de software Document Capture ** A Unidade de interface de rede desativa a interface USB

DS-80W



DS-310



DS-360W



4 seg./página	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm
4 seg./página	25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm
1 folha	20 páginas	20 páginas
N/A	✓	✓
35-270 g/m²	52-230 g/m²	52-230 g/m²
N/A	N/A	N/A
600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
300	500	500
USB / Wi-Fi / Wi-Fi direct	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi direct
N/A	N/A	N/A
Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard,	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
BMP, JPEG, TIFF, multi- TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi- TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi- TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
300 g (0,3 kg)	1,1 kg	1,3 kg
12 meses com entrega	12 meses com entrega	12 meses com entrega
272 x 47 x 34 mm	288 x 88,5 x 51 mm	288 x 88,5 x 67 mm

	Alimentador de papel A4	
Nome do modelo	DS-410	ES-500WII
		
Velocidade de digitalização monocromática	26 ppm / 52 ipm	35 ppm / 300 ppp
Velocidade de digitalização a cores	26 ppm / 52 ipm	35 ppm / 300 ppp
Capacidade do alimentador automático de folhas	50 páginas	50 páginas
Digitalização duplex	✓	✓
Gramagem do papel no ADF	50 - 209 g/m²	27 - 413 g/m²
Sensor ultrassônico	N/A	✓
Resolução de digitalização (Horizontal x vertical)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Ciclo de rendimento diário de fiabilidade	3.000	4.000
Interfaces	USB 2.0 Tipo B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n
Opções	Roller Assembly Kit B12B819381 Folhas Guia x 5 B12B813431	N/A
Fonte de luz	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
Controladores	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Software	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2	Epson ScanSmart
Digitalização Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push
Formatos de saída	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, PNG
Alinhamento automático	✓	✓
Melhoramento de texto	✓	✓
Melhoria das cores RGB	✓	✓
Exclusão de cores RGB	✓	✓
Ignorar página em branco	✓	✓
Agrafagem A3	✓	✓
Remoção de furos	N/A	✓
Rotação automática	✓	✓
Peso	2,5 kg	3,7 kg
Garantia padrão	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local
Dimensões - (LxPxA)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm

* Digitalização Pull/Push com o conjunto de aplicações de software Document Capture ** A Unidade de interface de rede desativa a interface USB
 *** Funcionalidade disponível com o software Epson Document Capture

Alimentador de papel A4

DS-530II



35 ppm / 70 ipm

35 ppm / 70 ipm

50 páginas

✓

27 - 413 g/m²

✓

600 x 600 ppp

4.000

USB 3.2 Gen 1

Kit de conversão plano

Tecnologia LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 meses de assistência no local

296 x 169 x 176 mm

ES-580W



35 ppm / 300 ppp

35 ppm / 300 ppp

100 páginas

✓

27 - 413 g/m²

✓

600 x 600 ppp

4.000

USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Anfitrião USB, LAN sem fios IEEE 802.11a/b/g/n

N/A

Tecnologia LED ReadyScan

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Epson ScanSmart

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 meses de assistência no local

296 x 169 x 176 mm

DS-730N



40 ppm / 80 ipm

40 ppm / 80 ipm

100 páginas

✓

27 - 413 g/m²

✓

600 x 600 ppp

4.500

USB 2.0 / Interface Ethernet

N/A

Tecnologia LED Ready Scan

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2, Epson Device Admin, Epson Event Manager, Newsoft Prestol, BizCard

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓***

3,7 kg

12 meses de assistência no local

296 x 212 x 217 mm

	Alimentador de papel A4	
Nome do modelo	DS-770II	DS-790WN
		
Velocidade de digitalização monocromática	45 ppm / 90 ipm	45 ppm / 90 ipm
Velocidade de digitalização a cores	45 ppm / 90 ipm	45 ppm / 90 ipm
Capacidade do alimentador automático de folhas	100 folhas	100 folhas
Digitalização duplex	✓	✓
Gramagem do papel no ADF	27 - 413 g/m²	27 - 413 g/m²
Sensor ultrassônico	✓	✓
Resolução de digitalização (Horizontal x vertical)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Ciclo de rendimento diário de fiabilidade	7.000	7.000
Interfaces	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Anfitrião USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN sem fios b/g/g 25 GHz
Opções	Kit de conversão plano	
Fonte de luz	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
Controladores	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Software	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (apenas Mac), Epson Scan 2
Digitalização Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push
Formatos de saída	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF pesquisável, PDF seguro, PDF/A, PNG
Alinhamento automático	✓	✓
Melhoramento de texto	✓	✓
Melhoria das cores RGB	✓	✓
Exclusão de cores RGB	✓	✓
Ignorar página em branco	✓	✓
Agrafagem A3	✓	✓
Remoção de furos	✓	✓
Rotação automática	✓	✓
Peso	3,6 kg	3,7 kg
Garantia padrão	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local
Dimensões - (LxPxA)	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm

* Digitalização Pull/Push com o conjunto de aplicações de software Document Capture ** A Unidade de interface de rede desativa a interface USB

Alimentador de papel A3

DS-870



65 ppm / 130 ipm

65 ppm / 130 ipm

100 páginas

✓

27 - 413 g/m²

600 x 600 ppp

7.000

USB 3.2 Gen 1

Kit de conversão plano

Tecnologia LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Conjunto de software Epson
Document Capture, Epson Scan 2,
Epson Device Admin

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, PDF pesquisável,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 meses de assistência no local

296 x 169 x 167 mm

DS-970



85 ppm / 170 ipm

85 ppm / 170 ipm

100 páginas

✓

27 - 413 g/m²

✓

600 x 600 ppp

9.000

USB 3.2 Gen 1

Kit de conversão plano

Tecnologia LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Conjunto de software Epson
Document Capture, Epson Scan 2,
Epson Device Admin

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, PDF pesquisável,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 meses de assistência no local

296 x 169 x 167 mm

	Alimentador de papel A3	
Nome do modelo	DS-30000	DS-32000
		
Velocidade de digitalização monocromática	70 ppm / 140 ipm	90 ppm / 180 ipm
Velocidade de digitalização a cores	70 ppm / 140 ipm	90 ppm / 180 ipm
Capacidade do alimentador automático de folhas	120 páginas	120 páginas
Digitalização duplex	✓	✓
Gramagem do papel no ADF	27 - 413 g/m²	20 - 413 g/m²
Sensor ultrassônico	✓	✓
Resolução de digitalização (Horizontal x vertical)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Ciclo de rendimento diário de fiabilidade	30.000	40.000
Interfaces	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Opções	Roller Assembly Kit	Roller Assembly Kit
Fonte de luz	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
Controladores	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Software	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2
Digitalização Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push
Formatos de saída	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx
Alinhamento automático	✓	✓
Melhoramento de texto	✓	✓
Melhoria das cores RGB	✓	✓
Exclusão de cores RGB	✓	✓
Ignorar página em branco	✓	✓
Agrafagem A3	✓	✓
Remoção de furos	✓	✓
Rotação automática	✓	✓
Peso	5,8 kg	5,8 kg
Garantia padrão	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local
Dimensões - (LxPxA)	371 x 208 x 219 mm	371 x 208 x 219 mm

* Digitalização Pull/Push com o conjunto de aplicações de software Document Capture ** A Unidade de interface de rede desativa a interface USB

A4 plano

DS-1630W	DS-1600W	DS-6500 / DS-6500N	DS-7500 / DS-7500N
			
25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 50 ipm	40 ppm / 80 ipm
25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 50 ipm	40 ppm / 80 ipm
50 páginas	50 páginas	100 páginas	100 páginas
✓	✓	✓	✓
50 - 120 g/m²	50 - 120 g/m²	50 - 128 g/m²	50 - 128 g/m²
✓	✓	✓	✓
1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp
1.500	1.500	3.000	4.000
USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi direct	USB 2.0 Tipo B	USB 2.0 Tipo B
-	-	Unidade de interface de rede B12B808451 (Modelo N)**	Unidade de interface de rede B12B808451 (Modelo N)**
Tecnologia LED ReadyScan	LED RGB	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Scan 2	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	N/A	N/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
3,7 kg	3,7 kg	9,8 kg	9,8 kg
12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local
451 x 315 x 120 mm	451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm

* Digitalização Pull/Push com o conjunto de aplicações de software Document Capture

** A Unidade de interface de rede desativa a interface USB

	A3 plano	
Nome do modelo	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N
		
Velocidade de digitalização monocromática	4 seg./página	40 ppm / 80 ipm
Velocidade de digitalização a cores	4 seg./página	40 ppm / 80 ipm
Capacidade do alimentador automático de folhas	N/A	N/A
Digitalização duplex	N/A	✓
Gramagem do papel no ADF	N/A	50 - 128 g/m²
Sensor ultrassônico	N/A	✓
Resolução de digitalização (Horizontal x vertical)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Ciclo de rendimento diário de fiabilidade	N/A	5.000
Interfaces	USB 2.0	USB 2.0
Opções	Unidade de interface de rede B12B808451 (Modelo N)**	Unidade de interface de rede B12B808451 (Modelo N)**
Fonte de luz	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
Controladores	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Software	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)
Digitalização Push/Pull*	Pull/Push	Pull/Push
Formatos de saída	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx, xlsx, pptx
Alinhamento automático	✓	✓
Melhoramento de texto	✓	✓
Melhoria das cores RGB	✓	✓
Exclusão de cores RGB	✓	✓
Ignorar página em branco	N/A	✓
Agrafagem A3	N/A	N/A
Remoção de furos	✓	✓
Rotação automática	✓	✓
Peso	14,8 kg	26,9 kg
Garantia padrão	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local
Dimensões - (LxPxA)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm

A3 plano

DS-70000 / DS-70000N	Expression 12000XL	Expression 12000XL Pro
		
70 ppm / 140 ipm	12 seg./página com o seguinte tamanho: A4, resolução: 300 ppp	12 seg./página com o seguinte tamanho: A3, resolução: 300 ppp
70 ppm / 140 ipm	12 seg./página com o seguinte tamanho: A4, resolução: 300 ppp	12 seg./página com o seguinte tamanho: A3, resolução: 300 ppp
N/A	N/A	N/A
✓	N/A	N/A
35 - 128 g/m²	N/A	N/A
✓	N/A	N/A
600 x 600 ppp	2400 x 4800 ppp	2400 x 4800 ppp
8.000	N/A	N/A
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Unidade de interface de rede B12B808451 (Modelo N)**	Unidade de transparências	N/A
Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan	Tecnologia LED ReadyScan
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Conjunto de software Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Scan 2, SilverFast Ai	Epson Scan 2, SilverFast Ai
Pull/Push	N/A	N/A
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF pesquisável, docx,.xlsx, pptx	JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
✓	✓	✓
✓	✓	✓
26,9 kg	14,3 kg	20,5 kg
12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local	12 meses de assistência no local
640 x 522 x 289 mm	656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

* Digitalização Pull/Push com o conjunto de aplicações de software Document Capture ** A Unidade de interface de rede desativa a interface USB

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda:
707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)



Epson.PT



@Epson_PT



@EpsonPortugal



epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®