

Guide för utskrift och skanning



EPSON®

Innehåll

Fördelarna med värmefri utskriftsteknik	4–5
Oförändrad verksamhet är det nya normala	6
Bildlösningar för företag	7–8
DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck	9
Produktöversikt för bläckstråleskrivare för företag	10–11
Bläckstråleskrivare för företag	
■ WorkForce Enterprise WF-AM-C4000, WF-AM-C5000, WF-AM-C6000, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	12–13
■ WorkForce Pro A3+ RIPS WF-C878R, WF-C879R	14
■ WorkForce Pro A3+ i färg WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	15
■ WorkForce Pro A4 RIPS WF-C529R, WF-C579R	16
■ WorkForce Pro A4 i färg WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	17–18
■ WorkForce Pro A4 svartvit WF-M5299DW, WF-M5799DWF	19
■ EcoTank Prov ET-5880, ET-16680, ET-M1180, ET-M3180, ET-M16680	20–21

Matrisskrivare

■ 24 nålar – motbok	22–23
PLQ-35, PLQ-50, PLQ-50CSM	
■ 24 nålar	22–23
LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-630, LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II, LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN	
■ 9 nålar	22–23
LX-350, LX-1350, FX-890II, FX-890IIN, FX-2190II, FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N	


Företagsskanners

■ A4 mobil	24
ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W, DS-310, DS-360W	
■ A4 arkmatad	26–27
DS-410, ES-500WII, DS-530II / DS-530N, ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970	
■ A3 arkmatad	28–30
DS-30000, DS-32000	
■ A4 flatbädd	31–32
DS-1630, DS-1660W, DS-6500 / DS-6500N, DS-7500/DS-7500N	
■ A3 flatbädd	33
DS-50000/DS-50000N, DS-60000/DS-60000N, DS-70000/DS-70000N, Expression 12000XL, Expression 12000XL Pro	
	34–35

Fördelarna med värmefri utskriftsteknik


Utskriftsprocess (laser)

Detta är vanligtvis en komplex process med separata steg. Det kräver förvärmning av fixeringsenheten och använder återigen värme för att fixera tonern på papperet.



Utskriftsprocess (bläckstråle)

Denna metod består endast av tre steg för att uppnå en utskrift.





Spara tid med konsekvent hög utskriftshastighet.

Värmefri utskriftsteknik kräver ingen värme för uppvärmning när en enhet slås på eller aktiveras från viloläge. Det innebär att utskriften startar direkt.



Lägre energiförbrukning sparar energi och pengar

Värmefri utskriftsteknik förbrukar mindre ström, eftersom den inte använder värme för uppvärmning. Eftersom bläckstråleskrivare inte har en fixeringsenhet att värma upp minskar energiförbrukningen betydligt.



Färre utbytesdelar, mindre miljöpåverkan

Laserskrivare har vanligtvis fler förbrukningsartiklar och kräver i många fall regelbundet byte av trumma, överföringsenhet och fixeringsenhet. Tack vare den värmefria utskriftstekniken har våra bläckstråleskrivare färre delar som behöver bytas ut.



Färre ingrepp ökar produktiviteten

Den värmefria strukturen hos Epsons bläckstråleskrivare gör att det finns färre delar som kan gå sönder, vilket minskar mängden ingrepp som krävs.

Oförändrad verksamhet i det nya normala

Epson erbjuder professionella och prisvärda lösningar för distansarbetare och möjliggör säker social distansering i kontorsutrymmen.

Flexibla lösningar för alla platser

Epsons stora sortiment med innovativa och lättanvända multifunktionsskrivare ger användare möjlighet att förbli produktiva utan att kompromissa. Möjliggör säker social distansering på arbetsplatsen och ett problemfritt arbete hemma.

Få ut det mesta av skrivarparker

Det blir enklare att hantera utmaningarna med social distansering i kontorsmiljöer med hjälp av Epsons skrivarparker. En uppsättning decentraliserade A4-skrivare kommer att bidra till att skapa en säkrare arbetsplats. Detta minskar personalens beröringspunkter och kan dessutom förbättra medarbetarnas produktivitet, med mindre tid att vänta på att utskrifter ska levereras. Hanteringen och övervakningen av dessa enheter förenklas med Epson Device Admin. Servicepartner kan dra fördel av Epson Remote Services för att analysera potentiella problem på distans och därigenom tillhandahålla snabbare service, vilket maximerar enhetens kapacitet.

Där det krävs centraliserade utskriftszoner på kontoret har Epson enkla och smarta programvarulösningar som omedelbart gör arbetsplatsen säkrare. Med Epson Print Admin- och Pull Print-funktioner får utskrifter endast släppas från utskriftskön när avsändaren finns på plats för att hämta dem, vilket begränsar mängden papper som ligger kvar i utmatningsfacket och hanteras av andra.

Du kan dessutom konfigurera kontaktlösa utskrifter. Dra bara ett ID-kort till frisläppningsprocessen och avlägsna behovet av att vidröra skrivaren.



Bildlösningar för företag

Upptäck hur Epson och dess partnerlösningar utnyttjar våra skrivare för att möta behoven hos allt från små och medelstora till stora företag, samt hur de kan anpassas efter vertikala marknadsbehov.

Hantering av skrivarparken



Epsons lösning för enhetshantering

Kontrollera, analysera och hantera din skrivarpark centralt via ett enda intuitivt gränssnitt som utformats för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och garantera högsta säkerhet.

Service och support på distans



Epson Remote Services (ERS)

Epsons molnbaserade system för övervakning och hantering av enheter hjälper din tjänsteleverantör att utföra noggrann diagnostisering på distans utan att kompromissa med säkerheten. Förse servicetekniker med informationen de behöver för att fixa problemet på första försöket och öka din enhets kapacitet.



Inbyggd ERS-agent

Utnyttja mervärdet hos ERS i kombination med den inbäddade agenten för en problemfri installation och användning.

Mobil utskrift och molnutskrift



Mobil utskrift och molnutskrift

Förvandla din smartphone eller surfplatta till en kraftfull hjälpreda för kontoret. Med Epsons tjänster för mobila utskrifter och molnutskrifter kan du skriva ut och skanna från din mobil och surfplatta – på kontoret och på resan.



Arbetsflöde och säkerhet



Epson Print Admin (EPA)

Öka produktiviteten och övervaka antalet utskrifter via en serverbaserad lösning som skapar en säker utskrifts-, skannings- och kopieringsmiljö genom användarautentisering.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrera smidigt enheter i dina säkerhets- och efterlevnadsregler och -föreskrifter utan att behöva underhålla ett serversystem.



Document Capture Pro (DCP)

Skanna, Spara och dela information på ett enkelt sätt. Avancerade funktioner för att namnge, separera och dirigera dokument gör det enkelt och logiskt att skanna.



Document Capture Pro Server (DCPS)

På våra multifunktionsenheter kan administratörer använda Document Capture Pro Server för att hantera push-skanningsfunktioner utan att installera programvaran på separata datorer.

Integrering av tredje part



Epson Open Platform (EOP)

Få full kontroll över dina utskriftsåtgärder via ett webbaserat program som gör att du kan anpassa din skrivare för att möta specifika och föränderliga företagsbehov, med lösningar som hjälper dig att hantera dina utskrifter bättre.

Det finns mer information om Epsons lösningar och lösningar från tredje part på www.epson.se/bis

DURABrite Ultra- och DURABrite Pro-bläck

Epsons bläckstråleskrivare för företag använder högkvalitativt DURABrite Ultra- och DURABrite Ultra-bläck som certifierats enligt ISO 11798:2000¹, som ger företagsutskrifter som tål vatten, smuts och överstrykningspennor. Eftersom utskriftskostnader är av intresse för alla företag erbjuder Epson även olika patronstorlekar som är utformade för att passa många olika utskriftssätt.



Dokument med affärskvalitet

Text och grafik med laserkvalitet på vanligt papper.

Perfekta utskrifter

Förbättra tryckta material med högkvalitativ grafik.

Större valfrihet

Skriv ut på en mängd olika sorters papper, inklusive imponerande färgutskrifter på blanka media.



¹ DURABrite Ultra-bläck och DURABrite Pro-bläck har certifierats enligt ISO 11798:2000 av Sveriges forskningsinstitut (RISE). Mer information finns på www.ri.se

Produktöversikt för bläckstråleskrivare för företag



WorkForce Enterprise: Snabb och effektiv

Skriv ut högkvalitativa dokument med denna tillförlitliga och miljövänliga multifunktions-företagsskrivare för svartvitt/färg i A3+.



WorkForce Pro A3+ RIPS: Utskrifter med hög kapacitet

Upptäck vår RIPS-teknik (Replaceable Ink Pack System) för utskrifter i mycket hög kapacitet med minimalt spill.



WorkForce Pro A3+ i färg: Håll dig uppkopplad

A3+-färgsskrivare med GigaBit Ethernet-anslutning är idealiska för företagsintegrering och perfekta för företag i alla storlekar.



WorkForce Pro A4 RIPS: Mindre avfall

Epsons senaste RIPS-produkter (Replaceable Ink Pack System) för A4 erbjuder exceptionellt hög bläckkapacitet, låg total ägandekostnad (TCO) samt låg miljöpåverkan.



WorkForce Pro A4 i färg: Låg miljöpåverkan

Våra WorkForce Pro-företagsskrivare är tillförlitliga, uppkopplade och flexibla, och höjer produktiviteten samt ger en låg energiförbrukning och snabba hastigheter.



WorkForce Pro A4 svartvit: Fylld med funktioner

Funktionsrika svartvita skrivare för A4-format med dubbelsidig utskrift, Ethernet-anslutning och hög utskriftshastighet.



EcoTank Pro A4 i färg: Extremt låg total ägandekostnad

Denna tillförlitliga färgskrivare erbjuder extremt låg total ägandekostnad, och lättåtkomlig påfyllning utan spill och kladd.



EcoTank Pro A4 svartvit: Sänkta kostnader

EcoTank-skrivare för företag ger en extremt låg total ägandekostnad i en användarvänlig och kompakt design.

	Bläckstråleskrivare för företag		
	WorkForce Enterprise		
Modellnamn	WF-AM-C4000	WF-AM-C5000	WF-AM-C6000
			
Funktioner	A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	A3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*
Tid till första utskrift	6 sek i svartvitt/färg	5,1 sek i svartvitt/färg	4,5 sek i svartvitt/färg
Utskriftshastighet (ISO)	40 sidor per minut i svartvitt/färg	50 sidor per minut i svartvitt/färg	60 sidor per minut i svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	60 bilder/min (enkelsidigt) 120 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 120 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 120 bilder/min (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Skanningsfunktioner	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet
Kopieringshastighet (ISO)	40 bilder/min i svartvitt/färg	50 bilder/min i svartvitt/färg	60 bilder/minut i svartvitt/färg
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopieringsupplösning	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson-lösningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin
Gränssnitt	Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)	Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)	Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 3.2 generation 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, inbyggt USB 2.0 typ A för kortläsare)
Normal pappersstorlek	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), användardefinierad
Papperskapacitet	Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack) Max: 5 150 ark	Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack) Max: 5 150 ark	Standard: 1 150 ark (500 ark per fack + 150 MP-fack) Max: 5 150 ark
LCD-display	25,7 cm färgpekdisplay	25,7 cm färgpekdisplay	25,7 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning vid drift/beredskapsläge/viloläge/ström av	115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,22 kWh/vecka	115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,23 kWh/vecka	115 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1 W (viloläge), 46 W (klar), 0,1 W (ström av), TEC 0,25 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm
Vikt	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

*Fax finns som tillval till extra kostnad

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

Bläckstråleskrivare för företag

WorkForce Enterprise

WF-C20750D4TW



WF-C21000D4TW



WF-M21000D4TW



SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*	SRA3, multifunktion upp till 4-i-1-enhet*
7 sek i svartvitt/färg	6,2 sek svartvitt/färg	6,2 sek i svartvitt
75 s/min svartvitt/färg	100 s/min svartvitt/färg	100 sidor/min i svartvitt
Upp till 600 x 2 400 dpi	Upp till 600 x 2 400 dpi	Upp till 600 x 2 400 dpi
Ja	Ja	Ja
Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
60 bilder/min (enkelsidigt) 110 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 110 bilder/min (dubbelsidigt)	60 bilder/min (enkelsidigt) 110 bilder/min (dubbelsidigt)
600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document zCapture Pro-alternativ USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minnesenhet	E-post, FTP, Nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet
75 bilder/minut i svartvitt/färg	100 bilder/minut i svartvitt/färg	Upp till 100 bilder/minut i svartvitt
25–400 %	25–400 %	25–400 %
600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin
Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (högstahastighets-USB 2.0/ USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX), trådlöst nätverk, USB (högstahastighets-USB 2.0/ USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base- TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (högstahastighets-USB 2.0/ USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct
SRA3, A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad	SRA3, A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad	SRA3, A3, A4, vykort, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (kuvert), användardefinierad
Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 MP-fack); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 MP-fack); Max: 5 350 ark	Standard: 2 350 ark (550 ark per fack + 150 MP-fack); Max: 5 350 ark
22,7 cm färgpekdisplay	22,7 cm färgpekdisplay	22,7 cm färgpekdisplay
160 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,34 kWh/vecka	170 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,4 kWh/vecka	170 watt (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,1 watt (energiparläge), 76 watt (klar), 0,1 watt (ström av), TEC 0,4 kWh/vecka
674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm
177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

	Bläckstråleskrivare för företag	
	Pro A3+ RIPS	
Modellnamn	WF-C878RD3TWFC	WF-C879RD3TWFC
		
Funktioner	Multifunktion upp till 4-i-1-enhet	Multifunktion upp till 4-i-1-enhet
Tid till första utskrift	5,5 sek i svartvitt/färg	5,5 sek i svartvitt/färg
Utskriftshastighet (ISO)	25 sidor/minut i svartvitt / 24 sidor/minut i färg	26 sidor/minut i svartvitt/ 25 sidor/minut i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	25 bilder/min (enkelsidigt) 45 bilder/min (dubbelsidigt)	50 bilder/min (enkelsidigt) 100 bilder/min (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Skanningsfunktioner	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg	22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1 200 dpi (max)	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1 200 dpi (max)
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kbit/s	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	6 MB/550 sidor	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*
Lösningsskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (högstastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (högstastighets-USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct
Normal pappersstorlek	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (kuvert), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid
Papperskapacitet	Framsida: 250 ark Baksida: 85 ark Tillval: 500 ark x3	Framsida: 250 ark Baksida: 150 ark Tillval: 500 ark x3
LCD-display	12,7 cm färgpekdisplay	12,7 cm färgpekdisplay
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	40 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 17 W (redo), 1,4 W (viloläge), 0,3 W (ström av), TEC 0,22 kWh/vecka	50 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 24 W (redo), 1,2 W (viloläge), 0,3 W (ström av), TEC 0,25 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	621 x 652 x 1107 mm	621 x 751 x 1177 mm
Vikt	125,1 kg	141 kg

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

Bläckstråleskrivare för företag

A3+ i färg

WF-C8190DW



WF-C8610DWF



WF-C8690DWF



A3+ enfunktions
5,5 sek i svartvitt/färg
24 s/min svartvitt/färg
Upp till 4 800 × 1 200 dpi
Ja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apple Airprint*, Epson iPrint
Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1 200 mm
Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3 × 500 ark 2-4)
6,1 cm färg-LCD
1,2 W (viloläge), 8,5 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka
613 × 755 × 386 mm
35,3 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)

A3+ multifunktion 4-i-1
5,5 sek i svartvitt/färg
24 s/min svartvitt/färg
Upp till 4 800 × 1 200 dpi
-
Ja (TIFF / JPEG)
25 bilder/minut i svartvitt/färg
1 200 × 2 400 dpi
Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmap, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro
22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg
25 ~ 400 %, automatisk passningsfunktion
Upp till 600 × 1 200 dpi
Upp till 33,6 kbit/s
6 MB/550 sidor
Apple AirPrint*
Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro
Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1 200 mm
Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan)
12,7 cm färgpekdisplay
39 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 17 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka
613 × 755 × 493 mm
45,8 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)

A3+ multifunktion 4-i-1
5,5 sek i svartvitt/färg
24 s/min svartvitt/färg
Upp till 4 800 × 1 200 dpi
Ja
Ja (PDF/TIFF/JPEG)
25 bilder/minut i svartvitt/färg
1 200 × 2 400 dpi
Skanna till molnet, e-post, dator, FTP, nätverksmap, Microsoft SharePoint, USB-minne, Document Capture Pro
22 bilder/minut i svartvitt / 21 bilder/minut i färg
25 ~ 400 %, automatisk passningsfunktion
Upp till 600 × 1 200 dpi
Upp till 33,6 kbit/s
6 MB/550 sidor
Apple Airprint*, Epson iPrint
Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Epson Remote Services, Epson Device Admin
Trådbundet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Trådlöst nätverk, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:19 format, användardefinierad 89 × 127 mm ~ 215,9 × 1 200 mm
Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF + 250-arks på framsidan) Max: 1 835 ark (bakre ASF för 85 ark + främre kassett för 250 ark 1 + främre kassett för 3 × 500 ark 2-4)
12,7 cm färgpekdisplay
39 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 18 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,2 kWh/vecka
613 × 755 × 493 mm
45,8 kg (bläck/strömkabel inkluderas inte)

	Bläckstråleskrivare för företag	
	Pro A4 RIPS	
Modellnamn	WF-C529RDTW	WF-C579RDTWF
		
Funktioner	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg	4,8 sekunder i svartvitt/ 5,3 sekunder i färg
Utskriftshastighet (ISO)	24 s/min svartvitt/färg	24 s/min svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 × 1 200 dpi	Upp till 4 800 × 1 200 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja
Skriv ut från USB	-	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	-	30 bilder/min (enksidigt) 60 bilder/min (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	-	1 200 × 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	-	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmapper, Dator (Epson Document Capture Pro), USB-minnesenhet/-kort
Kopieringshastighet (ISO)	-	22 bilder/minut i svartvitt/färg
Zoomförhållande	-	25–400 %
Kopieringsupplösning	-	Upp till 600 x 600 dpi (optiskt) 600 x 1 200 dpi (max)
Faxöverföringshastighet	-	Upp till 33,6 kbit/s
Faxminne	-	6 MB/550 sidor
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint*	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint*
Lösningsskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, inbyggd ERS-agent, Epson Device Admin
Gränssnitt	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kabelanslutet nätverk (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), trådlöst nätverk, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
Normal pappersstorlek	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10 (kuvert), Letter, Legal, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE, användardefinierad	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Nr. 10 (kuvert), Letter, Legal, 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 16:9, HLT, EXE, användardefinierad
Papperskapacitet	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark	Standard: 330 ark Max: 1 330 ark
LCD-display	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpeksdisplay
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	1,2 W (viloläge), 24 W (utskrift), 8 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka	29 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,3 W (viloläge), 14 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,19 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 513 mm
Vikt	19.3 kg	23 kg

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

Bläckstråleskrivare för företag

A4 i färg

WF-C5390DW



A4 enfunktions

4,8 sekunder i svartvitt/
5,3 sekunder i färg

25 sidor/min svartvitt/färg

Upp till 4 800 × 1 200 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print,
Remote Print Driver), Apple AirPrint*,
Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote
Services, inbyggd ERS-agent,
Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE
802.11b/g/n, Wi-Fi Direct,
högstahastighets-USB – kompatibelt
med USB 2.0-specifikation,
Ethernet-gränssnitt (1000
Base-T/100-Base TX/
10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Envelope #10, DL, C6, C5,
9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm

Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF
+ 250-arks på framsidan)
Valfritt: 3 × 500-arks pappersfack
Max: 1 830 ark

6,1 cm färg-LCD

1,1 W (viloläge), 25 W (utskrift), 9,8 W
(redo), 0,2 W (ström av),
TEC 0,17 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

15,3 kg

WF-C5890DWF



A4 multifunktion 4-i-1

4,8 sekunder i svartvitt/
5,3 sekunder i färg

25 sidor/min svartvitt/färg

Upp till 4 800 × 1 200 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

24 bilder/minut i svartvitt/färg

1 200 × 2 400 dpi

Skanna till e-post, Skanna till FTP,
Skanna till nätverksmappar, Dator
(Epson Document Capture Pro),
USB-minnesenhet/-kort

22 bilder/minut i svartvitt/färg

25–400 %

Upp till 600 × 1 200 dpi

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson Connect (iPrint, Email
Print, Remote Print Driver),
Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open
Platform, Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server,
Epson Remote Services, inbyggd
ERS-agent, Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n,
Wi-Fi Direct, högstahastighets-
USB – kompatibelt med USB
2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt
(1000 Base-T/100-Base TX/10-
Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Envelope #10, DL, C6, C4,
9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm

Standard: 335 ark (85 arks bakre ASF
+ 250-arks på framsidan)
Valfritt: 3 × 500-arks pappersfack
Max: 1 830 ark

10,9 cm
färgpekdisplay

1,2 W (viloläge), 27 W (utskrift),
11,7 W (redo), 0,2 W (ström av),
TEC 0,18 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

18,7 kg

	Bläckstråleskrivare för företag	
	A4 i färg	
Modellnamn	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF
		
Funktioner	A4 enfunktions	A4 multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	6,4 sekunder i svartvitt/ 9,3 sekunder i färg	5,5 sekunder i svartvitt/ 8,5 sekunder i färg
Utskriftshastighet (ISO)	21 sidor/minut i svartvitt/ 11 sidor/minut i färg	25 sidor/minut i svartvitt / 12 sidor/minut i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 4 800 x 1 200 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	-	-
Skriv ut från USB	-	-
Skanningshastighet (ISO)	-	16,5 bilder/minut i svartvitt/färg
Maximal skanningsupplösning	-	-
Skanningsfunktioner	-	-
Kopieringshastighet (ISO)	-	-
Zoomförhållande	-	-
Kopieringsupplösning	-	-
Faxöverföringshastighet	-	-
Faxminne	-	-
Mobil utskrift och molnutskrift	Apple Airprint*, Epson iPrint	Apple Airprint*, Epson iPrint
Lösningsskompatibilitet	Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Remote Services
Gränssnitt	USB-värd, Wi-Fi Direct, höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)	USB-värd, Wi-Fi Direct, höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)
Normal pappersstorlek	A4, Letter	A4, A5, A6, B5, C6, DL (Envelope), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Användardefinierad, Legal, Letter
Papperskapacitet	Standard: 250 ark	Standard: 500 ark
LCD-display	6,1 cm färg-LCD	10,9 cm färgpeksdisplay
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	4,8 W (redo), 0,2 W (ström av), 0,9 W (viloläge), TEC 0,14 kWh/vecka	8,6 W (redo), 0,2 W (ström av), 22 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,2 W (viloläge), TEC 0,18 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 x 378 x 164 mm	425 x 388 x 330 mm
Vikt	5,8 kg	11,9 kg

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelzijdig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

Bläckstråleskrivare för företag

A4 svartvitt

WF-M5299DW



A4 enfunktions

4,8 sek i svartvitt

24 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 64 x 127 - 215,9 x 6000 mm

Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/500 ark x 2)

6,1 cm färg-LCD

1,2 W (viloläge), 23 W (utskrift), 8 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,17 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

14,9 kg

WF-M5799DWF



A4 multifunktion 4-i-1

4,8 sek i svartvitt

24 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

24 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)
24 bilder/min färg (dubbelsidigt)

1 200 x 2 400 dpi

Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive och Dropbox med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet/-kort

22 bilder/minut i svartvitt

25 - 400 %, automatisk passningsfunktion

Upp till 600 x 600 dpi (optisk)
600 x 1 200 dpi (maximalt)

Upp till 33,6 kbit/s

6 MB/550 sidor

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Google Cloud Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Epson Device Admin

Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2 st.)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 vidvinkel, användardefinierad 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm

Standard: 330 ark Max: 1 330 ark (250 arks kassett x1/80 arks MP-fack/500 ark x 2)

10,9 cm färgpeksdisplay

23 W (fristående kopiering, ISO/IEC 24712-mönster), 1,4 W (viloläge), 10 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,20 kWh/vecka

425 x 535 x 357 mm

18,3 kg

	EcoTank Pro	
	Färg	
Modellnamn	ET-5880	ET-16680
		
Funktioner	A4 multifunktion 4-i-1	A3 multifunktion 4-i-1
Tid till första utskrift	5,5 sekunder i svartvitt/ 5,5 sekunder i färg	5,5 sekunder i svartvitt/ 5,5 sekunder i färg
Utskriftshastighet (ISO)	25 sidor/min svartvitt/färg	25 sidor/min svartvitt/färg
Utskriftsupplösning	4 800 x 2 400 dpi	Upp till 4 800 x 1 200 dpi
PCL- och PostScript-kompatibel	Ja	Ja
Skriv ut från USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skanningshastighet (ISO)	27,5 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 6 bilder/min färg (dubbelsidigt)	26 bilder/min svartvitt (enkelsidigt) 6 bilder/min färg (dubbelsidigt)
Maximal skanningsupplösning	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi
Skanningsfunktioner	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar
Kopieringshastighet (ISO)	23 bilder/minut i svartvitt/färg	23 bilder/minut i svartvitt/färg
Zoomförhållande	25–400 %	25–400 %
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (optisk)	Upp till 600 x 600 dpi (optisk)
Faxöverföringshastighet	Upp till 33,6 kb/s (cirka) 3 sek/sida	Upp till 33,6 kb/s (cirka) 3 sek/sida
Faxminne	Upp till 550 sidor/6 MB (diagram ITU-T Nr. 1)	Upp till 550 sidor/6 MB (diagram ITU-T Nr. 1)
Mobil utskrift och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App
Lösningsskompatibilitet	Epson Remote Services, Epson Device Admin	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Gränssnitt	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet- gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd
Normal pappersstorlek	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4
Papperskapacitet	Max: 550 ark	Max: 550 ark
LCD-display	10,9 cm färg-LCD	10,9 cm färg-LCD
Energiförbrukning, drift / redo / viloläge / ström av	0,8 W (viloläge), 19 W (utskrift), 8,3 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,13 kWh/vecka	0,9 W (viloläge), 20 W (utskrift), 10,3 W (redo), 0,15 W (ström av), TEC 0,14 kWh/vecka
Mått (B x D x H)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm
Vikt	17,8 kg	21 kg

*AirPrint-kompatibla skrivare fungerar tillsammans med iPhone 4s och senare, iPad 2 och senare, samtliga iPad Air- och iPad mini-modeller, 5:e generationens iPod touch med den senaste versionen av iOS, samt Mac med den senaste versionen av OS X.

Produktvariationer: **N** - Nätverksanslutningar **W** - Trådlös anslutning **F** - Fax **D** - Dubbelsidig utskrift **T** - Pappersfack medföljer som tillval

EcoTank Pro

Svartvitt

ET-M1180



A4 enfunktions

6 sekunder i svartvitt

20 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

Epson Remote Services, Epson Device Admin

Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n

A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6

Max: 250 ark

-

0,7 W (viloläge), 14 W (utskrift), 3,4 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,12 kWh/vecka

375 x 347 x 151 mm

4,3 kg

ET-M3180



A4 multifunktion 4-i-1

6 sekunder i svartvitt

20 sidor/minut i svartvitt

Upp till 1 200 x 2 400 dpi

Ja

-

7 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)
7 bilder/min färg (enkelsidigt)

1 200 x 2 400 dpi

-

17 bilder/minut i svartvitt

25–400 %

Upp till 600 x 600 dpi (optisk)

Upp till 33,6 kb/s (cirka)
3 sek/sida

Upp till 180 sidor/2 MB (diagram ITU-T Nr. 1)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*

Epson Remote Services, Epson Device Admin

Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6

Max: 250 ark

6,1 cm färg-LCD

1 W (viloläge), 12 W (fristående kopiering), 5,7 W (redo), 0,2 W (ström av), TEC 0,18 kWh/vecka

375 x 347 x 346 mm

7,3 kg

ET-M16680



A3 multifunktion 3-i-1

5,5 sekunder i svartvitt

25 sidor/min i svartvitt

4 800 x 2 400 dpi

Ja

Ja (PDF/TIFF/JPEG)

26 bilder/min svartvitt (enkelsidigt)
6 bilder/min färg (dubbelsidigt)

1 200 x 2 400 dpi

Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till nätverksmappar

23 bilder/minut i svartvitt

25–400 %

Upp till 600 x 600 dpi (optisk)

-

-

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Appen Epson Smart Panel

Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool

Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4

Max: 550 ark

10,9 cm färg-LCD

0,7 W (viloläge), 21 W (fristående kopiering), 9,7 W (redo), 0,15 W (ström av), TEC 0,13 kWh/vecka

515 x 500 x 350 mm

20,2 kg

	Matrisskrivare		
	24 nålar – motbok		
Modellnamn	PLQ-35	PLQ-50	PLQ-50CSM
			
Antal nålar	24	24	24
Vagnbredd	94	94	94
Utskriftsvolym	Hög	Hög	Hög
Högsta utskriftshastighet	540 vid 10cpi	630 vid 10cpi	630 vid 10cpi
Multipart-kopiering	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Bandkapacitet (miljoner tecken)	5 m	5 m	5 m

	Matrisskrivare		
	24-stifts		
Modellnamn	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN
			
Antal nålar	24	24	24
Vagnbredd	80	80	80
Utskriftsvolym	Låg	Låg	Låg
Högsta utskriftshastighet	357 vid 12cpi	550 vid 10cpi	550 vid 10cpi
Multipart-kopiering	1 + 3	1 + 6	1 + 6
Bandkapacitet (miljoner tecken)	2,5 m	5 m	5 m

	Matrisskrivare		
	24-stifts		
Modellnamn	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II
			
Antal nålar	24	24	24
Vagnbredd	106	106	136
Utskriftsvolym	Medium	Medium	Hög
Högsta utskriftshastighet	487 vid 10cpi	487 vid 10cpi	550 vid 10cpi
Multipart-kopiering	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Bandkapacitet (miljoner tecken)	10 m	10 m	8 m

	Matrisskrivare		
	9-stifts		
Modellnamn	LX-350	LX-1350	FX-890IIN
			
Antal nålar	9	9	9
Vagnbredd	80	136	80
Utskriftsvolym	Låg	Låg	Hög
Högsta utskriftshastighet	357 vid 12cpi	357 vid 12cpi	735 vid 12cpi
Multipart-kopiering	1 + 4	1 + 4	1 + 6
Bandkapacitet (miljoner tecken)	4 m	4 m	7,5 m

Matrisskrivare		
24-stifts		
LQ-630	LQ-690II	LQ-690IIN
		
24	24	24
80	106	106
Låg	Medium	Medium
360 vid 12cpi	487 vid 10cpi	487 vid 10cpi
1 + 4	1 + 6	1 + 6
2 m	10 m	10 m

Matrisskrivare			
24-stifts			
LQ-2090IIN	LQ-2190	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
			
24	24	24	24
136	136	136	136
Hög	Medium	Hög	Medium
550 vid 10cpi	576 vid 12cpi	594 vid 12 cpi	594 vid 12 cpi
1 + 6	1 + 5	1 + 7	1 + 7
8 m	15 m	6 m i färg/9 m i svartvitt	6 m i färg/9 m i svartvitt

Matrisskrivare			
9-stifts			
FX-2190II	FX-2190IIN	DFX-9000	DFX-9000N
			
9	9	9	9
136	136	136	136
Hög	Hög	Hög	Hög
735 vid 12cpi	735 vid 12cpi	1 550 vid 12cpi	1 550 vid 12cpi
1 + 6	1 + 6	1 + 9	1 + 9
12 m	12 m	15 m	15 m

Dokumentskanners

Skapa en bättre företagsmiljö med hjälp av en globalt ledande utvecklare inom skanningslösningar. Epsons företagsskannrar är byggda med prestandan i centrum och är den perfekta lösningen för hög prestanda och skanning i stora volymer.



Mobilt skannersortiment

Med några av de lättaste produkterna i sin klass är sådana här skanners perfekta för skanning på språng, för hög produktivitet.

- Lätt
- Automatisk dokumentmatare
- Wi-Fi och Wi-Fi Direct
- Inbyggda litiumbatterier
- Korrekt skevhetskorrigering för dokument



Arkmatat skannersortiment

Epsons arkmatade företagsskanners är byggda med fokus på prestanda och är en perfekt lösning för organisationer med hybridarbete, samtidigt som produktiviteten maximeras.

- Snabb ADF-skanning med dubbelsidig utskrift
- Mångsidig mediehantering
- Wi-Fi- och nätverksalternativ
- Inbyggda sensorer för att förhindra fel
- Automatisk avläsning av pappersstorlek



Flatbäddsskannersortiment

Flatbäddsskannersortimentet skannar snabbt och enkelt dokument i valfri form eller storlek. Perfekt för skanning av oregelbundna former eller ömtåliga föremål, samt böcker och bundna media.

- Dubbelsidiga A4- och A3-lösningar
- Snabb ADF-skanning med dubbelsidig utskrift
- Skanna upp till 8 000 sidor per dag
- Nätverksversioner
- Automatisk avläsning av pappersstorlek

Smidig integrering och delning

Epsons skannare har utformats för en problemfri integrering i din IT-miljö, med stöd för industristandarderna TWAIN-, WIA- och ISIS-drivrutiner.



Med programvaran Epson Document Capture kan du skapa dynamiska arbetsflöden för anställda på kontoret och där hemma, genom att skanna och dela dokument till nätverksmappar, SharePoint, molntjänster eller via e-post. För samarbete med alla intressenter var de än är.



Med våra Wi-Fi Direct™-lösningar kan användarna styra sina företagsskannrar via sina mobila Android- och Apple-enheter genom appen Epson DocumentScan. Enkla lösningar för flexibla medarbetare och så kallat "hot-desking".



	På resa		
Modellnamn	ES-50	ES-60W	DS-70
			
Skanningshastighet i svartvitt	5,5 s/sida	4 s/sida	5,5 s/sida
Skanningshastighet i färg	5,5 s/sida	4 s/sida	5,5 s/sida
Automatisk Matarens kapacitet	1 ark	1 ark	1 ark
Dubbelsidig skanning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
ADF-pappersvikt	35-270 g/m ²	35-270 g/m ²	35-270 g/m ²
Ultraljudssensor	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	300	300	300
Gränssnitt	USB 2 micro B	USB 2.0/Wi-Fi	USB 2 micro B
Tillval	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvara	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A	JPEG, PDF, sökbar PDF, PDF/A
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓	✓
Textförbättring	✓	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓	✓
A3-ihopsättning	-	-	-
Borttagning av hålning	✓	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓	✓
Vikt	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)
Standardgaranti	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning
Mått - (BxDxH)	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

DS-80W



DS-310



DS-360W



4 s/sida	25 sidor/50 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut
4 s/sida	25 sidor/50 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut
1 ark	20 sidor	20 sidor
Ej tillämpligt	✓	✓
35-270 g/m ²	52-230 g/m ²	52-230 g/m ²
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
300	500	500
USB/Wi-Fi/ Wi-Fi Direct	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1/ Wi-Fi/Wi-Fi Direct
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, NewSoft Presto! BizCard	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2, NewSoft Presto! BizCard
Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
300 g (0,3 kg)	1,1 kg	1,3 kg
12 månaders inlämning	12 månaders inlämning	12 månaders inlämning
272 × 47 × 34 mm	288 × 88,5 × 51 mm	288 × 88,5 × 67 mm

	A4 arkmatad	
Modellnamn	DS-410	ES-500WII
		
Skanningshastighet i svartvitt	26 sidor/min eller 52 bilder/min	35 sidor/min/300 dpi
Skanningshastighet i färg	26 sidor/min eller 52 bilder/min	35 sidor/min/300 dpi
Automatisk Matarens kapacitet	50 sidor	50 sidor
Dubbelsidig skanning	✓	✓
ADF-pappersvikt	50–209 g/m ²	27–413 g/m ²
Ultraljudssensor	Ej tillämpligt	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	3 000	4 000
Gränssnitt	USB 2.0 typ B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n
Tillval	Valsmonteringsatts B12B819381 Pappersstöd x 5 B12B813431	Ej tillämpligt
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Epson ScanSmart
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, PDF/A, PNG
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓
Textförbättring	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓
Borttagning av hålning	Ej tillämpligt	✓
Automatisk rotation	✓	✓
Vikt	2,5 kg	3,7 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet
 ***Funktionen är tillgänglig med programvaran Epson Document Capture

DS-530II



35 sidor/70 bilder per minut

35 sidor/70 bilder per minut

50 sidor

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 DPI

4 000

USB 3.2 Gen 1

Konverteringssats för flatbädd

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Programvarusviten Epson
Document Capture, Epson Scan 2

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 månaders service på plats

296 × 169 × 176 mm

ES-580W



35 sidor/min/300 dpi

35 sidor/min/300 dpi

100 sidor

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 DPI

4 000

USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct,
USB-värd, trådlöst LAN IEEE
802.11a/b/g/n

Ej tillämpligt

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Epson ScanSmart

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF,
sökbar PDF, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 månaders service på plats

296 × 169 × 176 mm

DS-730N



40 sidor/80 bilder per minut

40 sidor/80 bilder per minut

100 sidor

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 DPI

4 500

USB 2.0/Ethernet-gränssnitt

Ej tillämpligt

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Epson Document Capture-
programvaran, Epson Scan
2, Epson Device Admin,
Epson Event Manager,
Newsoft Presto! BizCard

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓***

3,7 kg

12 månaders service på plats

296 × 212 × 217 mm

	A4 arkmatad	
Modellnamn	DS-770II	DS-790WN
		
Skanningshastighet i svartvitt	45 sidor/90 bilder per minut	45 sidor/90 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	45 sidor/90 bilder per minut	45 sidor/90 bilder per minut
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	100 ark	100 ark
Dubbelsidig skanning	✓	✓
ADF-pappersvikt	27–413 g/m²	27–413 g/m²
Ultraljudssensor	✓	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	7 000	7 000
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB-värd, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådlöst LAN b/g/g 25 GHz
Tillval	Konverteringssats för flatbädd	
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (endast Mac), Epson Scan 2
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, sökbar PDF, säker PDF, PDF/A, PNG
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓
Textförbättring	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓
Borttagning av hålning	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓
Vikt	3,6 kg	3,7 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

DS-870



65 sidor/130 bilder per minut

65 sidor/130 bilder per minut

100 sidor

✓

27–413 g/m²

600 x 600 DPI

7 000

USB 3.2 Gen 1

Konverteringssats för flatbädd

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Programvarusviten Epson
Document Capture, Epson Scan 2,
Epson Device Admin

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 månaders service på plats

296 x 169 x 167 mm

DS-970



85 sidor/170 bilder per minut

85 sidor/170 bilder per minut

100 sidor

✓

27–413 g/m²

✓

600 x 600 DPI

9 000

USB 3.2 Gen 1

Konverteringssats för flatbädd

ReadyScan LED-teknik

TWAIN, WIA, ISIS, ICA

Programvarusviten Epson
Document Capture, Epson Scan 2,
Epson Device Admin

Pull / Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,6 kg

12 månaders service på plats

296 x 169 x 167 mm

	A3 arkmatad	
Modellnamn	DS-30000	DS-32000
		
Skanningshastighet i svartvitt	70 sidor/140 bilder per minut	90 sidor/180 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	70 sidor/140 bilder per minut	90 sidor/180 bilder per minut
Automatisk Matarens kapacitet	120 sidor	120 sidor
Dubbelsidig skanning	✓	✓
ADF-pappersvikt	27–413 g/m ²	20–413 g/m ²
Ultraljudssensor	✓	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	30 000	40 000
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Tillval	Valsmonteringssats	Valsmonteringssats
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvara	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓
Textförbättring	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓
Hoppa över tom sida	✓	✓
A3-ihopsättning	✓	✓
Borttagning av hålning	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓
Vikt	5,8 kg	5,8 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	371 × 208 × 219 mm	371 × 208 × 219 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

A4 flatbädd

DS-1630W

DS-1600W

DS-6500 / DS-6500N

DS-7500/DS-7500N



25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut	40 sidor/80 bilder per minut
25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/10 bilder per minut	25 sidor/50 bilder per minut	40 sidor/80 bilder per minut
50 sidor	50 sidor	100 sidor	100 sidor
✓	✓	✓	✓
50–120 g/m ²	50–120 g/m ²	50–128 g/m ²	50–128 g/m ²
✓	✓	✓	✓
1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi
1 500	1 500	3 000	4 000
USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1/Wi-Fi/Wi-Fi Direct	USB 2.0 typ B	USB 2.0 typ B
-	-	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**
ReadyScan LED-teknik	RGB-LED	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programvarusviten Epson Document Capture, Epson Scan 2	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin
Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
3,7 kg	3,7 kg	9,8 kg	9,8 kg
12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
451 × 315 × 120 mm	451 × 315 × 120 mm	495 × 360 × 217 mm	495 × 360 × 217 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

	A3 flatbädd	
Modellnamn	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N
		
Skanningshastighet i svartvitt	4 s/sida	40 sidor/80 bilder per minut
Skanningshastighet i färg	4 s/sida	40 sidor/80 bilder per minut
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Dubbelsidig skanning	Ej tillämpligt	✓
ADF-pappersvikt	Ej tillämpligt	50–128 g/m ²
Ultraljudssensor	Ej tillämpligt	✓
Skanningsupplösning (horisontellt x vertikalt)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Driftsäkerhet Daglig driftcykel	Ej tillämpligt	5 000
Gränssnitt	USB 2.0	USB 2.0
Tillval	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**
Ljuskälla	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
Drivrutiner	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Programvara	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)
Push / Pull-skanning*	Pull / Push	Pull / Push
Utskriftsformat	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx
Automatisk skevhetskorrigering	✓	✓
Textförbättring	✓	✓
RGB-färgförbättring	✓	✓
RGP-färgbortfall	✓	✓
Hoppa över tom sida	Ej tillämpligt	✓
A3-ihopsättning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Borttagning av hålning	✓	✓
Automatisk rotation	✓	✓
Vikt	14,8 kg	26,9 kg
Standardgaranti	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
Mått - (BxDxH)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm

A3 flatbädd

DS-70000 / DS-70000N



Expression 12000XL



Expression 12000XL Pro



70 sidor/140 bilder per minut	12 s/sida uppmätt med storlek: A4, upplösning: 300 dpi	12 s/sida uppmätt med storlek: A3, upplösning: 300 dpi
70 sidor/140 bilder per minut	12 s/sida uppmätt med storlek: A4, upplösning: 300 dpi	12 s/sida uppmätt med storlek: A3, upplösning: 300 dpi
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
35–128 g/m²	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
600 x 600 DPI	2 400 x 4 800 dpi	2 400 x 4 800 dpi
8 000	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Network Interface-enhet B12B808451 (N-modell)**	Transparensenhet	Ej tillämpligt
ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik	ReadyScan LED-teknik
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Programsviten Epson Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Scan 2, SilverFast Ai	Epson Scan 2, SilverFast Ai
Pull / Push	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, sökbar PDF, docx, xlsx, pptx	JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
✓	✓	✓
✓	✓	✓
26,9 kg	14,3 kg	20,5 kg
12 månaders service på plats	12 månaders service på plats	12 månaders service på plats
640 x 522 x 289 mm	656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

*Pull/push-skanning med programvaran Document Capture **Nätverksgränssnittsenheten inaktiverar USB-gränssnittet

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00



@epsonsverige



epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®