

WorkForce Enterprise 75/100ppm-serie

# Stap over op ultrasnel printen met inkjet



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Snel en duurzaam printen

Profiteer van een consistent hoge beeldkwaliteit bij superhoge snelheden tot 100 ppm. Onze milieuvriendelijke WorkForce Enterprise multifunctionele printers (MFP's) bieden verbeterde beveiliging en geavanceerde softwarecompatibiliteit en leveren uitstekende en betrouwbare prestaties bij elke afdruk.



DataMaster Lab 2021 Green Award  
Epson WF-C21000

## Extreem hoge snelheden

Met een ISO-printsnelheid tot 100 ppm kunt u een uitstekende kwaliteit leveren met ongelooflijk hoge snelheden. De printers bieden een first-copy-out-time (FCOT) van slechts 4,9 seconden<sup>1</sup> en een dubbelzijdige scansnelheid tot 110 apm.

## Versies in kleur en zwart-wit

Onze SRA3 WorkForce Enterprise-serie is beschikbaar in zowel kleur als zwart-wit om te voorzien in al uw behoeften.

## Cartridges met hoge capaciteit

Print tot 120.000 pagina's in zwart-wit zonder inkt bij te vullen<sup>2</sup>. Onze kleurmodellen printen tot 100.000 pagina's in zwart-wit en 50.000 pagina's in kleur zonder vervanging van verbruiksartikelen, dankzij de DURABrite Pro-inktcartridges<sup>3</sup>. Dit betekent minder vaak verbruiksartikelen verwisselen, met minder verpakkingsmateriaal en gebruikersinterventie als gevolg.

### Laag stroomverbruik

De Heat-Free Micro Piezo-printkoptechnologie van Epson vereist geen hoge temperaturen tijdens het afdrukproces, waardoor het stroomverbruik wordt verminderd. Met een gemiddeld verbruik van 180 W tijdens het kopiëren en een maximumverbruik van 320 W verlaagt u de impact op het milieu en uw energierekening.

### Brede mediaflexibiliteit

Onze modellen bieden ongekende mediaflexibiliteit. Met een optionele vouweenheid waarmee u brieven en facturen kunt maken, hoeft u complexe afdruktaken niet uit te besteden.

### Krachtige en verbeterde scanmogelijkheden

Onze automatische documentinvoer (ADF) biedt ondersteuning voor dun papier met een compact, robuust design en verbeterde scankwaliteit.

### Compatibiliteit met ERS-software (Epson Remote Services)

ERS is ons cloudsysteem voor apparaatbewaking en -beheer waarmee serviceproviders op afstand nauwkeurige diagnoses kunnen stellen, zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging. Hiermee worden technici voorzien van de informatie die zij nodig hebben om een hoger percentage oplossingen te bereiken bij de eerste interventie, waardoor de beschikbaarheid van uw apparaat toeneemt.

### Uitmundende beeldkwaliteit

Dankzij de PrecisionCore linehead-inkjettechnologie van Epson en het efficiënte papiertransportmechanisme profiteert u van een betrouwbare en uitmundende beeldkwaliteit tot 600 x 2400 dpi (standaard 600 x 1200 dpi).

### Verbeterde finishing-functies

Verbeter de productiviteit met geavanceerde afwerkingsfuncties zoals een boekjesfinisher en perforatieopties.



# Voor de perfecte afwerking

## Afwerkingsopties

Staple-finisher  
Boekjes-finisher  
Perforatie-eenheid voor 2 of 4 gaten

## Opties

Papiercassettevergrendeling  
Lade met hoge capaciteit  
EpsonNet10/100/1000Base Tx Int.  
Super G3, Multi Fax Board

## Verbruiksmaterialen

Inkt voor WF Enterprise-serie  
Onderhoudspatroon



## Specificaties

|                                    | Staple-finisher   | Brochure-finisher   | Nietmachine P2   |
|------------------------------------|---|---|--|
| Perforatie-unit (finisher vereist) | Optie   |   | Niet beschikbaar   |
| Ondersteunde papierformaten        | A5 SEF – A3 SRA3*   |   |  |
| Aantal papierladen                 | 2 (boven-/hoofdlade)  | 2 (boven-/hoofd-/onderlade)   |  |
| Bovenlade                          | 250 vellen  |   |  |
| Hoofdlade                          | Max. 4.000 vellen (enkel-/dubbelzijdig)<br>Max. 1.500 vellen (enkel-/dubbelzijdig) A3 | Max. 1.700 vellen (enkel-/dubbelzijdig)<br>Max. 1.500 vellen (enkel-/dubbelzijdig) A3 | Max. 4.000 vellen (enkel-/dubbelzijdig)<br>Max. 1.500 vellen (enkel-/dubbelzijdig) |
| Onderste lade                      | –   | Max. 7 boekjes (gewoon papier) 20 vellen<br>Max. 5 boekjes (overige) of Geen limiet   | –  |
| Aantal voor netwerk                | Max. 50 vellen  |   |  |
| Aantal nietposities                | 3   |   |  |

\*SRA3 alleen vanuit handmatige invoerlade.



Epson WorkForce Enterprise Series  
Outstanding Achievement in Innovation for  
Departmental Finishing Capabilities

De Epson WorkForce Enterprise-serie heeft een BLI Winter 2021 Outstanding Achievement in Innovation Award for Departmental Finishing Capabilities in de wacht gesleept vanwege het volgende:

**‘Ongeëvenaarde mogelijkheden voor het maken van boekjes t.o.v. andere inkjetprinters’**


**‘Bewezen betrouwbaarheid voor afgewerkt ingevoerd papier afgedrukt met inkjettechnologie’**

**‘Minimale impact op productiviteit met finisher’**

– Keypoint Intelligence, 2021.

# Geïntegreerde box-functie

Met de box-functie kunt u gescande gegevens en pc-printmateriaal opslaan op een interne harde schijf (HDD), zodat de gegevens later opnieuw kunnen worden gebruikt.



# Business imaging solutions (BIS)

Profiteer van extern beheer, pas afdrukopties aan en geniet van naadloze compatibiliteit met de Epson WorkForce Enterprise. Deze kunnen worden geïntegreerd in uw bestaande IT-infrastructuur om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

## Fleet Management



### Epson Device Admin (EDA)

Bestuur, analyseer en beheer uw printers centraal via één intuïtieve interface, die is ontworpen om de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen en maximale beveiliging te waarborgen.

## Service en ondersteuning op afstand



### Epson Remote Services (ERS)

Het cloudsysteem voor apparaatbewaking en -beheer van Epson ondersteunt uw serviceprovider om op afstand geavanceerde diagnoses te stellen voor de zakelijke producten van Epson.

De software is ontworpen op basis van de juiste technische en organisatorische maatregelen en documentatie inzake gegevensbescherming en naleving van de Europese wet- en regelgeving.



### ERS geïntegreerde agent

Profiteer van de toegevoegde waarde van ERS in combinatie met de geïntegreerde agent op de WF-M21000, WF-C21000 en WF-C20750 voor naadloze configuratie en uitvoering.

## Mobiel printen en printen via de cloud



Maak van uw tablet of smartphone een krachtige kantoorassistent. Met de Epson-services voor mobiel printen en printen via de cloud kunt u op kantoor of onderweg printen en scannen vanaf uw smartphone en tablet.



## Workflow en beveiliging



### Epson Print Admin (EPA)

Verhoog uw productiviteit en bewaak uw printergebruik via deze serveroplossing die een beveiligde omgeving voor afdrukken, scannen en kopiëren biedt via gebruikersverificatie.



### Epson Print Admin zonder server (EPA zonder server)

Integreer de WorkForce Enterprise-serie naadloos met beveiligings- en nalevingsbeleid en voorschriften zonder de lasten van het onderhoud van een serversysteem.



### Document Capture Pro

Met Document Capture Pro (DCP) kan zakelijke informatie eenvoudig gescand, opgeslagen en gedeeld worden. Geavanceerde functies voor naamgeving, scheiden en doorsturen van documenten maakt het scannen eenvoudig en logisch. Sla bestanden op en verzend ze in gangbare indelingen en maak eenvoudige taakprofielen voor scannen met één druk op de knop.

Scan naar standaardbestemmingen zoals e-mail, map en FTP of upload uw gescande documenten naar populaire cloudsystemen.

Direct scannen naar Word, Excel, PowerPoint is als optie beschikbaar.

## Integratie met 3rd party oplossingen



### Epson Open Platform (EOP)

Verkrijg volledige controle over uw afdrukactiviteiten via een webtoepassing waarmee u uw printer kunt aanpassen aan specifieke en veranderende zakelijke vereisten, met behulp van oplossingen die u helpen uw afdrukbehoefte beter te beheren.

### Meer informatie over oplossingen van Epson en andere leveranciers

Ontdek hoe de oplossingen van Epson en zijn partners gebruikmaken van onze printers om te voorzien in de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven en van grote ondernemingen, en hoe deze kunnen worden aangepast aan de behoeften van verticale markten.

# De voordelen van Heat-Free printtechnologie



## Bespaar tijd dankzij consistent printen op hoge snelheid

Door de Heat-Free printtechnologie hoeft de printer niet op te warmen bij inschakeling of activering vanuit de sluimerstand. Dit betekent dat het afdrukken onmiddellijk begint.



## Lager stroomverbruik bespaart energie en geld

Heat-Free printtechnologie verbruikt minder energie omdat het apparaat geen warmte nodig heeft om op te starten. Aangezien inkjetprinters geen fuser-eenheid hoeven te verwarmen, resulteert dit in een aanzienlijk lager energieverbruik.



## Minder vervangingsonderdelen, minder impact op het milieu

Laserprinters gebruiken doorgaans meer verbruiksmaterialen en vereisen in veel gevallen een periodieke vervanging van de drum, transferriem en fuser. Dankzij Heat-Free printtechnologie bevatten onze inkjetprinters minder onderdelen die vervangen moeten worden.



## Minder interventie verhoogt de productiviteit

De warmtevrije structuur van Epson-inkjetprinters betekent dat er minder onderdelen zijn waarin storingen kunnen optreden, waardoor minder vaak interventie nodig is.



EPSON






**PRECISIONCORE**  
**HEAT•FREE**


## Laser printproces

Dit is doorgaans een complex proces met meerdere fases. Het vereist dat de fuser wordt voorverwarmt en gebruikt weer warmte om de toner op het papier aan te brengen.



## Inkt printproces

Deze methode bestaat uit maar drie stappen om een afdruk te maken.





# Veiliger dan ooit tevoren



WorkForce Enterprise-printers bieden verbeterde functies om uw printwerkzaamheden veiliger te maken dan ooit tevoren. Deze omvatten:



## Gegevensbescherming

HDD-versleuteling, HDD veilige gegevensverwijdering, Trusted Platform Module (TPM) en wachtwoordversleuteling



## Apparaatbeveiliging

Verificatie van firmwarehandtekening, veilig opstarten



## Toegangsbeheer

Gebruikersverificatie, functierestricties en auditlogboeken



## Documentbeveiliging

Printen met verificatie, scannen met verificatie en taakregistratie



## Communicatiebeveiliging

Ipssec, SNMPv3

| Model  | WorkForce Enterprise<br>WF-M21000D4TW - mono   | WorkForce Enterprise<br>WF-C21000D4TW - kleur  | WorkForce Enterprise<br>WF-C20750 - kleur  |
|--|--|--|--|
| <b>Functies</b>  | SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*  | SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*  | SRA3, multifunctioneel tot 4-1-in-apparaat*  |
| <b>First-page-out-time</b>   | 6,2 sec. zwart-wit   | 4,9 sec. zwart-wit/kleur   | 5,4 sec. zwart-wit/kleur   |
| <b>Printsnelheid (ISO)</b>   | 100 ppm zwart-wit  | 100 ppm zwart-wit/kleur  | 75 ppm zwart-wit/kleur   |
| <b>Printresolutie</b>  | Tot 600 × 2400 dpi   | Tot 600 × 2400 dpi   | Tot 600 × 2400 dpi   |
| <b>Compatibel met PCL en PostScript</b>                                | Ja   | Ja   | Ja   |
| <b>Printen vanaf USB</b>   | Ja (PDF/TIFF/JPEG)   | Ja (PDF/TIFF/JPEG)   | Ja (PDF/TIFF/JPEG)   |
| <b>Scansnelheid (ISO)</b>  | 60 apm (enkelzijdig)<br>110 apm (dubbelzijdig)   | 60 apm (enkelzijdig)<br>110 apm (dubbelzijdig)   | 60 apm (enkelzijdig)<br>110 apm (dubbelzijdig)   |
| <b>Scanresolutie (maximaal)</b>  | 600 × 600 dpi  | 600 × 600 dpi  | 600 × 600 dpi  |
| <b>Scanfuncties</b>  | Epson Scan2, e-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat                                     | Epson Scan2, e-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson Document Capture Pro-optie, USB-geheugenapparaat                               | Epson Scan2, e-mail, FTP, netwerkmappen, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® met Epson Document Capture Pro-optie, USB-geheugenapparaat                               |
| <b>Kopieersnelheid (ISO)</b>   | Tot 100 apm zwart-wit  | 100 apm zwart-wit/kleur  | 75 apm zwart-wit/kleur   |
| <b>Zoomverhouding</b>  | 25 - 400%  | 25 - 400%  | 25 - 400%  |
| <b>Kopieeresolutie</b>   | 600 × 1200 dpi   | 600 × 1200 dpi   | 600 × 1200 dpi   |
| <b>Faxoverdrachtsnelheid</b>   | Tot 33,6 Kbps  | Tot 33,6 Kbps  | Tot 33,6 Kbps  |
| <b>Faxgeheugen</b>   | 6 MB/550 pagina's  | 6 MB/550 pagina's  | 6 MB/550 pagina's  |
| <b>Mobiel printen en printen via de cloud</b>                          | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud  | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud  | Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud  |
| <b>Compatibiliteit met Epson Solution</b>                              | Epson Print Admin, Epson Print Admin zonder server, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS geïntegreerde agent, Epson Device Admin | Epson Print Admin, Epson Print Admin zonder server, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS geïntegreerde agent, Epson Device Admin | Epson Print Admin, Epson Print Admin zonder server, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS geïntegreerde agent, Epson Device Admin |
| <b>Interfaces</b>  | Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct  | Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct   | Bekabeld netwerk (10Base-T/100Base-TX), draadloos netwerk, USB (High-Speed USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 type A), Wi-Fi Direct   |
| <b>Formaat van gewoon papier</b>                                       | SRA3, A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd              | SRA3, A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd              | SRA3, A3, A4, briefkaart, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (Envelop), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelop), gebruikergedefinieerd              |
| <b>Papiercapaciteit</b>  | Standaard: 2.350 vellen (550 vellen per lade + 150 MP lade); max.: 5.350 vellen  | Standaard: 2.350 vellen (550 vellen per lade + 150 MP lade); max.: 5.350 vellen  | Standaard: 2.350 vellen (550 vellen per lade + 150 MP lade); max.: 5.350 vellen  |
| <b>LCD-scherm</b>  | Kleurentouchscreen van 22,7 cm   | Kleurentouchscreen van 22,7 cm   | Kleurentouchscreen van 22,7 cm   |
| <b>Stroomverbruik In gebruik / Gereed / Slaapstand / Uitgeschakeld</b> | 170 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (sluimerstand), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,4 kWh/week  | 170 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (sluimerstand), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,4 kWh/week  | 160 watt (stand-alone kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,1 watt (sluimerstand), 76 watt (gereed), 0,1 watt (uitgeschakeld), TEC 0,34 kWh/week   |
| <b>Afmetingen (B × D × H)</b>  | 674 × 757 × 1243 mm  | 674 × 757 × 1243 mm  | 674 × 757 × 1243 mm  |
| <b>Gewicht</b>   | 177,1 kg   | 177,1 kg   | 177,1 kg   |

\* Fax optioneel tegen meerprijs

Legenda voor productvarianties: N = Netwerkconnectiviteit W = Draadloze connectiviteit F = Fax D = Dubbelzijdig T = Omvat optionele papierlade

- <sup>1</sup> Geschat op basis van interne tests; kan variëren afhankelijk van het aantal geselecteerde exemplaren, de uitvoeromgeving en de instellingen voor grootte, stand en positie van het papier
- <sup>2</sup> Geschat paginarendement van de WF-C21000D4TW en WF-M21000D4TW. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
- <sup>3</sup> Geschat paginarendement van de WF-C21000-serie. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Voor meer informatie ga naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
- <sup>4</sup> Fax optioneel tegen meerprijs

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be/contactus](http://www.epson.be/contactus)

Epson Europe BV – Dutch Sales Office  
Hoogoorddreef 5  
Atlas Arena  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl/contactus](http://www.epson.nl/contactus)



@EpsonNederland  
[epson-nederland](https://www.instagram.com/epson-nederland)



@EpsonBelgium  
[epson-belgium](https://www.instagram.com/epson-belgium)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.  
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON**<sup>®</sup>