

Řada WorkForce Enterprise 75/100 str./min

Přejděte na extrémně rychlý inkoustový tisk



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Udržitelný vysokorychlostní tisk

Užijte si konzistentně vynikající kvalitu obrazu s extrémní rychlostí až 100 str./min. Naše ekologicky odpovědné multifunkční tiskárny WorkForce Enterprise nabízí zvýšenou bezpečnost, pokročilou softwarovou kompatibilitu, výjimečnou spolehlivost a vynikající výkon při každém tisku.



DataMaster Lab 2021 Green Award
Epson WF-C21000

Mimořádně vysoká rychlost

Objevte vynikající kvalitu s neuvěřitelně vysokou rychlostí tisku až 100 str./min dle normy ISO. Tato řada nabízí výstup první stránky už za 4,9 sekundy¹ a rychlost oboustranného skenování až 110 obr./min.

Barevné a černobílé verze

Naše řada SRA3 WorkForce Enterprise je k dispozici v barevných i černobílých verzích pro vaše potřeby.

Vysokokapacitní zásobníky inkoustu

Vytiskněte černobíle až 120 000 stránek bez doplňování inkoustu². Naše barevná řada dokáže díky zásobníkům inkoustu DURABrite Pro vytisknout až 100 000 stran černobíle a 50 000 stran barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu³. To znamená méně spotřebního materiálu, méně obalového materiálu a méně uživatelských zásahů.

Nízká spotřeba energie

Technologie tiskové hlavy Micro Piezo Heat-Free společnosti Epson nevyžaduje použití tepla při procesu tisku, díky čemuž se snižuje spotřeba energie. Průměrný příkon 180 W při kopírování a maximální příkon 320 W snižují váš dopad na životní prostředí a vaše účty za energii.

Výkonnější a vylepšené možnosti skenování

Náš automatický podavač dokumentů (ADF) nabízí podporu tenkých papírů s kompaktním, robustním designem a vylepšenou kvalitou skenování.

Softwarová kompatibilita Epson Remote Services (ERS)

ERS je náš cloudový systém pro monitorování a správu, který pomáhá poskytovateli služeb provádět přesnou vzdálenou diagnostiku bez nepříznivého dopadu na zabezpečení. Poskytuje servisním technikům potřebné informace, aby byla dosažena vyšší úspěšnost první opravy a prodloužila se doba aktivního provozu zařízení.

Široká flexibilita médií

Naše modely nabízejí neuvěřitelnou flexibilitu médií. S volitelnou jednotkou pro skládání, která vám umožní vytvářet dopisy a faktury, nebudete muset složité tiskové úlohy zadávat externím dodavatelům.

Vynikající kvalita obrazu

Díky technologii tiskové hlavy Epson PrecisionCore a efektivnímu mechanismu pro transport papíru si můžete užívat spolehlivou a konzistentně vynikající kvalitu obrazu v rozlišení až 600 × 2 400 dpi (výchozí 600 × 1 200 dpi).

Vylepšené funkce dokončování

Zvyšte svou produktivitu pomocí pokročilých možností dokončování, jako je dokončování brožur nebo děrování.

Dokonalé konečné úpravy

Možnosti konečných úprav

Finišer pro sešívání
Finišer na brožury
Jednotka pro děrování 2/4 otvorů

Volitelné příslušenství

Zámek zásobníku papíru
Vysokokapacitní zásobník
EpsonNet10/100/1000Base Tx Int.
Super G3 multi faxová karta

Spotřební materiál

Inkoust řady WF Enterprise
Sada pro údržbu



Specifikace

	Finišer pro sešívání	Finišer na brožury	Finišer pro sešívání P2
Jednotka pro děrování (je vyžadován finišer)	Volitelný doplněk		Není k dispozici
Podporované rozměry papíru	A5 SEF – A3 SRA3*		
Počet zásobníků	2 (horní/hlavní)	2 (horní/hlavní/spodní)	
Počet stohovatelných listů (horní)	250 listů		
Počet stohovatelných listů (hlavní)	Max. 4 000 listů (jednostranně/oboustranně) Max. 1 500 listů (jednostranně/oboustranně) A3	Max. 1 700 listů (jednostranně/oboustranně) Max. 1 500 listů (jednostranně/oboustranně) A3	Max. 2 000 listů (jednostranně/oboustranně) Max. 1 500 listů (jednostranně/oboustranně)
Počet stohovatelných listů (spodní)	–	Max. 7 brožur (obyčejný papír) 20 listů Max. 5 brožur (jiný typ) nebo bez omezení	–
Sešívání	Max. 50 listů		
Polohy pro sešívání	3		

* SRA3 pouze z příhrádky pro ruční podávání



Epson WorkForce Enterprise Series
Outstanding Achievement in Innovation for
Departmental Finishing Capabilities

Řada Epson WorkForce Enterprise získala cenu BLI Winter 2021 za výjimečný přínos v oblasti inovací dokončování firemního tisku díky následujícím vlastnostem:

„Schopnosti vytváření brožur nesrovnatelné s jinými inkoustovými tiskárnami“


„Prokázaná spolehlivost výsledku u dokončovaného papíru potištěného inkoustovou technologií“

„Minimální dopad na produktivitu s finišerem“

– Keypoint Intelligence, 2021.

Integrované úložiště

Funkce integrovaného úložiště umožňuje ukládat skenovaná data a tisková data z PC na vnitřní pevný disk (HDD) a použít je znovu později.



Zobrazovací řešení pro firmy

Využijte vzdálenou správu, přizpůsobte si možnosti tisku a užijte si bezproblémovou kompatibilitu s Epson WorkForce Enterprise. Můžete je integrovat do existující IT infrastruktury a zvýšit tak produktivitu i výkonnost.

Správa všech zařízení



Epson Device Admin (EDA)

Pomocí tohoto intuitivního rozhraní, které zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a zajišťuje maximální zabezpečení, můžete z jediného místa centrálně ovládat, analyzovat a spravovat všechny své tiskárny.

Vzdálený servis a podpora



Epson Remote Services (ERS)

Cloudový systém monitorování a správy zařízení společnosti Epson podporuje vašeho poskytovatele služeb, aby mohl provádět pokročilou diagnostiku firemních produktů společnosti Epson.

Tento software byl navržen s příslušnými technickými a organizačními opatřeními a dokumentací pro ochranu údajů a dodržování evropských zákonů a předpisů.



Integrovaný agent ERS

Využijte výhody systému ERS ve spojení s integrovaným agentem v tiskárnách WF-M21000, WF-C21000 a WF-C20750, zajistíte si tak bezproblémové nastavení a používání.

Tisk z mobilních zařízení a cloudu



Svůj tablet nebo chytrý telefon můžete proměnit na výkonného kancelářského pomocníka. Služby tisku s využitím mobilních zařízení a cloudu od společnosti Epson umožňují tisknout a skenovat pomocí mobilního telefonu a tabletu, v kanceláři nebo mimo ni.

Pracovní postupy a zabezpečení



Epson Print Admin (EPA)

Využitím tohoto serverového řešení, které vytváří zabezpečené prostředí pro tisk, skenování a kopírování s ověřováním uživatelů, můžete zvýšit produktivitu a monitorovat využívání tiskárny.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Bezproblémově integrujte řadu WorkForce Enterprise v souladu s pravidly zabezpečení a kompatibility a se směrnicemi, aniž by bylo nutné udržovat serverový systém.



Document Capture Pro

Software Document Capture Pro (DCP) umožňuje jednoduše skenovat, ukládat a sdílet informace v rámci firmy. Pokročilé a logické funkce pro pojmenování, separaci a směrování dokumentů usnadňují skenování. Ukládejte a posílejte soubory v běžných formátech a vytvářejte jednoduché profily úloh pro skenování jedním dotykem.

Skenujte do standardních umístění, jako je e-mail, složka a FTP, nebo naskenované dokumenty nahrajte do oblíbených cloudových systémů.

Možnost přímého skenování do aplikací Word, Excel a PowerPoint.

Integrace produktů třetích stran



Technologie Epson Open Platform (EOP)

Získejte úplnou kontrolu nad tiskem díky webovým aplikacím, které umožňují přizpůsobit vaši tiskárnu specifickým a měnícím se firemním potřebám a přinášejí řešení pro lepší správu tisku.

Další informace o společnosti Epson a řešení třetích stran

Podívejte se, jak řešení společnosti Epson a jejích partnerů dokážou díky našim tiskárnám naplnit potřeby všech podniků od malých a středně velkých firem po velké korporace a přizpůsobit se potřebám vertikálních trhů.



Výhody technologie tisku Heat-Free



Ušetřete čas díky tisku trvale vysokou rychlostí

Technologie tisku Heat-Free nevyžaduje zahřívání při zapnutí nebo probuzení z režimu spánku. To znamená, že tiskárna tiskne okamžitě.



Menší příkon znamená úsporu energie i peněz

Technologie tisku Heat-Free si vystačí s menším příkonem, protože nevyžaduje zahřívání. Protože inkoustové tiskárny nemají fixační jednotku, spotřebovávají mnohem méně energie.



Méně náhradních dílů, menší dopad na životní prostředí

Laserové tiskárny využívají obvykle větší množství spotřebního materiálu a v mnoha případech vyžadují pravidelnou výměnu optického válce a přenosového pásu fixační jednotky. Naše inkoustové tiskárny s technologií tisku Heat-Free mají méně dílů vyžadujících výměnu.



Méně zásahů za provozu zvyšuje produktivitu

Inkoustové tiskárny Epson s technologií Heat-Free mají méně dílů, které se mohou porouchat, takže jejich údržba je jednodušší.



EPSON




Proces laserového tisku

Obvykle jde o složitý proces tvořený několika samostatnými fázemi. Vyžaduje přehřátí fixační jednotky a následně zapékání toneru teplem na papír.



Proces inkoustového tisku

Tento způsob vytvoření výtisku se skládá pouze ze třech fází.





Bezpečnější než kdy dříve



Tiskárny WorkForce Enterprise nabízí vylepšené funkce, díky kterým bude váš tisk bezpečnější než kdy dříve. To zahrnuje následující:



Ochrana údajů

šifrování pevného disku, bezpečné vymazání dat na pevném disku, čip Trusted Platform Module (TPM) a šifrování hesel



Ochrana zařízení

ověření podpisu firmwaru, secure boot



Kontrola přístupu

ověřování uživatele, omezení funkcí a protokoly auditu



Ochrana dokumentů

autentizační tisk, skenování autentizace a protokolování úloh



Ochrana komunikace

Ipsec, SNMPv3


Model	WorkForce Enterprise černobílá WF-M21000D4TW	WorkForce Enterprise barevná WF-C21000D4TW	WorkForce Enterprise barevná WF-C20750
Funkce	SRA3, multifunkční zařízení až 4 v 1*	SRA3, multifunkční zařízení až 4 v 1*	SRA3, multifunkční zařízení až 4 v 1*
Doba výstupu první strany	6,2 s černobíle	4,9 s černobíle/barevně	5,4 s černobíle/barevně
Rychlost tisku (ISO)	100 str./min černobíle	100 str./min černobíle i barevně	75 str./min černobíle i barevně
Rozlišení tisku	Až 600 × 2 400 dpi	Až 600 × 2 400 dpi	Až 600 × 2 400 dpi
Kompatibilní s jazykem PCL a PostScript	Ano	Ano	Ano
Tisk z USB	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)
Rychlost skenování (ISO)	60 obr./min (jednostranně) 110 obr./min (oboustranně)	60 obr./min (jednostranně) 110 obr./min (oboustranně)	60 obr./min (jednostranně) 110 obr./min (oboustranně)
Rozlišení skenování (maximální)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Funkce skenování	Epson Scan2, e-mail, FTP, síťové složky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s volitelným doplňkem Epson Document Capture Pro, paměťové zařízení USB	Epson Scan2, e-mail, FTP, síťové složky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s volitelným doplňkem Epson Document Capture Pro, paměťové zařízení USB	Epson Scan2, e-mail, FTP, síťové složky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s volitelným doplňkem Epson Document Capture Pro, paměťové zařízení USB
Rychlost kopírování (ISO)	Až 100 obr./min černobíle	100 obr./min černobíle i barevně	75 obr./min černobíle i barevně
Poměr přiblížení	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Rozlišení kopírování	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi
Rychlost odesílání faxu	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s
Paměť faxu	6 MB / 550 stran	6 MB / 550 stran	6 MB / 550 stran
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, skenování do cloudu	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, skenování do cloudu	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, skenování do cloudu
Kompatibilita řešení Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, integrovaný agent ERS, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, integrovaný agent ERS, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, integrovaný agent ERS, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)
Rozhraní	Kabelová síť (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T), bezdrátová síť, USB (vysokorychlostní USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelová síť (10BaseT / 100Base-TX), bezdrátová síť, USB (vysokorychlostní USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Kabelová síť (10BaseT / 100Base-TX), bezdrátová síť, USB (vysokorychlostní USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct
Velikost obvyčejného papíru	SRA3, A3, A4, pohlednice, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Executive, dopis, Legal, HLT, No. 10 (obálka), uživatelem definovaná	SRA3, A3, A4, pohlednice, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Executive, dopis, Legal, HLT, No. 10 (obálka), uživatelem definovaná	SRA3, A3, A4, pohlednice, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Executive, dopis, Legal, HLT, No. 10 (obálka), uživatelem definovaná
Kapacita papíru	Standardní: 2 350 listů (550 listů na zásobník + 150 MP zásobník); max.: 5 350 listů	Standardní: 2 350 listů (550 listů na zásobník + 150 MP zásobník); max.: 5 350 listů	Standardní: 2 350 listů (550 listů na zásobník + 150 MP zásobník); max.: 5 350 listů
LCD displej	22,7cm barevný dotykový displej	22,7cm barevný dotykový displej	22,7cm barevný dotykový displej
Příkon (provoz / pohotovostní režim úsporný režim / vypnuto)	170 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 76 W (pohotovostní režim), 0,1 W (vypnuto), TEC 0,4 kWh/týden	170 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 76 W (pohotovostní režim), 0,1 W (vypnuto), TEC 0,4 kWh/týden	160 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 76 W (pohotovostní režim), 0,1 W (vypnuto), TEC 0,34 kWh/týden
Rozměry (Š × H × V)	674 × 757× 1 243 mm	674 × 757× 1 243 mm	674 × 757× 1 243 mm
Hmotnost	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

* Volitelný fax za příplatek.
Klíč k odchyldám produktu: N – Možnosti připojení k síti W – Bezdrátové připojení F – Fax D – Oboustranný tisk T – Včetně volitelného podavače papíru

- ¹ Přibližná hodnota založená na interním testování; může záviset na počtu vybraných kopií, výstupním prostředí i na nastavení velikosti, orientace a polohy papíru.
- ² Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-C21000D4TW a WF-M21000D4TW vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.
- ³ Přibližná výtěžnost při použití tiskárny řady WF-C21000 vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.eu/pageyield.
- ⁴ Volitelný fax za příplatek

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®