

WorkForce Enterprise sorozat 75/100 lap/perc sebességgel

Váltson ultragyors tintasugaras másolóra



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Fenntartható, nagy sebességű nyomtatás

Éljen a folyamatosan kiváló nyomtatási minőség előnyeivel, supergyors, akár 100 lap/perces sebesség mellett. A fokozott biztonságot és fejlett szoftverkompatibilitást kínáló, környezetbarát WorkForce Enterprise többfunkciós másolóink (MFP-k) kivételes megbízhatóságot és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak minden feladatnál.



DataMaster Lab 2021 Green Award
Epson WF-C21000

Ultragyors sebesség

Az akár 100 lap/perces ISO nyomtatási sebességnek köszönhetően hihetetlen sebességgel tapasztalhatja meg a kiemelkedő minőséget. A sorozat készülékeinél az első másolat elkészülési ideje (FCOT) 4,9 másodperc¹, miközben a gép 110 oldal/perces sebességgel dolgozik kétoldalas dokumentumok szkennelése során.

Színes és fekete-fehér változatok

Az SRA3 WorkForce Enterprise sorozat gépei színes és fekete-fehér változatban is kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek.

Nagy kapacitású tintapatronok

Mono készülékünkkel nyomtasson akár 120 000 fekete-fehér oldalt tinta utántöltés nélkül². Színes nyomtatóink a DURABrite Pro tintapatronoknak köszönhetően akár 100 000 fekete-fehér és 50 000 színes nyomat előállítására képesek kellékanyagcsere nélkül³. Ez kevesebb kellékanyagcsere jelent, amivel csökken a csomagolás mértéke, ráadásul kevesebb felhasználói beavatkozást is igényel.

Alacsony teljesítményfelvétel

Az Epson Micro Piezo hő nélküli nyomtatófej-technológiája nem igényel hőt a nyomtatási folyamat során, így csökken az energiafogyasztás. A másolás közbeni átlagos 180 W-os fogyasztás és a maximális 320 W-os fogyasztás csökkenti a környezetre gyakorolt hatást és az energiaköltségeket.

Továbbfejlesztett, hatékony szkennelési képesség

Automata lapadagolónk (ADF) támogatja a vékony papírok használatát, kompakt, mégis erős kialakítása pedig magasabb szkennelési minőséggel párosul.

Epson Remote Services (ERS) szoftverkompatibilitás

Az ERS felhőalapú eszközfigyelést és -felügyeletet kínáló rendszere segítségével a szolgáltatók távolról is pontosan diagnosztizálhatják a problémákat, és a biztonság miatt sem kell aggódniuk. A szerviztechnikusokat olyan információkkal vértézi fel, amelyekkel nagyobb magabiztossággal tudják már elsőre kijavítani a hibát, ezáltal is csökkentve az eszköz állásidejét.

Rendkívül rugalmas hordozóanyag-kezelés

Modelljeink hihetetlenül rugalmas nyomathordozó-kezelést nyújtanak. Az opcionális hajtogatóegységgel, amely lehetővé teszi a levelek és számlák létrehozását, elkerülheti az összetett nyomtatási feladatok kiszervezését.

Kiváló képminőség

Az Epson PrecisionCore tintasugaras technológiájának és a hatékony papírtovábbító mechanizmusnak köszönhetően megbízható és következetesen kiváló képminőséget biztosít akár 600 × 2400 dpi felbontásig (alapbeállítás: 600 × 1200 dpi).

Többféle utófeldolgozás

Fokozott termelékenységi és speciális utófeldolgozási funkciók, például fűzetkészítés és lyukasztatás

Tökéletes finisher egységek

Feldolgozási opciók

Tűzős finisher
Booklet finisher
2/4-lyukas lyukasztó egység

Opciók

Papírkazettazár
Nagy kapacitású tálca
EpsonNet10/100/1000Base Tx Int.
Super G3 multi faxboard

Kellékanyagok

WF Enterprise sorozatú tinták
Karbantartási doboz



Specifikáció

	Tűzős finisher	Booklet finisher	P2 tűző
Lyukasztó egység (finisher szükséges)	Opció		Nem érhető el
Támogatott papírméretek	A5 SEF – A3 SRA3*		
Tálcák száma	2 (felső/fő)	2 (felső/fő/alsó)	
Egymásra helyezhető szám (felső)	250 lap		
Egymásra helyezhető szám (fő)	Max: 4000 lap (egyoldalas/kétoldalas) Max: 1500 lap (egyoldalas/kétoldalas) A3	Max: 1700 lap (egyoldalas/kétoldalas) Max: 1500 lap (egyoldalas/kétoldalas) A3	Max: 4000 lap (egyoldalas/kétoldalas) Max: 1500 lap (egyoldalas/kétoldalas)
Egymásra helyezhető szám (kevesebb)	–	Max. 7 füzet (normál papír) 20 lap Max. 5 füzet (egyéb) vagy nincs korlátozás	–
Tűzőszám	Max. 50 lap		
Tűző pozíciója	3		

*Az SRA3 kizárólag kézi adagolótálcáról kivitelezhető.



Az Epson WorkForce Enterprise sorozat a következők miatt nyerte el a BLI 2021-es téli Outstanding Achievement in Innovation Award for Departmental Finishing Capabilities díját:

„Füzetkészítési képességek, amelyekhez hasonlót más tintasugaras opciók esetén nem tapasztalunk”


„Bizonyított megbízhatóság a tintasugaras technológiával nyomtatott papír feldolgozása terén”

„A termelékenység minimális befolyásolása finisher használatával”

– Keypoint Intelligence, 2021.

Integrált doboz funkció

A doboz funkció lehetővé teszi a beolvasott adatok és a PC nyomtatási adatainak tárolását egy belső merevlemezen (HDD), majd ezek későbbi felhasználását.



Vállalati szoftveres megoldások

Használja ki a távoli kezelésben rejlő előnyöket, szabja testre a nyomtatási lehetőségeket, és élvezze a zökkenőmentes kompatibilitást az Epson WorkForce Enterprise nyomtatókkal. Mindezeket integrálhatja meglévő számítástechnikai infrastruktúrájába, hogy növelje vállalata termelékenységét, és javítsa hatékonyságát.

Fleet Management



Epson Eszközügykezelő (EDA)

Felügyelje, elemezze és kezelje nyomtatóit központi módon, egyetlen felhasználóbarát interfészen keresztül, amely azzal a céllal készült, hogy növelje produktivitását, csökkentse költségeit, és hogy nyomtatóflottája maximális biztonságban legyen.

Távoli szerviz és támogatás



Epson Remote Services (ERS)

Az Epson felhőalapú eszközfelügyelő és -kezelőrendszere támogatja szolgáltatóját az Epson üzleti termékeinek fejlett távdiagnosztikájában.

A szoftvert megfelelő műszaki, szervezeti kritériumoknak megfelelően fejlesztették ki és látták el dokumentációval az adatvédelem, illetve az európai törvények és előírások betartása érdekében.



ERS beágyazott szoftver

Az ERS, valamint a WF-M21000, WF-C21000 és WF-C20750 eszközökön elérhető beágyazott szoftver segít a zökkenőmentes beállításban és a használatban, ami jelentős hozzáadott értéket jelent Önnek.

Mobil és felhőalapú nyomtatás



Változtassa táblagépet vagy okostelefonját hatékony irodai asszisztenssé. Az Epson mobil- és felhőalapú nyomtatási szolgáltatásai lehetővé teszik a nyomtatást és a szkennelést az okostelefonról és a tabletről – az irodában és útközben egyaránt.

Munkafolyamat és biztonság



Epson Print Admin (EPA)

Növelje produktivitását, és ellenőrizze a nyomtatóhasználatot egy olyan szerveralapú megoldással, amely felhasználói hitelesítésen keresztül biztonságos nyomtatási, szkennelési és fénymásolási környezetet teremt.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrálja a WorkForce Enterprise sorozat tagjait zökkenőmentesen a biztonsági és megfelelési szabályok és előírások szerint, egy külön kiszolgálórendszer fenntartásának terhe nélkül.



Document Capture Pro szoftverbe

A Document Capture Pro (DCP) segítségével könnyedén szkennelhet, tárolhat és oszthat meg információkat a vállalkozáson belül. A dokumentumok továbbfejlesztett elnevezése, elválasztása és elhelyezése könnyűvé és logikussá teszi a szkennelést. Fájlok mentése és küldése a szokásos formátumokban, valamint egyszerű feladatprofilok létrehozása az egygombos szkenneléshez.

Szkennelje és küldje dokumentumait e-mailbe, mappába, FTP-re, vagy töltsse fel a beolvasott dokumentumokat a népszerű felhőrendszerekbe.

A közvetlen szkennelés akár Wordbe, Excelbe és PowerPointba is megoldható.

Harmadik fél integrációja



Epson Open Platform (EOP)

Szerezzen teljes körű irányítást a nyomtatási műveletek felett egy olyan webalapú alkalmazáson keresztül, amely lehetővé teszi a nyomtató adaptálását annak érdekében, hogy megfeleljen a konkrét, illetve változó üzleti igényeknek olyan megoldásokkal, amelyek segítségével a nyomtatás kezelése hatékonyabbá válik.

További információ az Epson és harmadik fél közötti megoldásokról

Fedezze fel, hogy az Epson és a partnermegoldások hogyan használják ki a nyomtatókban rejlő lehetőségeket, hogyan igazíthatók a vertikális piaci igények kielégítéséhez, hogy a kis- és középvállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig megfeleljenek az igényeknek.



A hő nélküli nyomtatási technológia előnyei



Spóroljon időt a megbízható, gyors nyomtatással

A hő nélküli nyomtatási technológia nem igényel hőt ahhoz, hogy a készülék üzemkész állapotba kerüljön a bekapcsoláskor, vagy az alvó állapotból történő visszatéréskor. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatás azonnal megkezdődik.



A kisebb teljesítményfelvétel energiát és pénzt takarít meg

A hő nélküli nyomtatási technológia kevesebb energiát használ, mivel nem használ hőt a bemelegedéshez. Mivel a tintasugaras nyomtatóknak nem kell fixálóegységet felmelegíteniük, jelentősen alacsonyabb az energiafogyasztásuk.



Kevesebb pótalkatrész, kisebb környezeti terhelés

A lézernyomtatók általában többféle kellékanyagot alkalmaznak, és több esetben igénylik a henger, az átvivőszíj és a fixálóegység rendszeres cseréjét. A hő nélküli nyomtatási technológia révén tintasugaras nyomtatóink kevesebb cserealkatrésszel rendelkeznek.




A kevesebb számú beavatkozás növeli a termelékenységet

Az Epson tintasugaras nyomtatók hő nélküli felépítése azt jelenti, hogy kevesebb olyan alkatrész van bennük, ami elromolhat, és ez csökkenti a szükséges beavatkozások mennyiségét.




A lézernyomtatás folyamata

Ez általában egy összetett folyamat, amely különálló szakaszokat foglal magában. Ehhez elő kell melegíteni a fixálóegységet, majd ismét hő segítségével kell ráolvasztani a tonerport a papírra.



A tintasugaras nyomtatás folyamata

Ezzel a módszerrel mindössze három lépésre van szükség a nyomtatás előállításához.





Minden korábbinál biztonságosabb



A WorkForce Enterprise nyomtatók olyan továbbfejlesztett funkciókat kínálnak, amelyek minden eddiginél biztonságosabbá teszik a nyomtatást. Ezek közé tartozik:



Adatvédelem
HDD titkosítás, HDD biztonságos adattörlesztés, megbízható platformmodul (TPM) és jelszó titkosítás



Eszközvédelem
firmware aláírás ellenőrzése, biztonságos rendszerindítás



Hozzáférés-vezérlés
felhasználói hitelesítés, funkciókorlátozások és ellenőrzési naplók



Dokumentumvédelem
hitelesített nyomtatás, hitelesített szkennelés és feladatnaplózás



Kommunikációs védelem
Ipsec, SNMPv3

Típus	Fekete-fehér WorkForce Enterprise WF-M21000D4TW	Színes WorkForce Enterprise WF-C21000D4TW	Színes WorkForce Enterprise WF-C20750
Funkciók	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*	SRA3, többfunkciós, akár 4 az 1-ben eszköz*
Első oldal nyomtatása	6,2 mp, fekete-fehér	4,9 mp, fekete-fehér/színes	5,4 mp, fekete-fehér/színes
Nyomatási sebesség (ISO)	100 lap/perc fekete-fehér	100 lap/perc fekete-fehér/színes	75 lap/perc fekete-fehér/színes
Nyomatási felbontás	Akár 600 × 2400 dpi	Akár 600 × 2400 dpi	Akár 600 × 2400 dpi
PCL- & PostScript-kompatibilitás	Igen	Igen	Igen
Nyomtatás USB-ről	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)	Igen (PDF/TIFF/JPEG)
Szkennelés sebessége (ISO)	60 oldal/perc (egyoldalas) 110 oldal/perc (kétoldalas)	60 oldal/perc (egyoldalas) 110 oldal/perc (kétoldalas)	60 oldal/perc (egyoldalas) 110 oldal/perc (kétoldalas)
Szkennelési felbontás (maximális)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Szkennelési funkciók	Epson Scan2, E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz	Epson Scan2, E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz	Epson Scan2, E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® Epson Document Capture Pro opcióval, USB-memóriaeszköz
Másolási sebesség (ISO)	Akár 100 fekete-fehér oldal/perc	100 oldal/perc fekete-fehér/színes	75 oldal/perc fekete-fehér/színes
Kicsinyítési/nagyítási arány	25–400%	25–400%	25–400%
Másolási felbontás	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi
Faxátviteli sebesség	Max. 33,6 kB/s	Max. 33,6 kB/s	Max. 33,6 kB/s
Faxmemória	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal	6 MB/550 oldal
Mobil és felhőalapú nyomtatás	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Epson megoldás-kompatibilitás	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS beágyazott szoftver, Epson Eszközadminisztrátor	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS beágyazott szoftver, Epson Eszközadminisztrátor	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS beágyazott szoftver, Epson Eszközadminisztrátor
Csatlakozási lehetőségek	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct	Vezetékes hálózat (10BaseT/100Base-TX), vezeték nélküli hálózat, USB (nagy sebességű USB 2.0/USB 3.0/A típusú USB 1.1), Wi-Fi Direct
Egyszerű irodai papírméret	SRA3, A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), felhasználó által megadott	SRA3, A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), felhasználó által megadott	SRA3, A3, A4, képeslap, A3 +, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (boríték), C5 (boríték), C6 (boríték), DL (boríték), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (boríték), felhasználó által megadott
Papírkapacitás	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 lapos MP tálcá); Max: 5350 lap	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 lapos MP tálcá); Max: 5350 lap	Standard: 2350 lap (tálcánként 550 lap + 150 lapos MP tálcá); Max: 5350 lap
LCD-kijelző	22,7 cm-es színes érintőképernyő	22,7 cm-es színes érintőképernyő	22,7 cm-es színes érintőképernyő
Energiafogyasztás működés közben/ készenlétkben/ alvó üzemmódban/ kikapcsolva	170 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,4 kWh/hét	170 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,4 kWh/hét	160 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta), 1,1 Watt (alvó üzemmód), 76 Watt (készenlét), 0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,34 kWh/hét
Méret (Szé x Mé x Ma)	674 × 757 × 1243 mm	674 × 757 × 1243 mm	674 × 757 × 1243 mm
Tömeg	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

*A faxolás külön megvásárolható opció
A termékváltozatok jelmagyarázata: N – Hálózati csatlakoztatathóság W – Vezeték nélküli csatlakoztatás F – Fax D – Kétoldalas T – Opcionális papírtálcával

- ¹ Hozzávetőleges belső tesztelésen alapul; változhat a kiválasztott példányszámtól, a kimeneti környezettől, valamint a papír méretének, tájolásának és helyzetének beállításaitól függően.
- ² Hozzávetőleges oldalkapacitás a WF-C21000D4TW és WF-M21000D4TW használatával. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.
- ³ Hozzávetőleges oldalkapacitás a WF-C21000 sorozat használatával. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.
- ⁴ A faxolás külön megvásárolható opció.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus



@Epson_Magyarország
epson-magyarorszag

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®