

Série WorkForce Enterprise 75/100 ppm

Mude para a impressão jato de tinta ultrarrápida



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Impressão sustentável e de alta velocidade

Desfrute de uma fantástica qualidade de imagem sempre consistente a velocidades ultrarrápidas de até 100 ppm. Com segurança melhorada e software avançado, as nossas impressoras multifunções (MFP) WorkForce Enterprise ecorresponsáveis oferecem um desempenho e fiabilidade fantásticos em cada impressão.



DataMaster Lab 2021 Green Award
Epson WF-C21000

Velocidades ultrarrápidas

Com elevadas velocidades de impressão ISO de até 100 ppm, descubra uma qualidade excecional a velocidades incrivelmente altas. A série oferece um tempo de cópia da primeira página (FCOT) de 4,9 segundos¹ e uma velocidade de digitalização duplex de até 110 ipm.

Versões a cores e monocromática

A nossa série SRA3 WorkForce Enterprise está disponível nas versões a cores e monocromática à medida das suas necessidades.

Tinteiros de alta capacidade

Imprima até 120 mil páginas monocromáticas sem reabastecimento de tinta². A nossa série a cores imprime até 100.000 páginas monocromáticas e 50.000 a cores sem substituir os consumíveis graças aos tinteiros DURABrite Pro³. Isto permite efetuar menos substituições de consumíveis, reduzir as embalagens e diminuir a intervenção do utilizador.

Baixo consumo energético

A tecnologia de cabeça de impressão Epson Micro Piezo Sem Calor não precisa de calor no processo de impressão, reduzindo assim o consumo energético. Com um consumo médio de 180 W durante a cópia e um máximo de 320 W, reduza o impacto ambiental e as contas de eletricidade.

Capacidade de digitalização poderosa e melhorada

O nosso alimentador automático de folhas (ADF) oferece suporte para o papel fino com um design compacto e robusto, e maior qualidade de digitalização.

Compatibilidade com o software Epson Remote Services (ERS)

O ERS é o nosso sistema de gestão e monitorização de dispositivos baseado na cloud que ajuda os fornecedores de serviços a efetuarem diagnósticos remotos precisos, sem colocar a segurança em risco. Equipa os técnicos com as informações de que precisam para obterem taxas de reparação na primeira visita mais elevadas, aumentando o tempo produtivo do dispositivo.

Ampla flexibilidade de suportes

Os nossos modelos oferecem uma incrível flexibilidade de suportes. Com uma unidade de dobra opcional que permite criar cartas e faturas, evite a necessidade de recorrer a serviços externos para os requisitos de impressão complexos.

Fantástica qualidade de imagem

Graças à tecnologia jato de tinta da cabeça de impressão em linha Epson PrecisionCore e ao eficiente mecanismo de transporte de papel, desfrute de uma qualidade de imagem fiável e consistentemente excecional de até 600 x 2400 ppp (predefinição de 600 x 1200 ppp).

Capacidade de acabamento melhorada

Aumente a produtividade com acabamentos avançados, como as opções para marcas de furação e acabamento de folhetos.

Aplicar o acabamento perfeito

Opções de acabamento

Unidade de acabamento com agrafador
Unidade de acabamento de folhetos
Unidade de perfuração (2 ou 4 furos)

Opções

Bloqueio de alimentador de papel
Tabuleiro de alta capacidade
EpsonNet10/100/1000Base Tx Int.
Super G3 multi faxboard

Consumíveis

Tinta da série WF Enterprise
Caixa de manutenção



Especificações

	Unidade de acabamento com agrafador	Unidade de acabamento de folhetos	Unid. de acabamento com agrafador P2
Unidade de perfuração (é necessária a unidade de acabamento)	Opcional		Não disponível
Formatos de papel suportados	A5 SEF – A3 SRA3*		
Número de tabuleiros	2 (superior/principal)	2 (superior/principal/inferior)	
Número empilhável (Superior)	250 folhas		
Número empilhável (Principal)	Máximo de 4000 folhas (1 página/2 páginas)	Máximo de 1700 folhas (1 página/2 páginas)	Máximo de 4000 folhas (1 página/2 páginas)
	Máximo de 1500 folhas (1 página/2 páginas) A3	Máximo de 1500 folhas (1 página/2 páginas) A3	Máximo de 1500 folhas (1 página/2 páginas)
Número empilhável (Inferior)	–	Máximo de 7 folhetos (Papel normal) 20 folhas Máximo de 5 folhetos (Outros) ou Sem limitação	–
Número de agrafos	Máximo de 50 folhas		
Posição do agrafo	3		

*SRA3 apenas do tabuleiro de alimentação manual.



A série Epson WorkForce Enterprise conquistou a distinção BLI Winter 2021 Outstanding Achievement in Innovation Award pelas Capacidades de acabamento departamentais devido ao seguinte:

“Capacidades de criação de folhetos sem paralelo noutras ofertas de jato de tinta”


“Resultado fiável comprovado para o acabamento alimentado em papel impresso com tecnologia jato de tinta”

“Impacto mínimo na produtividade com unidade de acabamento”

– Keypoint Intelligence, 2021.

Funções integradas na caixa

A função da caixa permite armazenar os dados digitalizados e os dados de impressão em PC num disco rígido (HDD) interno para poderem voltar a ser utilizados mais tarde.



Soluções de processamento de imagens profissionais

Tire partido da gestão remota, personalize as opções de impressão e desfrute de total compatibilidade com a Epson WorkForce Enterprise. e integre estas soluções na sua infraestrutura de TI existente para melhorar a produtividade e aumentar a eficiência.

Gestão do parque



Epson Device Admin (EDA)

Controle, analise e faça a gestão central do seu parque de impressoras a partir de uma interface intuitiva, concebida para aumentar a produtividade, reduzir os custos e assegurar a máxima segurança.

Assistência e suporte remotos



Epson Remote Services (ERS)

O sistema de gestão e monitorização de dispositivos baseado na cloud da Epson dá suporte ao seu fornecedor de serviços para oferecer diagnósticos remotos avançados para os produtos Epson empresariais.

O software foi concebido tendo em conta a documentação e as medidas organizacionais e técnicas adequadas de proteção dos dados em conformidade com as leis e regulamentos europeus.



Agente incorporado ERS

Beneficie do valor acrescentado do ERS, combinado com o agente incorporado do WF-M21000, WF-C21000 e WF-C20750 para desfrutar de uma utilização e configuração totalmente integradas.

Impressão móvel e na cloud



Transforme o seu tablet ou smartphone num potente assistente de escritório. Os serviços de impressão móvel e na cloud da Epson permitem imprimir e digitalizar a partir do seu smartphone e tablet: no escritório e fora do escritório.



Fluxo de trabalho e segurança



Epson Print Admin (EPA)

Aumente a produtividade e monitorize a utilização da impressão através desta solução baseada em servidor que cria um ambiente de impressão, digitalização e cópia seguro através da autenticação dos utilizadores.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integre na perfeição a série WorkForce Enterprise nas suas regras e regulamentos de segurança e conformidade, sem o impacto da manutenção de um sistema de servidores.



Document Capture Pro

O Document Capture Pro (DCP) permite aos utilizadores digitalizar, guardar e partilhar informações na empresa facilmente. As funcionalidades avançadas de atribuição de nomes, separação e encaminhamento de documentos facilitam a digitalização e tornam-na lógica. Guarde e envie ficheiros em formatos comuns, e crie perfis de trabalho simples para desfrutar da digitalização Push de um toque.

Digitalizar para destinos padrão, como o e-mail, pastas e FTP, ou carregue os seus documentos digitalizados para sistemas de cloud populares.

A Digitalização Direta para Word, Excel, PowerPoint está disponível como opção.

Integração de terceiros



Epson Open Platform (EOP)

Obtenha controlo total das operações de impressão através de uma aplicação baseada na Web que permite adaptar a sua impressora para satisfazer os requisitos de negócio específicos e em constante mudança com soluções que ajudam a melhorar a gestão da impressão.

Mais informações sobre a Epson e as soluções de terceiros

Descubra como a Epson e as soluções dos seus parceiros tiram partido das nossas impressoras para satisfazer as necessidades das empresas, desde as PME às grandes empresas, e como podem ser adaptadas para irem ao encontro das necessidades dos mercados verticais.

As vantagens da Tecnologia de Impressão Sem Calor



Poupe tempo com uma impressão de alta velocidade consistente

A Tecnologia de Impressão Sem Calor não precisa de calor para ligar ou ativar quando no modo de espera. Isto significa que a impressão começa imediatamente.



O menor consumo energético poupa energia e dinheiro

A Tecnologia de Impressão Sem Calor utiliza menos energia porque não precisa de calor para aquecer. Como as impressoras jato de tinta não precisam de aquecer uma unidade de fusão, o consumo energético é significativamente mais reduzido.



Menos peças de substituição, menor impacto ambiental

Normalmente, as impressoras laser têm mais consumíveis e exigem em muitos casos a substituição periódica do tambor, da cinta de transferência e da unidade de fusão. Graças à Tecnologia de Impressão Sem Calor, as nossas impressoras jato de tinta utilizam menos peças que precisam de substituição.



A menor intervenção aumenta a produtividade

A estrutura Sem Calor das impressoras jato de tinta Epson permite ter menos peças que possam falhar, o que reduz a intervenção necessária.




Processo de impressão laser

Normalmente, é um processo complexo que envolve etapas separadas. É necessário o pré-aquecer a unidade de fusão e é utilizado calor novamente para aplicar a tinta no papel.



Processo de impressão jato de tinta

Este método inclui apenas três fases para produzir uma impressão.





Mais seguro do que nunca

As impressoras WorkForce Enterprise oferecem funcionalidades melhoradas para tornar a sua impressão mais segura do que nunca. Isto inclui:



Protecção de dados

Encriptação de HDD, eliminação segura de dados de HDD, Módulo de Plataforma de Confiança (TPM) e encriptação por palavra-passe



Protecção do dispositivo

verificação da assinatura do firmware, arranque seguro



Controlo de acesso

autenticação do utilizador, restrições de funções e registos de auditoria



Protecção de documentos

impressão de autenticação, digitalização de autenticação e registo de trabalhos



Protecção de comunicação

Ipssec, SNMPv3

Modelo	WorkForce Enterprise monocromática WF-M21000D4TW	WorkForce Enterprise a cores WF-C21000D4TW	WorkForce Enterprise a cores WF-C20750
Funções	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*	SRA3, dispositivo multifunções até 4 em 1*
Impressão da primeira página	6,2 seg. monocromática	4,9 seg. monocromáticas/cores	5,4 seg. monocromáticas/cores
Velocidade de impressão (ISO)	100 ppm mono	100 ppm monocromáticas/cores	75 ppm monocromáticas/cores
Resolução de impressão	Até 600 x 2400 ppp	Até 600 x 2400 ppp	Até 600 x 2400 ppp
Compatível com PCL e PostScript	Sim	Sim	Sim
Impressão a partir de USB	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)	Sim (PDF/TIFF/JPEG)
Velocidade de digitalização (ISO)	60 ipm (simplex) 110 ipm (duplex)	60 ipm (simplex) 110 ipm (duplex)	60 ipm (simplex) 110 ipm (duplex)
Resolução de digitalização (máximo)	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp	600 x 600 ppp
Funções de digitalização	Scan2 Epson, Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB	Epson Scan2, Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB	Epson Scan2, Email, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® com Epson Document Capture Pro opcional, Dispositivo de memória USB
Velocidade de cópia (ISO)	Até 100 ipm monocromáticas	100 ipm monocromáticas/a cores	75 ipm monocromáticas/a cores
Relação de zoom	25 – 400%	25 – 400%	25 – 400%
Resolução de cópia	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp	600 x 1200 ppp
Velocidade de transmissão de faxes	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps	Até 33,6 Kbps
Memória do fax	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas	6 MB/550 páginas
Impressão móvel e na cloud	Epson iPrint, Email Print, controlador de impressão remota, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, controlador de impressão remota, Scan-to-Cloud	Epson iPrint, Email Print, controlador de impressão remota, Scan-to-Cloud
Compatibilidade de soluções Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, ERS embedded agent, Epson Device Admin
Interfaces	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), Rede sem fios, USB (USB 2.0 de alta velocidade/USB 3.0/USB 1.1 Tipo A), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct	Rede com fios (10BaseT/100Base-TX), Rede sem fios, USB (USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 Type A de alta velocidade), Wi-Fi Direct
Formato de papel normal	SRA3, A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador	SRA3, A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador	SRA3, A3, A4, Postal, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executivo, Carta, Legal, HLT, N.º 10 (Envelope), Definido pelo utilizador
Capacidade de papel	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 alimentador multiformatos); Máx.: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 alimentador multiformatos); Máx.: 5350 folhas	Padrão: 2350 folhas (550 folhas por tabuleiro + 150 alimentador multiformatos); Máx.: 5350 folhas
Ecrã LCD	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm	Ecrã tátil a cores de 22,7 cm
Consumo energético Funcionamento / Pronta Suspensão / Desligar	170 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (modo de espera), 76 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,4 kWh/semana	170 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (modo de espera), 76 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,4 kWh/semana	160 Watts (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,1 Watts (modo de espera), 76 Watts (pronta), 0,1 Watts (desligada), TEC 0,34 kWh/semana
Dimensões (L x P x A)	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm	674 x 757 x 1243 mm
Peso	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

* Fax opcional mediante um custo adicional
Chave de variações do produto: N - Conectividade de rede W - Conectividade sem fios F - Fax D - Duplex T - Inclui o tabuleiro de papel opcional

- ¹ Baseado aproximadamente em testes internos; pode variar consoante o número de cópias selecionado, o ambiente de impressão, bem como as definições de tamanho, orientação e posição do papel
- ² Produção aproximada de páginas com a WF-C21000D4TW e a WF-M21000D4TW. A produção concreta varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield.
- ³ Produção aproximada de páginas com a série WF-C21000. A produção concreta varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações visite www.epson.eu/pageyield.
- ⁴ Fax opcional mediante um custo adicional

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)



Epson.PT
@Epson_PT



@EpsonPortugal
epson-iberica

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®