

Rad WorkForce Enterprise s rýchlosťou 75/100 str./min.

Prejdite na mimoriadne
rýchlu atramentovú tlač



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Udržateľná a rýchla tlač

Dosiahnite konzistentne vynikajúcu kvalitu obrazu pri mimoriadne vysokých rýchlostiach až 100 str./min. Naše ekologické multifunkčné tlačiarne WorkForce Enterprise (MFP) ponúkajú vyššiu bezpečnosť a pokročilú kompatibilitu so softvérom, a tiež výnimočnú spoľahlivosť a vynikajúci výkon pri každej tlači.



DataMaster Lab 2021 Green Award
Epson WF-C21000

Mimoriadne vysoká rýchlosť

Objavte vynikajúcu kvalitu pri neuveriteľne vysokých rýchlostiach tlače až 100 str./min. (podľa normy ISO). Tento rad ponúka čas prvej kópie (FCOT) 4,9 sekundy¹ a rýchlosť obojstranného skenovania až 110 obr./min.

Farebné a čiernobiele verzie

Naše tlačiarne radu WorkForce Enterprise SRA3 sú k dispozícii vo farebnej aj čiernobielej verzii, aby vyhovovali vašim potrebám.

Veľkokapacitné atramentové náplne

Tlač až 120 tis. čiernobielych strán bez dopĺňania atramentu². Vďaka atramentovým zásobníkom DURABrite Pro vytlačí naša farebná séria až 100 000 čiernobielych a 50 000 farebných výtlačkov bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu³. To znamená menej výmen spotrebného materiálu, menej obalov a menej zásahov používateľa.

Nízka spotreba energie

Technológia tlačovej hlavy Micro Piezo Heat-Free od spoločnosti Epson nevyžaduje v procese tlače teplo, vďaka čomu znižuje spotrebu energie. Vďaka priemernej spotrebe 180 W pri kopírovaní a maximálnej spotrebe 320 W vám umožní znížiť vplyv na životné prostredie a účty za energiu.

Výkonné a vylepšené možnosti skenovania

Náš automatický podávač dokumentov disponuje podporou tenkých papierov, má kompaktný a robustný dizajn a vylepšenú kvalitu skenovania.

Kompatibilita softvéru Epson Remote Services (ERS)

ERS je cloudový systém spoločnosti Epson na monitorovanie a správu, ktorý pomáha poskytovateľovi služieb vykonávať presnú vzdialenú diagnostiku bez nepriaznivého vplyvu na zabezpečenie. Servisným technikom poskytuje potrebné informácie na dosiahnutie vyššej úspešnosti prvej opravy a predĺženie času aktívnej prevádzky zariadenia.

Široká flexibilita predlôh

Naše modely ponúkajú neuveriteľnú flexibilitu médií. S voliteľnou skladacou jednotkou, ktorá umožňuje produkovať listy a faktúry, sa vyhnete potrebe komplexných požiadaviek na tlač u externých dodávateľov.

Skvelá kvalita obrazu

Vďaka atramentovej technológii lineárnej tlačovej hlavy PrecisionCore od spoločnosti Epson a efektívnemu mechanizmu podávania papiera si môžete užívať spoľahlivú a konzistentne vynikajúcu kvalitu obrazu s rozlíšením až 600 × 2 400 dpi (predvolené rozlíšenie 600 × 1 200 dpi).

Rozšírené možnosti dokončovania

Zvýšte produktivitu s pokročilými možnosťami dokončovania, ako je tvorba brožúr alebo dierovanie.

Dokonalé dokončovanie

Možnosti dokončovania

Finišer so zošivačkou
Finišer brožúr
Dierovacia jednotka na 2/4 otvory

Voliteľné príslušenstvo

Zámok zásobníka papiera
Veľkokapacitné atramenty
EpsonNet10/100/1000Base Tx Int.
Multifaxová doska Super G3

Spotrebný materiál

Atrament radu WF Enterprise
Súprava na údržbu



Špecifikácie

	Finišer so zošivačkou	Finišer brožúr	Finišer so zošivačkou P2
Dierovacia jednotka (vyžaduje sa finišer)	Voliteľne		Nie je k dispozícii
Podporované veľkosti papiera	A5 SEF – A3 SRA3*		
Počet zásobníkov papiera	2 (horné/hlavné)	2 (horné/hlavné/dolné)	
Stohovateľný počet (horný)	250 listov		
Stohovateľný počet (hlavný)	Maximálne 4 000 listov (1-stranné/2-stranné) Maximálne 1 500 listov (1-stranné/2-stranné) A3	Maximálne 1 700 listov (1-stranné/2-stranné) Maximálne 1 500 listov (1-stranné/2-stranné) A3	Maximálne 2 000 listov (1-stranné/2-stranné) Maximálne 1 500 listov (1-stranné/2-stranné)
Stohovateľný počet (spodný)	–	Max. 7 brožúr (obyčajný papier) 20 listov Max. 5 brožúr (iné) alebo bez obmedzenia	–
Počet na zošívanie	Maximálne 50 listov		
Poloha sponky	3		

*SRA3 je len z manuálneho podávača.



Epson WorkForce Enterprise Series
Outstanding Achievement in Innovation for Departmental Finishing Capabilities

Rad WorkForce Enterprise od spoločnosti Epson získal ocenenie BLI Winter 2021 za výnimočný úspech v oblasti inovácií za možnosti dokončovania, a to z nasledujúcich dôvodov:

„Funkcie na výrobu brožúr, aké iné atramentové tlačiarne neponúkajú“


„Preukázaný výsledok spoľahlivosti finálneho produktu vytlačeného atramentovou technológiou“

„Minimálny vplyv na produktivitu pri využití finišera“

– Keypoint Intelligence, 2021.

Integrovaná funkcia boxu

Funkcia boxu umožňuje ukladať naskenované dáta a tlačové dáta z počítača na interný pevný disk a neskôr ich znovu použiť.



Firemné riešenia zobrazovania

Využite výhody vzdialenej správy, prispôbte si možnosti tlače a užívajte si bezproblémovú kompatibilitu s tlačiarňou Epson WorkForce Enterprise. Môžete ich integrovať do existujúcej infraštruktúry informačných technológií, a zvýšiť tak produktivitu a efektivitu.

Správa portfólia zariadení



Epson Device Admin (EDA)

Pomocou tohto intuitívneho rozhrania, ktoré zvyšuje produktivitu, znižuje náklady a zaisťuje maximálne zabezpečenie, môžete z jediného miesta centrálné ovládať, analyzovať a spravovať všetky svoje tlačiarne.

Vzdialený servis a podpora



Epson Remote Services (ERS)

Cloudový systém monitorovania a správy zariadení od spoločnosti Epson podporuje vášho poskytovateľa služieb a prináša pokročilú vzdialenú diagnostiku firemných produktov Epson.

Softvér bol navrhnutý podľa platných technických a organizačných predpisov, dokumentácie o ochrane údajov a v súlade s európskymi zákonmi a nariadeniami.



Integrovaný agent ERS

Využite výhody systému ERS v spojení s integrovaným agentom v tlačiarnach WF-M21000, WF-C21000 a WF-C20750 a zaisťíte si bezproblémové nastavenie a používanie.

Mobilná a cloudová tlač



Svoj tablet alebo smartfón môžete premeniť na výkonného kancelárskeho pomocníka. Služby mobilnej tlače a tlače z cloudu od spoločnosti Epson umožňujú tlačiť a skenovať zo smartfónov a tabletov v domácnosti, v kancelárii a na cestách.

Pracovné postupy a zabezpečenie



Epson Print Admin (EPA)

Využitím tohto serverového riešenia, ktoré vytvára zabezpečené prostredie pre tlač, skenovanie a kopírovanie s overovaním používateľov, môžete zvýšiť produktivitu a monitorovať využívanie tlačiarnie.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Bezproblémovo integrujte rad WorkForce Enterprise do svojich pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia a dodržiavania predpisov a interných predpisov bez zaťaženia v podobe údržby serverového systému.



Document Capture Pro

Document Capture Pro (DCP) umožňuje jednoducho skenovať, ukladať a zdieľať informácie v rámci firmy. Pokročilé funkcie pomenovania, roztriedenia a smerovania dokumentov robia zo skenovania jednoduchú a logickú úlohu. Ukladajte a odosiľajte súbory v bežných formátoch a vytvárajte jednoduché profily úloh na skenovanie jedným dotykcom.

Skenujte do štandardných cieľov, ako sú e-mail, priečinok a FTP, alebo odosiľajte naskenované dokumenty do cloudových systémov podľa vášho výberu.

Voliteľne je k dispozícii priame skenovanie do Wordu, Excelu a PowerPointu.

Integrácia produktov tretích strán



Epson Open Platform (EOP)

Získajte úplnú kontrolu nad tlačou pomocou webových aplikácií, ktoré umožňujú prispôbiť vašu tlačiareň špecifickým a meniacim sa firemným potrebám a predstavujú riešenie pre lepšiu správu tlače.

Ďalšie informácie o spoločnosti Epson a riešeniach tretích strán

Pozrite sa, ako riešenia spoločnosti Epson a jej partnerov dokážu vďaka našim tlačiarnam naplniť potreby všetkých podnikov od malých a stredne veľkých firiem po veľké korporácie a prispôbiť sa potrebám špecializovaných odvetví.



Výhody technológie tlače Heat-Free



Úspora času vďaka tlači trvale vysokou rýchlosťou

Technológia tlače Heat-Free nevyžaduje teplo na zahriatie po zapnutí, ani po prebudení z úsporného režimu. To znamená, že tlač sa začne okamžite.



Nižšia spotreba energie znamená vyššiu úsporu času a peňazí

Technológia tlače Heat-Free využíva menej energie ako laserové technológie, pretože nepotrebuje teplo na zahriatie. Keďže atramentové tlačiarne nemajú žiadnu fixačnú jednotku, majú oveľa nižšiu spotrebu energie.



Menej súčastí určených na výmenu, menší vplyv na životné prostredie

Laserové tlačiarne majú zvyčajne veľa spotrebného materiálu a v mnohých prípadoch je potrebná pravidelná výmena valca, prenosovej pásky a fixačnej jednotky. Vďaka technológii tlače Heat-Free naše atramentové tlačiarne využívajú menej súčastok, ktoré vyžadujú výmenu.



Zvýšenie produktivity vďaka menšiemu počtu zásahov

Konštrukcia atramentových tlačiarní Epson s technológiou Heat-Free znamená, že tlačiarne obsahujú menej súčastok, ktoré sa môžu pokaziť, čím sa znižuje počet potrebných zásahov.



EPSON



PRECISIONCORE
HEAT-FREE


Proces laserovej tlače

Zvyčajne ide o zložitý proces tvorený niekoľkými samostatnými fázami. Vyžaduje predhriatie fixačnej jednotky a následné fixovanie toneru teplom na papier.



Proces atramentovej tlače

Tento spôsob vytvorenia výtlačku sa skladá iba z troch fáz.





Bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým



Tlačiarne WorkForce Enterprise ponúkajú vylepšené funkcie, vďaka ktorým bude vaša tlač bezpečnejšia ako kedykoľvek predtým. Patria medzi ne:



Ochrana údajov

Šifrovanie HDD, bezpečné vymazanie údajov na HDD, Trusted Platform Module (TPM) a šifrovanie hesiel



Ochrana zariadenia

overenie podpisu firmvéru, bezpečné spustenie



Kontrola prístupu

overenie používateľa, obmedzenia funkcií a protokoly pre audit



Ochrana dokumentov

tlač a skenovanie s overením, zaznamenávanie úloh



Ochrana komunikácie

Ipsec, SNMPv3

Model	WorkForce Enterprise čb WF-M21000D4TW	WorkForce Enterprise farebné WF-C21000D4TW	WorkForce Enterprise farebné WF-C20750
Funkcie	SRA3, multifunkčné zariadenia až 4 v 1*	SRA3, multifunkčné zariadenia až 4 v 1*	SRA3, multifunkčné zariadenia až 4 v 1*
Čas vytlačenia prvej strany	6,2 s čiernobielo	4,9 s čiernobielo/farebne	5,4 s čiernobielo/farebne
Rýchlosť tlače (ISO)	100 str./min. čiernobielo	100 str./min. čiernobielo/farebne	75 str./min. čiernobielo/farebne
Rozlíšenie tlače	max. 600 x 2 400 dpi	max. 600 x 2 400 dpi	max. 600 x 2 400 dpi
Kompatibilita s PCL a PostScript	Áno	Áno	Áno
Tlač z USB	Áno (PDF/TIFF/JPEG)	Áno (PDF/TIFF/JPEG)	Áno (PDF/TIFF/JPEG)
Rýchlosť skenovania (ISO)	60 obr./min. (jednostranne) 110 obr./min. (obojsstranne)	60 obr./min. (jednostranne) 110 obr./min. (obojsstranne)	60 obr./min. (jednostranne) 110 obr./min. (obojsstranne)
Rozlíšenie skenovania (max)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Funkcie skenovania	Epson Scan2, e-mail, FTP, sieťové priečinky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s Epson Document Capture Pro, pamäťové zariadenie USB	Epson Scan2, e-mail, FTP, sieťové priečinky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s možnosťou Epson Document Capture Pro, pamäťové zariadenie USB	Epson Scan2, e-mail, FTP, sieťové priečinky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s možnosťou Epson Document Capture Pro, pamäťové zariadenie USB
Rýchlosť kopírovania (ISO)	Až 100 obr./min. čiernobielo	100 obr./min. čiernobielo/farebne	75 obr./min. čiernobielo/farebne
Pomer priblíženia	25 – 400 %	25 – 400 %	25 – 400 %
Rozlíšenie pri kopírovaní	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Rýchlosť odosielania faxu	Až 33,6 kB/s	Až 33,6 kB/s	Až 33,6 kB/s
Pamäť faxu	6 MB/550 strán	6 MB/550 strán	6 MB/550 strán
Mobilná a cloudová tlač	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Skenovanie do cloudových služieb	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Skenovanie do cloudových služieb	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Skenovanie do cloudových služieb
Kompatibilita s rôznymi riešeniami	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Integrovaný agent ERS, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Integrovaný agent ERS, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Integrovaný agent ERS, Epson Device Admin
Rozhranie	Káblová sieť (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), bezdrôtová sieť, USB (vysokorychlostné USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Káblová sieť (10BaseT/100Base-TX), bezdrôtová sieť, USB (vysokorychlostné USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct	Káblová sieť (10BaseT/100Base-TX), bezdrôtová sieť, USB (vysokorychlostné USB 2.0/USB 3.0/USB 1.1 typ A), Wi-Fi Direct
Veľkosť obyčajného papiera	SRA3, A3, A4, pohľadnica, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Executive, Letter, Legal, HLT, č. 10 (obálka), definované používateľom	SRA3, A3, A4, pohľadnica, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Executive, Letter, Legal, HLT, č. 10 (obálka), definované používateľom	SRA3, A3, A4, pohľadnica, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Executive, Letter, Legal, HLT, č. 10 (obálka), definované používateľom
Kapacita papiera	Štandardné: 2 350 hárkov (550 hárkov na zásobník + 150 vo viacúčelovom zásobníku); max.: 5 350 hárkov	Štandardné: 2 350 hárkov (550 hárkov na zásobník + 150 vo viacúčelovom zásobníku); max.: 5 350 hárkov	Štandardné: 2 350 hárkov (550 hárkov na zásobník + 150 vo viacúčelovom zásobníku); max.: 5 350 hárkov
Displej LCD	22,7 cm farebný dotykový displej	22,7 cm farebný dotykový displej	22,7 cm farebný dotykový displej
Spotreba energie – prevádzka/pripravená/úsporný režim/vypnutá	170 W (samostatné kopírovanie, norma ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 76 W (pohotovostný režim), 0,1 W (vypnutá), TEC 0,4 kWh/týždeň	170 W (samostatné kopírovanie, norma ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 76 W (pohotovostný režim), 0,1 W (vypnutá), TEC 0,4 kWh/týždeň	160 W (samostatné kopírovanie, norma ISO/IEC 24712), 1,1 W (úsporný režim), 76 W (pohotovostný režim), 0,1 W (vypnutá), TEC 0,34 kWh/týždeň
Rozmery (Š x H x V)	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm	674 x 757 x 1 243 mm
Hmotnosť	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg



* Voliteľný fax za príplatok

Legenda k variáciám produktov: N – sieťové pripojenie W – bezdrôtové pripojenie F – fax D – obojsstranná tlač T – zahŕňa voliteľný zásobník na papier

- ¹ Približná hodnota založená na internom testovaní; môže závisieť od počtu vybratých kópií, výstupnom prostredí ako aj na nastaveniach formátu, orientácie a polohy papiera
- ² Približná výťažnosť pri použití tlačiarní WF-C21000D4TW a WF-M21000D4TW vyjadrená počtom strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield.
- ³ Približná výťažnosť pri použití tlačiarní radu WF-C21000 vyjadrená počtom strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie navštívte stránku www.epson.eu/pageyield.
- ⁴ Voliteľný fax za príplatok

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

 @epsonczsk
 epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON[®]