


Řada WorkForce Enterprise AM-C



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

Přejděte na spolehlivější,
produktivnější
a udržitelnější tisk



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Tři základní pilíře skvělého tisku

Řada tiskáren WorkForce Enterprise AM-C poskytuje kancelářím ty nejmodernější funkce. Díky inovativnímu kompaktnímu designu, modulární konfiguraci a nízké spotřebě energie – spolu s řadou technických inovací – vyhovuje všem třem základním pilířům tisku společnosti Epson.



Udržitelnost

Tisková technologie Epson Heat-Free je součástí řady WorkForce Enterprise AM-C a nabízí měřitelný ekologický výkon, který šetří energii a snižuje spotřebu i provozní náklady. Méně spotřebního materiálu a snížené požadavky na údržbu také znamenají, že vaši zákazníci ušetří na zdrojích.



Spolehlivost

Tiskárny řady WorkForce Enterprise AM-C využívají méně spotřebního materiálu, takže vyžadují méně údržby a servisních zásahů, což znamená méně prostojů a snadnější používání.



Produktivita

Technologie tisku Epson Heat-Free dokáže tisknout rychlostí 40, 50 a 60 stran za minutu a pokrýt všechny potřeby vašich zákazníků, což znamená efektivní a produktivní tisk, zejména při přechodu z režimu spánku.





Bezpečnější než kdy dříve

Tiskárny řady WorkForce Enterprise AM-C nabízejí vylepšené funkce, díky kterým bude váš tisk bezpečnější než kdykoli dříve. To zahrnuje následující:



Ochrana údajů

Šifrování pevného disku, bezpečné vymazání dat na pevném disku, čip Trusted Platform Module (TPM) a šifrování hesel



Ochrana zařízení

Ověřování podpisů firmwaru, zabezpečené spouštění a nová detekce napadení malwarem po spuštění



Kontrola přístupu

Ověřování uživatele, omezení funkcí a protokoly auditu



Ochrana dokumentů

Autentizační tisk či skenování a protokolování úloh



Ochrana komunikace

IPsec, SNMPv3 a nový protokol TLS1.3



Pro větší fyzické zabezpečení můžete přidat volitelné příslušenství ve formě zámku kazety, které chrání kazety s papírem při používání tiskáren ve veřejných prostorách.

Nový standard díky inovacím

Tiskárny řady WorkForce Enterprise AM-C se nejen vyrovnají výkonu ostatních tiskáren ve své třídě, ale díky řadě technických inovací pro vás nastavují nový standard.



Patří ve své třídě k nejkompaktnějším multifunkčním zařízením

Díky vertikálně zvednutému transportnímu pásu pro pohyb inkoustového systému a minimalizaci prostoru kolem kazety na papír jsou tiskárny řady WorkForce Enterprise AM-C kompaktnější než jejich předchozí modely.



ZAPNUTO



VYPNUTO


Skvělá kvalita obrazu

Nádherný výstup ve vysokém rozlišení (600 × 2 400 dpi) zajišťuje vynikající kvalitu tisku, zejména při tisku textu umístěného na obrázek, a to díky „technologii vyhlazování okrajů“ vyvinuté společností Epson, což znamená, že při rozlišení 2 400 dpi nedochází ke snížení rychlosti a spotřebovuje se méně inkoustu.



Podívejte se, kolik energie používáte

Tiskárny této řady obsahují funkci Monitor stavu, která poskytuje týdenní odhady spotřebované energie za týden a také odhad množství energie, kterou pravděpodobně spotřebujete v nadcházejícím týdnu.



Kompaktnější soubory PDF

Tiskárny řady WorkForce Enterprise AM-C jsou vybaveny funkcí vysoké komprese souborů PDF. To znamená, že mohou vytvářet soubory PDF, které jsou až o 83 % menší než výchozí nastavení PDF.

Nejlepší inkoustový systém na trhu

Pro kompaktní design této řady jsou tiskárny Workforce Enterprise AM-C vybaveny inovativním inkoustovým systémem, který ještě více zlepšuje kvalitu a spolehlivost výstupu.

Snadnější servis

Rychlejší čisticí cykly

Rychlejší inicializace

Inkoustové kazety lze snadno recyklovat.



Sada pro údržbu

Tiskárny řady WorkForce Enterprise AM-C jsou vybaveny nádrží se zvlhčující kapalinou, která zabraňuje vysychání tiskové hlavy a zlepšuje hospodárnost inkoustového systému.



Vylepšené grafické uživatelské rozhraní


Nové uživatelské rozhraní s dotykovým displejem o úhlopříčce 10,1 palců usnadňuje používání, poskytuje více možností přizpůsobení, jednodušší ovládání a efektivnější pracovní postupy.

Nastavitelné ikony

Nechybí tři přednastavené velikosti, možnost výběru uspořádání a přizpůsobení pozadí.



Malé ikony



Velké ikony



Velké a malé ikony


Nové uživatelské předvolby

Umožňuje ovládání jediným dotykem, snadný tisk nebo skenování z domovského displeje a efektivní kopírování a skenování.



Změna tapety


V nastavení můžete změnit tapetu a snadno přidat vlastní pozadí.





Zobrazit všechno volitelné příslušenství

Možnost „Užitečné funkce“ umožňuje zobrazit nové a volitelné funkce spolu s jejich stručným popisem.



Výhody technologie tisku Heat-Free



Ušetřete čas díky tisku trvale vysokou rychlostí

Technologie tisku Heat-Free nevyžaduje zahřívání při zapnutí nebo probuzení z režimu spánku. To znamená, že tiskárna tiskne okamžitě.



Menší příkon znamená úsporu energie i peněz

Technologie tisku Heat-Free si vystačí s menším příkonem, protože nevyžaduje zahřívání. A vzhledem k tomu, že inkoustové tiskárny nemají fixační jednotku, která by se zahřívala, má to za následek výrazně nižší spotřebu energie a tím i nižší finanční náklady.




Méně náhradních dílů, menší dopad na životní prostředí

Laserové tiskárny využívají obvykle větší množství spotřebního materiálu a v mnoha případech vyžadují pravidelnou výměnu optického válce a přenosového pásu fixační jednotky. Naše inkoustové tiskárny s technologií tisku Heat-Free mají méně dílů vyžadujících výměnu.



Méně zásahů za provozu zvyšuje produktivitu

Inkoustové tiskárny Epson s technologií Heat-Free mají méně dílů, které se mohou porouchat, takže jejich údržba je jednodušší.



Tisk představuje

10%

spotřebované energie
v kanceláři¹



Pomozte svým zákazníkům
šetřit energii pomocí


Heat-Free
Printing
Technology



PRECISIONCORE
HEAT • FREE


Proces laserového tisku

Obvykle jde o složitý proces tvořený několika samostatnými fázemi. Vyžaduje přehřátí fixační jednotky a následně zapékání toneru teplem na papír.



Proces inkoustového tisku

Tento způsob vytvoření výtisku se skládá pouze ze třech fází.



Řešení, která přidávají hodnotu, zjednodušují procesy a zlepšují pracovní postupy

Správa všech zařízení



Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)

Pomocí intuitivního rozhraní, které zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a zajišťuje maximální zabezpečení, mohou zákazníci z jediného místa centrálně ovládat, analyzovat a spravovat všechny své tiskárny.

Pracovní postupy a zabezpečení



Epson Print Admin (EPA)

EPA je serverové řešení, které vyžaduje ověřování uživatelů prostřednictvím čteček karet, přihlašovacích jmen, hesel a kódů PIN, a tím vytváří zabezpečené prostředí pro tisk, skenování a kopírování. Nabízí také další funkce, jako je naskenování dokumentu a jeho odeslání uživateli (na e-mail nebo přímo do složky), informační oznámení pro zaměstnance a zdokonalené nástroje pro správu. Tyto funkce přispívají ke zvyšování produktivity a efektivity, a pomáhají plnit cíle v oblasti ochrany životního prostředí.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Umožňuje firemním zákazníkům bezproblémovou integraci tiskáren řady WorkForce Enterprise v souladu s pravidly zabezpečení a kompatibility a se směrnicemi, aniž by bylo nutné udržovat serverový systém.



Document Capture Pro

Software Document Capture Pro (DCP) umožňuje jednoduše skenovat, ukládat a sdílet informace v rámci firmy. Pokročilé a logické funkce pro pojmenování, separaci a směrování dokumentů usnadňují skenování. Ukládejte a posílejte soubory v běžných formátech a vytvářejte jednoduché profily úloh pro skenování jedním dotykem.

Skenujte do standardních umístění, jako je e-mail, složka a FTP, nebo naskenované dokumenty nahrajte do oblíbených cloudových systémů.

Možnost přímého skenování do aplikací Word, Excel a PowerPoint.

Tisk z mobilních zařízení a cloudu



Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Služby tisku s využitím mobilních zařízení a cloudu od společnosti Epson umožňují uživatelům tisknout a skenovat pomocí mobilního telefonu a tabletu, v kanceláři nebo mimo ni.

Vzdálený servis a podpora



Epson Remote Services (ERS)

Snížete náklady na servis díky našemu systému monitorování a správy zařízení založenému na cloudu. Tento systém umožňuje vzdáleně provádět pokročilou diagnostiku. Umožňuje bezpečnou a snadnou integraci a zvyšuje spokojenost zákazníků zrychlením odezvy, redukováním potřeby oprav a dosažením vyšší úspěšnosti první opravy. Sledujte a monitorujte využívání zařízení a minimalizujte prostoje tiskáren.



Integrovaný agent ERS

Využijte výhody systému ERS v kombinaci s integrovaným agentem v tiskárnách řady WorkForce Enterprise AM-C – AM-C6000, AM-C5000 a AM-C4000 pro bezproblémové nastavení a používání.

Integrace produktů třetích stran



Technologie Epson Open Platform (EOP)

Uživatelé získají úplnou kontrolu nad tiskem díky webovým aplikacím, které umožňují přizpůsobit tiskárnu specifickým a měnícím se firemním potřebám současně s tím, jak se vyvíjí podnikové IT systémy. Řešení ISV třetích stran jsou kompatibilní se zařízeními Epson Open Platform.

Kompatibilita s technologií Open Platform



Místní zástupce společnosti Epson vám předá úplný seznam řešení třetích stran kompatibilních se zařízeními Epson.

Maximalizujte obchodní příležitosti

Navázání spolupráce s nezávislými prodejci softwaru posiluje závazek společnosti Epson poskytovat prvotřídní řešení pro podniky, které umožňuje organizacím zvyšovat produktivitu a zabezpečení dokumentů a podporovat rozvoj místních trhů s regionálními partnery.

Společnost Epson neprodává řešení třetích stran

Společnost Epson spolupracuje s poskytovateli řešení třetích stran s cílem umožnit vám zajišťovat technickou podporu koncovým uživatelům vybaveným těmito systémy. Společnost Epson však řešení třetích stran nedistribuuje.

Získejte podporu od distributorů softwarových partnerů přidávajících hodnotu

Distributoři poskytovatelů třetích stran přidávající hodnotu vám mohou nabídnout své odborné znalosti na místní úrovni. Pomohou vám zajistit hladkou integraci kompatibilních zařízení společnosti Epson do prostředí zákazníků vybavených řešeními partnerů.

Další informace o společnosti Epson a řešení třetích stran

Podívejte se, jak řešení společnosti Epson a jejích partnerů dokážou pomoci naplnit potřeby podniků a přizpůsobit se potřebám vertikálních trhů.

Všechno volitelné příslušenství, které si přejete

Tiskárny můžete nakonfigurovat tak, aby přesně vyhovovaly potřebám vaší firmy, a to díky řadě volitelných funkcí, například:



Hardwarový klíč Wi-Fi

Wi-Fi 5 Standard – 802.11ac, 2,4/5 GHz



Ethernetové porty EpsonNet

Ve výchozím nastavení je k dispozici jeden ethernetový port s až dvěma dostupnými porty.



Rozšiřující deska P1

Přídavný procesor potřebný pro vestavěné OCR



HDD P1

Ve výchozím nastavení je k dispozici jeden pevný disk, přičemž druhý je k dispozici pro zvýšenou ochranu proti ztrátě dat.



Ověřovací tabulka

Čtečku karet lze vložit do panelu pod uživatelským rozhraním, aby bylo možné přidat čtečky karet třetích stran. Případně můžete přidat stolek pro zařízení.



Faxová karta Super G3/G3

Možnost instalace až tří faxových linek



Kazetové zámky


Pro ochranu papírových kazet při používání tiskáren ve veřejných prostorách



Vnitřní zásobník faxu

Kapacita až 100 listů

Modulární konfigurace



*Skříňka P1 nepodporuje finišer pro sešívání P1 a vysokokapacitní zásobník P1.

Skvělý výkon až do konce

Tyto tiskárny se vyznačují nejen kvalitou hardwaru, ale i všestrannými možnostmi finální úpravy po dokončení tisku.

Tichá, bezohřevná sešivací jednotka nebo jednotka pro kompletaci brožur umožňuje rohové sešívání až 50 listů a může zpracovat buď 3 000 listů (brožura), nebo 4 000 listů (sešívání). Díky podpoře ofsetového stohování může brožovací zařízení vyprodukovat až 20 sedlově sešitých listů a 3 poloskládané nebo trojskládané listy.

Vnitřní finišer dokáže stohovat, posouvat a sešívat dokumenty ve 3 různých polohách a podporuje volitelné příslušenství pro děrování se 2 nebo 4 dírkami.



Sešívání

Až 50 listů



Jednotka pro děrování

2 nebo 4 dírky



Odsazené stohování

Finišer na brožury



Sedlový steh
(až 20 listů)



Skládání na půl (až 3 listy)



Trojité skládání (až 3 listy)



Finišer pro sešívání



Vnitřní finišer

Flexibilita práce podle vašich představ



Hlavní jednotka + sešivačka + sedlová
jednotka + vysokokapacitní zásobník (HCT)



Hlavní jednotka + sešivačka
+ děrovačka



Hlavní jednotka + vnitřní
finišer + děrovačka



Hlavní jednotka
+ vnitřní finišer



Hlavní jednotka
+ dvojité kazeta



Hlavní jednotka
+ podstavec



	AM-C6000	AM-C5000	AM-C4000
Funkce	Multifunkční A3 až 4 v 1 zařízení*	Multifunkční A3 až 4 v 1 zařízení*	Multifunkční A3 až 4 v 1 zařízení*
Doba výstupu první strany*	4,5 s černobíle/barevně	5,1 s černobíle/barevně	6 s černobíle/barevně
Rychlost tisku (ISO) ²	60 str./min černobíle i barevně	50 str./min černobíle i barevně	40 str./min černobíle i barevně
Rozlišení tisku	600 × 2 400 dpi	600 × 2 400 dpi	600 × 2 400 dpi
Kompatibilní s jazykem PCL a PostScript	Ano	Ano	Ano
Tisk z USB	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)	Ano (PDF/TIFF/JPEG)
Rychlost skenování (ISO)	60 obr./min (simplexní) 120 obr./min (duplexní)	60 obr./min (simplexní) 120 obr./min (duplexní)	60 obr./min (simplexní) 120 obr./min (duplexní)
Rozlišení skenování (maximální)	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi
Funkce skenování	E-mail, FTP, síťové složky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s volitelným doplňkem Epson Document Capture Pro, paměťové zařízení USB	E-mail, FTP, síťové složky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s volitelným doplňkem Epson Document Capture Pro, paměťové zařízení USB	E-mail, FTP, síťové složky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s volitelným doplňkem Epson Document Capture Pro, paměťové zařízení USB
Rychlost kopírování (ISO) ³	60 obr./min černobíle i barevně	50 obr./min černobíle i barevně	40 obr./min černobíle i barevně
Poměr přiblížení	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Rozlišení kopírování	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi
Rychlost odesílání faxu**	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s	Až 33,6 kb/s
Paměť faxu	6 MB / 550 stran	6 MB / 550 stran	6 MB / 550 stran
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud	Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud
Kompatibilita řešení Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, integrovaný agent ERS, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, integrovaný agent ERS, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, integrovaný agent ERS, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson)
Rozhraní	Kabelová síť (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), bezdrátová síť, USB (USB 3.2 Gen 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, interní USB 2.0 typ A pro čtečku karet)	Kabelová síť (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), bezdrátová síť, USB (USB 3.2 Gen 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, interní USB 2.0 typ A pro čtečku karet)	Kabelová síť (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), bezdrátová síť, USB (USB 3.2 Gen 1x1 typ B, USB 2.0 typ A, interní USB 2.0 typ A pro čtečku karet)
Velikost obyčejného papíru	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (obálka), definováno uživatelem	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (obálka), definováno uživatelem	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (obálka), definováno uživatelem
Kapacita papíru	Standardní: 1 150 listů (500 listů na zásobník + zásobník 150 MPx) Max: 5 150 listů	Standardní: 1 150 listů (500 listů na zásobník + zásobník 150 MPx) Max: 5 150 listů	Standardní: 1 150 listů (500 listů na zásobník + zásobník 150 MPx) Max: 5 150 listů
LCD displej	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 25,7 cm	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 25,7 cm	Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 25,7 cm
Spotřeba energie při provozu / v pohotovostním režimu / v úsporném režimu / při vypnutí	115 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1 W (režim spánku), 46 W (pohotovostní režim), 0,1 W (vypnuto), TEC 0,25 kWh/týden	115 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1 W (režim spánku), 46 W (pohotovostní režim), 0,1 W (vypnuto), TEC 0,23 kWh/týden	110 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1 W (režim spánku), 46 W (pohotovostní režim), 0,1 W (vypnuto), TEC 0,22 kWh/týden
Rozměry (Š × H × V)***	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm
Hmotnost***	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

Volitelný finišer

		Vnitřní finišer	Finišer pro sešívání	Finišer na brožury	Poznámky
Počet stohovatelných listů	Horní	–	200 listů	–	80 g/m2 Exkluzivně pro FAX
	Hlavní	500 listů	Max. 4 000 listů (A4, jednostranně/oboustranně)	Max. 3 000 listů (A4, jednostranně/oboustranně)	80 g/m2 Délka: Až do A4 SEF
			Max. 1 500 listů (A4, jednostranně/oboustranně)	Max. 1 500 listů (A4, jednostranně/oboustranně)	80 g/m2 Delší než A4 SEF
	Spodní	–	Sedlový steh: 20 listů (60–90 g/m2) / 10 listů (91–105 g/m2)	–	
Sešívání		50 listů	Max. 50 listů	–	60–90 g/m² Délka: Až do A4 SEF Pravý a levý roh, 2 body
Polohy pro sešívání		3	3	–	
Skládání				Středové skládání: 3 listy (60–90 g/m2) / 3 listy (91–105 g/m2) / Trojité skládání: 3 listy (60–90 g/m2) / 3 listy (91–105 g/m2) /	

* Doba od přijetí tiskových dat do úplného výstupu první stránky
** Volitelné příslušenství pro faxování za příplatek
*** Pouze hlavní jednotka
Klíč k odchyškám produktu: N – Možnosti připojení k síti W – Bezdrátové připojení F – Fax D – Oboustranný tisk T – Včetně volitelného podavače papíru

¹ Na základě výpočtů společnosti Epson využívá tiskárna Epson WorkForce Pro WF-C8190DW o 83% méně energie než tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M750dn, nejprodávanější model v segmentu barevných jednoúčelových tiskáren pro formát A3 s rychlostí tisku 21–30 str./min. (zpráva IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker pro tiskárny dodané zákazníkům v období od 4. čtvrtletí 2015 do 3. čtvrtletí 2019, zveřejněná ve 2. čtvrtletí 2020). Metodika založená na „typické spotřebě energie“ definované a/nebo simulované podle zkušebního postupu ENERGY STAR a uváděné v kWh za rok.

² Produktivita byla stanovena podle normy ISO 24734 za použití výchozího nastavení. Průměr ESAT z testu kancelářských zařízení. Úplnou podrobnou zprávu můžete získat u místní prodejní kanceláře společnosti Epson.

³ Produktivita byla stanovena v souladu s normami IEEE/ISO 24735 (ESAT) a IEEE/ISO 29183 (sESAT) za použití výchozího nastavení. Průměr ESAT z testu kancelářských zařízení. Úplnou podrobnou zprávu můžete získat u místní prodejní kanceláře společnosti Epson.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®