




PRECISIONCORE  
HEAT•FREE

Váltson megbízhatóbb,  
termelékenyebb  
és fenntarthatóbb  
nyomtatásra



# A kiváló nyomtatás három pillére

A WorkForce Enterprise AM-C sorozat naprakész nyomtatási funkciókat biztosít a modern irodák számára. Innovatív, kompakt kialakításával, moduláris konfigurációjával és alacsony energiafogyasztásával – a számos technikai újítás mellett – képes megőrizni az Epson három nyomtatási alappilléret.



## Fenntarthatóság

Az Epson hő nélküli nyomtatási technológiája a Workforce Enterprise AM-C sorozat részeként mérhető ökoteljesítményt kínál, így energiát takarít meg, illetve csökkenti a fogyasztást és a működési költségeket. A kevesebb kellékanyaggal, valamint a csökkenő karbantartási igényekkel az is együtt jár, hogy spórolhat az erőforrásokkal.



## Megbízhatóság

A kevesebb kellékanyaggal működő WorkForce Enterprise AM-C sorozatú nyomtatók kevesebb karbantartást és beavatkozást igényelnek, ami rövidebb állásidőt és nagyobb használati kényelmet jelent.



## Termelékenység

A 40, 50 és 60 lap/perces nyomtatási sebességgel az Epson hőmentes nyomtatási technológiája az ügyfelek valamennyi dokumentumigényét lefedő, hatékony és produktív nyomtatást kínál, még akkor is, ha a készülék éppen alvó üzemmódból indul.





# Minden korábbinál biztonságosabb

A WorkForce Enterprise AM-C sorozatú nyomtatók olyan továbbfejlesztett funkciókat kínálnak, amelyek minden eddiginél biztonságosabbá teszik a nyomtatást. Ezek közé tartozik:



## Adatvédelem

HDD titkosítás, HDD biztonságos adattárolás, megbízható platformmodul (TPM) és jelszótitkosítás



## Eszközvédelem

Firmware-aláírás-ellenőrzés, biztonságos rendszerindítás és a rosszindulatú programok behatolásérzékelése működés közben



## Hozzáférés-vezérlés

Felhasználói hitelesítés, funkciókorlátozások és ellenőrzési naplók



## Dokumentumvédelem

Hitelesített nyomtatás, hitelesített szkennelés és feladatnaplózás



## Kommunikációs védelem

IPsec, SNMPv3 és új TLS1.3



A megnövelt fizikai biztonság jegyében opcionális tálczárral védheti a papírtálcákat, amennyiben az adott nyomtatót nyilvános helyiségben használják.


# Új szabvány az innováció révén

A WorkForce Enterprise AM-C sorozatú nyomtatók nem egyszerűen csak igazodnak a kategóriájuk egyéb nyomtatóinak teljesítményéhez. A technikai újításoknak köszönhetően új mércét állítanak fel az Ön szolgálatában.



## A kategória egyik legkompaktabb többfunkciós nyomtatója

A tintarendszer miatti függőleges irányú továbbítószalagnak és a papírkazetta körüli hely minimalizálásának köszönhetően a WorkForce Enterprise AM-C sorozatú nyomtatók kompaktabbak, mint a korábbi modellek.



BE



KI


## Kiváló képminőség

A gyönyörű, nagy felbontású kimenet (600 × 2400 dpi) kiemelkedő nyomtatási minőséget garantál, különösen a képekre rétegzett szövegek esetén, köszönhetően az Epson „élsimító technológiájának”, amellyel 2400 dpi mellett sincs sebességsökkenés, de alacsonyabb a tintafelhasználás.



## Legyen tisztában az áramfelvétellel

A sorozat nyomtatói állapotfigyelővel működnek, ami heti becsléseket ad a felhasznált árammennyiségről, és előrejelzi a következő heti várható energiafogyasztást.



## Kompaktabb PDF-ek

A WorkForce Enterprise AM-C sorozatú nyomtatók erősen tömörített PDF fájlokkal is képesek dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az alapértelmezett PDF beállításoknál akár 83%-kal kisebb PDF fájlokat is képesek létrehozni.

## Piacvezető tintarendszer

A sorozat kompakt kialakításának kulcsa, hogy a Workforce Enterprise AM-C nyomtatók innovatív tintarendszerrel rendelkeznek, amely tovább javítja a kimenet minőségét és az eszközök megbízhatóságát.

Könnyebb szervizelés

Rövidebb tisztítási ciklusok

Gyorsabb inicializálás

Egyszerűen újrahasznosítható tintapatronok



## Karbantartási doboz

A WorkForce Enterprise AM-C sorozatú nyomtatók hidratáló folyadéktartállyal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nyomtatófej kiszáradását, fokozva a tintarendszer gazdaságosságát.




# Továbbfejlesztett grafikus felhasználói felület


A 10,1 hüvelykes érintőképernyővel ellátott új felhasználói felület megkönnyíti a használatot, nagyobb testreszabhatóságot, egyszerűbb kezelést és hatékonyabb munkafolyamatokat tesz lehetővé.

## Testreszabható ikonok


Három előre beállított méret az Ön által választott elrendezéssel és a háttér testreszabásával.



Kis ikonok



Nagy ikonok



Nagy és kis ikonok



## Új felhasználói előbeállítások

Az egyérintéses működtetés, illetve a kezdőképernyőről indítható egyszerű nyomtatás vagy szkennelés mellett hatékony másolási és szkennelési munkafolyamatokat kínál.



## Háttérkép módosítása


A háttérkép a Beállítások menüben módosítható, ahol könnyen hozzáadhatja saját háttérét.





## Kerüljön tisztába a lehetőségeivel

A „Hasznos funkciók” pontban megtalálhatók az új és opcionális funkciók, rövid ismertetővel.



# A hő nélküli nyomtatási technológia előnyei



## Spóroljon időt a megbízható, gyors nyomtatással

A hő nélküli nyomtatási technológia nem igényel hőt ahhoz, hogy a készülék üzemkész állapotba kerüljön a bekapcsoláskor, vagy az alvó állapotból történő visszatéréskor. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatás azonnal megkezdődik.



## A kisebb teljesítményfelvétel energiát és pénzt takarít meg

A hő nélküli nyomtatási technológia kevesebb energiát igényel, mivel nem használ hőt a bemelegedéshez. Mivel a tintasugaras nyomtatóknak nem kell fixálóegységet felmelegíteniük, jelentősen alacsonyabb az energiafogyasztásuk.




## Kevesebb pótalkatrész, kisebb környezeti terhelés

A lézernyomtatók általában többféle kellékanyagot alkalmaznak, és több esetben igénylik a henger, az átívószíj és a fixálóegység rendszeres cseréjét. A hő nélküli nyomtatási technológia révén tintasugaras nyomtatóink kevesebb cserealkatrésszel rendelkeznek.



## A kevesebb számú beavatkozás növeli a termelékenységet

Az Epson tintasugaras nyomtatók hő nélküli felépítése azt jelenti, hogy kevesebb olyan alkatrész van bennük, ami elromolhat, és ez csökkenti a szükséges beavatkozások mennyiségét.



A felhasznált energia  
mennyiségének

10%

-a származik  
a nyomtatásból egy  
irodát véve alapul<sup>1</sup>



Segítsen ügyfeleinek az  
energiamegtakarításban

Heat-Free  
Printing  
Technology



PRECISIONCORE  
HEAT • FREE


## A lézernyomtatás folyamata

Ez általában egy összetett folyamat, amely különálló szakaszokat foglal magában. Ehhez elő kell melegíteni a fixálóegységet, majd ismét hő segítségével kell ráolvasztani a tonert a papírra.



## A tintasugaras nyomtatás folyamata

Ezzel a módszerrel mindössze három lépésre van szükség a nyomtatás előállításához.



# Olyan megoldások, amelyek hozzáadott értéket nyújtanak, egyszerűsítik a folyamatokat, és növelik a munkafolyamat hatékonyságát

## Flottakezelés



### Epson Eszközügykezelő

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy központilag, egyetlen felhasználóbarát interfészen figyeljék, elemezzék és kezeljék a nyomtatóparkot, amely azzal a céllal készült, hogy növelje a produktivitást, csökkentse költségeket és a nyomtatóflotta maximális biztonságban legyen.

## Munkafolyamat és biztonság



### Epson Print Admin (EPA)

Az EPA egy kiszolgálóalapú megoldás, amely kártyaolvasón, bejelentkezésen/jelszón és PIN-kódon keresztül felhasználói hitelesítéssel teremt biztonságos nyomtatási, szkennelési és fénymásolási környezetet. Ezenkívül olyan kiegészítő funkciókat is kínál, mint a „szkennelés és küldés saját részre” (e-mailbe és mappába), az alkalmazottak oktatását célzó értesítések és a továbbfejlesztett felügyeleti eszközök, amelyek egyaránt lendületet adnak a termelékenységnek, a környezetvédelmi célok elérésének és a hatékonyságnak.



### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Lehetővé teszi az üzleti ügyfelek számára, hogy a WorkForce Enterprise sorozat nyomtatóit zökkenőmentesen integrálják a biztonsági és megfelelőségi rendszereikbe, figyelembe véve az előírásokat, anélkül, hogy szerverrendszer fenntartására lenne szükség.



### Document Capture Pro szoftver

A Document Capture Pro (DCP) segítségével könnyedén szkennelhet, tárolhat és oszthat meg információkat a vállalkozáson belül. A dokumentumok továbbfejlesztett elnevezése, elválasztása és elhelyezése könnyűvé és logikussá teszi a szkennelést. Fájlok mentése és küldése a szokásos formátumokban, valamint egyszerű feladatprofilok létrehozása az egygombos szkenneléshez.

Szkennelje és küldje dokumentumait e-mailbe, mappába, FTP-re, vagy töltsse fel a beolvasott dokumentumokat a népszerű felhőrendszerekbe.

A közvetlen szkennelés akár Wordbe, Excelbe és PowerPointba is megoldható.

## Mobil és felhőalapú nyomtatás



### Mobil és felhőalapú nyomtatás

Az Epson mobil- és felhőalapú nyomtatási szolgáltatásai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy okostelefonról és tabletről is nyomtathassanak – az irodában és útközben egyaránt.

## Távoli szerviz és támogatás



### Epson Remote Services (ERS)

Csökkentse a szervizelési költségeket a felhőalapú eszközfigyelő és -felügyeleti rendszer segítségével, amely továbbfejlesztett távoli diagnosztikát tesz lehetővé. A biztonságos és könnyen integrálható megoldással növelheti az ügyfelek elégedettségét, mivel gyorsabb válaszidőt, kevesebb helyszíni látogatást és jobb eredményeket biztosíthat a számukra már az első alkalommal. Nyomon követheti és figyelheti az eszköz használatát, továbbá minimalizálhatja a nyomtató állásidejét.



### ERS beágyazott szoftver

Az ERS és a beágyazott szoftver segít a zökkenőmentes beállításban és a használatban a WorkForce Enterprise AM-C sorozatú AM-C6000, AM-C5000 és AM-C4000 készülékek esetén, ami kiemelkedő hozzáadott értéket jelent.

## Harmadik fél integrációja



### Epson Open Platform (EOP)

A felhasználók teljes mértékben irányíthatják nyomtatási műveleteiket egy webes alapú alkalmazás segítségével, amely lehetővé teszi a számukra, hogy a vállalati informatikai rendszerek fejlődésével a nyomtatót a speciális és változó üzleti igényeknek megfelelően alkalmazzák. A külső gyártók ISV-megoldásai kompatibilisek az Epson Open Platform-eszközökkel.

### Nyílt platformkompatibilitás



Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselőjével az Epson-eszközökkel kompatibilis, harmadik féltől származó megoldások teljes listájáért.

### Maximalizálja vállalkozása lehetőségeit

A független szoftvergyártókkal való partnerkapcsolat erősíti az Epson elkötelezettségét az olyan világszínvonalú vállalati használatra kész megoldások nyújtása iránt, amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára a hatékonyság növelését és a dokumentumok biztonságának javítását, valamint a helyi piacok fejlesztésének támogatását regionális partnerekkel.

### Az Epson nem értékesít harmadik féltől származó megoldásokat

Az Epson külső megoldás-szolgáltatókkal együttműködve nagyszámú olyan végfelhasználót támogat, akik ezekkel a rendszerekkel rendelkeznek. Az Epson azonban nem terjeszt külső gyártóktól származó megoldásokat.

### Támogatás a szoftverpartnerek értéktöbbletet nyújtó forgalmazóitól

A külső megoldásnyújtó, értéktöbbletet nyújtó forgalmazók helyi szinten nyújtanak szakértő szolgáltatást az Epsonnal kompatibilis eszközök zökkenőmentes integrálásával kapcsolatban a partnermegoldásokkal ellátott ügyfélkörnyezetben.

### További információ az Epson és harmadik fél közötti megoldásokról

Fedezze fel, hogy az Epson és partnermegoldásai miként segítenek kielégíteni a vállalati szintű cégek igényeit, alkalmazkodva a vertikális piaci igényekhez.

# Választható opciók

A nyomtatókat úgy konfigurálhatja, hogy pontosan megfeleljenek a vállalkozása igényeinek, számos opcionális funkcióval, többek között:



## Wi-Fi hardverkulcs

Wifi 5 Standard – 802.11ac, 2,4/5 GHz



## EpsonNet Ethernet-portok

Alapértelmezés szerint egy Ethernet-port áll rendelkezésre, legfeljebb kettő használható



## Alaplap bővítmény P1

Kiegészítő CPU-t alkalmaz a beágyazott OCR kiszolgálására



## HDD P1

Alapértelmezés szerint egy HDD áll rendelkezésre, egy második pedig az adatvesztés elleni fokozott védelemről gondoskodik



## Személyazonosító kártyaolvasó

A kártyaolvasó a felhasználói felület alatti panelbe illeszthető, így harmadik féltől származó kártyaolvasókkal is kiegészíthető. Alternatív megoldásként eszköztábla is használható.



## Super G3/G3 faxboard

Legfeljebb három faxvonal telepíthető



## Tálcázár


A papírtálcák védelme érdekében, ha a nyomtatókat nyilvános helyen használják



## Belső faxtálca

Akár 100 lapos kapacitás

## Moduláris konfiguráció



# Kiváló teljesítmény egészen a feldolgozásig

A nyomtatók minősége messze túlmutat a hardveren, hiszen a nyomtatás befejezése után sokoldalú feldolgozási lehetőséget kínálnak.

A csendes, hőmentes tűző- vagy fűzetkészítő egység akár 50 lap sarkos tűzését is biztosítja, és 3000 lap (fűzet) vagy 4000 lap (tűzés) kiadását teszi lehetővé. Az eltolásos egymásra helyezést támogató fűzetkészítő akár 20 gerinctűzött lapot is képes biztosítani, vagy akár 3 félbe vagy háromba hajtott lapot.

A belső finisher 3 különböző pozícióban képes a dokumentumok egymásra helyezésére, eltolására és tűzésére, miközben támogatja az opcionális 2 vagy 4 lyukú lyukasztást.



Fűzés

Akár 50 lap



Lyukasztó egység

2 vagy 4 lyuk



Eltolásos egymásra helyezés

Booklet finisher



Gerinctűzés  
(akár 20 lap)



Félbehajtott (akár 3 lap)



Háromba hajtott/C-hajtás  
(akár 3 lap)



Tűzős finisher



Belső finisher

# Rugalmasan, ahogy Ön szeretné



Főegység + tűző + gerinctűző + nagy kapacitású tálca (HCT)



Főegység + tűző + lyukasztó



Főegység + belső finisher + lyukasztó



Főegység + belső finisher



Főegység + dupla tálca



Főegység + görgők



|                                                                   | AM-C6000                                                                                                                                                                                                        | AM-C5000                                                                                                                                                                                                        | AM-C4000                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkciók                                                          | A3-as multifunkciós<br>akár 4 az 1-ben készülék*                                                                                                                                                                | A3-as multifunkciós<br>akár 4 az 1-ben készülék*                                                                                                                                                                | A3-as multifunkciós<br>akár 4 az 1-ben készülék*                                                                                                                                                                |
| Első oldal nyomtatása*                                            | 4,5 mp, fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                                     | 5,1 mp, fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                                     | 6 mp, fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                                       |
| Nyomatási sebesség (ISO) <sup>2</sup>                             | 60 lap/perc fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                                 | 50 lap/perc fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                                 | 40 lap/perc fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                                 |
| Nyomatási felbontás                                               | 600 × 2400 dpi                                                                                                                                                                                                  | 600 × 2400 dpi                                                                                                                                                                                                  | 600 × 2400 dpi                                                                                                                                                                                                  |
| PCL- & PostScript-<br>kompatibilitás                              | Igen                                                                                                                                                                                                            | Igen                                                                                                                                                                                                            | Igen                                                                                                                                                                                                            |
| Nyomtatás USB-ről                                                 | Igen (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                            | Igen (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                            | Igen (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                            |
| Szkenelési sebessége (ISO)                                        | 60 oldal/perc (egyoldalas) 120 oldal/perc (kétoldalas)                                                                                                                                                          | 60 oldal/perc (egyoldalas) 120 oldal/perc (kétoldalas)                                                                                                                                                          | 60 oldal/perc (egyoldalas) 120 oldal/perc (kétoldalas)                                                                                                                                                          |
| Szkenelési felbontás<br>(maximális)                               | 600 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                  | 600 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                  | 600 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                  |
| Szkenelési funkciók                                               | E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®<br>Epson Document Capture Pro opcióval,<br>USB-memóriaeszköz                                                       | E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®<br>Epson Document Capture Pro opcióval,<br>USB-memóriaeszköz                                                       | E-mail, FTP, Hálózati mappák, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®<br>Epson Document Capture Pro opcióval,<br>USB-memóriaeszköz                                                       |
| Másolási sebesség (ISO) <sup>3</sup>                              | 60 oldal/perc, fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                              | 50 oldal/perc, fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                              | 40 oldal/perc, fekete-fehér/színes                                                                                                                                                                              |
| Kicsinyítési/nagyítási arány                                      | 25–400%                                                                                                                                                                                                         | 25–400%                                                                                                                                                                                                         | 25–400%                                                                                                                                                                                                         |
| Másolási felbontás                                                | 600 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                  | 600 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                  | 600 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                  |
| Faxátviteli sebesség**                                            | Max. 33,6 kB/s                                                                                                                                                                                                  | Max. 33,6 kB/s                                                                                                                                                                                                  | Max. 33,6 kB/s                                                                                                                                                                                                  |
| Faxmemória                                                        | 6 MB/550 oldal                                                                                                                                                                                                  | 6 MB/550 oldal                                                                                                                                                                                                  | 6 MB/550 oldal                                                                                                                                                                                                  |
| Mobil és felhőalapú nyomtatás                                     | Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver,<br>Scan-to-Cloud                                                                                                                                           | Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver,<br>Scan-to-Cloud                                                                                                                                           | Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver,<br>Scan-to-Cloud                                                                                                                                           |
| Epson megoldás-kompatibilitás                                     | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless,<br>Epson Open Platform, Document Capture Pro,<br>Document Capture Pro Server, Epson Remote<br>Services, ERS beágyazott szoftver,<br>Epson Eszközadminisztrátor | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless,<br>Epson Open Platform, Document Capture Pro,<br>Document Capture Pro Server, Epson Remote<br>Services, ERS beágyazott szoftver,<br>Epson Eszközadminisztrátor | Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless,<br>Epson Open Platform, Document Capture Pro,<br>Document Capture Pro Server, Epson Remote<br>Services, ERS beágyazott szoftver,<br>Epson Eszközadminisztrátor |
| Csatlakozási lehetőségek                                          | Vezetékes hálózat (10BaseT / 100Base-TX /<br>1000-Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB<br>3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, belső USB 2.0<br>Type A kártyaolvasóhoz)                                    | Vezetékes hálózat (10BaseT / 100Base-TX /<br>1000-Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB<br>3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, belső USB 2.0<br>Type A kártyaolvasóhoz)                                    | Vezetékes hálózat (10BaseT / 100Base-TX /<br>1000-Base-T), vezeték nélküli hálózat, USB (USB<br>3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, belső USB 2.0<br>Type A kártyaolvasóhoz)                                    |
| Egyszerű irodai papírméret                                        | A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5<br>(boríték), felhasználó által meghatározott                                                                                                                     | A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5<br>(boríték), felhasználó által meghatározott                                                                                                                     | A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5<br>(boríték), felhasználó által meghatározott                                                                                                                     |
| Papírkapacitás                                                    | Standard: 1150 lap<br>(500 lap tálcánként + 150-es MP tálca)<br>Max: 5150 lap                                                                                                                                   | Standard: 1150 lap<br>(500 lap tálcánként + 150-es MP tálca)<br>Max: 5150 lap                                                                                                                                   | Standard: 1150 lap<br>(500 lap tálcánként + 150-es MP tálca)<br>Max: 5150 lap                                                                                                                                   |
| LCD-kijelző                                                       | 25,7 cm-es színes érintőképernyő                                                                                                                                                                                | 25,7 cm-es színes érintőképernyő                                                                                                                                                                                | 25,7 cm-es színes érintőképernyő                                                                                                                                                                                |
| Üzemelés teljesítményfelvétele/<br>készénlét/alvó mód/kikapcsolva | 115 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta),<br>1 Watt (alvó üzemmód), 46 Watt (készénlét),<br>0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,25 kWh/hét                                                                      | 115 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta),<br>1 Watt (alvó üzemmód), 46 Watt (készénlét),<br>0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,23 kWh/hét                                                                      | 110 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 minta),<br>1 Watt (alvó üzemmód), 46 Watt (készénlét),<br>0,1 Watt (kikapcsolva), TEC 0,22 kWh/hét                                                                      |
| Méretek (Szé × Mé × Ma)***                                        | 555 × 620 × 963 mm                                                                                                                                                                                              | 555 × 620 × 963 mm                                                                                                                                                                                              | 555 × 620 × 963 mm                                                                                                                                                                                              |
| Súly***                                                           | 99,4 kg                                                                                                                                                                                                         | 99,4 kg                                                                                                                                                                                                         | 99,4 kg                                                                                                                                                                                                         |

Opcionális finisher

|                                     |        | Belső finisher | Tűzős finisher                                                                                                                          | Booklet finisher                                                            | Megjegyzések                        |
|-------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Egymásra<br>helyezhető<br>mennyiség | Felső  | –              | 200 lap                                                                                                                                 | –                                                                           | 80 g/m2<br>Kizárólag fax esetén     |
|                                     | Fő     | 500 lap        | Max: 4000 lap<br>(A4 egyoldalas/kétoldalas)                                                                                             | Max: 3000 lap<br>(A4 egyoldalas/kétoldalas)                                 | 80 g/m2<br>Hosszúság: Akár A4 SEF   |
|                                     |        |                | Max: 1500 lap<br>(A4 egyoldalas/kétoldalas)                                                                                             | Max: 1500 lap<br>(A4 egyoldalas/kétoldalas)                                 | 80 g/m2<br>Hosszabb, mint az A4 SEF |
|                                     | Alsó   | –              | Gerinctűzés: 20 lap (60-90 g/m2) /<br>10 lap (91-105 g/m2)                                                                              | –                                                                           |                                     |
| Tűzőszám                            | 50 lap | Max. 50 lap    | –                                                                                                                                       | 60-90 g/m2<br>Hosszúság: Akár A4 SEF<br><br>Jobb és bal sarok,<br>2 pontban |                                     |
| Tűző pozíciója                      | 3      | 3              | –                                                                                                                                       |                                                                             |                                     |
| Hajtogatás                          |        |                | Hajtogatás közepén:<br>3 lap (60-90 g/m2)<br>1 lap (91-105 g/m2)<br><br>Hármas hajtogatás:<br>3 lap (60-90 g/m2)<br>1 lap (91-105 g/m2) |                                                                             |                                     |

\*A nyomtatási adatok fogadása és az első oldal kiadása közti idő  
\*\*A faxolás külön megvásárolható opció  
\*\*\*Csak főegység  
A termékváltozatok jelmagyarazata: N – Hálózati csatlakoztatathóság W – Vezeték nélküli csatlakoztatás F – Fax D – Kétoldalas T – Opcionális papírtálcával

<sup>1</sup> Az Epson számításai szerint az Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint a HP Color LaserJet Enterprise M750dn, az A3-as, színes, egyfunkciós, 21–30 ppm teljesítményű nyomtatók szegmensében (IDC, negyedévente megjelenő Hardcopy Peripherals Tracker 2015 negyedik negyedéve és 2019 harmadik negyedéve közti időszakot érintő felmérése alapján (2020 második negyedévében közzétett adatok). A „Tipikus energiafogyasztáson” alapuló módszer, amelyet az ENERGY STAR vizsgálati eljárás alapján határoztak meg és/vagy szimuláltak, és kWh/év értékben mértek.

<sup>2</sup> A termelékenység az ISO 24734 szabványnak megfelelően határozták meg, az alapértelmezett beállítások használatával. Az irodai kategória teszt ESAT-átlaga. A részletes jelentés az Epson helyi képviselőjétől szerezhető be.

<sup>3</sup> A termelékenységet az IEEE/ISO 24735 (ESAT) és az IEEE/ISO 29183 (sESAT) szabványok alapján határozták meg, az alapértelmezett beállítások használatával. Az irodai kategória teszt átlaga. A részletes jelentés az Epson helyi képviselőjétől szerezhető be.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1  
1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 76805  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932

[www.epson.hu/contactus](http://www.epson.hu/contactus)



@Epson\_Magyarország



epson-magyarorszag

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**