




PRECISIONCORE
HEAT•FREE

Prejdite na spoľahlivejšiu,
produktívnejšiu
a udržiateľnejšiu tlač



Poskytujú tri piliere skvelej tlače

Rad WorkForce Enterprise AM-C prináša do modernej kancelárie najmodernejšie možnosti tlače. Vďaka inovatívnemu kompaktnému dizajnu, modulárnej konfigurácii a nízkej spotrebe energie – spolu s množstvom technických inovácií – naplňajú všetky tri základné piliere tlače Epson.



Udržateľnosť

Technológia Epson Heat-Free je súčasťou série Workforce Enterprise AM-C a ponúka merateľný ekologický výkon, ktorý šetrí energiu, znižuje spotrebu a prevádzkové náklady. Menej spotrebného materiálu a znížené požiadavky na údržbu tiež znamenajú, že vaši zákazníci ušetria zdroje.



Spoľahlivosť

Vďaka použitiu menšieho množstva spotrebného materiálu vyžadujú tlačiarne radu WorkForce Enterprise AM-C menšiu údržbu a menší počet zásahov, čo znamená menej prestojov a jednoduchšie používanie.



Produktivita

Vďaka rýchlosti tlače 40, 50 a 60 strán za minútu, ktorá pokrýva všetky potreby vašich zákazníkov v oblasti tlače dokumentov, technológia tlače Heat-Free od spoločnosti Epson znamená efektívnu a produktívnu tlač najmä vtedy, keď je stroj v režime spánku.





Bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým

Tlačiarne WorkForce Enterprise AM-C ponúkajú vylepšené funkcie, vďaka ktorým bude vaša tlač bezpečnejšia ako kedykoľvek predtým. Patria medzi ne:



Ochrana údajov

Šifrovanie HDD, bezpečné vymazanie údajov na HDD, Trusted Platform Module (TPM) a šifrovanie hesiel



Ochrana zariadenia

Overenie podpisu firmvéru, bezpečné spustenie a nová rezidentná detekcia vniknutia malvéru



Kontrola prístupu

Overenie používateľa, obmedzenia funkcií a protokoly pre audit



Ochrana dokumentov

Autentifikácia tlače alebo skenovania a zaznamenávanie úloh



Ochrana komunikácie

IPsec, SNMPv3 a nové TLS1.3



Na ďalšie fyzické zabezpečenie môžete pridať voliteľné zámky kaziet na ochranu papierových kaziet, keď sa tlačiarne používajú vo verejných priestoroch.

Nový štandard prostredníctvom inovácií

Tlačiarne radu WorkForce Enterprise AM-C nielenže zodpovedajú výkonu ostatných tlačiarňí vo svojej triede. Vďaka širokej škále technických inovácií pre vás stanovujú nový štandard.



Patria medzi najkompaktnejšie multifunkčné zariadenia vo svojej triede

Vďaka vertikálnemu umiestneniu prepravného pásu na pohyb atramentového systému a minimalizáciu priestoru okolo papierovej kazety sú tlačiarne radu WorkForce Enterprise AM-C kompaktnejšie ako ich predchádzajúce verzie.



ZAPNUTÉ



VYPNUTÉ


Vynikajúca kvalita obrazu

Nádherň výstup s vysokým rozlíšením (600 × 2,400 dpi) prináša vynikajúcu kvalitu tlače, najmä v prípade textu na obrázkoch, a to vďaka technológii Epson „edge smoothing“, vďaka ktorej nie je potrebné zníženie rýchlosti pri rozlíšení 2 400 dpi a vedie k nižšej spotrebe atramentu.



Sledujte, koľko energie spotrebúvate

Tlačiarne tejto série obsahujú monitor stavu, ktorý poskytuje týždenné odhady týždennej spotrebovanej energie a energie, ktorú pravdepodobne spotrebujete v nadchádzajúcom týždni.



Kompaktnejšie súbory PDF

Tlačiarne radu WorkForce Enterprise AM-C majú funkciu PDF s vysokou kompresiou. To znamená, že dokážu vytvárať súbory PDF, ktoré sú až o 83 % menšie ako predvolené nastavenie PDF.

Popredný systém atramentu na trhu

Tlačiarne Workforce Enterprise AM-C sa vyznačujú inovatívnym systémom atramentu, ktorý ešte viac zlepšuje kvalitu výstupu a spoľahlivosť, čo je kľúčové pre kompaktný dizajn tohto radu.

Jednoduchší servis

Rýchlejšie čistiace cykly

Rýchlejšia inicializácia

Atramentové zásobníky, ktoré sa jednoducho recyklujú

Súprava na údržbu

Tlačiarne radu WorkForce Enterprise AM-C majú hydratačný zásobník s tekutinou, ktorý zabraňuje zaschnutiu tlačovej hlavy a zlepšuje hospodárnosť atramentového systému.



Vylepšené grafické používateľské rozhranie


Nové používateľské rozhranie s 10,1" dotykovým displejom uľahčuje používanie a ponúka lepšie prispôsobenie, jednoduchšiu prevádzku a efektívnejšie pracovné postupy.

Prispôsobiteľné ikony

Vrátane troch prednastavených veľkostí, vlastného usporiadania a možnosti prispôsobenia pozadia.



Malé ikony



Veľké ikony



Veľké a malé ikony


Nové používateľské predvol'by

Ponúka ovládanie jedným dotykem, jednoduchú tlač alebo skenovanie z úvodnej obrazovky a efektívne pracovné postupy pri kopírovaní a skenovaní.



Zmena tapety


Zmeňte tapetu pomocou nastavení a jednoducho si pridajte svoje vlastné pozadie.





Zobrazenie všetkých možností

Funkcia „Užitočné funkcie“ znamená, že môžete sledovať nové a voliteľné funkcie spolu so stručnými opismi každej z nich.



Výhody technológie Heat-Free

Technológia tlače



Úspora času vďaka tlači trvale vysokou rýchlosťou

Technológia tlače Heat-Free nevyžaduje teplo na zahriatie po zapnutí, ani po prebudení z úsporného režimu. To znamená, že tlač sa začne okamžite.



Nižšia spotreba energie znamená vyššiu úsporu času a peňazí

Technológia tlače Heat-Free využíva menej energie ako laserové technológie, pretože nepotrebuje teplo na zahriatie. Keďže atramentové tlačiarne nemajú žiadnu fixačnú jednotku, majú oveľa nižšiu spotrebu energie.




Menej súčastí určených na výmenu, menší vplyv na životné prostredie

Laserové tlačiarne majú zvyčajne veľa spotrebného materiálu a v mnohých prípadoch je potrebná pravidelná výmena valca, prenosovej pásky a fixačnej jednotky. Vďaka technológii tlače Heat-Free naše atramentové tlačiarne využívajú menej súčiastok, ktoré vyžadujú výmenu.



Zvýšenie produktivity vďaka menšiemu počtu zásahov

Konštrukcia atramentových tlačiarní Epson s technológiou Heat-Free znamená, že tlačiarne obsahujú menej súčiastok, ktoré sa môžu pokaziť, čím sa znižuje počet potrebných zásahov.



Tlač predstavuje

10 %

spotrebovanej energie
v kancelárii¹



Pomôžte svojim zákazníkom
ušetriť energiu pomocou

Heat-Free
Printing
Technology



PRECISIONCORE
HEAT • FREE


Proces laserovej tlače

Zvyčajne ide o zložitý proces tvorený niekoľkými samostatnými fázami. Vyžaduje predhriatie fixačnej jednotky a následné fixovanie toneru teplom na papier.



Proces atramentovej tlače

Tento spôsob vytvorenia výtlačku sa skladá iba z troch fáz.



Riešenia, ktoré pridávajú hodnotu, zjednodušujú procesy a urýchlujú pracovné postupy

Správa portfólia zariadení



Správca zariadení Epson

Toto intuitívne rozhranie, ktoré zvyšuje produktivitu, znižuje náklady a zaisťuje maximálne zabezpečenie, umožňuje používateľom z jediného miesta centrálné ovládať, analyzovať a spravovať všetky ich tlačiarne.

Pracovné postupy a zabezpečenie



Epson Print Admin (EPA)

EPA je serverové riešenie, ktoré vyžaduje overovanie používateľov prostredníctvom čítačiek kariet, prihlasovacích mien, hesiel a kódov PIN, a tým vytvára bezpečné prostredie pre tlač, skenovanie a kopírovanie. Ponúka aj ďalšie funkcie, ako je naskenovanie dokumentu a jeho odoslanie používateľovi (e-mailom a do priechinka), upozornenia na vzdelávanie zamestnancov a zdokonalené nástroje pre správu. Tieto funkcie prispievajú k zvyšovaniu produktivity a efektivity a pomáhajú plniť ciele v oblasti ochrany životného prostredia.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Umožňuje podnikovým zákazníkom bezproblémovo integrovať rad WorkForce Enterprise do svojich pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia a dodržiavania predpisov a interných predpisov bez zaťaženia v podobe údržby serverového systému.



Document Capture Pro

Document Capture Pro (DCP) umožňuje jednoducho skenovať, ukladať a zdieľať informácie v rámci firmy. Pokročilé funkcie pomenovania, roztriedenia a smerovania dokumentov robia zo skenovania jednoduchú – a logickú úlohu. Ukladajte a odosiľajte súbory v bežných formátoch a vytvárajte jednoduché profily úloh na skenovanie jedným dotykcom.

Skenujte do štandardných cieľov, ako sú e-mail, priečinok a FTP, alebo odosiľajte naskenované dokumenty do cloudových systémov podľa vášho výberu.

Volitelne je k dispozícii priame skenovanie do Wordu, Excelu a PowerPointu.

Mobilná a cloudová tlač



Mobilná a cloudová tlač

Služby mobilnej tlače a tlače z cloudu od spoločnosti Epson umožňujú používateľom tlačiť a skenovať zo smartphonov a tabletov v domácnosti, v kancelárii a na cestách.

Vzdialený servis a podpora



Epson Remote Services (ERS)

Znížte náklady na servis pomocou nášho cloudového systému monitorovania a správy zariadení, ktoré prináša pokročilú diagnostiku na diaľku. Je bezpečné a jednoducho sa integruje, zvyšuje spokojnosť zákazníkov tým, že prináša rýchlejšie časy odozvy, menej návštev na mieste inštalácie a vyššiu mieru úspešnosti prvej opravy. Sledujte a monitorujte používanie zariadení a minimalizujte prestoje tlačiarne.



Integrovaný agent ERS

Využite výhody systému ERS v spojení s integrovaným agentom v tlačiarňach radu WorkForce Enterprise AM-C – AM-C6000, AM-C5000 a AM-C4000, a zaistíte si bezproblémové nastavenie a používanie.

Integrácia produktov tretích strán



Epson Open Platform (EOP)

Používatelia získajú úplnú kontrolu nad tlačou prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá im umožňuje prispôbiť tlačiareň špecifickým a meniacim sa podnikovým požiadavkám počas vývoja podnikových systémov IT. Riešenia od nezávislých dodávateľov softvéru sú kompatibilné so zariadeniami Epson Open Platform.

Kompatibilita s platformou Open Platform



Obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Epson a získajte úplný zoznam riešení od tretích strán kompatibilných so zariadeniami Epson.

Maximalizujte svoje obchodné príležitosti

Partnerstvo s nezávislými dodávateľmi softvéru posilňuje záväzok spoločnosti Epson poskytovať riešenia pripravené na podnikanie na svetovej úrovni, ktoré organizáciám umožnia zvýšiť produktivitu a zlepšiť bezpečnosť dokumentov, ako aj podporovať rozvoj miestneho trhu s miestnymi partnermi.

Spoločnosť Epson nepredáva riešenia tretích strán

Spoločnosť Epson nadväzuje partnerstvá s poskytovateľmi riešení od tretích strán s cieľom umožniť vám podporiť veľké množstvo koncových používateľov vybavených týmito systémami. Spoločnosť Epson však nedistribuuje riešenia tretích strán.

Získajte podporu od distribútorov pridanej hodnoty softvérových partnerov

Distribútori pridanej hodnoty od poskytovateľov riešení tretích strán vám môžu poskytnúť odbornosť na miestnej úrovni na bezproblémovú integráciu kompatibilných zariadení od spoločnosti Epson do zákaznických prostredí vybavených partnerským riešením.

Ďalšie informácie o spoločnosti Epson a riešeniach tretích strán

Zistíte, ako riešenia od spoločnosti Epson a jej partnerov spĺňajú potreby na podnikovej úrovni a prispôbujú sa potrebám vertikálneho trhu.

Všetky požadované možnosti

Tlačiarne môžete nakonfigurovať tak, aby vyhovovali presným potrebám vašej firmy, vďaka rôznymi voliteľnými funkciami, ako napríklad:



Wi-Fi kľúč

Wifi 5 štandard – 802.11ac,
2,4/5 GHz



Ethernetové porty EpsonNet

V predvolenom nastavení je k dispozícii jeden ethernetový port, pričom celkovo sú k dispozícii až dva porty



Rozširujúci modul P1

Obsahuje dodatočný CPU potrebný pre vstavané OCR



Pevný disk P1

V predvolenom nastavení je k dispozícii jeden pevný disk a druhý na zvýšenú ochranu pred stratou údajov



Tabuľka overenia

Čítačku kariet je možné vložiť do panela pod používateľským rozhraním, vďaka čomu možno pridať čítačky kariet tretích strán. Prípadne môžete pridať tabuľku zariadení.



Faxová doska Super G3/G3

Umožňuje inštaláciu až troch faxových liniek



Zámky kazety


Na ochranu papierových kaziet pri použití tlačiarne vo verejných priestoroch



Vnútrotný faxový priečinok

Kapacita až 100 listov

Modulárna konfigurácia



*Skrinka P1 nepodporuje finišer so zošivačkou P1 a vysokokapacitný zásobník P1

Skvelý výkon až do konca

Kvalita týchto tlačiarňí siaha za hranice hardvéru vďaka ponuke všestranných možností dokončovania po dokončení tlače.

Tichá dokončovacia jednotka na zošívanie alebo tvorbu brožúr, bez použitia tepla umožňuje rohové zošívanie až 50 stránok a poskytuje výstup až 3 000 stránok (brožúra) alebo 4 000 stránok (zošitých). Vďaka podpore stohovania s odstupom dokáže brožúrový finišer vytvoriť až 20 stránok so sedlovou väzbou a 3 stránky zložené na polovicu alebo na tretiny.

Vnútorná dokončovacia jednotka je schopná stohovať, posúvať a zošívať dokumenty v 3 rôznych polohách a podporuje voliteľné dierovanie s 2 alebo 4 otvormi.



Zošívanie

Až 50 listov



Dierovacia jednotka

2 alebo 4 otvory



Stohovanie s odstupom

Finišer brožúr



Sedlové zošívanie
(až 20 listov)



Zloženie na polovicu (až
3 stránky)



Zloženie na tretiny (až
3 stránky)



Finišer so zošivačkou



Interný finišer

Flexibilita práce podľa potreby



Hlavná jednotka + zošívacia + sedlová
jednotka + veľkokapacitný zásobník (HCT)



Hlavná jednotka + zošívacia
+ dierovacia jednotka



Hlavná jednotka + interný
finišer + dierovacia jednotka



Hlavná jednotka + interný finišer



Hlavná jednotka + duálna kazeta



Hlavná jednotka + kolieska



	AM-C6000	AM-C5000	AM-C4000
Funkcie	Multifunkčné zariadenie A3 až do 4 v 1*	Multifunkčné zariadenie A3 až do 4 v 1*	Multifunkčné zariadenie A3 až do 4 v 1*
Čas vytlačenia prvej strany*	4,5 s čiernobiely/farebné	5,1 s čiernobiely/farebné	6 s čiernobiely/farebné
Rýchlosť tlače (ISO)²	60 str./min. čiernobiely/farebné	50 str./min. čiernobiely/farebné	40 str./min. čiernobiely/farebné
Rozlíšenie tlače	600 × 2 400 dpi	600 × 2 400 dpi	600 × 2 400 dpi
Kompatibilita s PCL a PostScript	Áno	Áno	Áno
Tlač z USB	Áno (PDF/TIFF/JPEG)	Áno (PDF/TIFF/JPEG)	Áno (PDF/TIFF/JPEG)
Rýchlosť skenovania (ISO)	60 ipm (jednostranne) 120 ipm (obojsstranne)	60 ipm (jednostranne) 120 ipm (obojsstranne)	60 ipm (jednostranne) 120 ipm (obojsstranne)
Rozlíšenie skenovania (max)	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi
Funkcie skenovania	E-mail, FTP, sieťové priečinky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s možnosťou Epson Document Capture Pro, pamäťové zariadenie USB	E-mail, FTP, sieťové priečinky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s možnosťou Epson Document Capture Pro, pamäťové zariadenie USB	E-mail, FTP, sieťové priečinky, počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® s možnosťou Epson Document Capture Pro, pamäťové zariadenie USB
Rýchlosť kopírovania (ISO)³	60 obr./min. čiernobiely/farebné	50 obr./min. čiernobiely/farebné	40 obr./min. čiernobiely/farebné
Pomer priblíženia	25 – 400 %	25 – 400 %	25 – 400 %
Rozlíšenie pri kopírovaní	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi
Rýchlosť odosielania faxu**	Až 33,6 kB/s	Až 33,6 kB/s	Až 33,6 kB/s
Pamäť faxu	6 MB/550 strán	6 MB/550 strán	6 MB/550 strán
Mobilná a cloudová tlač	Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, skenovanie do cloudu	Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, skenovanie do cloudu	Epson Smart Panel, Email Print, Remote Print Driver, skenovanie do cloudu
Kompatibilita s rôznymi riešeniami	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Integrovaný agent ERS, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Integrovaný agent ERS, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Integrovaný agent ERS, Epson Device Admin
Rozhranie	Kábová sieť (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), bezdrôtová sieť, USB (USB 3.2 1. generácie, typ B, USB 2.0 typ A, interné USB 2.0 typ A pre čítačku kariet)	Kábová sieť (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), bezdrôtová sieť, USB (USB 3.2 1. generácie, typ B, USB 2.0 typ A, interné USB 2.0 typ A pre čítačku kariet)	Kábová sieť (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T), bezdrôtová sieť, USB (USB 3.2 1. generácie, typ B, USB 2.0 typ A, interné USB 2.0 typ A pre čítačku kariet)
Veľkosť obvyčajného papiera	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Obálka), definované používateľom	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Obálka), definované používateľom	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Obálka), definované používateľom
Kapacita papiera	Štandardne: 1 150 hárkov (500 hárkov na zásobník + 150 MP zásobník) Maximálne 5 150 hárkov	Štandardne: 1 150 hárkov (500 hárkov na zásobník + 150 MP zásobník) Maximálne 5 150 hárkov	Štandardne: 1 150 hárkov (500 hárkov na zásobník + 150 MP zásobník) Maximálne 5 150 hárkov
Displej LCD	Farebný dotykový displej s uhlopriečkou 25,7 cm	Farebný dotykový displej s uhlopriečkou 25,7 cm	Farebný dotykový displej s uhlopriečkou 25,7 cm
Spotreba energie v prevádzkovom/pohotovostnom/úspornom/vypnutom režime	115 W (samostatné kopírovanie, norma ISO/IEC 24712), 1 W (úsporný režim), 46 W (pohotovostný režim), 0,1 W (vypnutá), TEC 0,25 kWh/týždeň	115 W (samostatné kopírovanie, norma ISO/IEC 24712), 1 W (úsporný režim), 46 W (pohotovostný režim), 0,1 W (vypnutá), TEC 0,23 kWh/týždeň	115 W (samostatné kopírovanie, norma ISO/IEC 24712), 1 W (úsporný režim), 46 W (pohotovostný režim), 0,1 W (vypnutá), TEC 0,22 kWh/týždeň
Rozmery (Š × H × V)***	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm
Hmotnosť***	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

Voliteľný finišer

	Interný finišer	Finišer so zošívачkou	Finišer brožúr	Poznámky
	Horný	–	200 listov	–
Stohovateľný počet	Hlavný	500 listov	Maximálne 4 000 listov (A4, 1-stranné/2-stranné)	Maximálne 3 000 listov (A4, 1-stranné/2-stranné)
			Maximálne 1 500 listov (A4, 1-stranné/2-stranné)	Maximálne 1 500 listov (A4, 1-stranné/2-stranné)
	Spodný	–	Sedlová väzba: 20 hárkov (60 – 90 g/m ²) / 10 hárkov (91 – 105 g/m ²)	–
Počet na zošívanie	50 listov	Maximálne 50 listov	–	60 – 90 g/m ² Dĺžka: Až do formátu A4 SEF
Poloha sponky	3	3	–	Pravý a ľavý roh, 2 body
Skladanie			Preloženie v strede: 3 hárky (60 – 90 g/m ²) / 1 hárky (91 – 105 g/m ²) Skladanie na tretiny: 3 hárky (60 – 90 g/m ²) / 1 hárky (91 – 105 g/m ²)	

* Čas od prijatia tlačových údajov po úplné dokončenie prvej strany

** Voliteľný fax za príplatok

*** Len hlavná jednotka

Legenda k variáciám produktov: N – sieťové pripojenie W – bezdrôtové pripojenie F – fax D – obojsstranná tlač T – zahrňa voliteľný zásobník papiera

¹ Na základe výpočtov spoločnosti Epson využíva tlačiareň Epson WorkForce Pro WF-C8190DW o 83 % menej energie ako tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M750dn, najpredávanejší model v segmente farebných jednoúčelových tlačiarní pre formát A3 s rýchlosťou tlače 21 – 30 str./min. (správa IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker pre tlačiarne dodané zákazníkom v období od 4. štvrťročia 2015 do 3. štvrťročia 2019, zverejnená v 2. štvrťročí 2020). Metodika na základe „typickej spotreby energie“ definovanej a/alebo simulovanej s odkazom na testovací postup ENERGY STAR a vyjadrenej v kWh za rok.

² Produktivita bola stanovená v súlade s normou ISO 24734 s použitím predvolených nastavení. Priemer ESAT z testu kancelárskych zariadení. Kompletnú podrobnú správu môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Epson.

³ Produktivita bola stanovená v súlade s normami IEEE/ISO 24735 (ESAT) a IEEE/ISO 29183 (sESAT) s použitím predvolených nastavení. Priemer z testu kancelárskych zariadení. Kompletnú podrobnú správu môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Epson.

EPSON EUROPE B.V.

Organizačná sťažka

Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21

140 00 Praha - Michle

Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682

www.epson.sk



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®