




PRECISIONCORE
HEAT•FREE

Bytt til mer pålitelig,
produktiv og
bærekraftig utskrift



Leverer de tre pilarene med flotte utskrifter

WorkForce Enterprise AM-C-serien leverer oppdaterte utskriftsfunksjoner for det moderne kontoret. Med en innovativ kompakt design, modulær konfigurasjon og lavt energiforbruk – sammen med en rekke tekniske innovasjoner – leverer den på alle tre av Epsons hovedpilarer for utskrift.



Bærekraft

Epsons varmefrie utskriftsteknologi er innebygd i WorkForce Enterprise AM-C-serien, og tilbyr målbar økoytelse, noe som sparer energi, reduserer forbruk og reduserer driftskostnader. Færre rekvisita og reduserte vedlikeholds krav betyr også at kundene dine sparer på ressurser.



Driftssikkerhet

WorkForce Enterprise AM-C-serien bruker færre rekvisita, og krever mindre vedlikehold og færre brukerinngrep, noe som betyr redusert nedetid og økt brukervennlighet.



Produktivitet

Med utskriftshastigheter på 40, 50 og 60 sider per minutt som dekker alle kundenes dokumentbehov, betyr Epsons varmefrie utskriftsteknologi effektiv og produktiv utskrift, spesielt etter at maskinen har vært i hvilemodus.





Sikrere enn noensinne

WorkForce Enterprise AM-C-skriverne har forbedrede funksjoner som gjør utskriftene sikrere enn noensinne. Dette omfatter:



Personvern

HDD-kryptering, HDD-sikker datasletting, Trusted Platform Module (TPM) og passordkryptering



Enhetsbeskyttelse

Bekreftelse av fastvaresignatur, sikker oppstart og ny innbruddsdeteksjon på skadelig programvare



Tilgangskontroll

Brukerautentisering, funksjonsbegrensninger og revisjonslogger



Dokumentbeskyttelse

Autentiseringsutskrift, autentiseringskanning og jobblogging



Kommunikasjonsbeskyttelse

IPsec, SNMPv3 og ny TLS1.3



For ekstra fysisk sikkerhet kan du legge til valgfrie kassettlåser for å beskytte papirkassetten når skriverne brukes på offentlige steder.

En ny standard gjennom innovasjon

Skriverne i WorkForce Enterprise AM-C-serien samsvarer ikke bare med ytelsen til andre skrivere i sin klasse. Takket være en rekke tekniske innovasjoner setter de en ny standard for deg.



Blant de mest kompakte flerfunksjonseenhetene i sin klasse

Ved å heve transportbåndet vertikalt for å flytte blekksystemet og minimere plass rundt papirkassetten, er WorkForce Enterprise AM-C-seriens skrivere blitt mer kompakte enn tidligere modeller.



Se hvor mye strøm du bruker

Skriverne i denne serien inkluderer en statusmonitor som gir ukentlige beregninger for den strømmen du har brukt og sannsynligvis vil bruke i løpet av den kommende uken.




PÅ



AV

Overlegen bildekvalitet

Nydelige utskrifter med høy oppløsning (600 × 2400 dpi) gir enestående utskriftskvalitet, spesielt med tekst lagt over bilder, takket være Epsons «kantutjevningsteknologi», som betyr ingen hastighetsreduksjon på 2400 dpi og mindre blekkforbruk.



Mer kompakte PDF-filer

Skriverne i WorkForce Enterprise AM-C-serien har PDF-funksjonalitet med høy komprimering. Dette betyr at de kan opprette PDF-filer som er opptil 83 % mindre enn standard PDF-innstilling.

Markedsledende blekksystem

Workforce Enterprise AM-C-skriverne er nøkkelen til den kompakte utformingen av denne serien og har et innovativt blekksystem som forbedrer utskriftskvaliteten og påliteligheten ytterligere.

Enklere service

Raskere rengjøringscykluser

Raskere initialisering

Blekkpatroner som er enkle å resirkulere



Vedlikeholdspakke

Skriverne i WorkForce Enterprise AM-C-serien har en fuktighetsgivende væsketank som forhindrer at skrivehodet tørker, noe som forbedrer blekksystemets økonomi.



Forbedret grafisk brukergrensesnitt

Et nytt brukergrensesnitt med en 10,1" berøringsskjem gjør bruken enklere, noe som gir enklere tilpasning, enklere betjening og mer effektive arbeidsflyter.

Tilpassbare ikoner

Inkludert tre forhåndsinnstilte størrelser, valg av oppsett og muligheten til å tilpasse bakgrunnen.



Små ikoner



Store ikoner



Store og små ikoner

Nye forhåndsinnstillinger for bruker

Du får ett-trykksbetjening, enkel utskrift eller skanning fra startskjermen og effektiv kopiering og skanning.



Bytt bakgrunnsbilde

Endre bakgrunnsbilde via innstillinger for enkelt å legge til din egen bakgrunn.





Se alle alternativer

Funksjonen «Nyttige funksjoner» betyr at du kan se nye og valgfrie funksjoner, sammen med korte beskrivelser av hver.



Fordelene med varmefri utskriftsteknologi



Spar tid med konsistent høyhastighetsutskrift

Varmedfri teknologi krever ikke oppvarming når enheten blir slått på eller vekket fra hvilemodus. Dette betyr at utskriften starter umiddelbart.



Lavere strømforbruk sparer energi og penger

Varmedfri teknologi bruker mindre strøm fordi den ikke bruker strøm til å varme opp. Siden blekkskrivere ikke har noen fuserenhet som skal varmes opp, gir dette betydelig lavere strømforbruk.



Færre erstatningsdeler, mindre miljøpåvirkning

Laserskrivere har vanligvis flere rekvisita og krever i mange tilfeller regelmessig utbytting av trommel, overføringsenhet og fuserenhet. Takket være den varmefrie teknologien har blekkskriverne våre færre deler som må byttes ut.



Færre inngrep øker produktiviteten

Den varmefrie strukturen i Epsons blekkskrivere betyr at det er færre deler som kan bli ødelagt, noe som reduserer mengden brukerinngrep som kreves.



Utskrifter står for

10%

10% av strømforbruket på et kontor



Hjelp kundene dine med å spare energi med


Heat-Free
Printing
Technology



PRECISIONCORE
HEAT • FREE


Laserutskriftsprosessen

Dette er typisk en kompleks prosess som involverer separate steg. Det krever forvarming av sikringen, og bruker igjen varme for å smelte toneren til papiret.



Utskriftsprosessen for blekkskrivere

Denne metoden består av kun tre trinn for å få en utskrift.



Løsninger som øker nyttigheten, effektiviserer prosessene og øker arbeidsflyten

Administrasjon av skriverparken



Epson Device Admin

Lar brukerne kontrollere, analysere og administrere skriverparken sentralt fra ett intuitivt grensesnitt, utviklet for å øke produktiviteten, redusere kostnader og sørge for maksimal sikkerhet.

Arbeidsflyt og sikkerhet



Epson Print Admin (EPA)

Epson Print Admin er en serverbasert løsning som oppretter et sikkert utskrifts-, skanne- og kopieringsmiljø gjennom brukergodkjenning med kortlesere, pålogging/passord og PIN-koder. Den tilbyr også tilleggsfunksjoner som "skann og send til meg", varslinger om ansattopplæring og bedre administrative verktøy, som gir økt produktivitet og effektivitet og gjør det enklere å nå miljømål.



Epson Print Admin uten server (EPA Serverless)

Gjør det mulig for bedriftskunder å integrere WorkForce Enterprise-serien sømløst med sikkerhets- og samsvarsregler og regelverk, uten ansvaret for å vedlikeholde et serversystem.



Document Capture Pro

Med Document Capture Pro (DCP) kan personer skanne, lagre og dele informasjon i hele bedriften på en enkel måte. Avanserte funksjoner for å navngi, skille og videreføre dokumenter gjør skanningen enkel – og logisk. Lagre og send filer i vanlige formater og opprett enkle jobbprofiler for ett-trykks push-skanning.

Skann til standardmål som e-post, mappe og FTP, eller last opp de skannede dokumentene til populære skysystemer.

Direkte skanning til Word, Excel og PowerPoint er tilgjengelig som alternativ.

Mobil og skybasert utskrift



Mobil og skybasert utskrift

Med Epsons mobile og nettskybaserte utskriftstjenester kan brukere skrive ut og skanne fra smarttelefoner og nettbrett – hjemme, på kontoret og mens de er på farten.

Ekstern service og kundestøtte



Epson Remote Services (ERS)

Reduser servicekostnadene ved hjelp av det skybaserte systemet vårt for enhetsovervåking og -administrasjon som leverer avansert ekstern diagnostikk. Sikker og enkel integrering. Øk kundetilfredsheten ved å gi raskere responstid, færre besøk på stedet og større andel problemer som løses på første forsøk. Spor og overvåk enhetsbruken, og minimer skriverens nedetid.



Innebygd ERS-agent

Dra nytte av den økte verdien av ERS i kombinasjon med den innebygde agenten i WorkForce Enterprise AM-C-serien – AM-C6000, AM-C5000 og AM-C4000, for et sømløst oppsett og bruk.

Tredjepartsintegrering



Epson Open Platform (EOP)

Brukerne får full kontroll over utskriftsjobbene sine via et nettbasert program som gjør det mulig for dem å tilpasse skriveren etter spesifikke og skiftende forretningskrav etter hvert som IT-systemene i bedriften utvikler seg. Tredjeparts ISV-løsninger er kompatible med Epson Open Platform-enheter.

Åpen plattform-kompatibilitet



Ta kontakt med din lokale Epson-representant for å få en fullstendig liste over tredjepartsløsninger som er kompatible med Epson-enheter.

Utnytt bedriftspotensialet

Samarbeid med uavhengige programvareleverandører forsterker Epsons engasjement for å levere bedriftsklare løsninger i verdensklasse som gjør det mulig for organisasjoner å øke produktiviteten og forbedre dokumentsikkerheten, i tillegg til å støtte lokal markedsutvikling med regionale partnere.

Epson videreselger ikke tredjepartsløsninger

Epson samarbeider med leverandører av tredjepartsløsninger som gjør at du kan støtte et stort antall sluttbrukere som er utstyrt med disse systemene. Epson distribuerer imidlertid ikke tredjepartsløsninger.

Få støtte fra programvarepartnernes merverdidistributører

Merverdidistributører fra leverandører av tredjepartsløsninger kan tilby sin ekspertise på lokalt nivå for en sømløs integrering av Epson-kompatible enheter i kundemiljøer med en partnerløsning.

Mer informasjon om Epson og tredjepartsløsninger

Finn ut hvordan Epson og deres partnerløsninger bidrar til å møte behovene til virksomheter på konsernnivå, slik at de kan tilpasses vertikale markedsbehov.

Alle alternativene du ønsker

Du kan konfigurere skriverne slik at de passer til virksomhetens behov, med en rekke valgfrie funksjoner, inkludert:



Wi-Fi-dongle

Wi-Fi 5-standard – 802.11ac, 2,4/5 GHz



EpsonNet Ethernet-porter

En Ethernet-port er tilgjengelig som standard, med opptil to tilgjengelige



Utvidelseskort P1

Tilbyr en ekstra CPU som trengs for den innebygde OCR



HDD P1

En HDD er tilgjengelig som standard, med et sekund tilgjengelig for forbedret datatapbeskyttelse



Tabell for autentisering

Kortleseren kan settes inn i panelet under brukergrensesnittet, slik at tredjeparts kortlesere kan legges til. Alternativt kan du legge til en enhetstabell.



Super G3/G3 faksbord

Tillater opptil tre fakslinjer kan installeres



Kassettlåser


For å beskytte papirkassetten når skriverne brukes på offentlige steder



Indre faksbrett

Kapasitet på opptil 100 ark

Modulær konfigurasjon



Topp ytelse helt frem til finishen

Kvaliteten strekker seg lenger enn maskinvaren med disse skriverne, med allsidige etterbehandlingsfunksjoner når utskriftene er fullført.

En stillegående, varmefri enhet for stifter eller etterbehandling av hefter leverer stifting i hjørner for opptil 50 ark, og kan produsere enten 3000 ark (hefter) eller 4000 ark (stiftet). Ved å støtte forskyvningsstabling kan heftets etterbehandler også produsere opptil 20 salsydde ark, og 3 halv-fold eller tre-fold ark.

Den indre etterbehandleren kan stable, forskyve og stifte dokumentene dine i 3 forskjellige posisjoner, og støtter valgfri 2- eller 4-hulls huller.



Stifting
Opptil 50 ark



Hullenhet
2 eller 4 hull



Forskyvningsstabling

Hefte-etterbehandler



Setesøm
(opptil 20 ark)



Halv-fold (opptil 3 ark)



Tre/C-fold (opptil tre ark)



Stifteenhet



Indre etterbehandler

Fleksibiliteten til å jobbe på din måte



Hovedenhet + stifteenhet + seteenhet +
høykapasitetsbrett (HCT)



Hovedenhet + stifteenhet
+ huller



Hovedenhet + indre
etterbehandler + huller



Hovedenhet + indre
etterbehandler



Hovedenhet + dobbel kassett



Hovedenhet + hjul



	AM-C6000	AM-C5000	AM-C4000
Funksjoner	A3-flerfunksjon opptil til 4-i-1-enhet*	A3-flerfunksjon opptil til 4-i-1-enhet*	A3-flerfunksjon opptil til 4-i-1-enhet*
Tid før første side ut	4,5 sek svart-hvitt/farger	5,1 sek svart-hvitt/farger	6 sek svart-hvitt/farger
Utskriftshastighet (ISO)²	60 spm i svart-hvitt/farger	50 spm i sort-hvitt/farger	40 spm i sort-hvitt/farger
Utskriftsoppløsning	600 × 2400 dpi	600 × 2400 dpi	600 × 2400 dpi
PCL & PostScript-kompatibel	Ja	Ja	Ja
Utskrift fra USB	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)	Ja (PDF/TIFF/JPEG)
Skannehastighet (ISO)	60 bpm svart-hvit (ensidig) 120 bpm farge (tosidig)	60 bpm svart-hvit (ensidig) 120 bpm farge (tosidig)	60 bpm svart-hvit (ensidig) 120 bpm farge (tosidig)
Skanneoppløsning (maksimal)	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi
Skannefunksjoner	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet	E-post, FTP, nettverksmapper, datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® med Epson Document Capture Pro-alternativ, USB-minneenhet
Kopieringshastighet (ISO)³	60 bpm i svart-hvitt/farger	50 bpm i svart-hvitt/farger	40 bpm i svart-hvitt/farger
Zoomforhold	25–400 %	25–400 %	25–400 %
Kopieringsoppløsning	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi
Faksoverføringshastighet**	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps	Opptil 33,6 kbps
Faksminne	6 MB/550 sider	6 MB/550 sider	6 MB/550 sider
Mobil og skybasert utskrift	Epson Smart Panel, E-postutskrift, Ekstern utskriftsdriver, Skann-til-sky	Epson Smart Panel, E-postutskrift, Ekstern utskriftsdriver, Skann-til-sky	Epson Smart Panel, E-postutskrift, Ekstern utskriftsdriver, Skann-til-sky
Epson løsningskompatibilitet	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Remote Services, Innebygd ERS-agent, Epson Device Admin
Grensesnitt	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)	Kablet nettverk (10BaseT / 100Base-TX / 1000-Base-T), trådløst nettverk, USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, intern USB 2.0 Type A for kortleser)
Vanlig papirstørrelse	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Konvolutt), Brukerdefinert	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Konvolutt), Brukerdefinert	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Konvolutt), Brukerdefinert
Papirkapasitet	Standard: 1150 ark (500 ark per brett + 150 MP brett) Maks. 5150 ark	Standard: 1150 ark (500 ark per brett + 150 MP brett) Maks. 5150 ark	Standard: 1150 ark (500 ark per brett + 150 MP brett) Maks. 5150 ark
LCD-display	25,7 cm fargeberøringsskjerm	25,7 cm fargeberøringsskjerm	25,7 cm fargeberøringsskjerm
Strømforbruk drift/klar/hvile/avslått	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (dvalemodus), 46 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,25 kWh/uke	115 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (dvalemodus), 46 W (klar), 0,1 W (avslått), TEC 0,23 kWh/uke	110 W (frittstående kopiering, ISO/IEC 24712-mønster), 1 W (dvalemodus), 46 W (klar), 0,1 (avslått), TEC 0,22 kWh/uke
Dimensjoner (B × D × H)***	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm
Vekt***	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

Valgfri etterbehandler

	Indre etterbehandler	Stifteenh	Hefte-etterbehandler	Merknader
Øvre	–	200 ark	–	80 g/m2 Eksklusivt for FAKS
Antall som kan stables	Hovedenhet	Maks. 4000 ark (A4, 1-sidig / 2-sidig)	Maks. 3000 ark (A4, 1-sidig / 2-sidig)	80 g/m2 Lengde: Opptil A4 SEF
		Maks. 1500 ark (A4, 1-sidig / 2-sidig)	Maks. 1500 ark (A4, 1-sidig / 2-sidig)	80 g/m2 Lenger enn A4 SEF
	Lavere	–	–	
Antall ark stiftet	50 ark	Maks. 50 ark	–	60–90 g/m2 Lengde: Opptil A4 SEF
Stifteposisjon	3	3	–	Høyre og venstre hjørne, 2 poeng
Bretting			Brett i midten: 3 ark (60–90 g/m2) / 1 ark (91–105 g/m2) Tredobbelt folding: 3 ark (60–90 g/m2) / 1 ark (91–105 g/m2)	

* Tid mellom første mottak av utskriftsdata, til første side avsluttes fullstendig

** Faks er tilleggskostnader, ekstrakostnad tilkommer

*** Kun hovedenhet

Forklaring til produktvariasjoner: N – nettverkstilkobling W – trådløs tilkobling F – faks D – tosidig T – inkluderer papirskuff som tilbehør

¹ Basert på Epsons beregninger bruker Epson WorkForce Pro WF-C8190DW 83 % mindre strøm enn HP Color LaserJet Enterprise M750dn, den mest solgte modellen i enkeltfunksjonsskriversegmentet A3 med 21–30 ppm (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2019, publisert 2. kvartal 2020). Metodikk basert på «typisk strømforbruk», definert under og/eller stipulert i henhold til ENERGY STAR-testprosedyren og presentert i kWh per år.

² Produktiviteten er fastsatt i henhold til ISO 24734 med standardinnstillinger. Gjennomsnittet av ESAT fra kontorkategoritesten. Den fullstendige rapporten kan fås fra ditt lokale Epson-salgskontor.

³ Produktiviteten er fastsatt i samsvar med IEEE/ISO 24735 (ESAT) og IEEE/ISO 29183 (sESAT) med standardinnstillinger. Gjennomsnittet fra kontorkategoritesten. Den fullstendige rapporten kan fås fra ditt lokale Epson-salgskontor.

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Hovik



@epsonnorge



epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®