

„EcoTank“ spausdintuvų asortimentas

# Atsisveikinkite su kasetėmis



*Just fill and chill  
Usain Bolt*

  
[www.epson.lt/ecotank](http://www.epson.lt/ecotank)

  
[www.epson.lt/ecotankmono](http://www.epson.lt/ecotankmono)

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

# Visam laikui pakeitėme spausdinimą namuose

„Epson EcoTank“ spausdintuvai pasižymi nepriekaištinga kokybe, paprastu ir itin pigiu spausdinimu. Puikus sprendimas aktyviems namams, namų biurams ir mažiems biurams, naudojant itin didelės talpos iš naujo užpildomas rašalo talpyklas galima išspausdinti tūkstančius puslapių nenaudojant pakaitinių rašalo kasečių.

Rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o patobulintus buteliukus lengva atidaryti, juose yra oro srauto sistema, todėl užpildant nebūtina suspausti. Naujuose buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkama spalva.



Švariai papildoma sistema

# Kodėl reikėtų rinktis „EcoTank“ spausdintuvą?

Spausdinkite be rūpesčių, su pakuotėje pridėtu rašalu, tokiu būdu galėsite spausdinti iki 14 000 puslapių<sup>1</sup>.

## Spausdinimas itin maža savikaina

„EcoTank“ spausdintuvai užtikrina nepralenkiama 90 % mažesnę puslapio savikainą, nei spausdinant kitų gamintojų spausdintuvais<sup>2</sup>.

## Ramybė

Tai „Epson“ kokybė, greitis ir patikimumas, kad galėtumėte būti ramūs. Kartu suteikiama 1 metų standartinė garantija, o užsiregistravus, ji pratęsiamą papildomai 3 metams. Taikomos nuostatos ir sąlygos<sup>4</sup>.



Iki 90 %  
mažesnės  
rašalo  
sąnaudos<sup>2</sup>

Pridedama  
rašalo, kurio  
užteks iki  
3 metų<sup>3</sup>



# Susipažinkite su technologija, veikiančia nenaudojant šilumos



Unikali „Epson“ technologija nenaudojanti šilumos pasižymi daugybe pranašumų, palyginus su lazeriniais ir šiluminiais rašalinių modeliais. Iš pradžių būtina paminėti, kad įjungtus spausdintuvą su šia technologija, jam nereikia sušilti.

Pirmąjį puslapį galima išspausdinti greitai ir naudojant mažiau energijos. Eksploatavimo išlaidos dar labiau sumažėja, nes reikia mažiau keičiamų dalių.

„Epson“ technologija nenaudojanti šilumos užtikrina didesnį patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir daro mažesnį poveikį aplinkai.



# Spausdinkite keliaudami su „Epson Smart Panel“ programėle



Keliaujančioms šeimoms arba verslams, kurie niekada nesustoja – programėlė „Epson Smart Panel“ leidžia valdyti spausdintuvą per savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį<sup>5</sup>. Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite dokumentus ar nuotraukas, konfigūruokite ir stebėkite spausdintuvą bei šalinkite jo triktis ar tiesiog kūrybiškai naudokite įvairiausių meninius šablonus.

Ieškokite „Smart Panel“ simbolio, kuris parodo, kurie spausdintuvai yra suderinami su programėle.



# „Epson EcoTank“ serija

Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį modelį ir mėgaukitės tūkstančiais mažos savikainos spaudinių be jokių rūpesčių.



Spausdintuvai  
namams



Biuro spausdintuvai



Nuotraukų  
spausdintuvai

Pridedama rašalo,  
kad būtų galima  
spausdinti iki  
**14 000**  
puslapių<sup>1</sup>

Pridedama rašalo,  
kad būtų galima  
spausdinti iki  
**14 000**  
puslapių<sup>1</sup>

Galima atspausdinti iki  
**2 300**  
nuotraukų naudojant  
pakaitinį rašalo  
butelių rinkinį<sup>1</sup>

**Nr. 1**

Spausdintuvų su  
rašalo talpyklomis  
tiekėjas visame  
pasulyje<sup>13</sup>

**70 m**

„EcoTank“  
spausdintuvų  
parduota visame  
pasulyje<sup>12</sup>



Vienspalviai  
spausdintuvai

Pridedama rašalo,  
kad būtų galima  
spausdinti iki

**11 000**

puslapių<sup>9</sup>



Įmonėms skirti  
spausdintuvai

Galima  
atspausdinti iki

**7 500**

puslapių naudojant  
pakaitinį rašalo  
buteliukų rinkinį<sup>1</sup>





Išspausdinkite  
iki tiek puslapių  
naudodami  
pridėtą rašalą<sup>1</sup>





# Atsiveikinkite su kasetēmīs

4 spalvų   
Užimtiems namų ūkiams



## EcoTank L121

Pigiausias mūsų A4  
spalvotai spausdinantis  
spausdintuvas



**664 serija**

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

## EcoTank L1210

Spartus A4 formato spalvotai  
spausdinantis spausdintuvas  
Kompaktiškas dizainas



**103 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas

## EcoTank L1250

„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  
Paprasta spausdinti  
naudojant mobilųjį  
įrenginį



**103 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas

# Atsisveikinkite su kasetėmis

4 spalvų 

Užimtiems namų ūkiams

## EcoTank L3210, L3211

A4 spalvinis „3 viename“  
spausdintuvas

Kompaktiškas dizainas

L3211 pasižymi išskirtiniu  
dizainu su mėlynos spalvos  
valdymo skydeliu



## EcoTank L3250, L3251, L3256

A4 spalvinis „3 viename“  
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Kompaktiškas dizainas

L3251 pasižymi išskirtiniu dizainu su  
mėlynos spalvos valdymo skydeliu

L3256 baltos spalvos modelis



## EcoTank L3550

Spartus A4 formato 3 funkcijų  
spalvotai spausdinantis  
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Suderinamas su „Apple AirPrint“<sup>7</sup>

Pagaminta iš perdirbtų  
medžiagų, kurių dalis iki 30 %<sup>14</sup>



## EcoTank L3260, L3266

A4 spalvinis „3 viename“  
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
ir LCD ekranu

Suderinamas su  
„Apple AirPrint“<sup>7</sup>

L3266 baltos spalvos modelis



**103 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas

## EcoTank L3560

Spartus A4 formato 3 funkcijų  
spalvotai spausdinantis  
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
ir LCD ekranu

Suderinamas su „Apple AirPrint“<sup>7</sup>

Pagaminta iš perdirbtų medžiagų,  
kurių dalis iki 30 %<sup>14</sup>



**103 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas

## EcoTank L4260, L4266

Spartus A4 formato dvipusis 3  
funkcijų spalvotai spausdinantis  
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
ir LCD ekranu

Suderinamas su „Apple AirPrint“<sup>7</sup>

Pigmentinis juodas  
rašalas aukštos kokybės  
dokumentams spausdinti

L4266 baltos spalvos modelis



**101 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas

# Spausdintuvų namams asortimentas







L121

L1210

L1250



Funkcijos	Spausdinimas	Spausdinimas	Spausdinimas
Automatinis dvipusis spausdinimas	–	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A4	A4
Nespaltvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo greitis (psl./min.) <sup>15</sup>	–	33 / 15	33 / 15
ISO nespaltvoto ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) <sup>6</sup>	8.5 / 4.5	10 / 5	10 / 5
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15cm)	–	•	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	–	–	–
Spalvotas LCD ekranas	–	–	–
Popieriaus dėklo talpa (lapų)	50	100	100
Ryšys	USB	USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
„Epson Smart Panel“ programėlė <sup>5</sup>	–	–	•
„Apple AirPrint“ <sup>7</sup>	–	–	–
Rašalo buteliukų suderinamumas	664 serija	103 serija	103 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespaltvoti / spalvoti puslapiai <sup>1</sup>	2 000 / 3 500	8 100 / 6 500	8 100 / 6 500
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga nespaltvoti / spalvoti puslapiai <sup>1</sup>	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	4 (C, M, Y, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	1	2	2
Rašalo technologija	Dažai	Dažai	Dažai
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Standartinė garantija	1 metai arba 15 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių

L3210 serija	L3250 serija	L3550	L3260 serija	L3560	L4260 serija
					
Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos	Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos
–	–	–	–	–	•
A4	A4	A4	A4	A4	A4
33 / 15	33 / 15	33 / 20	33 / 15	33 / 20	33 / 15
10 / 5	10 / 5	15 / 8	10 / 5	15 / 8	10.5 / 5
•	•	•	•	•	•
1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
–	–	–	3,7 cm	3,7 cm	3,7 cm
100	100	100	100	100	100
USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
–	•	•	•	•	•
–	–	•	–	•	•
103 serija	103 serija	103 serija	103 serija	103 serija	101 serija
8 100 / 6 500	8 100 / 6 500	6 600 / 5 900	8 100 / 6 500	6 600 / 5 900	14 000 / 5 200
4 500 / 7 500	4 500 / 7 500	4 300 / 7 300	4 500 / 7 500	4 300 / 7 300	7 500 / 6 000
5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
2	2	2	2	2	2
Dažai	Dažai	Dažai	Dažai	Dažai	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)
„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Precision-Core“	„Micro Piezo“	„Precision-Core“	„Micro Piezo“
1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių

6 spalvų ●●●●●●

Puikiai tinka fotografams mėgėjams

## EcoTank L8050

Puikios kainos A4 formato vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Spausdinkite ant CD / DVD ir PVC ID kortelių



## EcoTank L18050

Galima įsigyti 2023 m. kovo mėn.

A3+ vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Spausdinkite ant CD / DVD ir PVC ID kortelių





6 spalvų

## EcoTank L8160

Daug funkcijų turintis, kompaktiškas A4 „3 viename“ nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

10,9 cm jutiklinis ekranas

Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



115 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

## EcoTank L8180

Daug funkcijų turintis, kompaktiškas A3+ „3 viename“ nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

10,9 cm jutiklinis ekranas

Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



115 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

# Nuotraukų spausdintuvų asortimentas

L8050

L18050



Funkcijos	Spausdinimas	Spausdinimas
Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A3+
Vienspalvio / spalvoto juodraščio spausdinimo greitis (psl./min.) <sup>15</sup>	22 / 22	22 / 22
ISO vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) <sup>6</sup>	8 / 8	8 / 8
Įprastas 10 x 15 cm formato nuotraukos spausdinimo greitis (sekundėmis) <sup>15</sup>	25	27
Nuotrauka be rėmelių	A4	A3+
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	–	–
Spalvotas LCD ekranas	–	–
Spausdinkite iš atminties kortelių	–	–
Popieriaus dėklo talpa (A4 lapų)	100	100
Ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
„Epson Smart Panel“ programėlė <sup>5</sup>	•	•
„Apple AirPrint“ <sup>7</sup>	–	–
Rašalo buteliukų suderinamumas	108 serija	108 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga <sup>1</sup> (10 x 15 cm nuotraukos)	1 500 nuotraukų	1 500 nuotraukų
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga <sup>1</sup> (10 x 15 cm)	2 100 nuotraukų	2 100 nuotraukų
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	6 (C, M, Y, K, LC, LM)	6 (C, M, Y, K, LC, LM)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	1	1
Rašalo technologija	Dažai	Dažai
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Standartinė garantija	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių



L8160



L8180



Spausdinimas,  
nuskaitymas,  
kopijavimas

Spausdinimas,  
nuskaitymas,  
kopijavimas

•

•

A4

A3+

32 / 32

32 / 32

16 / 12

16 / 12

25

25

A4

A3+

1 200

1 200

10,9 cm

10,9 cm

Jutiklinis ekranas

Jutiklinis ekranas

•

•

100

100

USB, „Wi-Fi“,  
„Wi-Fi Direct“,  
„Ethernet“ ryšys

USB, „Wi-Fi“,  
„Wi-Fi Direct“,  
„Ethernet“ ryšys

•

•

•

•

115 serija

115 serija

1 800 nuotraukų

1 800 nuotraukų

2 300 nuotraukų

2 300 nuotraukų

6

6

(C, M, Y, K, K, G)

(C, M, Y, K, K, G)

2 (1 dažų  
pagrindo ir 1  
pigmentinis)

2 (1 dažų  
pagrindo ir 1  
pigmentinis)

Dažų pagrindo  
rašalas (juodas /  
spalvotas) Pigmen-  
tinis rašalas (juodas)

Dažų pagrindo  
rašalas (juodas /  
spalvotas) Pigmen-  
tinis rašalas (juodas)

„Micro Piezo“

„Micro Piezo“

1 metai arba  
50 000 puslapių

1 metai arba  
50 000 puslapių



4 spalvų ●●●●

Nedideliems ir namų biurams

## EcoTank L5290, L5296

A4 spalvinis „4 viename“  
spausdintuvas su ADT,  
„Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

Kompaktiškas dizainas

L5296 baltos spalvos modelis



**103 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## EcoTank L5590

Spartus A4 formato 4 funkcijų  
spalvotai spausdinantis spausdintuvas  
su automatinio dokumentų tiektuvu,  
„Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

3,7 cm spalvotas LCD ekranas

Pagaminta iš perdirbtų  
medžiagų, kurių dalis iki 30 %  
perdirbtas plastikas<sup>14</sup>



**103 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## EcoTank L6260

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo  
funkcija „3 viename“ spausdintuvas  
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

6,1 cm spalvotas LCD ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos  
kokybės dokumentams spausdinti



**101 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## EcoTank L6270, L6276

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 3 funkcijų spausdintuvas su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

6,1 cm spalvotas LCD ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti

L6276 baltos spalvos modelis



**101 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



## EcoTank L6290

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 4 funkcijų spausdintuvas su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

6,1 cm jutiklinis ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



**101 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



## EcoTank L1300

A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvas



**664 serija**

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



## EcoTank L14150

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 4 funkcijų spausdintuvas su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Spausdinkite A3+ formato spaudinius naudodami galinį popieriaus dėklą

Kompaktiškas dizainas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



**101 serija**

Pridėtas 1 pilnas rinkinys








# Biuro spausdintuvų asortimentas

L5290 serija

L5590



Funkcijos	L5290 serija	L5590
Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A4
Vienspalvio / spalvoto juodraščio spausdinimo greitis (psl./min.) <sup>15</sup>	33 / 15	33 / 20
ISO vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) <sup>6</sup>	10 / 5	15 / 8
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15cm)	•	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	1 200	1 200
Fakso funkcija	•	•
Spalvotas LCD ekranas	3,7 cm	3,7 cm
Automatinis dokumentų tiek tuvas	•	•
Popieriaus dėklo talpa (lapų)	100	100
Ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys
„Smart Panel“ programėlė <sup>5</sup>	•	•
„Apple AirPrint“ <sup>7</sup>	•	•
Rašalo buteliukų suderinamumas	103 serija	103 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išėiga nespaltoti / spaltoti puslapiai <sup>1</sup>	8 100 / 6 500	6 600 / 5 900
Pakaitinių rašalo buteliukų išėiga nespaltoti / spaltoti puslapiai <sup>1</sup>	4 500 / 7 500	4 300 / 7 300
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	2	2
Rašalo technologija	Dažai	Dažai
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
Standartinė garantija	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

L6260	L6270 serija	L6290	L1300	L14150
				
Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas	Spausd., nuskait., kopijav. ir faksograma	Spausdinimas	Spausd., nuskait., kopijav. ir faksograma
•	•	•	–	•
A4	A4	A4	A3+	A3+
33 / 20	33 / 20	33 / 20	30 / 17	38 / 24
15 / 8	15.5 / 8.5	15.5 / 8.5	15 / 5.5	17 / 9
•	•	•	•	•
1 200	1 200	1 200	–	1 200
–	–	•	–	•
6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm Jutiklinis ekranas	–	6,8 cm Jutiklinis ekranas
–	•	•	–	•
250	250	250	100	250
USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys
•	•	•	–	•
•	•	•	–	•
101 serija	101 serija	101 serija	664 serija	101 serija
14 000 / 5 200	14 000 / 5 200	14 000 / 5 200	7 100 / 5 700	6 200 / 5 200
7 500 / 6 000	7 500 / 6 000	7 500 / 6 000	7 500 / 6 500	7 500 / 6 000
5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	4 (C, M, Y, K)
2	2	2	2	1
Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)	Dažai	Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas)
„PrecisionCore“	„PrecisionCore“	„PrecisionCore“	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

Verslui sukurtas „EcoTank“

## Atsisveikinkite su kasetėmis

Mūsų kompaktinių „EcoTank“ spausdintuvų asortimentas puikiai tinka mažoms įmonėms. Šios serijos įrenginiai pasižymi itin sparčiu verslo kokybės spausdinimu, maža puslapio savikaina ir integruota didelės talpos rašalo talpykla, leidžiančia pamiršti apie kasečių keitimą.



PRECISIONCORE  
HEAT-FREE

### EcoTank L6460, L6490

Spartieji dvipusiai A4 spalviniai daugiafunkčiai spausdintuvai su ADT

6,1 cm jutiklinis ekranas

250 lapų popieriaus talpa



**112 serija**

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



### EcoTank L6550, L6570

Itin spartus, dvipusis, A4 spalvinis „4 viename“ su dvipusiu ADT

10,9 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa

**L6580** palaikomas PCL



**112 serija**

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## EcoTank L11160

Itin spartus, dvipusis, A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvas

6,1 cm LCD ekranas

550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## EcoTank L15150, L15160

Itin spartus, dvipusis, A3+ spalvinis, „4 viename“ su dvipusiu ADT

10,9 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa

**L15180** palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## EcoTank M15140

Itin spartus, dvipusis, A3+ vienspalvis, „3 viename“ su dvipusiu ADT

6,8 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa

**M15180** palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



# Verslui skirtų spausdintuvų asortimentas




L6460 / L6490

L6550 / L6570



Spausdinimas / Nuskaitymas / Kopijavimas	•		•	
Siuntimas faksu	L6460 –	L6490 •	•	
Maks. popieriaus formatas	A4		A4	
Automatinis dvipusis spausdinimas	A4		A4	
Dvipusis automatinis dokumentų tiek tuvas	A4		A4	
Spausdinimo greitis A4 (ISO), nespalvotas / spalvotas (psl./min.) <sup>6</sup>	L6460 17	L6490 9,5	L6550 25 / 12	L6570 25 / 25
1 200 dpi nuskaitymo raiška	•		•	
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys	•		•	
USB prievadas	–		•	
„Epson Smart Panel“ programėlė <sup>5</sup>	•		•	
„Epson Email“ spausdinimas <sup>5</sup>	•		•	
Nuotolinio spausdinimo tvarkyklė <sup>5</sup>	•		•	
„Epson“ nuskaitymas į debesį <sup>5</sup>	•		•	
„Apple AirPrint“ <sup>7</sup>	•		•	
Popieriaus dėklų skaičius	1		2	
Popieriaus tiekimas specialioms laikmenoms	–		•	
Maks. popieriaus talpa	250		550	
Spalvotas LCD (cm)	6,1		10,9	
Jutiklinis ekranas	–		•	
Rašalo buteliukų suderinamumas	112 serija		112 serija	
Rašalo technologija	Pigmentas		Pigmentas	
Priedamų rašalo buteliukų skaičius	5 (C, M, Y, K, K)		4 (C, M, Y, K)	
Priedamų rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) <sup>1</sup>	13 000 / 5 200		4 500 / 2 800	
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) <sup>1</sup>	7 500 / 6 000		7 500 / 6 000	
Standartinė garantija	1 metai arba 150 000 puslapių		1 metai arba 150 000 puslapių	



L11160	L15150 / L15160		M15140
			
Tik spausdinimas	•	•	•
–	•	–	–
A3+	A3+	A3+	A3+
A3	A3	A3	A3
–	A3	A3	A3
25 / 25	L15150 25 / 12	L15160 25 / 25	25
–	•	•	•
•	•	•	•
–	•	–	–
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
–	•	•	•
•	•	•	•
2	2	2	2
•	•	•	•
550	550	550	550
6,1	10,9	6,8	6,8
–	•	•	•
112 serija	112 serija	112 serija	112 serija
Pigmentas	Pigmentas	Pigmentas	Pigmentas
4 (C, M, Y, K)	4 (C, M, Y, K)	1 (Nespalvotas)	1 (Nespalvotas)
4 500 / 2 800	4 500 / 2 800	4 900	4 900
7 500 / 6 000	7 500 / 6 000	7 500	7 500
1 metai arba 150 000 puslapių	1 metai arba 150 000 puslapių	1 metai arba 150 000 puslapių	1 metai arba 150 000 puslapių



„EcoTank Mono“ spausdintuvai

## Atsisveikinkite su kasetėmis

### Spausdinimas itin maža savikaina


Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad išspausdintumėte 11 000 puslapių<sup>9</sup>, sumažintumėte išlaidas ir sutaupytumėte laiko, nes jums nebereikia dažnai keisti spausdintuvo kasečių.

### Taupykite energiją

Sumažinkite energijos sąnaudas ir pridėtines išlaidas sunaudodami iki 95 % mažiau elektros energijos, palyginus su nespaltvotai spausdinančiais lazeriniais spausdintuvais.<sup>10</sup>

### Taupo laiką

Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, pirmąjį puslapį išspausdina vos per 6 sekundes<sup>11</sup> spausdinimo greičiu iki 20 ppm<sup>6</sup>.



Sutaupykite  
iki 95%  
suvartojamos  
energijos<sup>10</sup>




## Paprasta naudoti

„EcoTank“ integruota didelė iš naujo užpildoma rašalo talpykla, užpildyta pridėtais rašalo buteliukais. Ši rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkamu rašalu.

## Ramybė

Be to, kiekvienam „EcoTank“ spausdintuvui suteikiama 1 metų / 100 000 puslapių garantija ir nemokamas 3 metų garantijos pratęsimas užsiregistravus. Taikomos nuostatos ir sąlygos<sup>4</sup>.

1 rašalo buteliukas = <sup>Net iki</sup> 5 lazeriniai toneriai<sup>8</sup>





1 spalvos ●

Nedideliems ir namų biurams



MICRO PIEZO  
HEAT•FREE

### EcoTank M1120, M1100

Spartus A4 formato  
nespalvinis spausdintuvas

M1100 – tik USB

M1120 – „Wi-Fi Direct“



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas

### EcoTank M2120

Pigus A4 formato 3 funkcijų  
nespalvinis spausdintuvas  
su „Wi-Fi Direct“

3,7 cm LCD ekranas



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



PRECISIONCORE  
HEAT•FREE

## EcoTank M1170

Spartus A4 formato  
nespalvinis spausdintuvas  
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“  
priekiniame popieriaus dėkle  
telpa 250 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

**M1180** palaikomas PCL



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



## EcoTank M2170

Greitas A4 vienspalvis  
„3 viename“ spausdintuvas  
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“  
3,7 cm LCD ekranas

250 lapų popieriaus dėklas

Automatinis dvipusis spausdinimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



## EcoTank M3170

Greitas A4 vienspalvis  
„4 viename“ spausdintuvas  
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

Automatinis dvipusis spausdinimas

6,1 cm jutiklinis ekranas

Automatinis dokumentų tiek tuvas

**M3180** palaikomas PCL



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



# Nespalvinių spausdintuvų asortimentas

M1100






M1120



M1170



Paskirtis	Spausdinimas	Spausdinimas	Spausdinimas
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga <sup>9</sup>	5 000	5 000	11 000
„Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga <sup>9</sup>	6 000	6 000	6 000
Spausdinimo greitis (ppm) <sup>6</sup>	15	15	20
Spalvotas LCD ekranas	–	–	–
Popieriaus naudojimas	150 lapų priekinis tiekimas	150 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas
Automatinis dvipusis spausdinimas	–	–	•
Automatinis dokumentų tiekimas	–	–	–
„Wi-Fi“ <sup>®</sup> / „Wi-Fi Direct“	–	•	•
Eternetas	–	–	•
Epson Connect <sup>5</sup>	–	•	•
„Apple AirPrint“ <sup>7</sup>	–	–	–
Standartinė garantija	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių

M2120	M2170	M3170
		
Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas	Spausd., nuskait., kopijav. ir faksograma
5 000	11 000	11 000
„Micro Piezo“	„PrecisionCore“	„PrecisionCore“
6 000	6 000	6 000
15	20	20
3,7 cm	3,7 cm	6,1 cm Jutiklinis ekranas
150 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas
–	•	•
–	–	•
•	•	•
–	•	•
•	•	•
•	•	•
1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių



1. Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išeiga bus mažesnė. 2. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnis puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamoms 10 geriausiai parduodamuose platus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose Čekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Lenkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėigą pagal pardavimo vienetus. 3. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateiktą rašalo rinkinio išėigą. Nepriskiriamai nuotraukų ir verslo modeliai. 4. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.epson.eu/printerwarranty](http://www.epson.eu/printerwarranty). 5. Mobiliojo spausdinimo sprendimams reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje [www.epson.eu/connect](http://www.epson.eu/connect). 6. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienus puslapių spausdinimo režimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing). 7. Spausdintuvai, kuriuose veikia funkcija „AirPrint“, suderinami su „iPhone 4s“ ir naujesnėmis versijomis, „iPad 2“ ir naujesnėmis versijomis, visais „iPad Air“ ir „iPad mini“, ir „iPod touch“ 5-os kartos modeliais, kuriuose veikia naujausia „iOS“ versija ir „Mac“, kuriuose veikia naujausia „OS X“ versija. 8. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnis puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu spausdinimo miltelių kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliuką „110“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliuko „110“ išėiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 19752) ir originalių eksploatacinių medžiagų („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamų 20 geriausiai parduodamų 1–20 psl/min. kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), išėiga. Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėigą pagal pardavimo vienetus. 9. Nurodyta išėiga nustatyta originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 19752 bandomųjų šablonų spausdinimą. Nurodytos išėigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išėigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išėiga gali būti mažesnė. 10. Remiantis „Epson“ skaičiavimais ir vidutinėmis „Epson EcoTank“ vienspalvių spaudinių spausdintuvų energijos sąnaudomis, palyginti su 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Palyginimas pagrįstas vidutiniu elektros naudojimui spausdinant / kopijuojant. Elektros naudojimo duomenys paimti iš oficialių gamintojų specifikacijų. 11. Pirmo puslapio pateikimo laiko (FPOT) matavimo metodas: ISO/IEC 17829 biuro kategorijos testas; popieriaus formatas – A4. Nepertraukiamai spausdina „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinį (kiekviename rinkinyje po 4 puslapius). Matavimas grindžiamas vidutiniu pirmo iš keturių vienspalių puslapių pateikimo laiku. Laikas skaičiuojamas nuo mygtuko paspaudimo iki pirmo puslapių pateikimo. 12. 2022 m. balandžio 30 d. Bendras „Epson“ spausdintuvų su rašalo talpyklomis pardavimas nuo jų pateikimo rinkai 2010 m., remiantis „Epson“ vidiniais siuntų duomenimis. 13. „IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2010–2021 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį. 14. L3550, L3560 ir L5590 modeliuose perdirbto plastiko masės santykis su bendru plastiko komponentų svoriu. Perdirbto turinio ir perdirbtų medžiagų kiekis skiriasi priklausomai nuo modelio, gamybos laiko ir vietos. 15. Bandymų sąlygas rasite svetainėje [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)



@Epson.baltics



Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.  
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION