

Σειρά εκτυπωτών EcoTank

Πείτε «αντίο»
στα cartridges



*Just fill and chill
Usain Bolt*

 **ecotank**
www.epson.gr/ecotank

 **ecotank**
www.epson.gr/ecotankmono

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Φέραμε την επανάσταση στις οικιακές εκτυπώσεις

Οι εκτυπωτές Epson EcoTank παρέχουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, εύκολα και σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Η ιδανική λύση για οικιακά περιβάλλοντα ή οικιακά γραφεία που εκτυπώνουν συχνά και μικρές επιχειρήσεις. Συνοδεύονται από επαναγεμιζόμενα δοχεία μελανιών εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε χιλιάδες σελίδες χωρίς την ταλαιπωρία αντικατάστασης των φυσιγγίων μελανιού.

Το νέο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τις διαρροές με φιαλίδια που ανοίγουν εύκολα και διαθέτουν σύστημα ροής του αέρα που δεν απαιτεί συμπίεση κατά τη διαδικασία αναπλήρωσης. Τα φιαλίδια διαθέτουν επίσης σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε δοχείο αναπληρώνεται με το κατάλληλο χρώμα.



Εύκολο σύστημα αναπλήρωσης μελανιών

Γιατί να επιλέξετε εκτυπωτή EcoTank;

Εκτυπώστε χωρίς προβλήματα, χάρη στο μελάνι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και αρκεί για έως 14.000 σελίδες¹.

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Οι εκτυπωτές EcoTank έχουν ασυναγώνιστα χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα έως 90% συγκριτικά με τους εκτυπωτές του ανταγωνισμού².

Ξενοιασιά

Γνωρίστε την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία της Epson και αποκτήστε απόλυτη ηρεμία, χάρη στη βασική εγγύηση 1 έτους και την προσφορά εκτεταμένης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις⁴.

Εξοικονομήστε
έως 90% στο
κόστος
μελανιού²

Περιλαμβάνονται
μελάνια για
έως 3 έτη³



ecotank



Γνωρίστε την τεχνολογία χωρίς θερμότητα



Η μοναδική τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα μοντέλα laser και τα θερμικά μοντέλα inkjet. Κατ'αρχάς, αυτή η τεχνολογία δεν χρειάζεται να ζεσταθεί κατά την ενεργοποίηση.

Η πρώτη σελίδα μπορεί να εκτυπωθεί γρήγορα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Τα λειτουργικά κόστη μειώνονται, χάρη στα λιγότερα μέρη που χρειάζονται αντικατάσταση.

Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία, μειωμένες διακοπές λειτουργίας και λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



Εκτυπώστε εν κινήσει με την εφαρμογή Epson Smart Panel




Για οικογένειες εν κινήσει, η εφαρμογή Epson Smart Panel σας επιτρέπει να ελέγχετε τον εκτυπωτή σας από το smartphone ή το tablet σας⁵. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να σαρώσετε έγγραφα ή φωτογραφίες, να ρυθμίσετε, να παρακολουθήσετε και να αντιμετωπίσετε προβλήματα στον εκτυπωτή σας ή απλά να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να εκφραστεί με μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών προτύπων.

Αναζητήστε το σύμβολο Smart Panel, για να δείτε ποιο εκτυπωτές είμαι συμβατοί με την εφαρμογή.



Σειρά EcoTank της Epson

Επιλέξτε το ιδανικό μοντέλο ανάλογα με τις ανάγκες σας και απολαύστε χιλιάδες εκτυπώσεις χαμηλού κόστους, χωρίς κόπο.



Οικιακοί εκτυπωτές

Περιλαμβάνεται μελάνι για εκτύπωση έως **14.000** σελίδων¹



Εκτυπωτές γραφείου

Περιλαμβάνεται μελάνι για εκτύπωση έως **14.000** σελίδων¹



Φωτογραφικοί εκτυπωτές

Εκτυπώστε έως **2.300** φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με τα φιαλίδια μελανιού αντικατάστασης¹



Ασπρόμαυροι
εκτυπωτές

Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως
11.000
σελίδων⁹



Επαγγελματικοί
εκτυπωτές

Εκτυπώστε έως
7.500
σελίδες με τα
φιαλίδια μελανιού
αντικατάστασης¹






Εκτυπώστε
έως τόσες
σελίδες με το
παρεχόμενο
μελάνι!



Πείτε «αντίο» στα cartridges

4 χρώματα 

Για πολυάσχολα νοικοκυριά



EcoTank L121

Ο πιο προσιτός έγχρωμος
εκτυπωτής A4



Σειρά 664

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L1210

Γρήγορος εκτυπωτής A4
Κατασκευή μικρού μεγέθους



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L1250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Εύκολη εκτύπωση μέσω
φορητών συσκευών



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



Πείτε «αντίο» στα cartridges

4 χρώματα 

Για πολυάσχολα νοικοκυριά

EcoTank L3210, L3211

Έγχρωμος εκτυπωτής A4 3-σε-1

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Ο L3211 διαθέτει ξεχωριστό σχεδιασμό μπλε πίνακα ελέγχου



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3250, L3251, L3256

Έγχρωμος εκτυπωτής A4 3-σε-1
με Wi-Fi Direct

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Ο L3251 διαθέτει ξεχωριστό σχεδιασμό μπλε πίνακα ελέγχου

L3256 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3550

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct

Συμβατότητα με Apple AirPrint⁷

Κατασκευασμένος με έως και
30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁴



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3260, L3266

Έγχρωμος εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct και οθόνη LCD
Συμβατότητα με Apple AirPrint⁷
L3266 - λευκό μοντέλο



EcoTank L3560

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct και οθόνη LCD
Συμβατότητα με Apple AirPrint⁷
Κατασκευασμένος με έως και 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁴



EcoTank L4260, L4266

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής διπλής όψης A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct και οθόνη LCD
Συμβατότητα με Apple AirPrint⁷
Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων
L4266 - λευκό μοντέλο



Σειρά οικιακών εκτυπωτών







L121

L1210

L1250



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	–	–	–
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A4	A4
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ¹⁵	–	33 / 15	33 / 15
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ¹⁶	8,5 / 4,5	10 / 5	10 / 5
Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)	–	•	•
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	–	–	–
Έγχρωμη οθόνη LCD	–	–	–
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	50	100	100
Διασύνδεση	USB	USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁵	–	–	•
Apple AirPrint ⁷	–	–	–
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 664	Σειρά 103	Σειρά 103
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ¹	2.000 / 3.500	8.100 / 6.500	8.100 / 6.500
Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ¹	4.500 / 7.500	4.500 / 7.500	4.500 / 7.500
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	4 (C,M,Y,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	1	2	2
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 15.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες

Σειρά L3210	Σειρά L3250	L3550	Σειρά L3260	L3560	Σειρά L4260
					
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
-	-	-	-	-	•
A4	A4	A4	A4	A4	A4
33 / 15	33 / 15	33 / 20	33 / 15	33 / 20	33 / 15
10 / 5	10 / 5	15 / 8	10 / 5	15 / 8	10,5 / 5
•	•	•	•	•	•
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	-	-	3,7 εκ.	3,7 εκ.	3,7 εκ.
100	100	100	100	100	100
USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
-	•	•	•	•	•
-	-	•	-	•	•
Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 101
8.100 / 6.500	8.100 / 6.500	6.600 / 5.900	8.100 / 6.500	6.600 / 5.900	14.000 / 5.200
4.500 / 7.500	4.500 / 7.500	4.300 / 7.300	4.500 / 7.500	4.300 / 7.300	7.500 / 6.000
5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
2	2	2	2	2	2
Dye	Dye	Dye	Dye	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
Micro Piezo	Micro Piezo	PrecisionCore	Micro Piezo	PrecisionCore	Micro Piezo
1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες

6 χρώματα ●●●●●●
Για λάτρες της φωτογραφίας

EcoTank L8050

Ο πιο οικονομικός έγχρωμος
φωτογραφικός εκτυπωτής
μονής λειτουργίας A4 με
Wi-Fi Direct

Εκτύπωση σε CD/DVD
και κάρτες PVC ID



Σειρά 108

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank L18050

Διαθέσιμο τον Μάρτιο 2023

Απλός, φωτογραφικός
εκτυπωτής A3+ με Wi-Fi Direct

Εκτύπωση σε CD/DVD
και κάρτες PVC ID



Σειρά 108

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



6 χρώματα

EcoTank L8160

Πλούσιος σε χαρακτηριστικά φωτογραφικός εκτυπωτής A4 μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment για εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων



Σειρά 115

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

Claria ET
Premium iK

EcoTank L8180

Πλούσιος σε χαρακτηριστικά φωτογραφικός εκτυπωτής A3+ μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment για εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων



Σειρά 115

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

Claria ET
Premium iK

Σειρά φωτογραφικών εκτυπωτών

L8050

L18050



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)	–	–
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A3+
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ¹⁵	22 / 22	22 / 22
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ⁶	8 / 8	8 / 8
Προεπιλεγμένη ταχύτητα εκτύπωσης ανά φωτογραφία μεγέθους 10x15 εκ. (δευτερόλεπτα) ¹⁵	25	27
Φωτογραφία χωρίς περιθώρια	A4	A3+
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	–	–
Έγχρωμη οθόνη LCD	–	–
Εκτύπωση από κάρτα μνήμης	–	–
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα A4)	100	100
Διασύνδεση	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁵	•	•
Apple AirPrint ⁷	–	–
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 108	Σειρά 108
Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού ¹ (Φωτογραφίες 10x15cm)	1.500 φωτογραφίες	1.500 φωτογραφίες
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάσταση ¹ (Φωτογραφίες 10x15cm)	2.100 φωτογραφίες	2.100 φωτογραφίες
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	6 (C,M,Y,K, LC,LM)	6 (C,M,Y,K, LC,LM)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	1	1
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες

L8160

L8180



Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
•	•
A4	A3+
32 / 32	32 / 32
16 / 12	16 / 12
25	25
A4	A3+
1.200	1.200
10,9 εκ. Οθόνη αφής	10,9 εκ. Οθόνη αφής
•	•
100	100
USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
•	•
•	•
Σειρά 115	Σειρά 115
1.800 φωτογραφίες	1.800 φωτογραφίες
2.300 φωτογραφίες	2.300 φωτογραφίες
6 (C,M,Y,K,K,G)	6 (C,M,Y,K,K,G)
2 (1 dye + 1 pigment)	2 (1 dye + 1 pigment)
Dye (ασπρόμαυρο/ έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (ασπρόμαυρο/ έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
Micro Piezo	Micro Piezo
1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες



4 χρώματα ● ● ● ●

Για μικρά και οικιακά γραφεία

EcoTank L5290, L5296

Έγχρωμος εκτυπωτής A4 4-σε-1 με ADF, Wi-Fi Direct και Ethernet

Κατασκευή μικρού μεγέθους

L5296 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι

EcoTank L5590

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 4-σε-1 με ADF, Wi-Fi Direct και Ethernet

Έγχρωμη οθόνη LCD 3,7 εκ.

Κατασκευασμένος με έως και 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁴



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι

EcoTank L6260

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 Εκτυπωτής 3-σε-1 με Wi-Fi Direct και Ethernet

Έγχρωμη οθόνη LCD 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι

EcoTank L6270, L6276

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A4 διπλής όψης 3-σε-1 ADF, με
Wi-Fi και Ethernet

Έγχρωμη οθόνη LCD 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων

L6276 - λευκό μοντέλο



EcoTank L6290

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A4 διπλής όψης 4-σε-1 ADF, με
Wi-Fi και Ethernet

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



EcoTank L1300

Έγχρωμος εκτυπωτής A3+



EcoTank L14150

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A4 διπλής όψης 4-σε-1 ADF, με
Wi-Fi και Ethernet

Εκτύπωση A3+ από οπίσθιο δίσκο χαρτιού

Κατασκευή μικρού μεγέθους

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων








Σειρά εκτυπωτών γραφείου

Σειρά L5290

L5590



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση, σάρωση αντιγραφή, φαξ	Εκτύπωση, σάρωση αντιγραφή, φαξ
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)	–	–
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A4
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ¹⁵	33 / 15	33 / 20
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ⁶	10 / 5	15 / 8
Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)	•	•
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	1.200	1.200
Λειτουργία φαξ	•	•
Έγχρωμη οθόνη LCD	3,7 εκ.	3,7 εκ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)	•	•
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	100	100
Διασύνδεση	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
Εφαρμογή Smart Panel ⁵	•	•
Apple AirPrint ⁷	•	•
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 103	Σειρά 103
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου/έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ¹	8.100 / 6.500	6.600 / 5.900
Απόδοση ασπρόμαυρου/έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ¹	4.500 / 7.500	4.300 / 7.300
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	2	2
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	PrecisionCore
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες

L6260	Σειρά L6270	L6290	L1300	L14150
				
Εκτύπωση, σάρωση Αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση Αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ	Εκτύπωση	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
•	•	•	–	•
A4	A4	A4	A3+	A3+
33 / 20	33 / 20	33 / 20	30 / 17	38 / 24
15 / 8	15,5 / 8,5	15,5 / 8,5	15 / 5,5	17 / 9
•	•	•	•	•
1.200	1.200	1.200	–	1.200
–	–	•	–	•
6,1 εκ.	6,1 εκ.	6,1 εκ. Οθόνη αφής	–	6,8 εκ. Οθόνη αφής
–	•	•	–	•
250	250	250	100	250
USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
•	•	•	–	•
•	•	•	–	•
Σειρά 101	Σειρά 101	Σειρά 101	Σειρά 664	Σειρά 101
14.000 / 5.200	14.000 / 5.200	14.000 / 5.200	7.100 / 5.700	6.200 / 5.200
7.500 / 6.000	7.500 / 6.000	7.500 / 6.000	7.500 / 6.500	7.500 / 6.000
5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	4 (C,M,Y,K)
2	2	2	2	1
Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
PrecisionCore	PrecisionCore	PrecisionCore	Micro Piezo	PrecisionCore
1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες	1 έτος ή 30.000 σελίδες	1 έτος ή 50.000 σελίδες

EcoTank για επιχειρήσεις

Αποχαιρετήστε τα toner

Η σειρά εκτυπωτών EcoTank μικρών διαστάσεων είναι ιδανική για μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η σειρά παρέχει εξαιρετικά γρήγορες έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με πολύ χαμηλό κόστος ανά σελίδα, καθώς και ενσωματωμένο δοχείο μελανιού υψηλής χωρητικότητας που ελαττώνει την αντικατάσταση των φυσιγγίων μελανιού ή του γραφίτη.



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

EcoTank L6460, L6490

Γρήγοροι, έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές A4 διπλής όψης με ADF
Οθόνη αφής 6,1 εκ.
Χωρητικότητα 250 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L6550, L6570

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 4-σε-1 με ADF διπλής όψης
Οθόνη αφής 10,9 εκ.
Χωρητικότητα 550 φύλλων

Ο **L6580** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L11160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A3+ διπλής όψης έγχρωμος εκτυπωτής

6,1 εκ. LCD

Χωρητικότητα 550 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L15150, L15160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A3+ διπλής όψης 4-σε-1 με ADF διπλής όψης

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων

Ο **L15180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank M15140

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A3+ διπλής όψης ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A3+ 3-σε-1 με ADF διπλής όψης

Οθόνη αφής 6,8 εκ.

Χωρητικότητα 550 φύλλων

Ο **M15180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο
μαύρου μελανιού






Σειρά επαγγελματικών εκτυπωτών

L6460 / L6490

L6550 / L6570



Εκτύπωση / σάρωση / αντιγραφή	•		•	
Φαξ	L6460 -	L6490 •	•	
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4		A4	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	A4		A4	
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης	A4		A4	
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης A4 (ISO) (σελ./λ.) ⁶	L6460 17	L6490 9.5	L6550 25 / 12	L6570 25 / 25
Ανάλυση σαρωτή 1200dpi	•		•	
Wi-Fi, Wi-Fi Direct και Ethernet	•		•	
USB host	-		•	
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁵	•		•	
Epson email print ⁵	•		•	
Remote print driver ⁵	•		•	
Epson Scan-to-Cloud ⁵	•		•	
Apple AirPrint ⁷	•		•	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	1		2	
Διαδρομή χαρτιού για ειδικά μέσα	-		•	
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού	250		550	
Έγχρωμη οθόνη LCD (εκ.)	6,1		10,9	
Οθόνη αφής	-		•	
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 112		Σειρά 112	
Τεχνολογία μελανιού	Pigment		Pigment	
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	5 (C,M,Y,K,K)		4 (C,M,Y,K)	
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ¹	13.000 / 5.200		4.500 / 2.800	
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ασπρόμαυρες / έγχρωμες σελίδες ¹	7.500 / 6.000		7.500 / 6.000	
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 150.000 σελίδες		1 έτος ή 150.000 σελίδες	

L11160	L15150 / L15160		M15140
			
Μόνο εκτύπωση	•		•
-	•		-
A3+	A3+		A3+
A3	A3		A3
-	A3		A3
25 / 25	L15150 25 / 12	L15160 25 / 25	25
-	•		•
•	•		•
-	•		-
•	•		•
•	•		•
•	•		•
-	•		•
•	•		•
2	2		2
•	•		•
550	550		550
6,1	10,9		6,8
-	•		•
Σειρά 112	Σειρά 112		Σειρά 112
Pigment	Pigment		Pigment
4 (C,M,Y,K)	4 (C,M,Y,K)		1 (Ασπρόμαυρα)
4.500 / 2.800	4.500 / 2.800		4.900
7.500 / 6.000	7.500 / 6.000		7.500
1 έτος ή 150.000 σελίδες	1 έτος ή 150.000 σελίδες		1 έτος ή 150.000 σελίδες

Ασπρόμαυρος EcoTank

Αποχαιρετήστε τα toner

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Έχετε εξαρχής αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε έως και 11.000 σελίδες⁹, περιορίζοντας τα κόστη και εξοικονομώντας χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε συχνά γραφίτη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μειώστε τη χρήση ενέργειας και τα γενικά έξοδα έως 95% στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser¹⁰.

Εξοικονόμηση χρόνου

Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, με χρόνο εκτύπωσης πρώτης σελίδας σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα¹¹ και ταχύτητες εκτύπωσης έως 20 σελίδες ανά λεπτό⁶.



Εξοικονόμηση
έως και
95% στην
κατανάλωση
ενέργειας¹⁰




Ευκολία χρήσης

Ο εκτυπωτής EcoTank διαθέτει μεγάλο δοχείο με δυνατότητα αναπλήρωσης μελανιού, το οποίο συνοδεύει τα περιλαμβανόμενα φιαλίδια μελανιού. Αυτό το σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τη διαρροή χάρη στα βελτιωμένα φιαλίδια που διαθέτουν σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το δοχείο αναπληρώνεται με το σωστό μελάνι.

Ξενοιασιά

Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με εγγύηση 1 έτους/100.000 σελίδων και προσφορά επέκτασης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις⁴.

1 φιαλίδιο
μελανιού = ^{Έως και} 5 laser
toner⁸





1 χρώμα ●

Για μικρά και οικιακά γραφεία



MICRO PIEZO
HEAT • FREE

EcoTank M1120, M1100

Γρήγορος ασπρόμαυρος
εκτυπωτής A4

M1100 - Μόνο USB

M1120 - Με Wi-Fi

EcoTank M2120

Οικονομικός ασπρόμαυρος
εκτυπωτής A4 3-σε-1 με
Wi-Fi Direct

Οθόνη LCD 3,7 εκ.



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο
μαύρου μελανιού



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο
μαύρου μελανιού



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

EcoTank M1170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A4 με Wi-Fi Direct και Ethernet

Δίσκος εμπρόσθιας φόρτωσης
χαρτιού 250 φύλλων

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Ο **M1180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2
φιαλίδια μαύρου μελανιού



EcoTank M2170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct και Ethernet

Οθόνη LCD 3,7 εκ.

Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2
φιαλίδια μαύρου μελανιού



EcoTank M3170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής
A4 4-σε-1 με Wi-Fi Direct και Ethernet

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Ο **M3180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 110




Περιλαμβάνονται 2
φιαλίδια μαύρου μελανιού



Σειρά ασπρόμαυρων ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

M1100
M1120
M1170


Λειτουργία	Εκτύπωση	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού ⁹	5.000	5.000	11.000
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo	PrecisionCore
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάσταση ⁹	6.000	6.000	6.000
Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό) ⁶	15	15	20
Έγχρωμη οθόνη LCD	-	-	-
Χειρισμός χαρτιού	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	-	-	•
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	-	-	-
Wi-Fi [†] /Wi-Fi Direct	-	•	•
Ethernet	-	-	•
Epson Connect ⁵	-	•	•
Apple AirPrint ⁷	-	-	-
Βασική εγγύηση	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες

M2120	M2170	M3170
		
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
5.000	11.000	11.000
Micro Piezo	PrecisionCore	PrecisionCore
6.000	6.000	6.000
15	20	20
3,7 εκ.	3,7 εκ.	6,1 εκ. Οθόνη αφής
150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία
-	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	•
•	•	•
•	•	•
1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες	1 έτος ή 100.000 σελίδες



1. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκδόσεις που εκτυπώνονται, το είδος χαρτί που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανίου για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη. 2. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φύσινων inkjet που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φυλλάδια μελανίου EcoTank «101» και «103» της Epson. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 με μοτίβο δοκιμής ISO/IEC 24712) των φυλλαδίων EcoTank «101» και «103», και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, αποστολές 2021, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2022), που χρησιμοποιούνται στους 10 εκτυπωτές inkjet A4 με φύσινγες και τιμή κάτω των 100 € (εξαιρουμένου του φόρου) και τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία και την Πολωνία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2021, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2022). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυλλαδίων/φύσινγγων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. 3. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το σετ μελανίων που περιλαμβάνεται. Εξαιρούνται φωτογραφικά και επαγγελματικά μοντέλα. 4. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/printerwarranty. 5. Για τις λύσεις εκτύπωσης μέσης φορητών συσκευών απαιτείται ασύρματη σύνδεση ή σύνδεση Internet με τον εκτυπωτή. Για να δείτε μια λίστα με τους εκτυπωτές με δυνατότητα Epson Connect, με συμβατές συσκευές, εφαρμογές και τρόπους σύνδεσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/connect. 6. Καθορισμένο σύμμετρο με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing. 7. Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint λειτουργούν με iPhone 4s ή νεότερο, iPad 2 ή νεότερο, όλα τα μοντέλα iPad Air και iPad mini και iPod touch 5ης γενιάς με την πιο πρόσφατη έκδοση iOS και με Mac με την πιο πρόσφατη έκδοση OSX. 8. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φύσινων toner που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με το φυλλάδιο μελανίου EcoTank «110». Σύγκριση μεταξύ της απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 19752) της φιάλης EcoTank «110» και της απόδοσης των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1 τριμήνου 2021) που χρησιμοποιούνται στους 20 ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυλλαδίων/φύσινγγων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. 9. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 19752. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις εκδόσεις που εκτυπώνονται, το είδος χαρτί που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται κάποια ποσότητα μελανίου για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. Συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου ενδέχεται να είναι μικρότερη. 10. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, η μέση εξοικονόμηση ενέργειας των μονόχρωμων εκτυπωτών Epson EcoTank σε σύγκριση με τους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Σύγκριση με βάση τη μέση ισχύ κατά την εκτύπωση/αντιγραφή. Καταναλώσεις ενέργειας που λαμβάνονται από τις επίσης με προδιαγραφές των κατασκευαστών. 11. Μέθοδος μέτρησης χρόνου εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT): Έλεγχος κατηγορίας γραφείου ISO/IEC 17829, μέγεθος σελίδας A4. Εκτυπώνεται συνεχώς ένα σετ αρχείων Microsoft Word, Microsoft Excel και PDF (κάθε σετ περιέχει 4 σελίδες). Η μέτρηση βασίζεται στον μέσο χρόνο εξόδου από τον εκτυπωτή της πρώτης από τέσσερις εκτυπώσεις μονής όψης. Η μέτρηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού εκτύπωσης και ολοκληρώνεται με την έξοδο της πρώτης σελίδας του σετ. 12. Από τις 30 Απριλίου 2022. Συνολικές πωλήσεις εκτυπωτών Epson με δοχείο μελανίου από την κυκλοφορία τους το 2010, σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα αποστολών της Epson. 13. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2010 έως 2021, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021. 14. Στα μοντέλα L3550, L3560 και L5590 η αναλογία βάρους του ανακυκλωμένου πλαστικού προς το συνολικό βάρος των πλαστικών εξαρτημάτων του υλικού. Η ποσότητα του ανακυκλωμένου περιεχομένου και του ανακυκλωμένου υλικού ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο, τον χρόνο κατασκευής και την τοποθεσία. 15. Για τις συνθήκες των δοκιμών επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing.

Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac και OS X αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. και έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία AirPrint αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance®.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus



@epson.greece



epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON
EXCEED YOUR VISION