

„EcoTank“ spausdintuvų asortimentas

Atsisveikinkite su kasetėmis



*Just fill and chill
Usain Bolt*


www.epson.lt/ecotank


www.epson.lt/ecotankmono

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Visam laikui pakeitėme spausdinimą namuose

„Epson EcoTank“ spausdintuvai pasižymi nepriekaištinga kokybe, paprastu ir itin pigiu spausdinimu. Puikus sprendimas aktyviems namams, namų biurams ir mažiems biurams, naudojant itin didelės talpos iš naujo užpildomas rašalo talpyklas galima išspausdinti tūkstančius puslapių nenaudojant pakaitinių rašalo kasečių.

Rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o patobulintus buteliukus lengva atidaryti, juose yra oro srauto sistema, todėl užpildant nebūtina suspausti. Naujuose buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkama spalva.



Švariai papildoma sistema

Kodėl reikėtų rinktis „EcoTank“ spausdintuvą?

Spausdinkite be rūpesčių, su pakuotėje pridėtu rašalu, tokiu būdu galėsite spausdinti iki 14 000 puslapių¹.

Spausdinimas itin maža savikaina

„EcoTank“ spausdintuvai užtikrina nepralenkiamą 90 % mažesnę puslapio savikainą, nei spausdinant kitų gamintojų spausdintuvais².

Ramybė

Tai „Epson“ kokybė, greitis ir patikimumas, kad galėtumėte būti ramūs. Kartu suteikiama 1 metų standartinė garantija, o užsiregistravus, ji pratęsiamą papildomai 3 metams. Taikomos nuostatos ir sąlygos⁴.

Iki 90 %
mažesnės
rašalo
sąnaudos²

Pridedama
rašalo, kurio
užteks iki
3 metų³



ecotank



Susipažinkite su technologija, veikiančia nenaudojant šilumos



Unikali „Epson“ technologija nenaudojanti šilumos pasižymi daugybe pranašumų, palyginus su lazeriniais ir šiluminiais rašaliniiais modeliais. Iš pradžių būtina paminėti, kad įjungtus spausdintuvą su šia technologija, jam nereikia sušilti.

Pirmąjį puslapį galima išspausdinti greitai ir naudojant mažiau energijos. Eksploatavimo išlaidos dar labiau sumažėja, nes reikia mažiau keičiamų dalių.

„Epson“ technologija nenaudojanti šilumos užtikrina didesnį patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir daro mažesnį poveikį aplinkai.



Spausdinkite keliaudami su „Epson Smart Panel“ programėle



Keliaujančioms šeimoms arba verslams, kurie niekada nesustoja – programėlė „Epson Smart Panel“ leidžia valdyti spausdintuvą per savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį⁵. Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite dokumentus ar nuotraukas, konfigūruokite ir stebėkite spausdintuvą bei šalinkite jo triktis ar tiesiog kūrybiškai naudokite įvairiausių meninius šablonus.

Ieškokite „Smart Panel“ simbolio, kuris parodo, kurie spausdintuvai yra suderinami su programėle.



„Epson EcoTank“ serija

Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį modelį ir mėgaukitės tūkstančiais mažos savikainos spaudinių be jokių rūpesčių.



Spausdintuvai
namams

Pridedama rašalo,
kad būtų galima
spausdinti iki

14 000

puslapių¹

Nr. 1

Spausdintuvų su
rašalo talpyklomis
tiekėjas visame
pasaulyje¹³



Biuro spausdintuvai

Pridedama rašalo,
kad būtų galima
spausdinti iki

14 000

puslapių¹

70 m

„EcoTank“
spausdintuvų
parduota visame
pasaulyje¹²



Nuotraukų
spausdintuvai

Galima atspausdinti iki

2 300

nuotraukų naudojant
pakaitinį rašalo
buteliukų rinkinį¹



Vienspalviai
spausdintuvai

Priedama rašalo,
kad būtų galima
spausdinti iki

11 000

puslapių⁹



Įmonėms skirti
spausdintuvai

Galima
atspausdinti iki

7 500

puslapių naudojant
pakaitinį rašalo
buteliukų rinkinį¹





Išspausdinkite
iki tiek puslapių
naudodami
pridėtą rašalą¹



Atsiveikinkite su kasetėmis

4 spalvų 
Užimtiems namų ūkiams



EcoTank L121

Pigiausias mūsų A4
spalvotai spausdinantis
spausdintuvas



664 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



EcoTank L1210

Spartus A4 formato spalvotai
spausdinantis spausdintuvas
Kompaktiškas dizainas



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



EcoTank L1250

„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
Paprasta spausdinti
naudojant mobilųjį
įrenginį



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



Atsisveikinkite su kasetėmis

4 spalvų 

Užimtiems namų ūkiams

EcoTank L3210, L3211

A4 spalvinis „3 viename“
spausdintuvas

Kompaktiškas dizainas

L3211 pasižymi išskirtiniu
dizainu su mėlynos spalvos
valdymo skydeliu



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L3250, L3251, L3256

A4 spalvinis „3 viename“
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Kompaktiškas dizainas

L3251 pasižymi išskirtiniu dizainu su
mėlynos spalvos valdymo skydeliu

L3256 baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L3550

Spartus A4 formato 3 funkcijų
spalvotai spausdinantis
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“

Suderinamas su „Apple AirPrint“⁷

Pagaminta iš perdirbtų
medžiagų, kurių dalis iki 30 %¹⁴



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L3260, L3266

A4 spalvinis „3 viename“
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
ir LCD ekranu

Suderinamas su
„Apple AirPrint“⁷

L3266 baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L3560

Spartus A4 formato 3 funkcijų
spalvotai spausdinantis
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
ir LCD ekranu

Suderinamas su „Apple AirPrint“⁷

Pagaminta iš perdirbtų medžiagų,
kurių dalis iki 30 %¹⁴



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L4260, L4266

Spartus A4 formato dvipusis 3
funkcijų spalvotai spausdinantis
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
ir LCD ekranu

Suderinamas su „Apple AirPrint“⁷

Pigmentinis juodas
rašalas aukštos kokybės
dokumentams spausdinti

L4266 baltos spalvos modelis



101 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

Spausdintuvų namams asortimentas







L121

L1210

L1250



| Funkcijos | Spausdinimas | Spausdinimas | Spausdinimas |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Automatinis dvipusis spausdinimas | – | – | – |
| Maks. popieriaus formatas | A4 | A4 | A4 |
| Nespaltvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo greitis (psl./min.) ¹⁵ | – | 33 / 15 | 33 / 15 |
| ISO nespaltvoto ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶ | 8.5 / 4.5 | 10 / 5 | 10 / 5 |
| Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15cm) | – | • | • |
| Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi) | – | – | – |
| Spalvotas LCD ekranas | – | – | – |
| Popieriaus dėklo talpa (lapų) | 50 | 100 | 100 |
| Ryšys | USB | USB | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ |
| „Epson Smart Panel“ programėlė ⁵ | – | – | • |
| „Apple AirPrint“ ⁷ | – | – | – |
| Rašalo buteliukų suderinamumas | 664 serija | 103 serija | 103 serija |
| Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespaltvoti / spalvoti puslapiai ¹ | 2 000 / 3 500 | 8 100 / 6 500 | 8 100 / 6 500 |
| Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga nespaltvoti / spalvoti puslapiai ¹ | 4 500 / 7 500 | 4 500 / 7 500 | 4 500 / 7 500 |
| Pridedamų rašalo buteliukų skaičius | 4 (C, M, Y, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) |
| Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius | 1 | 2 | 2 |
| Rašalo technologija | Dažai | Dažai | Dažai |
| „Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija | „Micro Piezo“ | „Micro Piezo“ | „Micro Piezo“ |
| Standartinė garantija | 1 metai arba 15 000 puslapių | 1 metai arba 30 000 puslapių | 1 metai arba 30 000 puslapių |

| L3210 serija | L3250 serija | L3550 | L3260 serija | L3560 | L4260 serija |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos | Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos | Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos | Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos | Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos | Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo funkcijos |
| – | – | – | – | – | • |
| A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| 33 / 15 | 33 / 15 | 33 / 20 | 33 / 15 | 33 / 20 | 33 / 15 |
| 10 / 5 | 10 / 5 | 15 / 8 | 10 / 5 | 15 / 8 | 10.5 / 5 |
| • | • | • | • | • | • |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| – | – | – | 3,7 cm | 3,7 cm | 3,7 cm |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| USB | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ |
| – | • | • | • | • | • |
| – | – | • | – | • | • |
| 103 serija | 103 serija | 103 serija | 103 serija | 103 serija | 101 serija |
| 8 100 / 6 500 | 8 100 / 6 500 | 6 600 / 5 900 | 8 100 / 6 500 | 6 600 / 5 900 | 14 000 / 5 200 |
| 4 500 / 7 500 | 4 500 / 7 500 | 4 300 / 7 300 | 4 500 / 7 500 | 4 300 / 7 300 | 7 500 / 6 000 |
| 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dažai | Dažai | Dažai | Dažai | Dažai | Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas) |
| „Micro Piezo“ | „Micro Piezo“ | „Precision-Core“ | „Micro Piezo“ | „Precision-Core“ | „Micro Piezo“ |
| 1 metai arba 30 000 puslapių | 1 metai arba 30 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių | 1 metai arba 30 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių | 1 metai arba 30 000 puslapių |

6 spalvų ●●●●●●

Puikiai tinka fotografams mėgėjams

EcoTank L8050

Puikios kainos A4
formato vienos funkcijos
nuotraukų spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“

Spausdinkite ant CD / DVD
ir PVC ID kortelių



108 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

EcoTank L18050

Galima įsigyti 2023 m.
kovo mėn.

A3+ vienos funkcijos
nuotraukų spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“

Spausdinkite ant CD / DVD
ir PVC ID kortelių



108 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



6 spalvų 

EcoTank L8160

Daug funkcijų turintis, kompaktiškas A4 „3 viename“ nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

10,9 cm jutiklinis ekranas

Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



115 serija
Pridėtas 1 pilnas rinkinys



EcoTank L8180

Daug funkcijų turintis, kompaktiškas A3+ „3 viename“ nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

10,9 cm jutiklinis ekranas

Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



115 serija
Pridėtas 1 pilnas rinkinys



Nuotraukų spausdintuvų asortimentas

L8050

L18050



| Funkcijos | Spausdinimas | Spausdinimas |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Automatinis dvipusis spausdinimas (A4) | – | – |
| Maks. popieriaus formatas | A4 | A3+ |
| Vienspalvio / spalvoto juodraščio spausdinimo greitis (psl./min.) ¹⁵ | 22 / 22 | 22 / 22 |
| ISO vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶ | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Įprastas 10 x 15 cm formato nuotraukos spausdinimo greitis (sekundėmis) ¹⁵ | 25 | 27 |
| Nuotrauka be rėmelių | A4 | A3+ |
| Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi) | – | – |
| Spalvotas LCD ekranas | – | – |
| Spausdinkite iš atminties kortelių | – | – |
| Popieriaus dėklo talpa (A4 lapų) | 100 | 100 |
| Ryšys | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ |
| „Epson Smart Panel“ programėlė ⁵ | • | • |
| „Apple AirPrint“ ⁷ | – | – |
| Rašalo buteliukų suderinamumas | 108 serija | 108 serija |
| Pridedamų rašalo buteliukų išeiga ¹ (10 x 15 cm nuotraukos) | 1 500 nuotraukų | 1 500 nuotraukų |
| Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga ¹ (10 x 15 cm) | 2 100 nuotraukų | 2 100 nuotraukų |
| Pridedamų rašalo buteliukų skaičius | 6 (C, M, Y, K, LC, LM) | 6 (C, M, Y, K, LC, LM) |
| Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius | 1 | 1 |
| Rašalo technologija | Dažai | Dažai |
| „Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija | „Micro Piezo“ | „Micro Piezo“ |
| Standartinė garantija | 1 metai arba 50 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių |

L8160

L8180



Spausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimas

Spausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimas

•

•

A4

A3+

32 / 32

32 / 32

16 / 12

16 / 12

25

25

A4

A3+

1 200

1 200

10,9 cm

10,9 cm

Jutiklinis ekranas

Jutiklinis ekranas

•

•

100

100

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“,
„Ethernet“ ryšys

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“,
„Ethernet“ ryšys

•

•

•

•

115 serija

115 serija

1 800 nuotraukų

1 800 nuotraukų

2 300 nuotraukų

2 300 nuotraukų

6

6

(C, M, Y, K, K, G)

(C, M, Y, K, K, G)

2 (1 dažų
pagrindo ir 1
pigmentinis)

2 (1 dažų
pagrindo ir 1
pigmentinis)

Dažų pagrindo
rašalas (juodas /
spalvotas) Pigmen-
tinis rašalas (juodas)

Dažų pagrindo
rašalas (juodas /
spalvotas) Pigmen-
tinis rašalas (juodas)

„Micro Piezo“

„Micro Piezo“

1 metai arba
50 000 puslapių

1 metai arba
50 000 puslapių



4 spalvų ●●●●

Nedideliems ir namų biurams

EcoTank L5290, L5296

A4 spalvinis „4 viename“
spausdintuvas su ADT,
„Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

Kompaktiškas dizainas

L5296 baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L5590

Spartus A4 formato 4 funkcijų
spalvotai spausdinantis spausdintuvas
su automatinio dokumentų tiekuvu,
„Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

3,7 cm spalvotas LCD ekranas

Pagaminta iš perdirbtų
medžiagų, kurių dalis iki 30 %
perdirbtas plastikas¹⁴



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L6260

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo
funkcija „3 viename“ spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

6,1 cm spalvotas LCD ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos
kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas

EcoTank L6270, L6276

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 3 funkcijų spausdintuvas su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

6,1 cm spalvotas LCD ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti

L6276 baltos spalvos modelis



101 serija

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



EcoTank L6290

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 4 funkcijų spausdintuvas su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

6,1 cm jutiklinis ekranas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



EcoTank L1300

A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvas



664 serija

1 pilnas rinkinys

+ pridėtas 1 papildomas juodo rašalo buteliukas



EcoTank L14150

Greita dvipusio A4 spalvoto spausdinimo funkcija 4 funkcijų spausdintuvas su ADF, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ ryšiu

Spausdinkite A3+ formato spaudinius naudodami galinį popieriaus dėklą

Kompaktiškas dizainas

Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys








Biuro spausdintuvų asortimentas

L5290 serija

L5590



| Funkcijos | L5290 serija | L5590 |
|---|--|--|
| Automatinis dvipusis spausdinimas (A4) | – | – |
| Maks. popieriaus formatas | A4 | A4 |
| Vienspalvio / spalvoto juodraščio spausdinimo greitis (psl./min.) ¹⁵ | 33 / 15 | 33 / 20 |
| ISO vienspalvio ir spalvoto spausdinimo greitis (ppm) ⁶ | 10 / 5 | 15 / 8 |
| Nuotraukų be rėmelių funkcija (10 x 15cm) | • | • |
| Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi) | 1 200 | 1 200 |
| Fakso funkcija | • | • |
| Spalvotas LCD ekranas | 3,7 cm | 3,7 cm |
| Automatinis dokumentų tiek tuvas | • | • |
| Popieriaus dėklo talpa (lapų) | 100 | 100 |
| Ryšys | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys |
| „Smart Panel“ programėlė ⁵ | • | • |
| „Apple AirPrint“ ⁷ | • | • |
| Rašalo buteliukų suderinamumas | 103 serija | 103 serija |
| Pridedamų rašalo buteliukų išėiga nespaltoti / spaltoti puslapiai ¹ | 8 100 / 6 500 | 6 600 / 5 900 |
| Pakaitinių rašalo buteliukų išėiga nespaltoti / spaltoti puslapiai ¹ | 4 500 / 7 500 | 4 300 / 7 300 |
| Pridedamų rašalo buteliukų skaičius | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) |
| Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius | 2 | 2 |
| Rašalo technologija | Dažai | Dažai |
| „Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija | „Micro Piezo“ | „PrecisionCore“ |
| Standartinė garantija | 1 metai arba 30 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių |

| L6260 | L6270 serija | L6290 | L1300 | L14150 |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas | Spausd., nuskait., kopijav. ir faksograma | Spausdinimas | Spausd., nuskait., kopijav. ir faksograma |
| • | • | • | – | • |
| A4 | A4 | A4 | A3+ | A3+ |
| 33 / 20 | 33 / 20 | 33 / 20 | 30 / 17 | 38 / 24 |
| 15 / 8 | 15.5 / 8.5 | 15.5 / 8.5 | 15 / 5.5 | 17 / 9 |
| • | • | • | • | • |
| 1 200 | 1 200 | 1 200 | – | 1 200 |
| – | – | • | – | • |
| 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm Jutiklinis ekranas | – | 6,8 cm Jutiklinis ekranas |
| – | • | • | – | • |
| 250 | 250 | 250 | 100 | 250 |
| USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys | USB | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys |
| • | • | • | – | • |
| • | • | • | – | • |
| 101 serija | 101 serija | 101 serija | 664 serija | 101 serija |
| 14 000 / 5 200 | 14 000 / 5 200 | 14 000 / 5 200 | 7 100 / 5 700 | 6 200 / 5 200 |
| 7 500 / 6 000 | 7 500 / 6 000 | 7 500 / 6 000 | 7 500 / 6 500 | 7 500 / 6 000 |
| 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 5 (C, M, Y, K, K) | 4 (C, M, Y, K) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas) | Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas) | Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas) | Dažai | Dažų pagrindo rašalas (spalvotas) Pigmentinis rašalas (juodas) |
| „PrecisionCore“ | „PrecisionCore“ | „PrecisionCore“ | „Micro Piezo“ | „PrecisionCore“ |
| 1 metai arba 50 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių | 1 metai arba 30 000 puslapių | 1 metai arba 50 000 puslapių |

Verslui sukurtas „EcoTank“

Atsisveikinkite su kasetėmis

Mūsų kompaktinių „EcoTank“ spausdintuvų asortimentas puikiai tinka mažoms įmonėms. Šios serijos įrenginiai pasižymi itin sparčiu verslo kokybės spausdinimu, maža puslapio savikaina ir integruota didelės talpos rašalo talpykla, leidžiančia pamiršti apie kasečių keitimą.



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

EcoTank L6460, L6490

Spartieji dvipusiai A4 spalviniai daugiafunkčiai spausdintuvai su ADT

6,1 cm jutiklinis ekranas

250 lapų popieriaus talpa



112 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



EcoTank L6550, L6570

Itin spartus, dvipusis, A4 spalvinis „4 viename“ su dvipusiu ADT

10,9 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa

L6580 palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



EcoTank L11160

Itin spartus, dvipusis, A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvas

6,1 cm LCD ekranas

550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



EcoTank L15150, L15160

Itin spartus, dvipusis, A3+ spalvinis, „4 viename“ su dvipusiu ADT

10,9 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa

L15180 palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



EcoTank M15140

Itin spartus, dvipusis, A3+ vienspalvis, „3 viename“ su dvipusiu ADT

6,8 cm jutiklinis ekranas

550 lapų popieriaus talpa

M15180 palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas






Verslui skirtų spausdintuvų asortimentas

L6460 / L6490

L6550 / L6570



| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Spausdinimas / Nuskaitymas / Kopijavimas | • | | • | |
| Siuntimas faksu | L6460 – | L6490 • | • | |
| Maks. popieriaus formatas | A4 | | A4 | |
| Automatinis dvipusis spausdinimas | A4 | | A4 | |
| Dvipusis automatinis dokumentų tiek tuvas | A4 | | A4 | |
| Spausdinimo greitis A4 (ISO), nespalvotas / spalvotas (psl./min.) ⁶ | L6460 17 | L6490 9,5 | L6550 25 / 12 | L6570 25 / 25 |
| 1 200 dpi nuskaitymo raiška | • | | • | |
| „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“ ryšys | • | | • | |
| USB prievadas | – | | • | |
| „Epson Smart Panel“ programėlė ⁵ | • | | • | |
| „Epson Email“ spausdinimas ⁵ | • | | • | |
| Nuotolinio spausdinimo tvarkyklė ⁵ | • | | • | |
| „Epson“ nuskaitymas į debesį ⁵ | • | | • | |
| „Apple AirPrint“ ⁷ | • | | • | |
| Popieriaus dėklų skaičius | 1 | | 2 | |
| Popieriaus tiekimas specialioms laikmenoms | – | | • | |
| Maks. popieriaus talpa | 250 | | 550 | |
| Spalvotas LCD (cm) | 6,1 | | 10,9 | |
| Jutiklinis ekranas | – | | • | |
| Rašalo buteliukų suderinamumas | 112 serija | | 112 serija | |
| Rašalo technologija | Pigmentas | | Pigmentas | |
| Priedamų rašalo buteliukų skaičius | 5 (C, M, Y, K, K) | | 4 (C, M, Y, K) | |
| Priedamų rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) ¹ | 13 000 / 5 200 | | 4 500 / 2 800 | |
| Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) ¹ | 7 500 / 6 000 | | 7 500 / 6 000 | |
| Standartinė garantija | 1 metai arba 150 000 puslapių | | 1 metai arba 150 000 puslapių | |

| L11160 | L15150 / L15160 | | M15140 |
|--|---|----------------------------------|---|
|  |  | |  |
| Tik spausdinimas | • | • | |
| – | • | – | |
| A3+ | A3+ | A3+ | |
| A3 | A3 | A3 | |
| – | A3 | A3 | |
| 25 / 25 | L15150 25 / 12 | L15160 25 / 25 | 25 |
| – | • | • | |
| • | • | • | |
| – | • | – | |
| • | • | • | |
| • | • | • | |
| • | • | • | |
| – | • | • | |
| • | • | • | |
| 2 | 2 | 2 | |
| • | • | • | |
| 550 | 550 | 550 | |
| 6,1 | 10,9 | 6,8 | |
| – | • | • | |
| 112 serija | 112 serija | 112 serija | |
| Pigmentas | Pigmentas | Pigmentas | |
| 4 (C, M, Y, K) | 4 (C, M, Y, K) | 1 (Nespalvotas) | |
| 4 500 / 2 800 | 4 500 / 2 800 | 4 900 | |
| 7 500 / 6 000 | 7 500 / 6 000 | 7 500 | |
| 1 metai arba 150 000 puslapių | 1 metai arba 150 000 puslapių | 1 metai arba 150 000 puslapių | |

„EcoTank Mono“ spausdintuvai

Atsisveikinkite su kasetėmis

Spausdinimas itin maža savikaina


Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad išspausdintumėte 11 000 puslapių⁹, sumažintumėte išlaidas ir sutaupytumėte laiko, nes jums nebereikia dažnai keisti spausdintuvo kasečių.

Taupykite energiją

Sumažinkite energijos sąnaudas ir pridėtines išlaidas sunaudodami iki 95 % mažiau elektros energijos, palyginus su nespaltvotai spausdinančiais lazeriniais spausdintuvais.¹⁰

Taupo laiką

Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, pirmąjį puslapį išspausdina vos per 6 sekundes¹¹ spausdinimo greičiu iki 20 ppm⁶.



Sutaupykite
iki 95%
suvartojamos
energijos¹⁰




Paprasta naudoti

„EcoTank“ integruota didelė iš naujo užpildoma rašalo talpykla, užpildyta pridėtais rašalo buteliukais. Ši rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkamu rašalu.

Ramybė

Be to, kiekvienam „EcoTank“ spausdintuvui suteikiama 1 metų / 100 000 puslapių garantija ir nemokamas 3 metų garantijos pratęsimas užsiregistravus. Taikomos nuostatos ir sąlygos⁴.

1 rašalo buteliukas = ^{Net iki} 5 lazeriniai toneriai⁸





1 spalvos ●

Nedideliems ir namų biurams



MICRO PIEZO
HEAT • FREE

EcoTank M1120, M1100

Spartus A4 formato
n spalvinis spausdintuvas

M1100 – tik USB

M1120 – „Wi-Fi Direct“



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas

EcoTank M2120

Pigus A4 formato 3 funkcijų
n spalvinis spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“

3,7 cm LCD ekranas



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

EcoTank M1170

Spartus A4 formato
nespalvinis spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“
priekiniame popieriaus dėkle
telpa 250 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

M1180 palaikomas PCL



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



EcoTank M2170

Greitas A4 vienspalvis
„3 viename“ spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“
3,7 cm LCD ekranas

250 lapų popieriaus dėklas

Automatinis dvipusis spausdinimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



EcoTank M3170

Greitas A4 vienspalvis
„4 viename“ spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“

Automatinis dvipusis spausdinimas

6,1 cm jutiklinis ekranas

Automatinis dokumentų tiekimas

M3180 palaikomas PCL



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai






Nespalvinių spausdintuvų asortimentas

M1100

M1120

M1170


| Paskirtis | Spausdinimas | Spausdinimas | Spausdinimas |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pridedamų rašalo buteliukų išeiga ⁹ | 5 000 | 5 000 | 11 000 |
| „Epson“ spausdinimo nenaudojant šilumos galvutės technologija | „Micro Piezo“ | „Micro Piezo“ | „PrecisionCore“ |
| Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga ⁹ | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Spausdinimo greitis (ppm) ⁶ | 15 | 15 | 20 |
| Spalvotas LCD ekranas | – | – | – |
| Popieriaus naudojimas | 150 lapų priekinis tiekimas | 150 lapų priekinis tiekimas | 250 lapų priekinis tiekimas |
| Automatinis dvipusis spausdinimas | – | – | • |
| Automatinis dokumentų tiekimas | – | – | – |
| „Wi-Fi“ [®] / „Wi-Fi Direct“ | – | • | • |
| Eternetas | – | – | • |
| Epson Connect ⁵ | – | • | • |
| „Apple AirPrint“ ⁷ | – | – | – |
| Standartinė garantija | 1 metai arba 100 000 puslapių | 1 metai arba 100 000 puslapių | 1 metai arba 100 000 puslapių |

| M2120 | M2170 | M3170 |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas | Spausd., nuskait., kopijav. ir faksograma |
| 5 000 | 11 000 | 11 000 |
| „Micro Piezo“ | „PrecisionCore“ | „PrecisionCore“ |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 15 | 20 | 20 |
| 3,7 cm | 3,7 cm | 6,1 cm Jutiklinis ekranas |
| 150 lapų priekinis tiekimas | 250 lapų priekinis tiekimas | 250 lapų priekinis tiekimas |
| – | • | • |
| – | – | • |
| • | • | • |
| – | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| 1 metai arba 100 000 puslapių | 1 metai arba 100 000 puslapių | 1 metai arba 100 000 puslapių |



1. Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išėiga bus mažesnė. 2. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnę puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išėiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 10 geriausiai parduodamuose platus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose Čekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Lenkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapių savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėigą pagal pardavimo vienetus. 3. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateiktą rašalo rinkinio išėigą. Nepriskiriamai nuotraukų ir verslo modeliai. 4. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.epson.eu/printerwarranty. 5. Mobiliojo spausdinimo sprendimams reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje www.epson.eu/connect. 6. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienus puslapio spausdinimo režimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.epson.eu/testing. 7. Spausdintuvai, kuriuose veikia funkcija „AirPrint“, suderinami su „iPhone 4s“ ir naujesnėmis versijomis, „iPad 2“ ir naujesnėmis versijomis, visais „iPad Air“ ir „iPad mini“, ir „iPod touch“ 5-os kartos modeliais, kuriuose veikia naujausia „iOS“ versija ir „Mac“, kuriuose veikia naujausia „OS X“ versija. 8. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnę puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu spausdinimo miltelių kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliuką „110“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliuko „110“ išėiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 19752) ir originalių eksploatacinių medžiagų („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamų 20 geriausiai parduodamų 1–20 psl/min. kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), išėiga. Puslapių savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėigą pagal pardavimo vienetus. 9. Nurodyta išėiga nustatyta originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 19752 bandomųjų šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išėiga gali būti mažesnė. 10. Remiantis „Epson“ skaičiavimais ir vidutinėmis „Epson EcoTank“ vienspalvių spaudinių spausdintuvų energijos sąnaudomis, palyginti su 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Palyginimas pagrįstas vidutiniu elektros naudojimui spausdinant / kopijuojant. Elektros naudojimo duomenys paimti iš oficialių gamintojų specifikacijų. 11. Pirmo puslapio pateikimo laiko (FPOT) matavimo metodas: ISO/IEC 17829 biuro kategorijos testas; popieriaus formatas – A4. Nepertraukiamai spausdina „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinį (kiekviename rinkinyje po 4 puslapius). Matavimas grindžiamas vidutiniu pirmo iš keturių vienus puslapio pateikimo laiku. Laikas skaičiuojamas nuo mygtuko paspaudimo iki pirmo puslapio pateikimo. 12. 2022 m. balandžio 30 d. Bendras „Epson“ spausdintuvų su rašalo talpyklomis pardavimas nuo jų pateikimo rinkai 2010 m., remiantis „Epson“ vidiniais siuntų duomenimis. 13. „IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2010–2021 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį. 14. L3550, L3560 ir L5590 modeliuose perdirbto plastiko masės santykis su bendru plastiko komponentų svoriu. Perdirbto turinio ir perdirbtų medžiagų kiekis skiriasi priklausomai nuo modelio, gamybos laiko ir vietos. 15. Bandymų sąlygas rasite svetainėje www.epson.eu/testing.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

www.epson.eu/contact-us



@Epson.baltics

Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON
EXCEED YOUR VISION