

# Fotoudskrivning efter behov til detail, hotel- og restaurationsbranchen og arrangementer



# En ægte bærbar måde at udskrive fotos, kort og kalendere

Opnå fordelene ved bærbar, fleksibel foto- og kortudskrivning til din virksomhed med SureLab SL-D500.

SL-D500 er en kompakt, let og stabelbar fotoproduktionsprinter, der er ideel til oprettelse af duplexfotos, kalendere og kort på 10 x 15 og 9 x 13 cm.

## Kompakt on-site-produktion

SL-D500 giver fotoforretninger og kopibutikker mulighed for at frigøre deres større printere til ordrer af højere værdi.

Designere, kunstnere og kortproducenter vil glæde sig over printerens kompakte størrelse og brugervenlighed, mens hotel- og restaurations- og eventbrugere kan nyde godt af SL-D500's bærbare letvægtsdesign, der gør det nemt at flytte den rundt eller få den til at passe ind på et bord, en skranke eller i en reception.


## Udskriv nemt fotos i høj kvalitet

Selvom SL-D500 er Epsons mest kompakte og lette SureLab-printer, er der ikke givet køb på fotokvaliteten, som svarer til den større SureLab SL-D1000(A).

SL-D500 er meget pålidelig og lige så nem at bruge som en hjemmeprinter, med en automatisk arkføder og et CISS-blæksystem, der gør det muligt at udskrive op til 100 ark uden brugerintervention.

## Bæredygtig løsning

SL-D500 hjælper dig med at reducere din miljøpåvirkning. Den er varmefri, har et lavt strømforbrug og tilbyder en energieffektiv og miljøoptimeret måde at fremstille mindre udskrifter på. SL-D500 er designet til at minimere miljøpåvirkningen takket være reduceret CO<sub>2</sub> ved forsendelse og bruger mindre energi pr. udskrift end tidligere modeller. Faktisk har Epson siden lanceringen af den første SureLab-printer for mere end 10 år siden konsekvent reduceret deres strømforbrug fra 500 watt til kun 18 watt. Emballagen til blækflaskerne i 100 % genbrugspap forstærker ønsket om miljømæssig bæredygtighed yderligere. Den er også designet til at være skalerbar og kan strømforsynes via elnettet eller batteripakker.



Kompakt,  
let, bærbar

10 x 15 cm duplex-  
og simplexudskrivning

Pålidelig udskrivning  
i høj kvalitet





# Kombiner bekvemmelighed med høj udskrivningskvalitet og lav TCO

## Problemfri integration

Takket være SL-D500's robuste design med et kabinet bestående af metal på 4 sider er det muligt at stable tre printere i et produktionstårn for at forbedre produktiviteten. Dens lille størrelse medfører, at den passer perfekt ind i de fleste miljøer, og den kan fungere sammen med andre Epson printere.

## Omfattende tilslutningsmuligheder

SL-D500 har en række tilslutningsmuligheder. Kontrollér den med en app eller via USB, LAN og Wi-Fi. Printeren understøtter også Epson Cloud Solution PORT og OrderController.



— Kan stables og skaleres

— Miljøoptimeret med lavt strømforbrug<sup>1</sup>

— USB-, LAN- og Wi-Fi-tilslutning



<sup>1</sup> Kan køre på batterier. Batterier sælges separat. Vi garanterer ikke for, at alle batterier kan anvendes. Kontakt den lokale forhandler for at få flere oplysninger.

Model		SureLab SL-D500
Udskrivningsteknologi	Udskrivningsmetode	Epson Micro Piezo Drop-On-Demand-inkjet-teknologi, printheadteknologi med høj ydeevne designet til robuste udskrivningsmiljøer, Variable-sized Droplet teknologi
	Maks. opløsning	1440 x 720 dpi
	Minimal dråbestørrelse	2,5 pl
	Udskrivningshastighed simplex - høj hastighed/standard/høj kvalitet	250/180/100-15 x 10 cm (6 x 4", uden kant) udskrifter/time
	Udskrivningshastighed ved simplex	på 19,4 sek. - 15 x 10 cm udskrifter
	Udskrivningshastighed ved duplex - standard	80 - 10 x 15 cm udskrifter uden kant/time
Blæk	Blæksæt	6 farver, blækflaske, T54C Ink Family
	Tilgængelige farver	Sort, cyan, lys cyan, lys magenta, magenta, gul
	Blækmængde pr. farve	70 ml
	Blækteknologi	UltracChrome® D6r-S
Medier	Mediehåndtering	100 10 x 15 cm-arkkassette (simplex, automatisk duplex)
	Understøttet arkstørrelse (kassette/duplex)	Bredde: 89 mm til 102 mm Længde: 127 mm til 152 mm
	Papirtykkelse (kassette/duplex)	0,20 til 0,265 mm
Tilslutningsmulighed	Interfaces	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
	Printersprog	ESC/P-R
	Hukommelse	0,5 GB
Miljøforhold	Temperatur (drift)	10 til 35 °C
	Luftfugtighed (drift)	20 til 80 % (ingen kondens)
	Temperatur (opbevaring)	Opbevaring (før udpakning): -20 °C til 60 °C, 1 måned ved 40 °C, 120 timer ved 60 °C Opbevaring (efter udpakning): -20 °C til 40 °C, 1 måned ved 40 °C
	Luftfugtighed (opbevaring)	5-85 % (ingen kondens)
Mål B x D x H (mm <sup>3</sup> )	Udskrivning (åben bakke)	299 x 400 x 154
	Opbevaring	299 x 350 x 154
Vægt (kg)		7
Kan stables		Ja, op til 3 enheder
Enhedssikkerhed		Kensington-låstilslutning, adgangskodekryptering (LCD)
Kontrolpanel		Farve/1,44"
Elektriske specifikationer	Spænding, strømstyrke	Vekselstrøm 100 til 120 V, 0,9 A, 220 til 240 V,50/60 Hz, 1,4 A
Strømforsøg	I brug/Klar/Sleep/Slukket (stand by)	Ca. 18 W/ca. 3,8 W/ca. 1,4 W/ca. 0,35 W (vekselstrøm 220-240 V)
Akustisk støjniveau	Lydtryksniveau <db(A)>	Ca. 46 dB (A) eller mindre
Muligheder	Muligheder	Epson SureLab OrderController, Epson SureLab OrderController LE
Forbrugsmateriale	Forbrugsmateriale	Vedligeholdelsesboks, rullemontagesæt, T54C-blæksæt, SureLab-fotopapir Glossy/Luster, Surelab-fotopapir DS Glossy/Luster 225, Surelab-fotopapir Glossy/Luster 250
System	Understøttede operativsystemer	OS: Windows®10, Windows®8.1, for hver 32bit/64bit OS: Macintosh Mac OS X (10,9 eller nyere), macOS 11x
Andet	Produktets levetid	Tidspunkt for udskiftning af livstidsstyrsdele: 100.000 arks udskrivning eller 5 års brug
Hvad er der i kassen?	Hvad'er der i kassen?	Printer, vedligeholdelsesboks, opsætningsvejledning, CD, AC-kabel

Du kan få yderligere oplysninger hos det lokale Epson kontor eller på [www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Hotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk/contactus](http://www.epson.dk/contactus)

Epson Danmark  
Vibeholms Allé 15  
2605 Brøndby

 @EpsonDenmark  
 [epson-denmark](http://epson-denmark)

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON®**