

Fotodruck nach Bedarf für Fotofachhändler, Gastgewerbe und Eventfotografie



Fotos, Karten und Kalender drucken – einfach im Geschäft oder unterwegs

Mit dem tragbaren SureLab SL-D500 können Sie Fotos und Karten schnell, einfach und flexibel drucken, auch unterwegs. Der leichte und stapelbare SL-D500 braucht nicht viel Platz und druckt im Format 10 x 15 cm und 9 x 13 cm randlose Fotos, Karten und Kalender, auch doppelseitig.

Praktischer Druck im Geschäft

Fotofachhändler und Fotolabore können Fotos in kleinen Formaten auf dem SL-D500 drucken und ihre großformatigen Drucker für lukrativere Aufträge nutzen.

Fotografen, Designer und Künstler freuen sich über den geringen Platzbedarf und die Benutzerfreundlichkeit des SL-D500, während das Gastgewerbe und Eventfotografen davon profitieren, dass sich der leichte Drucker überall mit hinnehmen lässt und optimal auf einen Tisch, Tresen oder eine Empfangstheke passt.


Hochwertige Fotos einfach drucken

Obwohl der SL-D500 der leichteste und kleinste SureLab-Drucker ist, steht er bei der Druckqualität seinem großen Bruder, dem SureLab SL-D1000(A), in nichts nach.

Der SL-D500 ist ausgesprochen zuverlässig und lässt sich ganz leicht bedienen. Er ist mit einem automatischen Einzelblatteinzug und einem mit Tintenflaschen nachfüllbaren Tintentanksystem ausgestattet und druckt bis zu 100 Blatt ohne Benutzereingriff.

Nachhaltige Lösung

Mit dem SL-D500 drucken Sie umweltfreundlicher. Er braucht keine Wärme für den Druck und nur wenig Energie, was ihn bei der Produktion von Fotos zu einem energieeffizienten und umweltfreundlichen Gerät macht. Der auf eine geringe Umweltbelastung ausgelegte Drucker zeichnet sich dank seiner Kompaktheit ebenfalls beim Versand durch niedrige CO₂-Emissionen aus und braucht weniger Energie als ältere Modelle der SureLab-Serie. So wurde der Energieverbrauch seit Einführung des ersten SureLab-Modells vor über zehn Jahren von 500 Watt auf nur 18 Watt verringert. Die aus 100 Prozent Recyclingmaterial hergestellten Verpackungskartons der Flaschen verbessern die Umweltbilanz weiter. Der Drucker kann skaliert und mit Netzteil oder Akku betrieben werden.



Kompakt, leicht und tragbar

Ein- und doppelseitiges Drucken im Format 10 x 15 cm

Zuverlässiger Fotodruck in hoher Qualität





Einfache Bedienung, hohe Druckqualität und niedrige Gesamtbetriebskosten

Nahtlose Integration

Dank der soliden Verarbeitung des SL-D500 mit Metallgehäuse können bis zu drei Drucker problemlos übereinander gestapelt werden. Mit seiner kleinen Stellfläche passt er nahezu überall hin und kann mit anderen Epson Druckern zusammen genutzt werden.

Viele Anschlussmöglichkeiten

Der SL-D500 hat zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Steuern Sie ihn über eine App, USB, LAN und WLAN. Der Drucker unterstützt auch Epson Cloud Solution PORT und Epson OrderController.



— Stapelbar und skalierbar

— Umweltfreundlich dank geringen Energieverbrauchs¹

— Anschlussmöglichkeit per USB, LAN und WLAN



¹ Akkubetrieb möglich. Akkus sind separat erhältlich. Informationen zur Kompatibilität mit Akkus erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Modell		SureLab SL-D500
Drucktechnologie	Druckverfahren	Epson Micro-Piezo-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand Leistungsstarke Druckkopftechnologie für anspruchsvolle Druckumgebungen, Variable Sized Droplet Technology (VSDT)
	Max. Auflösung	1.440 x 720 dpi
	Kleinste Tropfengröße	2,5 pl
	Druckgeschwindigkeiten bei einseitigem Druck – hohe Geschwindigkeit/Standard/hohe Qualität	250/180/100 randlose 10 x 15 cm-Ausdrucke pro Stunde
	Druckgeschwindigkeit bei einseitigem Druck – Standard	19,4 Sek. für einen randlosen 10 x 15 cm-Ausdruck
	Druckgeschwindigkeiten bei doppelseitigem Druck – Standard	80 randlose 10 x 15 cm-Ausdrucke pro Stunde
Tinte	Tintenset	6 Farben, Tintenflasche, T54C-Tintenserie
	Tintenfarben	Black, Cyan, Light Cyan, Light Magenta, Magenta, Yellow
	Tintenkapazität pro Flasche	70 ml
	Tintentechnologie	UltraChrome® D6r-S
Medien	Papiermanagement	Papierkassette für bis zu 100 Blatt im Format 10 x 15 cm und 9 x 13 cm (einseitiger Druck, automatischer doppelseitiger Druck in 10 x 15 cm)
	Unterstützte Einzelblattformate (Papierkassette/Druck)	Breite: 89–102 mm Länge: 127–152 mm
	Papierstärke (Papierkassette/Druck)	0,20–0,265 mm
Anschlussmöglichkeit	Schnittstellen	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
	Druckersprache	ESC/P-R
	Speicher	0,5 GB
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	10–35 °C
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20–80 % (keine Kondensation)
	Lagerungstemperatur	Lagerung (vor dem Auspacken): -20–60 °C, 1 Monat bei 40 °C, 120 Stunden bei 60 °C Lagerung (nach dem Auspacken): -20–40 °C, 1 Monat bei 40 °C
	Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung)	5–85 % (keine Kondensation)
Abmessungen (B x T x H, in mm) ³	Im Betrieb (offenes Papierfach)	299 x 400 x 154
	Lagerung	299 x 350 x 154
Gewicht (kg)		7
Stapelbar		Ja, bis zu drei Geräte
Gerätesicherheit		Kensington-Schloss, Kennwortverschlüsselung (LCD)
Bedienfeld		Farbdisplay mit 1,44 Zoll (3,65 cm)
Elektrische Spezifikationen	Stromspannung; Nennstrom	100–120 V Wechselstrom; 09 A, 220–240 V, 50/60 Hz; 1,4 A
Leistungsaufnahme	Betrieb/Bereitschaftsmodus/Energiesparmodus/Ausgeschaltet (Standby)	Ca. 18 W/ca. 3,8 W/ca. 1,4 W/ca. 0,35 W (AC 220–240 V)
Geräuschpegel (im Betrieb)	Schalldruckpegel	Ca. 46 dB(A) oder weniger
Optionen		Epson SureLab OrderController, Epson SureLab OrderController LE
Verbrauchsmaterialien		Wartungsbox, Rollenmontagesatz, T54C-Tintensatz, Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 190, Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 225, Surelab Photo Paper Glossy/Luster 250
Betriebssysteme		Windows®10, Windows®8.1; für jedes BS mit 32 Bit/64 Bit BS: Macintosh Mac OS X (10.9.5 oder höher); MacOS 11x
Sonstiges	Produktlebensdauer	Austausch von Verschleißteilen nach dem Druck von 100.000 Blatt oder nach fünf Jahren Betrieb
Lieferumfang		Drucker, Wartungs-Kit, Installationshandbuch, CD, Netzkabel

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus



Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®