

SureLab SL-D500

# On-demand fotoafdrukken voor retail, horeca en evenementen



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Een echt draagbare manier om foto's, kaarten en kalenders af te drukken

Breng de voordelen van draagbaar, flexibel afdrukken van foto's en kaarten naar uw bedrijf met de SureLab SL-D500.

De SL-D500 is een compacte, lichtgewicht, draagbare productieprinter en ideaal voor het maken van enkelzijdige en dubbelzijdige foto's, kaarten en kalenders van 10 x 15 cm en 9 x 13 cm

## Compacte, on-site productie

Met de SL-D500 kunnen fotowinkels en copyshops grotere printers vrij houden voor duurdere bestellingen.

Ontwerpers, kunstenaars en kaartmakers zullen het compacte ontwerp en het gebruiksgemak van de printer op prijs stellen, terwijl horecaklanten en bezoekers van evenementen profiteren van het draagbare, lichte ontwerp van de SL-D500, wat het gemakkelijk maakt om u te verplaatsen met een printer die op een bureau, balie of receptiebalie past.


## Druk eenvoudig foto's van hoge kwaliteit af

Hoewel de SL-D500 de meest compacte en lichtgewicht SureLab-printer van Epson is, blijft de fotokwaliteit identiek en deze komt overeen met die van zijn grotere broer, de SureLab SL-D1000(A).

De SL-D500 is zeer betrouwbaar en even gebruiksvriendelijk als een thuisprinter, met een automatische invoer voor vellen en met een CISS-inktsysteem waarmee u tot 100 vellen zonder tussenkomst van de gebruiker kunt afdrukken.

## Duurzame oplossing

De SL-D500 helpt uw milieubelasting te verminderen. Hij is hittevrij en heeft een laag stroomverbruik, en biedt een energiezuinige en milieuvriendelijke manier om afdrukken van klein formaat te maken. De SL-D500, die is ontworpen om de impact op het milieu tot een minimum te beperken, biedt een lagere CO<sub>2</sub> voetafdruk en vereist minder energie per afdruk dan voorgaande modellen. Sinds de introductie van de eerste SureLab-printer meer dan 10 jaar geleden, heeft Epson het energieverbruik gestaag teruggebracht van 500 watt tot slechts 18 watt. De duurzaamheid is verder verbeterd door de verpakking van de inktfles van 100% gerecycleerd materiaal te maken. Hij is ook ontworpen om schaalbaar te zijn en kan worden gevoed via het net of de batterij.



Compact, lichtgewicht, draagbaar

10 x 15 cm enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken

Hoogwaardige, betrouwbare productie van prints





# Gebruiksgemak gecombineerd met hoogwaardige printkwaliteit en lage totale eigendomskosten

## Naadloze integratie

Dankzij het robuuste ontwerp van de SL-D500 met een metalen behuizing aan vier kanten, kunnen tot drie printers in een productietoren worden gestapeld om de productiviteit te verhogen. Dankzij het compacte formaat past de printer naadloos in de meeste omgevingen en kan deze ook samen met andere Epson-printers worden gebruikt.

## Uitgebreide aansluitmogelijkheden

De SL-D500 biedt een reeks van aansluitmogelijkheden. Bedien hem met een app of via USB, LAN en Wi-Fi. De printer ondersteunt ook Epson Cloud Solution PORT en OrderController.



— Stapelbaar en schaalbaar

— Milieuvriendelijk dankzij laag stroomverbruik<sup>1</sup>

— USB-, LAN- en Wi-Fi-connectiviteit



<sup>1</sup> Ondersteunt bediening op batterijen. Batterijen worden apart verkocht. Wij garanderen geen compatibiliteit met alle batterijen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

Model		SureLab SL-D500
Afdruktechnologie	Afdrukmethode	Epson Micro Piezo Drop-on-demand inkjettechnologie, Hoogwaardige printkoptechnologie ontworpen voor robuuste afdrukomgevingen, Variable Sized Droplet-technologie
	Max. resolutie	1440 x 720 dpi
	Minimale druppelgrootte	2,5 pl
	Afdruksnelheid enkelzijdig - Hoge snelheid / standaard / hoge kwaliteit	250/180/100 - 15 x 10 cm (6 x 4", randloos) afdrukken/u
	Afdruksnelheid enkelzijdig	In 19,4 sec. - 15 x 10 cm (6 x 4") afdrukken
	Afdruksnelheid dubbelzijdig - Standaard	80 - 10 x 15 cm randloos afdrukken/u
Inkt	Inktset	6 kleuren, Inktfles, T54C Inktreeks
	Beschikbare kleuren	Zwart, Cyaan, Lichtcyaan, Lichtmagenta, Magenta, Geel
	Inktvolume per kleur	70 ml
	Inkttechnologie	UltracChrome® D6r-S
Media	Papierbeheer	100 10 x 15 cm papiercassette (enkelzijdig, automatisch dubbelzijdig)
	Ondersteunde velgrootte (papierlade / dubbelzijdig)	Breedte: 89 mm tot 102 mm Lengte: 127 mm tot 152 mm
	Papierdikte (papierlade / dubbelzijdig)	0,20 mm tot 0,265 mm
Connectiviteit	Interfaces	Hoge snelheid USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)
	Printertaal	ESC/P-R
	Geheugen	0,5 GB
Omgevingscondities	Bedrijfstemperatuur	10 tot 35° C
	Bedrijfsvochtigheid	20 tot 80% (geen condensatie)
	Temperatuur (opslag)	Opslag (vóór het uitpakken): -20 °C tot 60°C, 1 maand bij 40 °C, 120 uur bij 60 °C Opslag (na uitpakken): -20 °C tot 40°C, 1 maand bij 40 °C,
	Luchtvochtigheid (opslag)	5-85% (geen condensatie)
Afmetingen (b x d x h) (mm <sup>3</sup> )	Afdrukken (open papierlade)	299 x 400 x 154
	Opslag	299 x 350 x 154
Gewicht (kg)		7
Stapelbaar		Ja, maximaal 3 eenheden
Apparaatbeveiliging		Kensington-slotaansluiting; Wachtwoordcodering (LCD)
Bedieningspaneel		Kleuren/1,44 inch
Elektrische specificatie	Spanning; nominale stroom	Wisselstroom 100 tot 120 V; 09A, 220 tot 240 V,50/60 Hz; 1,4 A
Stroomverbruik	In bedrijf / Gereedstand / Slaapstand/ Uitgeschakeld (stand-by)	Ongeveer 18 W/ongeveer 3,8 W/ongeveer 1,4 W/ongeveer 0,35 W (220 - 240 V wisselstroom)
Geluidsniveau	Geluidsdruk <db(A)>	Ongeveer 46 dB(A) of minder
Opties	Opties	Epson SureLab OrderController; Epson SureLab OrderController LE
Verbruiksmaterialen	Verbruiksmaterialen	Onderhoudspatroon, Transferbandkit; T46K-inktset; Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 190; SureLab-fotopapier DS glanzend/halfglanzend 225; SureLab-fotopapier glanzend/halfglanzend 250
Systeem	Ondersteunde besturingssystemen	Besturingssysteem :Windows®10; Windows®8.1; voor elke 32-bit/64-bits Besturingssysteem: Macintosh Mac OS X ((10.9.5 of hoger), macOS 11x
Overige	Levensduur product	Vervangingstiming van levensduurbeheer van onderdelen: 100.000 vellen afdrukken of 5 jaar gebruik
Inhoud van de verpakking	Inhoud van de doos	Printer, Onderhoudspatroon, Configuratiegids, cd, Stroomkabel