

Εκτύπωση και σάρωση ακριβείας που αποτυπώνει κάθε λεπτομέρεια



EPSON®

Επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα με την εκτύπωση πολλαπλών λειτουργιών υψηλής ποιότητας

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές της σειράς SureColor T της Epson δίνουν νέα διάσταση στις επιχειρήσεις με ασφαλή εκτύπωση μεγάλου format που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε υψηλές ταχύτητες.

Η σειρά SureColor T με πέντε εξαιρετικά ευπροσάρμοστους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές, με ενσωματωμένους σαρωτές CIS, συνδυάζει ισχυρή απόδοση με καινοτόμο σχεδιασμό. Οικονομικοί και εύχρηστοι, είναι ιδανικοί για τον χειρισμό επαγγελματικών, αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών σχεδίων, ακόμη και για την αποτύπωση χειρόγραφων και επισημασμένων σχολίων.

Σαρώστε και εκτυπώστε τεχνικά σχέδια, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια blueprint, χάρτες GIS, επιγραφές και αφίσες χωρίς κόπο. Οι δυνατότητες γραφικών μεγάλου format είναι ιδανικές για καταστήματα λιανικής, σουπερ μάρκετ, εκπαιδευτικούς χώρους, σχεδιαστές δημοτικών φορέων και GIS.

Με τον συμπαγή σχεδιασμό τους σε μεγέθη από 24 έως 44 ίντσες, χωρούν εύκολα σε οικιακά και μικρά γραφεία με επιλογές για μεγάλα γραφεία και εκτυπώσεις υψηλού όγκου σε εταιρική κλίμακα.

Ο ενσωματωμένος σαρωτής άνω φόρτωσης CIS και η διαισθητική έγχρωμη οθόνη αφής LCD 4,3 ιντσών καθιστούν τα μοντέλα της σειράς SureColor T εύκολα και πρακτικά στη χρήση. Η αυτόματη κρυπτογράφηση δεδομένων εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων, ενώ η συνδεσιμότητα Wi-Fi υποστηρίζει λύσεις AirPrint, Epson και ISV τρίτων.

Η κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore Micro TFP Piezo της Epson όχι μόνο έχει ίδια διάρκεια ζωής με τον εκτυπωτή, αλλά σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, δημιουργεί σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Όλα τα μοντέλα των σειρών SC-Tx700 και SC-Px500 κατασκευάζονται με τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένα υλικά και η εκτύπωση inkjet εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ευέλικτες, φορητές επιλογές εκτύπωσης και σάρωσης

Τα μοντέλα SureColor T3100M, SC-T5100M και SC-T5400M έχουν σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τοποθεσιών και προϋπολογισμών. Η χρήση της τεχνολογίας προσαρμογής συρραφής εικόνας της Epson εξασφαλίζει αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας, ακόμη και αν το αρχικό έγγραφο είναι τσακισμένο ή τσαλακωμένο. Τα έγγραφα μπορούν να σαρωθούν σε πολλές μορφές και να αποσταλούν γρήγορα με ασφάλεια σε πολλές τοποθεσίες.



SureColor T3100M

Μικρός, ελαφρύς και φορητός με εκτύπωση 24 ιντσών, ο SC-T3100M είναι ιδανικός για μικρότερες επιχειρήσεις. Σαρώστε με ταχύτητα έως 4,5 ίντσες ανά δευτερόλεπτο και μήκος έως 2,72 μέτρα. Εκτυπώστε εικόνες A1 σε μόλις 34 δευτερόλεπτα.



SureColor T5100M

Ένας εκτυπωτής 36 ιντσών για μεγαλύτερες εκτυπώσεις και αντίγραφα που παρέχει μια λύση υψηλής ποιότητας. Εκτυπώστε σε πολλαπλά μέσα με εύκολη μετάβαση από τα συνεχή ρολά σε A4 και A3.



SureColor T5400M

Αυτός ο μεγάλος εκτυπωτής 36 ιντσών ταιριάζει σε υψηλούς όγκους παραγωγής στις εγκαταστάσεις με προηγμένες λειτουργίες σάρωσης. Εκτυπώστε σε ματ και γυαλιστερά μέσα με εκτύπωση χωρίς περιθώρια έως A0 και σε πλάτος μαύρης γραμμής 0,02 χιλ. για να αποτυπώσετε κάθε λεπτομέρεια.

Εξαιρετική ποιότητα για επιχειρήσεις και εκτυπώσεις μεγάλου όγκου

Οι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές μεγάλου format SureColor T5700DM και SC-T7700DM έχουν σχεδιαστεί για υψηλή παραγωγικότητα με εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Εκτυπώστε και σαρώστε χρησιμοποιώντας ελαφριά ή βαρύτερα μέσα, χαρτόνι έως 1,5 χιλ. και καμβά με ευκολία. Τα τσακισμένα και τσαλακωμένα πρωτότυπα έγγραφα που σαρώνονται στα μοντέλα SC-Tx700 και SC-Px500 προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να φαίνονται επίπεδα. Το μικρό εμβαδόν βάσης αυξάνει τις επιλογές εγκατάστασης, ενώ η απλοποιημένη διαχείριση ροής εργασιών με απομακρυσμένη παρακολούθηση σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο.

Αυτά τα δύο μοντέλα MFP διαθέτουν το νέο σύστημα μελανιών έξι χρωμάτων της Epson που παρέχει υψηλής ποιότητας εικόνες με αντοχή στο νερό και τις μπουτζούρες. Ένα νέο κόκκινο μελάνι στα μοντέλα SC-Tx700 είναι ιδανικό για την επισήμανση κρίσιμων στοιχείων στα σχέδια κατασκευών, τη δημιουργία ζωηρών εταιρικών λογότυπων ή την παραγωγή διαφημιστικών banner, διατηρώντας παράλληλα το κόστος εκτύπωσης χαμηλό. Επιλέξτε από μια ποικιλία μεγεθών φυσίγγων μελανιού από 350 ml έως 700 ml.



SureColor T5700DM

Αυτός ο μεγάλος εκτυπωτής 36 ιντσών είναι ιδανικός για όγκους εκτυπώσεων υψηλής παραγωγής στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν σάρωση εγγράφων μήκους έως 30,5 μέτρων. Το Adobe PostScript 3 στον βασικό εξοπλισμό παρέχει μεγαλύτερη συμβατότητα και τα δεδομένα προστατεύονται με 28 προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης παρέχουν A1 σε 16 δευτερόλεπτα και A0 σε 28 δευτερόλεπτα.



SureColor T7700DM

Το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς έχει πλαίσιο 44 ιντσών με σάρωση άνω φόρτωσης 36 ιντσών. Έτσι, μπορείτε εύκολα να σαρώσετε ένα έγγραφο έως 30,5 m χωρίς να προκληθεί φθορά από κάτω, όπως σε σαρωτή εμπρόσθιας φόρτωσης. Εκτυπώνει δύο ρολά μέσω χωρίς να απαιτείται τεχνική παρέμβαση και περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του SC-T5700DM.

Επιλέξτε τον SC-P8500DM εάν χρειάζεστε εκτυπώσεις φωτογραφικής ποιότητας σε συνδυασμό με σάρωση υψηλής ποιότητας.

Εργαστείτε πιο αποτελεσματικά με μεγαλύτερη συνδεσιμότητα

Όλα τα μοντέλα της σειράς πολυλειτουργικών εκτυπωτών SureColor T διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την εκτύπωση και τη σάρωση, ακόμη και για άτομα που έχουν συνηθίσει διαφορετικές μεθόδους εργασίας.

- Εκτύπωση απευθείας από USB ή φορητή συσκευή
- Σάρωση απευθείας σε συνδέσεις USB, δίκτυα, email, μνήμη και SSD σε μορφή PDF, JPEG και TIFF
- Εκτύπωση και σάρωση με ασφάλεια με αυτόματη κρυπτογράφηση
- Η συνδεσιμότητα Wi-Fi υποστηρίζει AirPrint
- Τα μοντέλα SC-Tx100M, SC-T5400M, SC-Tx700 και SC-Px500 είναι συμβατά με πολλές λύσεις ISV και λύσεις παραγωγικότητας Epson

Διευρύνετε τις επιλογές σας στην παραγωγή εκτύπωσης

Τα πέντε μοντέλα MFP της σειράς SureColor T προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών εκτύπωσης και σάρωσης.

- Τεχνικά σχέδια, σχέδια CAD και αρχιτεκτονικά σχέδια
- Διαφημιστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων αφισών και πανό μεγάλου μεγέθους
- Κοινοποίηση δεδομένων και αρχείων γρήγορα και με ασφάλεια
- Ασφαλής αρχειοθέτηση εγγράφων



Δώστε νέες διαστάσεις στις δυνατότητες εκτύπωσης και σάρωσης

Αφαιρέστε τις σκιές

Μειώστε τις σκιές πτυχώσεων με τη διπλή πηγή φωτός χαμηλής γωνίας που γυαλίζει ομοιόμορφα για να αφαιρέσετε τα περισσότερα εφέ σκίασης.

Εξαλείψτε τις πτυχώσεις και τις ζάρες

Αντιμετωπίστε τις ανεπιθύμητες πτυχώσεις και ζάρες σε έγγραφα με την τεχνολογία προσαρμογής συρραφής εικόνας της Epson που ευθυγραμμίζεται εκ νέου πριν από τη σάρωση για βελτίωση της ποιότητας σάρωσης.

Εμφανίστε επισημασμένα σημεία με σαφήνεια

Βελτιώστε την αναπαραγωγή χρωμάτων των επισημασμένων σημείων, όπως οι δείκτες με φωσφορίζον κίτρινο, χρησιμοποιώντας φίλτρα CIS και RGB.

Χειριστείτε τα δεδομένα με ασφάλεια



Διασφαλίστε τον ασφαλή χειρισμό δεδομένων σε μορφή PDF, JPEG και TIFF, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτογραφημένων αρχείων PDF.

Σαρώστε πολύπλοκα έγγραφα σε υψηλή ποιότητα

Ο συνδυασμός του σαρωτή CIS διπλού φωτισμού (με φίλτρα RGB) θα αντιγράψει πολύπλοκα έγγραφα με ακρίβεια, και ο μηχανισμός εκτύπωσης Adobe PS θα αναπαράγει τη σάρωση με ακρίβεια, ακόμη και σε σύνθετα αρχεία με πολλαπλά επίπεδα.

Ενσωματωμένος μηχανισμός εκτύπωσης Adobe®

Απολαύστε εκτύπωση αρχείων PDF χωρίς υπολογιστή από μονάδα flash USB, τηλέφωνο ή tablet, χωρίς να απαιτείται υπολογιστής. Τέσσερις Intel CPU παρέχουν μειωμένους χρόνους αναμονής με έως και 2 φορές ταχύτερη επεξεργασία πολύπλοκων δεδομένων, άψογη εκτύπωση διαφανών στρωμάτων και υποστηριζόμενη ανάλυση RIP έως και 1200 dpi.



Το σύστημα έγχρωμων φίλτρων CIS είναι ανώτερο από το γενικό σύστημα CIS κατά την ανάγνωση φωσφορίζοντων χρωμάτων, ειδικά του κίτρινου και του πορτοκαλί.



Adobe® PostScript® 3™

Προδιαγραφές



Μοντέλο		SureColor T3100M		SureColor T5100M	SureColor T5400M
Τεχνολογία	Λειτουργίες «όλα σε ένα»	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή			
	Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment UltraChrome XD2			
Σάρωση	Μέγιστο μήκος σάρωσης	2,72 m			30,5 m
	Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμη 4,5 IPS Έγχρωμη 1,5 IPS			Μονόχρωμη 7,5 IPS Έγχρωμη 4,5 IPS
	Ενσωμάτωση εγγράφων	Διακομιστής αλληλογραφίας, ασφαλής διακομιστής αλληλογραφίας, FTP, ασφαλές FTP, δίκτυο, USB, συσκευή μνήμης USB			
	Σάρωση μορφών δεδομένων	PDF, PDF/A. Κρυπτογραφημένο PDF. (μία σελίδα/πολλές σελίδες). TIFF B&W (2,72 m) (μία σελίδα/πολλές σελίδες). JPEG.			PDF, PDF/A. Κρυπτογραφημένο PDF. (μία σελίδα/πολλές σελίδες). TIFF B&W (30,5 m) (μία σελίδα/πολλές σελίδες). JPEG.
	Τύπος σαρωτή	CIS - Μονό LED			CIS - Διπλό LED
	Ανάλυση	Έως 600 x 600 dpi			
	Ταχύτητα εκτύπωσης (A1)	Έως 34 δευτερόλεπτα	Έως 31 δευτερόλεπτα		Έως 22 δευτερόλεπτα
	Ποιότητα ακριβείας	0,02 mm +/- 0,1%			
Εκτύπωση	Ελάχιστο μέγεθος σταγονιδίου	4 pl. (με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους - variable-sized droplet technology)			
	Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 dpi			
	Κεφαλή εκτύπωσης	Διάρκεια ζωής - Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP			
	Περιθώρια	Επάνω μέρος, πλαϊνά, κάτω μέρος 3 mm			Επάνω μέρος, πλαϊνά, κάτω μέρος 3 mm ή χωρίς περιθώρια
	Χαρτί / Μέσα	Μεμονωμένες σελίδες (ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης φύλλων)	A5 - A1	A5-A0	
Πάχος χαρτιού		Ρολό 0,05 χιλ. έως 0,21 χιλ. Μεμονωμένες σελίδες 0,12 χιλ. έως 0,27 χιλ.			Ρολό 0,08 χιλ. έως 0,3 χιλ. Μεμονωμένες σελίδες 0,08 χιλ. έως 0,3 χιλ.
Προδιαγραφές ρολού		Πυρήνας 2 ιντσών Μέγ. διάμετρος 110 χιλ. / βάρος 5 κιλά			Πυρήνας 2/3 ιντσών Μέγ. 170 χιλ. / βάρος 12 κιλά
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής ροής εργασιών	60 δευτερόλεπτα (A1)			44 δευτερόλεπτα (A1)
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25% - 400%			
	Προεπιλεγμένη ρύθμιση	Σχέδιο και εικόνα κειμένου/γραμμής, χαρτί αντιγραφής, ανακυκλωμένο, τεχνικό σχέδιο, αντιστραμμένο τεχνικό σχέδιο, απόδοση ακουαρέλας			
	Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	99			
Ασφάλεια		IEEE802, SNMPv3, TLS/SSL, IPSec, λειτουργία διαχειριστή, WPA3, SMTP, POP, FTP			
Γενικά	Μνήμη	1 GB + 8 GB			
	Διαστάσεις	970 x 680 x 245 χιλ.	1268 x 696 x 974 χιλ.		1385 x 750 x 1070 χιλ.
	Βάρος	34 κιλά	45 κιλά		89 κιλά
	Φορητότητα	Apple AirPrint, Wi-Fi Direct			
	Τάση	110 v - 240 v 50/60 hz			
	Συμβατό λειτουργικό σύστημα	MAC OS 10.6.8 ή νεότερη έκδοση, Windows 8 ή νεότερη έκδοση			
	Διασυνδέσεις	Wireless LAN 802, USB 3.0, Gigabit ethernet, Wi-Fi Direct			
	Αυτόματη εναλλαγή μέσων	Ναι - ως βασικός εξοπλισμός			
	Επιλογές	Φορητή βάση με καλάθι Άξονας 24ιντσών Εργαλείο μεταφοράς φύλλων εγγράφων A1	Άξονας 36ιντσών Εργαλείο μεταφοράς φύλλων εγγράφων A0		
	Αναλώσιμα	CMY 26/50 ml MK 50/80 ml Κουτί συντήρησης Μονάδα κοπτικού Κιτ αυτοσυντήρησης			CMY- MK 110/350 ml Κιτ αντικατάστασης χωρίς περιθώρια Κουτί συντήρησης Μονάδα κοπτικού
Λογισμικό		Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson, Epson Device Admin, Epson Accounting tool, Epson Cloud Solution PORT			
Εγγύηση		1 έτος CoverPlus Προαιρετικές επεκτάσεις έως 5 έτη			Τουλάχιστον 1 έτος και προαιρετικές επεκτάσεις έως 5 έτη



Μοντέλο		SureColor T5700DM		SureColor T7700DM		SureColor P8500DM	
Τεχνολογία	Λειτουργίες «όλα σε ένα»	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή					
	Τύπος μελανιού	C, M, Y, mK, pK, κόκκινα μελάνια pigment				C, M, Y, mK, pK, γκρι	
Σάρωση	Μέγιστο μήκος σάρωσης	30,5 M					
	Ταχύτητα σάρωσης	έως 10 IPS (200 dpi) ασπρόμαυρη έως 4,5 IPS (200 dpi) έγχρωμη					
	Ενσωμάτωση εγγράφων	Διακομιστής αλληλογραφίας, ασφαλής διακομιστής αλληλογραφίας, FTP, ασφαλές FTP, δίκτυο, USB, συσκευή μνήμης USB					
	Σάρωση μορφών δεδομένων	PDF, PDF/A. Κρυπτογραφημένο PDF. (μία σελίδα/πολλές σελίδες). TIFF B&W (30,5 m) (μία σελίδα/πολλές σελίδες). JPEG					
	Τύπος σαρωτή	CIS διπλού φωτισμού (Φίλτρα RGB)					
	Ανάλυση	έως 600 dpi					
Εκτύπωση	Ταχύτητα εκτύπωσης (A1)	A1 - έως 21 δευτερόλεπτα (πρόχειρη λειτουργία 300x600 dpi)					
	Ποιότητα ακριβείας	Ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,08 χιλ. (ISO/IEC24790)					
	Ελάχιστο μέγεθος σταγονιδίου	3,5 pl					
	Ανάλυση εκτύπωσης	έως 2400x1200 dpi					
	Κεφαλή εκτύπωσης	Micro TFP Piezo - 24 κανάλια (4 ανά χρώμα) - 400 ακροφύσια ανά κανάλι -προστατεύεται από την τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων και την τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους					
	Χαρτί / Μέσα	Μεμονωμένες σελίδες	A4 έως A0		A4 έως A0+		
Πάχος χαρτιού		Ρολό 0,08 χιλ. έως 0,3 χιλ. Μεμονωμένες σελίδες 1,5 χιλ. χαρτόνι για αφίσες Χαρτόνι για αφίσες 0,8 χιλ. έως 1,5 χιλ.					
Προδιαγραφές μέσων		Ρολό 10-44 ιντσών Μεμονωμένες σελίδες και χαρτόνι για αφίσες A4-B0					
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής ροής εργασιών	Ταχύτητα αντιγραφής A1 - έως 43 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη έως 47 δευτερόλεπτα έγχρωμη					
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25% - 755%					
	Προεπιλεγμένη ρύθμιση	Σχέδιο και εικόνα κειμένου/γραμμής, χαρτί αντιγραφής, ανακυκλωμένο, τεχνικό σχέδιο, αντεστραμμένο τεχνικό σχέδιο, απόδοση ακουαρέλας					
	Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	99					
Ασφάλεια		28 διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως IPSEC, έλεγχοι διαχειριστή, 802.1x, TPM, SNMPv3, TLS, LDAP και προαιρετικό NFC					
Γενικά	Μνήμη	Φυσικό 4 GB + 4 GB (ενσωματωμένο στη μονάδα PS) Εικονικό 128 GB (περιλαμβάνεται στην ενσωματωμένη μονάδα SSD) Σαρωτής 8 GB, SSD 960 GB (με αυτοκρυπτογράφηση)					
	Διαστάσεις	1645 x 499 x 975 χιλ.		1848 x 499 x 975 χιλ.			
	Βάρος	150 κιλά		166 κιλά			
	Φορητότητα	Apple AirPrint, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel					
	Τάση	Σε λειτουργία <90 W, Σε ετοιμότητα <44 W, Σε αδράνεια 2 W, Απενεργοποιημένο 0,3 W					
	Συμβατό λειτουργικό σύστημα	MAC OS 10.6.8 ή νεότερη έκδοση, Windows 8 ή νεότερη έκδοση					
	Διασυνδέσεις	Wireless LAN 802, USB 3.0, Gigabit ethernet, Wi-Fi Direct					
	Αυτόματη εναλλαγή μέσων	Ρολό - Αυτόματη φόρτωση/τροφοδοσία ρολών, Αυτόματη εναλλαγή, Αυτόματη τροφοδοσία					
	Επιλογές	Άξονας 24 ιντσών C12C937711 Άξονας 36 ιντσών C12C937671 Συσκευές ανάγνωσης καρτών NFC και κάρτες διαθέσιμες από τρίτους προμηθευτές		Άξονας 24 ιντσών C12C937711 Άξονας 36 ιντσών C12C937671 Άξονας 44 ιντσών C12C936171 Συσκευές ανάγνωσης καρτών NFC και κάρτες διαθέσιμες από τρίτους προμηθευτές			
	Αναλώσιμα	CMY, pK, mK, κόκκινο 350/700 ml Δεξαμενή συντήρησης Δοχείο συντήρησης χωρίς περιθώρια Λεπίδες κοπτικού					
Λογισμικό		Epson Print Automate, Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson Cloud Solution PORT					
Εγγύηση		Πακέτα CP 2 έτη έως 5 έτη					

Γιατί να επιλέξετε τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές της σειράς SureColor T;

Ευελιξία για να ταιριάζουν με τον τρόπο που εργάζεστε

Σχεδιασμένοι για οικιακά και μικρότερα γραφεία, μεσαίου μεγέθους ομάδες εργασίας και μεγάλα γραφεία. Η κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων προσφέρει αναπαραγωγή έντυπου υλικού και παραγωγή υψηλού όγκου.

Ισχυρή απόδοση

Υψηλές ταχύτητες παραγωγής εκτύπωσης με επιλογές μελανιού υψηλής χωρητικότητας έως 700 ml που υποστηρίζουν μεγάλους όγκους εκτύπωσης.

Εκπληκτική ποιότητα εικόνας

Η κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP έχει ίδια διάρκεια ζωής με τον εκτυπωτή, προσφέροντας καθαρότητα και ευκρίνεια με τα αυθεντικά μελάνια pigment της Epson.

Εξαιρετικά ασφαλείς

Κρυπτογραφημένη σάρωση για μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων για σάρωση, αποθήκευση και κοινή χρήση εγγράφων.

Διακριτικός σχεδιασμός

Επίπεδο πίσω μέρος, μπροστινό μέρος και πλαϊνά για εύκολη τοποθέτηση, ακόμα και κοντά σε τοίχους και ντουλάπια. Χρησιμοποιήστε την επίπεδη επάνω επιφάνεια ως πάγκο οπτικού ελέγχου.

Οικονομικοί, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα

Ανταγωνιστική τιμή με πλήρη, επεκτάσιμη CoverPlus που προσφέρει πακέτα εγγύησης έως και πέντε έτη στην έδρα του πελάτη για απόλυτη σιγουριά.

Μικρές απαιτήσεις συντήρησης

Μειώστε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, ελαχιστοποιήστε τον χρόνο εκτός λειτουργίας και μειώστε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Πιο φιλικό προς το περιβάλλον

Κατασκευάζονται με χρήση τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένων υλικών και προσφέρουν εκτύπωση inkjet για πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

