

Επιτραπέζιοι σαρωτές A4 μικρού μεγέθους

Εξοικονομήστε χώρο
στο γραφείο σας, χάρη
στους A4 σαρωτές
μικρού μεγέθους



EPSON®

Ο πρώτος σαρωτής διαδρομής αναστροφής χαρτιού U της Epson

Η νέα σειρά επιτραπέζιων σαρωτών μικρού μεγέθους αποτελεί μια λύση σαρωτών όλα-σε-1 για όσους έχουν περιορισμένο χώρο επάνω στο γραφείο και σαρώνουν διάφορα είδη μέσων και εγγράφων.

Αυτοί οι εξαιρετικά ευέλικτοι σαρωτές είναι φτιαγμένοι ώστε να παρέχουν μια ισορροπημένη σχέση ισχύος και ευκολίας, ενώ δίνουν στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους τη δυνατότητα να είναι παραγωγικότερες και να αξιοποιούν όλα τα πλεονεκτήματα ενός εξαιρετικά μικρού σαρωτή, χωρίς να πρέπει να θυσιάσουν πολύτιμο χώρο στα γραφεία.





ES-C320W

Είναι ιδανικός για τους πελάτες που έχουν περιορισμένο χώρο εργασίας και χρειάζονται συνδεσιμότητα Wi-Fi (π.χ. φαρμακοποιοί, τηλεργαζόμενοι ή λογιστές, οι οποίοι πρέπει να σαρώνουν τιμολόγια ή αποδείξεις και να τα αποθηκεύουν γρήγορα στο λογιστικό τους σύστημα).

ES-C380W

Διαθέτει τεχνολογία ScanWay και είναι η ιδανική επιλογή για τους πελάτες που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει, χρειάζονται διάφορες μεθόδους σάρωσης και θέλουν να σκανάρουν και να αποθηκεύουν έγγραφα γρήγορα, χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή.




DS-C330

Αποτελεί έναν προσιτό σαρωτή υψηλής απόδοσης που μπορεί να σκανάρει και να ψηφιοποιήσει με ελάχιστη παρέμβαση έγγραφα για την καθημερινή ροή εργασιών. Αυτό τον καθιστά ιδανικό για τις πολυάσχολες επιχειρήσεις.

DS-C490

Αποτελεί την ιδανική λύση για τους πελάτες που χρησιμοποιούν, σκανάρουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν διαβατήρια, ταυτότητες και άλλα είδη εγγράφων σε χώρους υποδοχής με περιορισμένο χώρο.



Επιλέξτε τη διαδρομή χαρτιού που προτιμάτε

Η Epson είναι γνωστή για την ικανότητά της να παράγει ευέλικτες, ανθεκτικές και αξιόπιστες συσκευές, και η τελευταία σειρά επιτραπέζιων σαρωτών A4 μικρού μεγέθους δεν αποτελεί εξαίρεση.

Χάρη στον μοναδικό επιλογέα διαδρομής, αυτοί οι σαρωτές μπορούν να εναλλάσσουν γρήγορα και εν μέσω λειτουργίας μεταξύ ευθείας διαδρομής και διαδρομής αναστροφής U, ώστε να βελτιώνουν την παραγωγικότητα και να σαρώνουν απρόσκοπτα μια μεγαλύτερη ποικιλία μέσων.

Αν και μικρός σε μέγεθος, ο σαρωτής δεν συμβιβάζεται στην απόδοση και είναι φορτωμένος με λειτουργίες που διευκολύνουν όλες τις ανάγκες σάρωσης.

Στη λειτουργία ευθείας διαδρομής, το χαρτί βγαίνει από μπροστά

Εξοικονομεί χώρο, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται

Αναστροφή



Πατώντας το κουμπί του επιλογέα διαδρομής, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη γωνία του σαρωτή



Ευθεία διαδρομή



Σάρωση εγγράφων ταυτότητας MRZ



Αυτοί οι σαρωτές προσφέρουν τεράστια αξία σε ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλες επιχειρήσεις που σαρώνουν και αποθηκεύουν στοιχεία διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων σε τακτική βάση.

Το Document Capture Pro αποτυπώνει και ευρετηριοποιεί όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη μηχανική αναγνώσιμη ζώνη των διαβατηρίων και των ταξιδιωτικών εγγράφων σε μορφές συμβατές με το Excel.



Γίνεται ανάγνωση των δεδομένων MRZ και δημιουργείται μια προεπισκόπηση ευρετηρίου



Στη συνέχεια, το έγγραφο εξάγεται ως αρχείο .csv








	A	B	C	D
1	Όνομα	Επώνυμο	Εθνικότητα	Ημερομηνία γέννησης
2	NAMA	ΛΕΝΓΚΑΠ	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΗ	17/08/1945
3				
4				
5				
6				

Βελτιώσεις λογισμικού

Χάρη στο νέο, βελτιωμένο λογισμικό της Epson, οι σαρωμένες εικόνες είναι ευκρινέστερες από ποτέ. Το λογισμικό συνοδεύεται από μια σειρά προηγμένων δυνατοτήτων βελτίωσης.

Αποκατάσταση άκρων εγγράφου

Προσφέρει τη δυνατότητα για εύκολη σάρωση, διόρθωση και βελτίωση στις άκρες των εγγράφων, όπως τσακίσεις, σκισίματα, σκιές άκρων και τρύπες στα πρωτότυπα έγγραφα, χρησιμοποιώντας τα χρώματα του περιβάλλοντος εγγράφου.

Διπλωμένη γωνία 	Σκίσιμο 	Σκιά άκρου 	Οπή διάτρησης 	Οπή διάτρησης 	
Διόρθωση άκρων				Αφαίρεση τρυπών	
				Διπλωμένη γωνία	Σκιά άκρων



Τεχνολογία προστασίας χαρτιού

Για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς σε σημαντικά έγγραφα και για να εξασφαλιστεί περισσότερη σιγουριά σε κάθε χρήση, η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα τη σάρωση, εάν εντοπίσει μη φυσιολογικό φορτίο στους κυλίνδρους ή εάν η εικόνα είναι στραβή.

Ανίχνευση σκόνης σε γυαλί


Η τελευταία σειρά σαρωτών διαθέτει και μια προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης ακαθαρσιών, που προέρχεται από την καθιερωμένη σειρά σαρωτών μας με τροφοδότη φύλλων A4 και ειδοποιεί τους χρήστες πότε και πού πρέπει να καθαριστεί το γυαλί του σαρωτή.

Αρχική σάρωση > Έλεγχος εικόνας > Καθάρισμα ακαθαρσιών γυαλιού > Επανάληψη σάρωσης > Επανεέλεγχος



Χωρίς ανίχνευση ακαθαρσιών στο γυαλί

Καθάρισμα ακαθαρσιών γυαλιού > Αρχική σάρωση > Έλεγχος εικόνας



Με ανίχνευση ακαθαρσιών στο γυαλί

Ο Epson ES-C380W γίνεται μέλος της οικογένειας ScanWay



Τα μοντέλα ScanWay αποτελούν μια απλή, αξιόπιστη και ασφαλή λύση σάρωσης χωρίς υπολογιστή. Καθένα από τα μοντέλα περιλαμβάνει οθόνη ή κουμπιά συντομεύσεων, που επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν τις εργασίες τους για βελτιωμένη λειτουργικότητα.

Σαρώστε απευθείας σε φακέλους δικτύου, διευθύνσεις email, USB memory stick και δημοφιλείς υπηρεσίες με βάση το cloud, όπως Google Drive, Dropbox, Evernote, OneDrive για επιχειρήσεις με χρήση του Epson Connect. Η σάρωση στα κανάλια του Microsoft Teams μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την online σύνδεση του Sharepoint.



Άλλα μοντέλα ScanWay στη σειρά μας

ES-580W



Εύχρηστη λύση αυτόνομης σάρωσης

35 σελίδες το λεπτό / 70 εικόνες το λεπτό, Wi-Fi και Wi-Fi Direct, USB 3.0, έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm, επιλογή «Σάρωση σε», προσαρμογή οθόνης και αυτόματος τροφοδότης 100 φύλλων

DS-730N



Προσιτή λύση αυτόνομης σάρωσης

40 φύλλα το λεπτό / 80 εικόνες το λεπτό, USB 2.0 και Ethernet, 3 κουμπιά συντομεύσεων για γρήγορη αποστολή, επιλογή «Σάρωση σε», έγχρωμη οθόνη LCD 3,7 cm και αυτόματος τροφοδότης 100 φύλλων

DS-790WN



Ανώτερη λύση αυτόνομης σάρωσης

45 φύλλα το λεπτό / 90 εικόνες το λεπτό, Wi-Fi και Wi-Fi Direct, Ethernet, USB 3.0, έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm, έλεγχος ταυτότητας χρήστη, επιλογή «Σάρωση σε» και αυτόματος τροφοδότης 100 φύλλων

**DS-C330****ES-C320W****ES-C380W****DS-C490**

Διπλή όψη A4 με ένα πέρασμα	•	•	•	•
Wi-Fi / Wi-Fi Direct	-	2,4 GHz	2,4 GHz	-
USB 2	Τύπου C	Τύπου C	Τύπου C	Τύπου C
Οθόνη αφής LCD	-	-	6,1 εκ.	-
ScanWay – Σάρωση απευθείας σε	-	-	Φάκελο δικτύου / email / FTP / SFTP / SharePoint / cloud / μνήμη USB	-
Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης στα 300 dpi	30 σελ./λεπτό / 60 εικόνες/λεπτό	30 σελ./λεπτό / 60 εικόνες/λεπτό	30 σελ./λεπτό / 60 εικόνες/λεπτό	40 σελ./λεπτό / 80 εικ./λεπτό
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (80 g/m ²)	20 φύλλα	20 φύλλα	20 φύλλα	20 φύλλα
Βάρος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων σε λειτουργία αναστροφής διαδρομής U (A4)	40-127 g/m ²	40-127 g/m ²	40-127 g/m ²	40-127 g/m ²
Βάρος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη εγγράφων σε λειτουργία αναστροφής (A4)	40-413 g/m ²	40-413 g/m ²	40-413 g/m ²	40-413 g/m ²
Ανίχνευση διπλής τροφοδότησης	Βάσει μήκους	Βάσει μήκους	Βάσει μήκους	Βάσει μήκους και υπερηχητικού αισθητήρα
Οπτική ανάλυση	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Ημερήσιος κύκλος λειτουργίας	5.000	3.500	3.500	6.500
Προγράμματα οδήγησης	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA	Twain, WIA, SANE, ICA	Twain, WIA, SANE, ICA	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Λογισμικό	Epson Scan 2, Document Capture Pro, Epson Device Admin	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin	Epson Scan 2, Document Capture Pro, Epson Device Admin
Συμβατός με το Citrix	•	•	•	•
Windows, Mac, Chromebook	•	•	•	•
Airprint, Mopria	-	•	•	-
Προστασία χαρτιού	•	•	•	•
Ανίχνευση σκόνης σε γυαλί	•	•	•	•
Αποκατάσταση άκρων εγγράφου (σκισίματα, τρύπες, σκιές, τσακίσεις)	•	•	•	•
Λειτουργία συρραφής A3	Απαιτείται θήκη φύλλων	Απαιτείται θήκη φύλλων	•	•
Αργή λειτουργία	-	-	-	•
Μικτή μαζική σάρωση	•	•	•	•
Βελτίωση κειμένου	•	•	•	•
Μεγάλο χαρτί	215,9 x 3.048 mm	215,9 x 3.048 mm	215,9 x 5.588 mm	215,9 x 5.588 mm
Διαστάσεις αναστροφής (αποθηκευμένες) Π x Β x Υ (χιλ.)	296 x 104 x 125	296 x 104 x 125	296 x 104 x 125	296 x 104 x 125
Διαστάσεις ευθείας διαδρομής (αποθηκευμένες) Π x Β x Υ (χιλ.)	296 x 128 x 125	296 x 128 x 125	296 x 128 x 125	296 x 128 x 125
Βάρος	1,8 κιλά	1,8 κιλά	1,9 κιλά	1,9 κιλά

