

# ملصقات ملونة لافتة للنظر، تُطبع عند الطلب



EPSON®



# تبسيط إنتاج الملصقات الملونة

يمكنك طباعة ما تحتاج إليه من ملصقات ملونة مخصصة وجذابة عبر طابعاتنا المتاحة عند الطلب. أصبحت الطباعة على مرحلتين والطلبات المسبقة المهدرة شيئاً من الماضي مع طابعات Epson ColorWorks. يمكنك الآن طباعة ملصقات الألوان الكاملة، باستخدام تصميمات من إعدادك وبالكميات التي ستستخدمها بالفعل.

## طريقة جديدة لإنتاج ملصقات ملونة

لقد غيرت طابعات الملصقات ColorWorks من إيسون مفهوم طباعة الملصقات الملونة عند الطلب؛ فهي تتيح لك التحكم الكامل في عملية الإنتاج.

## إمكانية اختيار اللون عند الطلب



### مرونة أكثر

يمكنك إنتاج ملصقات فردية فريدة من نوعها كيفما يترأى لك. يمكنك تغيير التصميمات بشكل سريع وطباعة الملصقات التي تحتاج إليها فقط.



### توفير الوقت

توقف عن إهدار الوقت في البحث عن الملصقات الصحيحة المطبوعة مسبقاً وتغييرها. وفر الوقت الذي تهدره في تغيير اللغات المطبوعة مسبقاً.



### توفير المال

وفر المال عن طريق عدم تخزين ملصقات ملونة مختلفة مطبوعة مسبقاً، حيث يمكنك الآن الطباعة وقت الحاجة إليها. يمكنك الآن التحكم في عملية طباعة الملصقات بكاملها.



### لا إهدار للملصقات بسبب تغيير التصميمات

يمكنك الحد من إهدار الملصقات بسبب تغييرات التصميم في اللحظة الأخيرة. لا حاجة إلى طلب ملصقات مطبوعة مسبقاً، فلست بحاجة إليها لضمان الحصول على مخزون احتياطي كافٍ.



### وداعاً للنفقات المفاجئة

خفّض نفقات للحصول على مطبوعات مسبقة مخصصة من جهات خارجية. وقّل أخطاء إنتاج الملصقات، بالإضافة إلى حالات تأخر التسليم والغرامات.



### زيادة السرعة

اطبع بألوان كاملة بالسرعة التي تحتاج إليها أعمالك، وخفّض إجمالي وقت إنتاج ملصقات الألوان الكاملة.



### تخفيض مخزون الملصقات بشكل كبير

لم تعد هناك حاجة إلى أرفف ممتلئة بلغات الملصقات المطبوعة مسبقاً. اطلب نوعاً واحداً فقط من الملصقات وخزنه، بما في ذلك الملصقات الفارغة.

## المرونة

استمتع بالطباعة بألوان مختلفة مع معلومات الملصق في الوقت ذاته.

## الطباعة

يمكن طباعة محتوى الملصق بالكامل عند الطلب.

## الورق

لا تتطلب سوى لغات فارغة من ورق الملصقات.



# ملصقات المنتجات

يمكن للمصنعين وتجار التجزئة الحصول على ملصقات ملونة جذابة عند الطلب تترك انطباعًا رائعًا عن المنتج والعبوة. ويمكنك إضافة أكواد لونية وصور إلى ملصقات العبوة للرجوع إليها بسهولة.

## إضفاء الطابع الشخصي على العبوات

استكشف إمكانيات تسويقية جديدة من خلال وضع ملصقات لمدى محدد ومميز منتجاتك وعلامتك التجارية عن طريق طباعة ملصقات ملونة قابلة للتخصيص.

## إبراز معلومات المنتج الأساسية

يمكنك إبراز المعلومات الموجودة على الملصقات بوضوح وطباعة ملصقات تخصيصية عند الطلب.

## إدارة المخزون

تحكم في المخزون والمنتجات من خلال ملصقات يمكن تعقبها بسهولة. قلل أخطاء الإنتاج التي تتعلق بالأكواد اللونية أو الصور على الملصقات للتأكد من محتوى إحدى الحاويات.





## الرعاية الصحية

يساعد وجود الألوان على الملصقات في العثور على المعلومات الهامة بسهولة، مثل أسماء المرضى وتعليمات الجرعات، وبذلك، يمكن الحد من المخاطر التشغيلية في المستشفيات، والأهم من كل ذلك توفير السلامة والرعاية الصحية للمرضى بصورة أفضل.

### إنتاج معلومات دقيقة عن المريض والجرعة العلاجية

استخدم اللون والتصميم لتسهيل العثور على المعلومات الهامة، مثل أسماء المرضى وتعليمات الجرعات العلاجية.

### إنشاء تعليمات مرئية واضحة

استمتع بطباعة الرسوم التوضيحية وغيرها من المعلومات المرئية بدقة وبشكل مثالي على ملصقات فارغة في عملية واحدة سلسة.

### الحد من المخاطر الناتجة عن الأخطاء

يقل إنتاج كميات كبيرة من الملصقات المتسقة من مخاطر حدوث أخطاء تتعلق برعاية المرضى.

## الملصقات الكيميائية (GHS).

تضمن الملصقات الكيميائية الواضحة عالية الجودة كفاءة التشغيل ووضوح التعليمات وسلامة العمال.

### ملصقات متوافقة مع المعايير

يمكنك طباعة ملصقات كيميائية متوافقة تمامًا وتفي بمعايير GHS وتحديثها بسهولة إن احتجت إلى ذلك.

### تبسيط إنتاج الملصقات

يمكنك طباعة جميع الملصقات بسرعة ودقة في عملية واحدة مباشرة دون طلب ملصقات إضافية لا تحتاج إليها.

### إنتاج صور ورسوم توضيحية واضحة

استمتع بالطباعة بالألوان عالية الجودة لضمان عرض المعلومات الأساسية بوضوح.



## الضيافة

يمكنك تحسين سلامة الزوّار وتعزيز صورة علامتك التجارية وإضافة إعلانات مخصّصة وتحويل تصاريح دخول الزوّار إلى أدوات ترويجية لشركتك.

### إنشاء تذاكر بمظهر احترافي

يمكنك طباعة التذاكر المصممة بشكل فردي والشارات التعريفية بالألوان الكاملة وعند الطلب لتعزيز التعرف على العلامة التجارية.

### تخصيص الترفيقات لزيادة المبيعات

يمكنك تخصيص التذاكر وبطاقات الهوية بمعلومات ترويجية أو مخصصة. يمكنك وضع إعلانات وإضافة معلومات ترويجية أخرى ذات صلة بحاملي التذاكر لتعزيز المبيعات المستقبلية.

### بطاقات هوية واضحة لتحسين الأمان

أضف صورًا بالألوان الكاملة إلى بطاقات الهوية حتى يمكن التعرف عليها بسهولة.

## تجارة التجزئة

يمكنك طباعة ملصقات ولصقها على حواف الأرفف في المتجر. وسواء كنت تقوم بطباعة ملصقات تحتوي على شعارات ملونة أو عروض ترويجية أو معلومات مهمة عن المنتج، فيمكنك طباعة ملصقات تفي بكل المتطلبات ولصقها على حافة الرف.

### إبراز العلامة التجارية

يمكنك تخصيص عبوة المنتجات وتحسين المراسلات التسويقية عبر ملصقات فريدة لمدى محدد.

### تمييز عن منافسيك

مع الملصقات الملون، يمكنك تمييز منتجاتك عن منافسيك ومساعدة العملاء في معرفة علامتك التجارية بسهولة.

### إبراز المعلومات المهمة

يمكنك إبراز المعلومات بشكل واضح ضمن محتوى الملصق أو طباعة ملصقات تخصيصية عند الطلب.

# الأغذية وخدمات توريد الطعام

أنشئ ملصقات ملونة جذابة تُميز العبوات والمنتجات عند الطلب. يمكنك تخصيص الملصقات لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وإظهار المعلومات المهمة بوضوح حتى في المناطق الصغيرة باستخدام طباعة عالية الدقة.

## إظهار معلومات المنتج الأساسية

يمكنك حماية العملاء وأعمالك من خلال إبراز المعلومات المهمة بوضوح، مثل المواد الغذائية المسببة للحساسية والمعلومات الغذائية، باستخدام أنظمة ملصقات بكل ألوان إشارات المرور.

## إنشاء عروض خاصة جذابة

يمكنك استخدام الألوان لتمييز منتجاتك عن منافسك. كما يمكنك إبراز التغيرات في الأسعار وإنشاء عروض خاصة جذابة.

## زيادة ولاء العملاء

تمكّن من تمييز العلامات التجارية بطباعة ملونة عالية الجودة. وتخصيص الملصقات، سيمكنك بيع منتجات أكثر وتعزيز الأرباح.

## توافق أحبار إبسون مع لوائح المواد الملامسة للأغذية

### أحبار متوافقة مع لوائح المواد الملامسة للأغذية (FCM)

المنتج	أحبار متوافقة مع لوائح المواد الملامسة للأغذية (FCM)
ColorWorks CW-C3500	SJIC22P Series
ColorWorks CW-C4000	SJIC42P series
ColorWorks CW-C7500	SJIC26P Series
ColorWorks CW-C7500G	SJIC30P Series
ColorWorks CW-C6000 Series	SJIC36P Series
ColorWorks CW-C6500 Series	SJIC36P Series

## معايير التوافق

في ظروف الاستخدام المناسبة، تتوافق أحبار Epson ColorWorks مع:

- اللوائح الأوروبية المنصوص عليها في قانون إطار سلامة الأغذية (EC) رقم 1935/2004
- أحبار طباعة (GMP) EuPIA للمواد الملامسة للأغذية مراجعة 4 مارس 2016
- الإجراء التنفيذي للمواد البلاستيكية (PIM) رقم 10/2011 الصادر عن الاتحاد الأوروبي
- سياسة استبعاد EuPIA لأحبار الطباعة والمنتجات ذات الصلة (نوفمبر 2016)
- بيان ممارسات التصنيع الجيد (GMP) (المفوضية الأوروبية) رقم 2023/2006
- FDA CFR21 (HACCCP، cGMP، خامات الورق)
- المرسوم السويسري بشأن المواد والأصناف الملامسة للأغذية SR817.023.21 الملحق 10
- تشريعات CONEG للمعادن الثقيلة 9
- معيار الاتحاد الأوروبي EN71 للألعاب (الفقرات 3، 9، 12)
- مطابقة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) بموجب لمعايير تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)

# المستودع واللوجستيات

يمكنك تحسين إدارة المخزون وتحديد المنتجات لمساعدة سلاسل التوريد الكبيرة والمعقدة على الاتصال والعمل بسلاسة.

## تحسين التتبع باستخدام الأكواد اللونية

ساعد في ضمان وصول المنتجات الصحيحة إلى المكان الصحيح.

## تقليل أخطاء سلسلة التوريد

استخدم الألوان لتسهيل تتبع الملصقات وتجنب الأخطاء.

## توفير النفقات والحد من إهدار الموارد

لضمان فاعلية التكلفة عند إنتاج الملصقات، ينبغي الحد من إهدار الموارد والتخلص من التكاليف الأولية للملصقات المطبوعة مسبقًا.

## التحديات الراهنة

تتم طباعة الملصقات مسبقًا، ما يكون أمرًا مكلفًا ويستهلك مساحة كبيرة

كثيرًا ما تؤدي العملية اليدوية لتحديد ملصقات العبوات إلى أخطاء مكلفة

تؤدي عمليات الملصقات البطيئة وغير المرنة إلى عرقلة سير العملية الإنتاجية وتأخير مواعيد التسليم



# الطباعة ولصق الملصقات

تدعم طابعات الملصقات من المجموعة C6500/C6000 الطباعة الملونة ومعالجة البيانات المتغيرة ويمكن دمجها مباشرة في خطوط الإنتاج، مما يقلل من خطوات عملية التصنيع ويزيد من كفاءة العملية.

استخدم وظيفة إزالة ورق التغليف الأوتوماتيكية الموفرة للوقت للوقت للوقت الملصقات على المنتجات بسهولة. تندمج هذه الوظيفة الحصرية بين طابعات الملصقات النافثة للحبر ببساطة وسلاسة مع تطبيقات الطباعة ولصق الملصقات.



# ColorWorks C3500

## عدم الحاجة إلى الصيانة

لا يلزم استبدال رأس الطباعة أو غيرها من الأجزاء المستخدمة في العملية؛ فهي تدوم طوال عمر الطباعة.

## مطبوعات شديدة التحمل

يمكنك إنتاج مطبوعات تدوم طويلاً مقاومة للتطبخ والبهتان ومعظم السوائل باستخدام خراطيش الحبر الصبغي Epson DURABrite Ultra.

## سهولة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة

راقب مستويات الحبر وحالة الطباعة باستخدام شاشة عرض LCD التي تتيح لك التوفير عند الطباعة. أظهر تقرير بحثي حديث أن الطباعة ColorWorks C3500 تتمتع بأقل تكلفة حبر للطباعة مقارنةً بآئتين من المنافسين<sup>1</sup>.

## طباعة يمكنك الاعتماد عليها

تضمن دقة طباعة الباركود باستخدام تقنية التحقق التلقائي من الفوهات (AID) التي تستشعر انسداد الفوهات وتصلحها.

## سهولة في التشغيل

راقب مستويات الحبر وحالة الطباعة على شاشة LCD. الوصول بسهولة إلى جميع الوظائف من الجزء الأمامي للطباعة، بما في ذلك المواد الاستهلاكية.

تتميز هذه الطباعة بسهولة الاستخدام ومرونة الخيارات والحجم الصغير، وتتيح لك طباعة أي شيء بدءًا من أساور المعصم ومرورًا بالتذاكر أو بطاقات الهوية ووصولاً إلى الملصقات الصناعية المتينة. كل هذا بألوان كاملة وجودة عالية وسرعة كبيرة في الطباعة تصل إلى 103 مم/ثانية.



# ColorWorks C4000e series

## طباعة عبر Wi-Fi

تمنحك إضافة دونجل Wi-Fi الاختياري القدرة على الطباعة من أي مكان وفي أي وقت.

## مجموعات SDK لنظامي iOS و Android

تتيح مجموعات SDK الجديدة التي نقدمها لنظامي iOS و Android طباعة سهلة وذكية على الجهاز اللوحي.

## طباعة توفر لك راحة البال

استمتع براحة البال التامة؛ فإيسون، توفر لك كل شيء (بما في ذلك رأس الطباعة) طالما أن الطباعة مشمولة بالضمان (CoverPlus).

## جودة طباعة عالية

تنتج الطباعة بشكل قياسي مطبوعات رباعية الألوان عالية الدقة. وتساعد وظيفة مطابقة الألوان (أداة مطابقة الألوان الموضوعية وملفات تعريف ICC) في الحصول على ملصقات ملونة جذابة ومؤثرة عند الطلب.

## سهولة الدمج

تتميز هذه المجموعة بسهولة الدمج مع الأنظمة الحالية والتوصيل بها. مع إضافة أدوات EDA و Webconfig، تتمتع مجموعة طابعات C4000e بمرونة أكبر في الإعداد والإدارة عن بُعد، حيث تتوفر برامج التشغيل لأنظمة Windows و Linux و Mac و ESC Label، كما أنها متوافقة أيضاً مع تقنية ZPLII.

## سهولة الاستخدام

لوحة شاشة LCD كبيرة (2.7 بوصة) لتشغيل الطباعة بسهولة. يمكن تبديل لفائف الورق وتغييرها بسهولة، ويتميز الطراز أيضاً بقاطع آلي، يمكن استبداله بسهولة بدون الحاجة إلى طلب زيارة مهندس.

مع مجموعة طابعات C4000e، يمكنك الحصول على طباعة ملصقات صغيرة الحجم ومثالية للتطبيقات المكتبية. من خلال مجموعة من الميزات سهلة الاستخدام وخيارات الاتصال المرنة، يمكنك طباعة ملصقات عالية الجودة بسرعة وسهولة.



# ColorWorks C6000/C6500 series

## سهولة التشغيل

يمكنك تحميل الملصقات من وجهين مختلفين لسهولة الاستخدام. ويمكنك إزالة الورق المنحشر بسهولة من خلال أربع نقاط وصول. استخدم شاشة LCD الكبيرة (2.7 بوصة) لمعالجة البيانات المتغيرة بطريقة مريحة بخطوة واحدة.

## عدم الحاجة إلى الصيانة

لا داعي لاستبدال رأس الطباعة أو غيرها من الأجزاء المستخدمة في العملية؛ فهي مشمولة بالضمان لمدة عام واحد، وتوفر أيضاً خيار CoverPlus.

## أداة فصل مدمجة حصريّة

وقر الوقت من خلال الإزالة التلقائية لورق التغليف، وهي وظيفة فريدة بين طابعات ملصقات نفث الحبر. تندمج أداة الفصل مع تطبيقات الطباعة والتطبيق.

## اتصالات مخصّصة

يمكنك طباعة الملصقات بعرض 208-25 مم على الورق المصقول اللامع وغير اللامع. اطبع على أي شكل، دون الحاجة إلى قطع قالب ثانٍ، باستخدام المستشعر المتحرك الفريد وشعارات العلامة التجارية ذات الألوان المتطابقة بدقة.

## سهولة الدمج

يمكنك توصيل الطباعة بسلسلة مع أنظمة Windows وLinux وMac/iOS وSAP. تتوافق لغة برمجة Epson ESC/Label مع معظم برامج تشغيل الملصقات.

## الإعداد عن بعد والصيانة

يمكنك إدارة التحديثات وإرسالها إلى مجموعات الطابعات بسهولة باستخدام واجهة ويب ذكية.

## ملصقات تدوم طويلاً

اطبع ملصقات قوية التحمل باستخدام الأحبار الصبغية UltraChrome DL.

يُمكنك طباعة ملصقات مخصّصة حسب الطلب وتدوم طويلاً بسرعة وسهولة. ويُمكنك إنتاج ملصقات مخصّصة عالية الجودة (1200x1200 نقطة في البوصة) مرة تلو أخرى. توفر C6000 عرض مطبوعات تبلغ ما يصل إلى 4 بوصات، وتقدم C6500 ملصقات تصل إلى 8 بوصات. لذا حين سير العمل باستخدام أداة الفصل المدمجة الفريدة من نوعها التي نقدمها.

## ColorWorks C6000Ae

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 4 بوصات

قاطع آلي مدمج

## ColorWorks C6500Ae

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 8 بوصات

قاطع آلي مدمج

## ColorWorks C6000Pe

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 4 بوصات

أداة فصل مدمجة

## ColorWorks C6500Pe

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 8 بوصات

أداة فصل مدمجة



# ColorWorks C7500 series

مثالية للطباعة بكميات كبيرة حيث تكون المتانة هي الأساس. تضع مجموعة ColorWorks C7500 معايير جديدة لطباعة الملصقات الملونة الموثوقة وعالية السرعة وعالية الجودة التي تلبي احتياجات الملصقات الخاصة بالمصنعين.

## الموثوقية والاتساق

يمكنك تقديم أداء متميز يمكن الاعتماد عليه في البيئات الصناعية.

## السرعة

سرعات طباعة تصل إلى 300 مم/ثانية حتى عند الطباعة بدقة عالية تبلغ 1200 × 600 نقطة في البوصة.

## راحة البال

استمتع براحة البال التامة؛ فإيسون، توفر لك كل شيء (بما في ذلك رأس الطباعة) طالما أن الطباعة مشمولة بالضمان (CoverPlus).

## أداء قوي

يضمن رأس الطباعة PrecisionCore من إيسون إنتاج الملصقات باستمرار طوال عمر الطباعة.

## تكلفة معقولة

وفّر في التكاليف مع خراطيش الحبر الفردية عالية السعة والفعالة. وفر الوقت والمال مع الطباعة عند الطلب.

## سهولة الدمج

لغة برمجة ESC/Label جديدة تتيح التوصيل بسلاسة مع أي نظام تشغيل تقريباً.

## جودة عالية

اطبع ملصقات عالية الجودة لمنتجات الأطعمة والمشروبات والتغليف والعلب، بالإضافة إلى ملصقات معلومات الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي وملصقات GHS.

## ColorWorks C7500G

الحل المثالي عندما تكون جودة الطباعة هي الأساس

أحبار صبغية UltraChrome DL

للطباعة بشكل أفضل على الأوراق اللامعة

## ColorWorks C7500

مثالية للمطبوعات حيث المتانة هي الأساس

أحبار صبغية DURABrite Ultra.

للطباعة بشكل أفضل على الأوراق غير اللامعة



# تشكيلة كبيرة من الأوراق

لدينا مجموعة كبيرة من أوراق إبسون متوفرة لطابعات ColorWorks.

# منتجات مختبرة من إبسون لمجموعة طابعات

مع برنامج "منتجات مختبرة من إبسون لمجموعة طابعات ColorWorks"، يمكن الحصول على معلومات حول حلول أوراق مختبرة من شركة إبسون ومصنعة بواسطة شركات رائدة في المجال.

تتراوح خيارات الأوراق من الملصقات العادية الاقتصادية إلى الملصقات الورقية ذات جودة الصورة المصقولة، ومن البطاقات والإيصالات إلى الرقائق فائقة التحمل وأساور المعصم.

## عملية تقييم الأوراق بواسطة شركة إبسون



### ملصقات BOPP عالية اللمعان

مثالية لملصقات المنتجات وملصقات المنتجات الاستهلاكية.

مادة لاصقة دائمة من الأكريليك محمولة بالماء.

مقاومة للماء والعديد من السوائل الأخرى.



### ملصقات شديدة اللمعان

الحل المثالي لطباعة ملصقات للمنتجات وملصقات لعبوات المنتجات الاستهلاكية.

مادة لاصقة دائمة من الأكريليك.

تجفيف سريع.

مقاومة عالية للتلف ضد التلطيخ أو الحرارة أو السوائل.



### ورق تذاكر مميز غير لامع

الحل المثالي لطباعة التذاكر، وشارات التعريف، وملصقات الأرفف، واللافتات.

تجفيف سريع.

مقاومة للخدش والماء.

مُحسَّنة للرسومات الواقعية عالية الجودة.



### ملصق BOPP في لمعة الحرير

مثالية لملصقات المنتجات وملصقات المنتجات الاستهلاكية.

مادة لاصقة دائمة من الأكريليك محمولة بالماء.

مقاومة للماء والعديد من السوائل الأخرى.



### ملصق PE غير لامع

الحل المثالي لطباعة الملصقات الكيميائية GHS.

مقاومة للتلطيخ.

ثبات ممتاز للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للحرارة.

مقاومة للماء ومعظم المواد الكيميائية.



### ملصق مميز غير لامع

مثالية لملصقات الباركود، وملصقات علب المنتجات الاستهلاكية، وملصقات المستحضرات الدوائية.

جودة طباعة تضاهي جودة الصور.

مقاومة عالية للتلف ضد التلطيخ أو الحرارة أو السوائل الأخرى.

يقوم جميع بائعي الأوراق المتكبرين مثل بوفير الأوراق لطابعات طراز ColorWorks C7500/C7500G من إبسون. وقد قدم لنا كل منهم عينة من الورق تتاح بخصومات معينة (بحسب عدد حلول ترويج الأبحاث) لإجراء الاختبارات الداخلية (على النحو المبين أدناه). وقد أدرجت الاختبارات في ظروف مثالية محددة (23 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية، 50% ± 10% رطوبة). على عكس باحجام معينة (4 بوصات العرض و4 بوصات \* 6 بوصات العرض و68 سم \* 54 سم \* 25.4 سم)، وتم تقييمها على أساس معايير شركة إبسون. ومع ذلك، فإن هذا لا يملك ضماناً لظروف العمل الافتراضية للصور المطبوعة ولا تتحمل شركة إبسون أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بتوافق الأوراق المطبوعة مع كل استخدام أو مدى صحتها، أو أي تغيير آخر في الشفاعة بعض البشر عن كيفية عرضها. وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى تنوع العوامل التي يمكن أن تؤثر على استخدام وأداء الأوراق المختبرة، فإن المستخدمين النهائيين هم وحدهم المسؤولون عن تقييم مواصفات الأوراق والاستخدام المستهدف منها، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بوفير الوسائط قبل اتخاذ القرار بشأنها، من أجل تحديد ما إذا كانت مناسبة لاستخدام معين.

تفضل بزيارة [www.epson.eu/testedforcolorworks](http://www.epson.eu/testedforcolorworks) للحصول على أحدث المعلومات حول الوسائط التي تم اختبارها

CW-C7500G

طابعة خطية (PrecisionCore MicroTFP)
1,200 × 600 نقطة في البوصة
4 ألوان
295 مل
ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية
نعم
ثابت
600 مم
392 × 598 × 395 مم
بحد أقصى 300 مم/الثانية بمعدل 1200 × 600 نقطة في البوصة (عرض الطباعة 108 مم)
203.2 مم / 8 بوصات
50 إلى 112 مم
حتى 108 مم
القاطع الآلي

CW-C7500

طابعة خطية (PrecisionCore MicroTFP)
1,200 × 600 نقطة في البوصة
4 ألوان
295 مل
ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية
نعم
ثابت
600 مم
392 × 598 × 395 مم
بحد أقصى 300 مم/الثانية بمعدل 1200 × 600 نقطة في البوصة (عرض الطباعة 108 مم)
203.2 مم / 8 بوصات
50 إلى 112 مم
حتى 108 مم
القاطع الآلي

/ CW-C6500AE CW-C6500PE

μTFP4
1200 × 1200 نقطة في البوصة
4 ألوان
80 مل
ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية
قياسي
ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه
609.6 مم
444 × 512 × 326 مم
85 مم/ثانية (السرعة القصوى 300 × 600 نقطة في البوصة)
49 مم/ثانية (السرعة 600 × 600 نقطة في البوصة)
34 مم/ثانية (عادي 600 × 600 نقطة في البوصة)
13 مم/ثانية (جودة 600 × 1200 نقطة في البوصة)
6 مم/ثانية (أقصى جودة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)
152.4 مم / 6 بوصات
25.4 : AE إلى 215.9 مم : PE
حتى 211.9 مم
أداة فصل/قاطع آلي

/ CW-C6000AE CW-C6000PE

μTFP4
1200 × 1200 نقطة في البوصة
4 ألوان
80 مل
ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية
قياسي
ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه
609.6 مم
340 × 565 × 326 مم
119 مم/ثانية (السرعة القصوى 300 × 600 نقطة في البوصة)
75 مم/ثانية (السرعة 600 × 600 نقطة في البوصة)
48 مم/ثانية (عادي 600 × 600 نقطة في البوصة)
18 مم/ثانية (جودة 600 × 1200 نقطة في البوصة)
8 مم/ثانية (أقصى جودة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)
203.2 مم / 8 بوصات
25.4 : AE إلى 112 مم : PE
حتى 108 مم
أداة فصل/قاطع آلي

/ CW-C4000E (mk) CW-C4000E (bk)

μTFP4
1200 × 1200 نقطة في البوصة
4 ألوان
50 مل
ورق عادي، ملصق ورقي عادي، ورق غير لامع، ملصق ورقي غير لامع، ملصق اصطناعي، ملصق ورقي من نسيج أساور المعصم، ورق لامع، ملصق ورقي لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق ورق عالي اللمعان
لا
ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه
406 مم
310 × 283 × 285 مم
100 مم/ثانية (السرعة القصوى 300 × 600 نقطة في البوصة)
70 مم/ثانية (السرعة 600 × 600 نقطة في البوصة)
48 مم/ثانية (عادي 600 × 600 نقطة في البوصة)
18 مم/ثانية (جودة 600 × 1200 نقطة في البوصة)
8 مم/ثانية (أقصى جودة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)
101.6 مم / 4 بوصات
25.4 إلى 108 مم
حتى 108 مم
القاطع الآلي

CW-C3500

تسلسل
360 × 720 نقطة في البوصة
4 ألوان
32 مل
ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق لامع للغاية
لا
ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه
1117 مم
310 × 283 × 261 مم
الحد الأقصى 103 مم/ثانية عند 360 × 360 نقطة في البوصة (عرض الطباعة 56 مم)
101.6 مم / 4 بوصات
30 إلى 112 مم
حتى 104 مم
القاطع الآلي

الطرز
رأس الطباعة
الدقة (نقطة في البوصة)
ألوان الحبر
سعة الحبر
الأوراق المدعومة
منفذ الإدخال والإخراج
اتجاه الطباعة
طول الملصق
الأحجام (الارتفاع × العرض × العمق)
سرعة الطباعة (بالعرض الكامل)
قطر لفة الورق
عرض الورق
عرض الطباعة
أداة فصل/قاطع آلي

1. أجري هذا البحث بواسطة TÜV Rheinland LGA Products GmbH، أغسطس 2014.

Epson.co.il 

2 شارع هونيم  
رمات غان 52522

إيسون  
إيسون إسرائيل  
الدعم عبر الإنترنت:  
epsonsupport4@ag-m.co.il  
رقم الهاتف "الخط الساخن": 03-  
6144300  
www.epson.co.il/contactus

**EPSON®**

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.