

Aufmerksamkeitsstarke Farbetiketten nach Bedarf



Optimieren Sie die Produktion Ihrer Farbetiketten!

Drucken Sie hochwertige, effektvolle Farbetiketten, wann immer Sie sie brauchen. Zweistufiger Druck mit Vorbestellung und Lagerung von Etiketten, die möglicherweise später entsorgt werden müssen, gehören mit Epson ColorWorks der Vergangenheit an. Jetzt können Sie Vollfarbetiketten gleich im ersten Arbeitsgang nach Ihren eigenen Entwürfen in genau den Mengen drucken, die Sie auch tatsächlich brauchen.

Ein neuer Standard für die Produktion von Farbetiketten

Mit den ColorWorks-Etikettendruckern von Epson passen Sie Ihren Farbetikettendruck ganz nach Ihren Bedürfnissen an, damit Sie die volle Kontrolle über den Produktionsprozess erhalten.

Medien


Es werden ausschließlich Blanko-Etikettenrollen benötigt.

Druck

Etiketten können in nur einem Schritt und ganz nach Bedarf gedruckt werden.

Flexibilität

Sie können direkt verschiedene Farben und Informationen auf dem Etikett drucken.



Die Vorteile des bedarfsgerechten Farbdrucks



Geld sparen

Sparen Sie Geld, indem Sie Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken, anstatt verschiedene vorgedruckte Etiketten vorzuhalten. Jetzt können Sie den kompletten Prozess des Etikettendrucks steuern.



Zeit sparen

Verschenden Sie keine Zeit mehr mit dem Suchen und dem Wechseln vorgedruckter Etiketten. Kein Zeitverlust durch das Wechseln der Vordruckrollen mehr.



Mehr Flexibilität

Erstellen Sie einzigartige, individuelle Etiketten nach Bedarf. Ändern Sie die Designs im Handumdrehen, und drucken Sie nur die Anzahl an Etiketten, die Sie benötigen.



Höhere Geschwindigkeit

Drucken Sie in Vollfarbe ohne Abstriche bei der Druckgeschwindigkeit. Senken Sie die Gesamtproduktionszeit für Vollfarbetiketten.



Keine unerwarteten Kosten

Gestalten Sie individuelle Etiketten einfach hausintern. Vermeiden Sie Fehler bei der Etikettenerstellung sowie Lieferverzögerungen und damit einhergehende mögliche Konventionalstrafen.



Kein Etikettenabfall

Keine unbrauchbaren Etiketten durch kurzfristige Designänderungen. Kein Bedarf an zusätzlichen vorbedruckten Etiketten zur Sicherstellung eines ausreichenden Lagerbestands.



Drastische Verringerung des Etikettenbestands

Keine belegten Lagerplätze mit vorgedruckten Etikettenrollen mehr. Bestellen und lagern Sie nur noch Blanko-Etiketten.

Produktetikettierung

Hersteller und Einzelhändler können nach Bedarf ansprechende Farbetiketten erstellen, die auf Produkte und Verpackungen aufmerksam machen. Verpackungsetiketten können außerdem mit Farbcodierung und Bildern versehen werden, um die Identifikation zu erleichtern.

Individuelle Verpackungen

Erproben Sie mit Sonderauflagen von Etiketten neue Marketingmöglichkeiten, und heben Sie Ihre Produkte und Marken mit dem Druck individuell anpassbarer Farbetiketten von der Masse ab.

Hervorheben wichtiger Produktinformationen

Heben Sie Informationen auf Etiketten klar hervor, und drucken Sie nach Bedarf Spezialetiketten.


Bestandsverwaltung

Mit leicht nachzuverfolgenden Etiketten behalten Sie den Überblick über Bestand und Produktbewegungen. Reduzieren Sie Produktionsfehler durch Farbcodierung oder Bilder auf Etiketten, die Aufschluss über den Inhalt der Verpackung geben.





COUR DE LA VIGNA
-2004-



SAUVIGNON BLANC
CHABLIS
EXTRA DRY
13%
ALCOHOL

COUR DE LA VIGNA
-2006-



CHABLIS
EXTRA DRY
13%
ALCOHOL

2001

FC



Chemische Etiketten (GHS)

Eindeutige, hochwertige chemische Etiketten sorgen für effiziente Betriebsabläufe, klare Anweisungen und Sicherheit der Mitarbeiter.

Einhalten von Bestimmungen

Die Drucker eignen sich ideal für die Erstellung von Etiketten für große Fässer sowie chemische GHS-Etiketten, die dem BS5609-Standard entsprechen – dank einer Kombination aus Pigmenttinten und dem Medium „PE Matte Label“. Die Etiketten lassen sich bei Bedarf einfach aktualisieren.

Optimierung der Etikettenproduktion

Drucken Sie sämtliche Etiketten schnell und präzise mit einem einfachen Prozess, und vermeiden Sie Überschüsse an Etiketten, die Sie möglicherweise später entsorgen müssen.

Gestochen scharfe Bilder und Piktogramme

Drucken Sie in hochwertiger Farbe, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen deutlich erkennbar sind.



Gesundheitswesen

Farbige Etiketten im Gesundheitswesen verbessern die visuelle Erkennung wichtiger Informationen wie Patientennamen und Dosierungsanweisungen. Dies senkt die betrieblichen Risiken für Krankenhäuser und sorgt vor allem für eine bessere Versorgung und Sicherheit der Patienten.

Präzise Patienten- und Dosierungsinformationen

Nutzen Sie Farbe und Designelemente, um die visuelle Erkennung wichtiger Informationen wie Patientennamen und Dosierungsanweisungen zu verbessern.

Eindeutige visuelle Anweisungen

Drucken Sie in einem einzigen, reibungslosen Vorgang Piktogramme und andere visuelle Informationen präzise und makellos auf Blanko-Etiketten.

Geringeres Fehlerrisiko

Durch zahlreiche, konsistente Farbetiketten wird das Fehlerrisiko bei der Patientenversorgung verringert.



Einzelhandel

Drucken Sie Ihre Regaletiketten selbst! Von Etiketten mit farbigen Logos über Werbeaktionen bis hin zu wichtigen Produktinformationen – jetzt können Sie sich selbst um Ihren vollständigen Bedarf an Regaletiketten kümmern.

Stärkung der Markenbekanntheit

Genießen Sie Freiheit bei der Gestaltung der Produktverpackung und verbessern Sie Ihre Marketingkommunikation durch einzigartige Etiketten für kleine Sonderauflagen.

Heben Sie sich von der Konkurrenz ab!

Durch die Verwendung von Farben können Sie Ihre Produkte von Wettbewerbsprodukten abheben und ermöglichen den Kunden, Ihre Marke auf einen Blick zu erkennen.

Hervorheben wichtiger Informationen

Sorgen Sie für eine eindeutige Kennzeichnung von wichtigen Informationen auf dem Etikett, oder drucken Sie Sonderetiketten nach Bedarf.



Gastgewerbe

Steigern Sie die Sicherheit Ihrer Besucher, verbessern Sie Ihr Image, übermitteln Sie individuelle Botschaften und nutzen Sie Besucherausweise als Werbemittel für Ihr Unternehmen.

Tickets mit professionellem Layout

Drucken Sie nach Bedarf individuell gestaltete Tickets und Besucherausweise in Vollfarbe, um die Markenbekanntheit zu stärken.

Individuelle Werbeaktionen zur Umsatzsteigerung

Gestalten Sie individuelle Tickets und Besucherausweise mit Ihrer Werbung oder persönlichen Informationen. Fügen Sie Werbung und alle anderen Werbebotschaften hinzu, die für die Ticketkäufer interessant sein könnten, um zukünftige Umsätze anzukurbeln.

Mehr Sicherheit durch visuelle Identifizierung

Besucherausweise mit Farbfotos ermöglichen eine leichtere visuelle Identifizierung.

Lebensmittel und Catering

Erstellen Sie nach Bedarf ansprechende Farbetiketten, die sich auf Verpackungen und Produkten deutlich abheben. Stärken Sie Ihre Markenbekanntheit durch individuelle Etiketten, und nutzen Sie hochauflösenden Druck, um wichtige Informationen selbst in kleinen Bereichen deutlich anzuzeigen.

Angabe wichtiger Produktinformationen

Schützen Sie Ihre Kunden und Ihr Unternehmen, indem Sie wichtige Informationen wie Nahrungsmittelallergene und Nährwertangaben über Vollfarbetiketten mit Ampelsystem eindeutig hervorheben.

Markante Etiketten für Ihre Sonderangebote

Mit Farbe können Sie Ihre Produkte von Wettbewerbsprodukten abheben. Heben Sie Preisänderungen hervor und kommunizieren Sie Sonderangebote mit aufmerksamkeitsstarken Etiketten.

Steigern der Kundentreue

Stellen Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt, machen Sie auf weitere Produkte aufmerksam und erhöhen Sie Ihren Umsatz mit personalisierten Aktionen.

Epson Tinte entspricht den Verordnungen für Lebensmittelkontaktmaterialien

Produkt

ColorWorks C3500
ColorWorks C4000
ColorWorks C7500
ColorWorks C7500G
ColorWorks C6000-Serie
ColorWorks C6500-Serie

Tinten für Lebensmittelkontaktmaterialien

SJIC22P-Serie
SJIC42P-Serie
SJIC26P-Serie
SJIC30P-Serie
SJIC36P-Serie
SJIC36P-Serie

Compliance-Standards

Unter angemessenen Anwendungsbedingungen erfüllen Epson ColorWorks-Tinten folgende Anforderungen:

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- EuPIA (GMP) Druckfarben für Lebensmittelkontaktmaterialien, 4. komplett überarbeitete Version, März 2016
- Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff (EU Nr. 10/2011)
- EuPIA-Ausschlusspolitik für Druckfarben und zugehörige Produkte (November 2016)
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- FDA CFR 21 (cGMP, HACCP, Papiermaterial)
- Verordnung des Schweizer EDI (SR817.023.21, Anhang 10) über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- CONEG-Verordnung 9 zu Schwermetallen
- EU-Richtlinie für die Sicherheit von Spielzeug EN71 (Abschnitte 3, 9, 12)
- Konformität mit SVHC und REACH



Made on:
Sunday
25Nov 17:11

EAT FRESH!

TUNA MAYO
WHITE SANDWICH



ENERGY	PROTEIN	FIBRE	SUGAR	SALT
24%	15%	2%	1%	20%

Code Price: **F**
Use by end of: **26Nov (w)**



Approximate % reference intake
Special values per 100g Energy 886kJ/210kcal
KEEP REFRIGERATED
PREPARED BY THE SPENCER GROUP LIMITED

Made on:
Sunday
25Nov 17:11

EAT FRESH!

EGG & CRESS
WHITE SANDWICH



ENERGY	PROTEIN	FIBRE	SUGAR	SALT
24%	15%	2%	1%	20%

Code Price: **F**
Use by end of: **26Nov (w)**



Approximate % reference intake
Special values per 100g Energy 886kJ/210kcal
KEEP REFRIGERATED
PREPARED BY THE SPENCER GROUP LIMITED

Made on:
Sunday
25Nov 17:11

EGG
WHITE SANDWICH

Lager und Logistik

Verbessern Sie die Bestandsverwaltung und die Produktidentifizierung, um auch in komplexen Lieferketten reibungslose, effiziente Abläufe sicherzustellen.

Bessere Warenverfolgung durch Farbkodierung

Sorgen Sie dafür, dass die richtigen Produkte an die für sie vorgesehenen Orte kommen.

Weniger Fehler in der Lieferkette

Erleichtern Sie mit Farbe die Nachverfolgbarkeit von Etiketten, und vermeiden Sie Fehler.

Kosten sparen, Abfall reduzieren

Sorgen Sie für mehr Kosteneffizienz in Ihrer Etikettenproduktion. Sparen Sie Kosten für die Produktion vorgedruckter Etiketten und vermeiden Sie Abfall durch Überschüsse.

Derzeitige Herausforderungen

Vorgedruckte Etiketten sind teuer und benötigen viel Platz.





Die manuelle Auswahl von Verpackungsetiketten führt oft zu teuren Fehlern.

Eine unflexible und langsame Etikettierung beeinträchtigt Produktivität und Lieferzeiten.





Print & Apply

Die Etikettendrucker der C6500/C6000-Serie unterstützen den Farbdruck und die Verarbeitung von variablen Daten. Sie lassen sich direkt in Produktionslinien integrieren, reduzieren die Schritte im Produktionsprozess und sorgen für mehr Effizienz.

Profitieren Sie von der zeitsparenden Funktion zur Entfernung des Trägermaterials, die das Auftragen der Etiketten auf Produkte erleichtert. Mit dieser einzigartigen Funktion lassen sich unsere Tintenstrahl-Etikettendrucker einfach und nahtlos in Print & Apply-Anwendungen integrieren.



ColorWorks C3500

Dieser Drucker ist benutzerfreundlich, flexibel und kompakt und ermöglicht vielseitiges Drucken von Armbändern, Tickets oder Besucherausweisen bis hin zu haltbaren Synthetiketiketten. Das Ganze auch noch farbig, in hoher Qualität und mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 103 mm/Sek.



Benutzerfreundlich und kosteneffizient

Behalten Sie den Tintenfüllstand und den Druckerstatus im Blick mit der LCD-Anzeige, und sparen Sie beim Drucken bares Geld. Ein aktueller Bericht zeigt, dass beim Epson ColorWorks C3500 im Vergleich zu zwei Mitbewerbern die niedrigsten Tintenkosten pro Druck anfallen.¹

Hohe Zuverlässigkeit

Die automatische Düsenprüfung (AID) von Epson sorgt für einen präzisen Druck von Barcodes. Sie erkennt verstopfte Düsen und behebt das Problem automatisch.

Intuitives Display

Die LCD-Anzeige informiert über Tintenfüllstand und Druckerstatus. Greifen Sie über die Vorderseite bequem auf sämtliche Funktionen zu, einschließlich der Verbrauchsmaterialien.

Wartungsarm

Der Druckkopf und alle Komponente sind für die gesamte Lebensdauer des Druckers konzipiert – für beruhigende Sicherheit.

Langlebige Ausdrücke

Dank der Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinte erzeugen Sie lange haltbare, wischfeste und lichtechte Ausdrücke, die gegen die meisten Flüssigkeiten unempfindlich sind.



ColorWorks C4000e-Serie

Die C4000e-Serie umfasst kompakte Etikettendrucker, die ideal für Desktop-Installationen sind. Dank umfassender, benutzerfreundlicher Funktionen und flexibler Anschlussmöglichkeiten können qualitativ hochwertige Farbetiketten ganz nach Bedarf schnell gedruckt werden.



Hohe Druckqualität

Sie drucken hochwertige Farbetiketten in hoher Auflösung. Die Funktionen zur Farbanpassung (ICC-Profil und Spot Color Matching Tool) sorgen für beeindruckende Druckergebnisse.

Einfache Integration

Die Modelle der Reihe lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren und anschließen. Durch unsere Tools Webconfig und Epson Device Admin bietet der C4000e mehr Flexibilität bei der Konfiguration und Fernverwaltung. Für die Drucker sind Treiber für Windows, Linux, Mac und ESC Label erhältlich. Auch ZPLII-kompatibel.

Einfache Bedienung

Ein großes (2,7 Zoll/6,85 cm) LCD-Display sorgt für eine einfache Bedienung. Medienrollen können einfach ausgetauscht werden. Die Drucker verfügen außerdem über einen automatischen Papierschneider, der leicht ausgetauscht werden kann, ohne dass ein Servicetechniker benötigt wird.

Wi-Fi-Druck

Durch den optionalen Wi-Fi-Dongle können Sie überall und jederzeit drucken.

SDKs für iOS und Android

Unsere neuen SDKs für iOS und Android ermöglichen einfaches und intuitives Drucken über das Tablet.

Rundum sorglos

Entspannen Sie sich! Solange für den Drucker die Garantie/CoverPlus gilt, kümmert sich Epson um alles (Druckkopf eingeschlossen).

ColorWorks C6000-/C6500-Serie

Drucken Sie schnell und einfach langlebige, individuelle Etiketten. Produzieren Sie zuverlässig bei jedem Produktionslauf hochwertige Etiketten (1.200 × 1.200 dpi). Das Modell C6000 bietet Druckbreiten von bis zu 108 mm, das Modell C6500 Druckbreiten von bis zu 211,9 mm. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit unserem einzigartigen integrierten Peeler.



Maßgeschneiderte Kommunikation

Drucken Sie Etiketten mit einer Breite von 25 bis 208 mm auf hochglänzenden, matten oder strukturierten Medien. Drucken Sie mit dem verschiebbaren Sensor auf verschiedenen Formen, ohne einen zweiten Stanzschritt zu benötigen, und sorgen Sie für eine perfekte Farbabstimmung Ihrer Markenlogos.

Einfache Integration

Kompatibel mit Windows, Linux, Mac/iOS und SAP. Die ESC/Label-Programmiersprache von Epson ist mit den meisten Treibern für den Etikettendruck kompatibel.

Remote-Konfiguration und Wartung

Eine intelligente Web-Schnittstelle vereinfacht das Verwalten von Updates und das Senden der Aktualisierungen an Drucker im Netzwerk.

Haltbare Etiketten

Drucken Sie haltbare Etiketten mit UltraChrome DL-Pigmenttinten.

Einfache Bedienung

Für noch mehr Komfort können die Etiketten von zwei Seiten geladen werden. Durch komplettes Öffnen der Papierabdeckung lassen sich Papierstaus ganz einfach entfernen. Die große LCD-Anzeige mit 2,7 Zoll (6,85 cm) sorgt für Komfort bei der variablen Datenverarbeitung in einem Schritt.

Wartungsarm

Vergessen Sie das Austauschen des Druckkopfes oder anderer Verschleißteile: Auch sie sind von der einjährigen Garantie (auf Wunsch auch zusätzlich mit CoverPlus) abgedeckt.

Auch als Peeler-Modell erhältlich

Die automatische Entfernung des Trägermaterials spart Ihnen viel Zeit. Dank dieser einzigartigen Funktion lässt sich die Modellvariante mit Peeler in Print & Apply-Anwendungen integrieren.

ColorWorks C6500Ae

Ideal für individuelle, flexible Farbetiketten

Für Etiketten mit einer Breite von bis zu 215,9 mm

Integrierter automatischer Papierschneider

ColorWorks C6000Ae

Ideal für individuelle, flexible Farbetiketten

Für Etiketten mit einer Breite von bis zu 112 mm

Integrierter automatischer Papierschneider

ColorWorks C6500Pe

Ideal für individuelle, flexible Farbetiketten

Für Etiketten mit einer Breite von bis zu 215,9 mm

Integrierter Peeler

ColorWorks C6000Pe

Ideal für individuelle, flexible Farbetiketten

Für Etiketten mit einer Breite von bis zu 112 mm

Integrierter Peeler



ColorWorks C7500-Serie

Ideal für den Druck hoher Auflagen, bei denen es auf Haltbarkeit ankommt. Die ColorWorks C7500-Serie setzt neue Maßstäbe für zuverlässigen, schnellen und hochwertigen hausinternen Farbetiketten-Druck, der den Etikettierungsanforderungen der Hersteller gerecht wird.



Zuverlässig und konsistent

Liefere Sie herausragende Leistung mit optimaler Zuverlässigkeit für industrielle Umgebungen.

Schnell

Drucken Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. auch bei hohen Auflösungen von 600 × 1.200 dpi.

Beruhigend

Entspannen Sie sich! Solange für den Drucker die Garantie/CoverPlus gilt, kümmert sich Epson um alles (Druckkopf eingeschlossen).

Robust

Der proprietäre PrecisionCore-Druckkopf von Epson sorgt während des gesamten Lebenszyklus des Druckers für konsistente Qualität beim Etikettendruck.

Kosteneffizienz

Mit effizienten, großvolumigen separaten Einzelpatronen halten Sie die Kosten niedrig. Sparen Sie Zeit und Geld dank On-Demand-Druck.

Einfache Integration

Nutzen Sie unsere neue ESC/Label-Programmiersprache, um die Geräte nahtlos in nahezu jedes Betriebssystem zu integrieren.

Hohe Qualität

Drucken Sie hochwertige Etiketten für Lebensmittel, Verpackungen oder EU-Energieeffizienzetiketten und GHS-Etiketten.

ColorWorks C7500

Ideal für Drucke, bei denen es auf Haltbarkeit ankommt

DURABrite Ultra-Pigmenttinte

Beste Druckergebnisse auf matten Medien

ColorWorks C7500G

Ideal, wenn es auf die Druckqualität ankommt

UltraChrome DL-Pigmenttinte

Beste Druckergebnisse auf glänzenden Medien

Große Auswahl an Medien

Wir bieten eine große Auswahl an Epson Medien für unsere ColorWorks-Drucker.



Premium Matte Ticket

Ideal für Ticketing, Besucherausweise, Regalbeschriftungen und Schilder

Schnell trocknend

Kratz- und wasserfest

Optimiert für hochwertige fotorealistische Grafiken



High Gloss Label

Ideal für Produkt- und Verpackungsetiketten

Permanent haftender Acrylatklebstoff

Schnell trocknend

Wischfest und hoch beständig gegenüber Wärme und Flüssigkeiten



BOPP High Gloss Label

Ideal für Produktetiketten

Acrylatklebstoff auf Wasserbasis für permanente Haftung

Beständig gegen Wasser und viele andere Flüssigkeiten



Premium Matte Label

Ideal für Barcode-, Verpackungs- und pharmazeutische Etiketten

Druck in Fotoqualität

Wischfest und hoch beständig gegen Wärme, Verkratzen, Wasser und Flüssigkeiten



PE Matte Label

Ideal für chemische Etikettierungen nach GHS

Wischfest

Herausragende UV-Stabilität und Wärmeresistenz

Beständig gegen Wasser und die meisten Chemikalien



BOPP Satin Gloss Label

Ideal für Produktetiketten

Acrylatklebstoff auf Wasserbasis für permanente Haftung


Beständig gegen Wasser und viele andere Flüssigkeiten

Getestet von Epson für ColorWorks

Das Programm „Tested by Epson for ColorWorks“ bietet Informationen über Medienlösungen, die von branchenführenden Unternehmen hergestellt und von Epson einer Prüfung unterzogen werden.

Die Medienoptionen reichen von preisgünstigen Standard-Etiketten über Hochglanzetiketten und Medien in Fotoqualität bis hin zu äußerst langlebigen Folien und Armbändern.




Der Testprozess für Medien



Weitere Informationen über die getesteten Medien finden Sie unter www.epson.eu/testedforepson.

Alle zuvor genannten Medienanbieter bieten ihre Medien für die Epson ColorWorks C7500/C7500G-Drucker an. Sämtliche Anbieter haben uns Medienproben in bestimmten Spezifikationen zur Verfügung gestellt (zum Testdatum aktuell), damit interne Tests durchgeführt werden können (wie unten näher beschrieben). Die Tests wurden unter spezifischen Nutzungsbedingungen (23°C ±5°C, 50 % ±10 % Luftfeuchtigkeit) und auf spezifischen Probengrößen (4 Zoll Breite, 4 Zoll x 6 Zoll, 68 mm Breite und 54 mm x 25,4 mm) durchgeführt sowie basierend auf Epson Standards bewertet. Dennoch stellt dies keine Garantie für die Langlebigkeit des Druckbilds dar. Epson übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die Kompatibilität der Medien mit sämtlichen Anwendungen, die Alterung oder jegliche andere Veränderung von Ausdrucken, unabhängig von der Darstellung. In Anbetracht der zahlreichen Faktoren, die die Nutzung und die Leistung der getesteten Medien beeinflussen können, obliegt es der alleinigen Verantwortung der Endbenutzer, die Medienspezifikationen und die vorgesehene Verwendung zu bewerten, indem sie sich vor der Kaufentscheidung direkt an die Medienanbieter wenden, um die Eignung für eine spezifische Anwendung zu bestimmen.



Modell	ColorWorks C3500	ColorWorks C4000e (mk)/ ColorWorks C4000e (bk)	ColorWorks C6000Ae/ ColorWorks C6000Pe
			
Druckkopf	Seriell	µTFP4	µTFP4
Auflösung (dpi)	720 dpi × 360 dpi	1.200 dpi × 1.200 dpi	1.200 dpi × 1.200 dpi
Tintenfarben	4 Farben	4 Farben	4 Farben
Tintenkapazität	32 ml	50 ml	80 ml
Unterstützte Medien	Matte Label, Matte Film Label, Glossy Label, Glossy Film Label, High Glossy Label	Normalpapier, Normalpapier-Etiketten, mattes Papier, matte Papieretiketten, synthetische Etiketten, Banderole (für Armbänder), strukturiertes Papier, Glossy Paper, Glossy Paper Label, Glossy Film Label, High Glossy Paper Label	Matte Label, Matte Film Label, Glossy Label, Glossy Film Label, High Glossy Label
E/A-Anschluss	Nein	Nein	Standard
Druckrichtung	Bidirektional oder unidirektional	Bidirektional oder unidirektional	Bidirektional oder unidirektional
Etikettenlänge	1.117 mm	406 mm	609,6 mm
Abmessungen (B × T × H)	310 × 283 × 261 mm	310 × 283 × 285 mm	340 × 565 × 326 mm
Druckgeschwindigkeit (in Gesamtbreite)	Max. 103 mm/Sek. bei 360 × 360 dpi (Druckbreite 56 mm)	100 mm/Sek. (max. Geschwindigkeit 300 dpi × 600 dpi) 70 mm/Sek. (Geschwindigkeit 600 dpi × 600 dpi) 48 mm/Sek. (normal 600 dpi × 600 dpi) 18 mm/Sek. (Qualität 600 dpi × 1.200 dpi) 8 mm/Sek. (max. Qualität 1.200 dpi × 1.200 dpi)	119 mm/Sek. (max. Geschwindigkeit 300 dpi × 600 dpi) 75 mm/Sek. (Geschwindigkeit 600 dpi × 600 dpi) 48 mm/Sek. (normal 600 dpi × 600 dpi) 18 mm/Sek. (Qualität 600 dpi × 1.200 dpi) 8 mm/Sek. (max. Qualität 1.200 dpi × 1.200 dpi)
Rollen-Außendurchmesser	101,6 mm/4 Zoll	101,6 mm/4 Zoll	203,2 mm/8 Zoll
Papierbreite	30 bis 112 mm	25,4 bis 108 mm	AE: 25,4 bis 112 mm PE: 50 bis 112 mm
Druckbreite	Bis zu 104 mm	Bis zu 108 mm	Bis zu 108 mm
Autom. Papierschneider/Peeler	Automatischer Papierschneider	Automatischer Papierschneider	Autom. Papierschneider/Peeler

**ColorWorks C6500Ae/
ColorWorks C6500Pe**



µTFP4
1.200 dpi × 1.200 dpi
4 Farben
80 ml
Matte Label, Matte Film Label, Glossy Label, Glossy Film Label, High Glossy Label
Standard
Bidirektional oder unidirektional
609,6 mm
444 × 512 × 326 mm
85 mm/Sek. (max. Geschwindigkeit 300 dpi × 600 dpi)
49 mm/Sek. (Geschwindigkeit 600 dpi × 600 dpi)
34 mm/Sek. (normal 600 dpi × 600 dpi)
13 mm/Sek. (Qualität 600 dpi × 1.200 dpi)
6 mm/Sek. (max. Qualität 1.200 dpi × 1.200 dpi)
152,4 mm/6 Zoll
AE: 25,4 bis 215,9 mm PE: 50 bis 215,9 mm
Bis zu 211,9 mm
Autom. Papierschneider/Peeler

ColorWorks C7500



PrecisionCore MicroTFP-Zeilendrucker
600 dpi × 1.200 dpi
4 Farben
295 ml
Matte Label, Matte Film Label, Glossy Label, Glossy Film Label, High Glossy Label
Ja
Fest
600 mm
392 × 598 × 395 mm
Max. 300 mm/Sek. bei 600 dpi × 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
203,2 mm/8 Zoll
50 bis 112 mm
Bis zu 108 mm
Automatischer Papierschneider

ColorWorks C7500G






PrecisionCore MicroTFP-Zeilendrucker
600 dpi × 1.200 dpi
4 Farben
295 ml
Matte Label, Matte Film Label, Glossy Label, Glossy Film Label, High Glossy Label
Ja
Fest
600 mm
392 × 598 × 395 mm
Max. 300 mm/Sek. bei 600 dpi × 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
203,2 mm/8 Zoll
50 bis 112 mm
Bis zu 108 mm
Automatischer Papierschneider

1. Untersuchung durchgeführt von der TÜV Rheinland LGA Products GmbH im August 2014.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de/contactus

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contactus
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contactus

 EpsonDE
 [epson-deutschland-gmbh](https://www.linkedin.com/company/epson-deutschland-gmbh)
 @EpsonDE