

# Tulosta upeita värietikettejä tarpeen mukaan



# Värillisiä etikettejä helposti

Tulosta mukautettuja värietikettejä silloin, kun niitä tarvitaan. Epson ColorWorks -tulostimien ansiosta voit jättää kaksivaiheisen tulostuksen ja kalliit ennakkotilaukset historiaan. Nyt voit tulostaa yhdellä kertaa haluamasi määrän suunnittelemaasi etikettejä silloin, kun niitä tarvitset.

## Uusi tapa tuottaa värietikettejä

Epsonin ColorWorks-tulostimet uudistavat etikettituotannon. Voit tulostaa värietikettejä juuri silloin, kun niitä tarvitset, ja hallita koko tuotantoprosessia.

### Tulostusmateriaali


Tarvitset vain tyhjiä etikettimateriaalirullia.

### Tulostus

Koko etikettisäilytö voidaan tulostaa silloin, kun sitä tarvitaan.

### Joustavuus

Tulosta eri värejä ja etikettitietoja samalla kertaa.



## Väritulostusta tarpeen mukaan



### Säästä rahaa

Säästä rahaa tulostamalla värillisiä etikettejä tarpeen mukaan sen sijaan, että varastoisit erilaisia esipainettuja etikettejä. Etikettien tuotantoprosessi on nyt kokonaan hallinnassasi.



### Säästä aikaa

Älä enää hukkaa aikaa oikeiden esipainettujen etikettirullien etsimiseen ja vaihtamiseen. Säästä esipainettujen rullien vaihtamiseen kulunut aika.



### Lisää joustavuutta

Tuota yksilöllisiä etikettejä tarpeen mukaan. Vaihda mallia lennossa ja tulosta vain tarvitsemasi määrä etikettejä.



### Lisää nopeutta

Tulosta halutuissa väreissä liiketoimintasi edellyttämällä nopeudella. Lyhennä värietiketin kokonaistuotantoaikaa merkittävästi.



### Ei odottamattomia kuluja

Unohda kolmansille osapuolille maksettavat painatuskulut. Vähennä etikettien valmistusvirheitä, myöhästyneitä toimituksia ja virhemaksuja.



### Ei etikettijätettä

Ei viime hetken muutoksista aiheutuvaa etikettijätettä. Sano hyvästit suurille esipainettujen etikettien varastoille.



### Merkittävästi pienempi etikettivarasto

Ei enää hyllyjä täynnä esipainettuja etikettirullia. Tilaa ja varastoi vain tyhjiä etikettejä.

# Tuotemerkinnät

Valmistajat ja vähittäismyyjät voivat luoda houkuttelevia värietikettejä, jotka erottuvat tuotteista ja pakkauksista selvästi. Helpota pakkausten löytämistä ja muistamista lisäämällä etiketteihin värikoodeja ja kuvia.

## Räätälöi pakkaukset

Löydä uusia markkinointimahdollisuuksia käyttämällä pieniä etikettieriä ja auta tuotteitasi ja brändiäsi erottautumaan muista räätälöitävillä värietiketeillä.

## Korosta tärkeimpiä tuotetietoja

Korosta etikettien tiedot selvästi ja tulosta erikoisetikettejä tarpeen mukaan.

## Tehosta varastonhallintaa

Hallitse varastoa ja tuotteiden liikkumista helposti seurattavilla etiketeillä. Vähennä tuotantovirheitä lisäämällä pakkauksiin värikoodeja tai kuvia, jotka ilmaisevat niiden sisällön.







# Kemikaalitarrat (GHS)

Selkeät ja laadukkaat kemikaalietiketit varmistavat toiminnan tehokkuuden, ohjeiden selkeyden ja työntekijöiden turvallisuuden.

## **Varmista vaatimustenmukaisuus**

Tuota täysin vaatimustenmukaisia GHS-kemikaalietikettejä ja päivitä ne tarvittaessa helposti.

## **Tehosta etikettituotantoa**

Tulosta kaikki tarvittavat etiketit nopeasti ja tarkasti yhtenä suoraviivaisena prosessina ja vältä tarpeettomien etikettien tilaaminen.

## **Tuota selkeitä kuvia ja piktogrammeja**

Käytä laadukkaita tulostusvärejä, joiden ansiosta tärkeimmät tiedot näkyvät selvästi.



# Terveydenhuolto

Terveydenhuollon etikettien värit helpottavat potilaiden nimien tai annosteluohjeiden kaltaisten elintärkeiden tietojen huomaamista. Tämä paitsi vähentää sairaaloiden toiminnan riskejä myös parantaa hoitotuloksia ja potilasturvallisuutta.

## Tuota tarkkoja potilas- ja annostelutietoja

Käytä värejä ja muotoiluja, jotka auttavat huomaamaan elintärkeät tiedot, kuten potilaiden nimet tai annosteluohjeet.

## Luo selkeät visuaaliset ohjeet

Tulosta piktogrammeja ja muita visuaalisia tietoja tyhjille etiketeille tarkasti ja täydellisesti yhtenä sujuvana prosessina.

## Vähennä virheiden riskiä

Suuren yhdenmukaisten etikettien määrän tuottaminen pienentää hoitovirheiden riskiä.



# Vähittäismyynti

Siirrä hyllyetikettien tuotanto myymälään. Luo etikettejä, joissa on värikkäitä logoja, mainoksia tai tärkeitä tuotetietoja, ja täytä kaikki hyllyetikettivaatimuksesi.

## Paranna brändin tunnettua

Mukauta tuotepakkauksia ja kehitä markkinointiviestintää tulostamalla lyhyitä sarjoja ainutlaatuisia etikettejä.

## Erotaudu kilpailijoista

Käytä värejä, jotka saavat tuotteesi erottumaan paremmin kilpailijoiden tuotteista ja auttavat asiakkaita tunnistamaan brändisi heti.

## Korosta tärkeät tiedot

Korosta etiketin sisältämiä tietoja tai tulosta erikoisetikettejä tarpeen mukaan.





# Hotelli- ja ravintola-ala

Paranna vierailijoiden turvallisuutta, tehosta brändisi imagoa ja lisää räätälöityjä mainoksia, jotka muuttavat vieraiden kulkukortit yrityksesi markkinointityökaluksi.

## **Luo ammattilaistasoisia lippuja**

Lisää brändisi huomioarvoa tulostamalla yksittäin suunniteltuja, värikkäitä lippuja ja kulkukortteja tarpeen mukaan.

## **Mukauta kampanjat ja tehosta myyntiä**

Mukauta liput ja henkilökortit kampanjan tai henkilön mukaan räätälöidyillä tiedoilla. Tehosta tulevaa myyntiä lisäämällä lippuun mainoksia tai muita kampanjatietoja.

## **Paranna turvallisuutta visuaalisilla henkilökorteilla**

Lisää henkilökortteihin värivalokuvia, jotta käyttäjä on helpompi tunnistaa.

# Elintarvikkeet ja ateriapalvelut

Luo houkuttelevia värietikettejä, jotka erottautuvat selvästi tuotteista ja pakkauksista. Lisää brändin tunnettuutta mukautetuilla etiketeillä ja esitä tärkeät tiedot selvästi pienilläkin alueilla käyttämällä erittäin tarkkaa tulostusta.

## Näytä tärkeät tuotetiedot

Suojele asiakkaita ja yritystäsi näyttämällä selvästi tärkeät tiedot, kuten elintarvikkeiden allergenit ja ravintoarvot, värikkäillä liikennevalomerkinnöillä.

## Luo huomiota herättäviä erikoistarjouksia

Erotaudu kilpailijoista värien avulla. Nosta hintamuutokset esiin ja luo huomiota herättäviä erikoistarjouksia.

## Lisää asiakasuskollisuutta

Korosta brändejä laadukkailla väritulosteilla. Tee lisämyyntiä ja paranna tuottoja mukautettujen etikettien avulla.

## Epsonin musteet täyttävät elintarvikepakkausmateriaaleja koskevien säännösten vaatimukset

### Tuote

ColorWorks CW-C3500  
ColorWorks CW-C4000  
ColorWorks CW-C7500  
ColorWorks CW-C7500G  
ColorWorks CW-C6000 -sarja  
ColorWorks CW-C6500 -sarja

### FCM-yhteensopivat musteet

SJIC22P-sarja  
SJIC42P-sarja  
SJIC26P-sarja  
SJIC30P-sarja  
SJIC36P-sarja  
SJIC36P-sarja

## Standardienmukaisuus

Asianmukaisessa käytössä Epson ColorWorks -musteet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004
- EuPIAn (GMP) elintarvikkeissa käytettäviä painomusteita koskevat ohjeet, 4. versio, maaliskuu 2016
- Komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvasta muovista
- EuPIAn painomusteita ja liittyviä tuotteita koskevat poikkeukset (marraskuu 2016)
- Komission asetus (EY) N:o 2023/2006 hyvistä tuotantotavoista
- FDA CFR21 (cGMP, HACCP, paperimateriaalit)
- Sveitsin elintarvikekontaktimateriaaliasetus SR817.023.21, liite 10
- Raskasmetalleja koskeva CONEGin laki 9
- EU:n lelustandardi EN71 (osat 3, 9, 12)
- REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet



Made on:  
Sunday  
25Nov 17:11

**EAT FRESH!**

TUNA MAYO  
WHITE SANDWICH



ENERGY	PROTEIN	FIBRE	SUGAR	SALT
24%	15%	2%	1%	20%

Code Price: **F**  
Use by end of: **26Nov (w)**



Approximate % reference intake  
Special values per 100g Energy 886kJ/210kcal  
KEEP REFRIGERATED  
PREPARED BY THE SPECIALISED PACKAGING DIVISION

Made on:  
Sunday  
25Nov 17:11

**EAT FRESH!**

EGG & CRESS  
WHITE SANDWICH



ENERGY	PROTEIN	FIBRE	SUGAR	SALT
24%	15%	2%	1%	20%

Code Price: **F**  
Use by end of: **26Nov (w)**



Approximate % reference intake  
Special values per 100g Energy 886kJ/210kcal  
KEEP REFRIGERATED  
PREPARED BY THE SPECIALISED PACKAGING DIVISION

Made on:  
Sunday  
25Nov 17:11

EGG  
WHITE SANDWICH

# Varastot ja logistiikka

Paranna suurien ja monimutkaisten toimitusketjujen yhteistyötä ja sujuvuutta tehostamalla varastonhallintaa ja tuotteiden tunnistusta.

## Paranna jäljitettävyyttä värikoodauksella

Auta varmistamaan, että oikeat tuotteet päätyvät oikeaan paikkaan.

## Vähennä toimitusketjun virheitä

Helpota tarrojen jäljitystä ja virheiden välttämistä värien avulla.

## Alenna kustannuksia, vähennä jätettä

Alenna etiketti tuotannon kustannuksia vähentämällä jätettä ja eliminoimalla esipainettujen etikettien hankintakustannukset.

## Nykyiset haasteet

Etiketit tulostetaan valmiiksi, mikä on kallista ja vie runsaasti tilaa





Pakkauksen etikettien manuaalinen valinta johtaa usein kalliisiin virheisiin

Joustamaton ja hidas etikettitulostus heikentää tuottavuutta ja pidentää toimitusaikoja





# Print & Apply

C6500/C6000-sarjan etikettitulostimet tukevat väritulostusta ja muuttuvan tiedon käsittelyä. Ne voidaan integroida suoraan tuotantolinjoihin, mikä vähentää valmistusprosessissa tarvittavia vaiheita ja parantaa tehokkuutta.

Käytä aikaa säästävää automaattista taustapaperin poistotoimintoa, jonka avulla voit helposti liimata etiketit tuotteisiin. Tämä toiminto, joka on ainoa laatuaan etikettitulostukseen tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa, on helppo integroida saumattomasti Print & Apply -sovelluksiin.



# ColorWorks C3500

Helppokäyttöinen, joustava ja pienikokoinen ratkaisu tulostaa mitä tahansa rannekkeista ja lipuista henkilökortteihin ja kestäviin synteettisiin etiketteihin. Kaikki tämä täysissä väreissä, korkealaatuisena ja jopa 103 mm/s:n tulostusnopeudella.





## Helppokäyttöinen ja kustannustehokas

Seuraa mustemääriä ja tulostimen tilaa LCD-näytön avulla ja säästä tulostaessasi. Hiljattaisen tutkimusraportin mukaan ColorWorks C3500 -mallin tulostekohtaiset mustekustannukset ovat alhaisemmat kuin kahdella kilpailijalla<sup>1</sup>.

## Luotettava

Varmista viivakoodien tarkka tulostus Epsonin automaattisella suuttimentarkistustekniikalla (AID), joka tunnistaa ja korjaa tukkiutuneet suuttimet.

## Helppokäyttöinen näyttö

Seuraa mustemääriä ja tulostimen tilaa LCD-näytössä. Käytä kaikkia toimintoja, tulostustarvikkeet mukaan lukien, näppärästi laitteen etuosasta.

## Huoltovapaa

Unohda tulostuspään tai muiden osien vaihtaminen – ne kestävät tulostimen koko käyttöä.

## Kestävät tulosteet

Epson DURABrite Ultra -pigmenttimusteella tuotat kestäviä tulosteita, jotka eivät tuhriinnu tai haalistu ja jotka hylkivät useimpia nesteitä.



# ColorWorks C4000e -sarja

C4000e-sarja on pienikokoinen etikettitulostin, minkä ansiosta sen voi sijoittaa työtasolle. Helppokäyttöisten toimintojen ja joustavien liitännävaihtoehtojen ansiosta sillä voi tulostaa laadukkaita etikettejä nopeasti ja helposti.



## Korkealuokkainen tulostuslaatu

Erittäin tarkka nelivärinen tulostuslaatu kuuluu vakiotoimintoihin. Värinhallinta (ICC-profiili ja spottivärien sovitus) auttaa tuottamaan vaikuttavia värietikettejä juuri silloin, kun niitä tarvitaan.

## Helppo integraatio

Sarjan tulostimet on helppo liittää ja yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin. Lisättyjen Webconfig- ja EDA-työkalujen myötä C4000e-tulostimen määrittäminen ja etähallinta on entistäkin joustavampaa. Ajureita on saatavilla Windows-, Linux- ja Mac- ja ESC Label -käyttöjärjestelmille. Myös ZPLII-yhteensopiva.

## Helppokäyttöinen

Suuri (2,7 tuuman) LCD-näyttöpaneeli helpottaa käyttöä. Tulostusmateriaalirullat on helppo vaihtaa. Mallissa on myös automaattinen leikkuri, jonka käyttäjä voi helposti itse laittaa paikalleen.

## Wi-Fi-tulostus

Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen lisääminen mahdollistaa tulostamisen mistä vain, milloin vain.

## Vakiokehityspaketit saatavana iOS- ja Android-laitteisiin

Uudet iOS- ja Android-laitteiden vakiokehityspakettimme mahdollistavat helppokäyttöisen tulostamisen tabletilta.

## Mielenrauhaa

Täydellistä mielenrauhaa. Epson kattaa kaiken (myös tulostuspään) niin kauan kuin tulostin kuuluu takuun tai CoverPlus-paketin piiriin.

# ColorWorks C6000/C6500 -sarja

Tulosta kestäviä, räätälöityjä etikettejä helposti ja nopeasti. Tuota laadukkaita (1 200 x 1 200 dpi) mukautettuja etikettejä kerta toisensa jälkeen. C6000 mahdollistaa jopa 10 cm:n ja C6500 jopa 20 cm:n tulostusleveyyden. Optimoii työnkulut ainutlaatuisella sisäänrakennetulla peelerillä.



## Räätälöity vuorovaikutus

Tulosta 25–208 mm leveitä etikettejä kiiltävä-, matta- tai kuviopintaiselle alustalle. Tulosta kaikenmuotoisille materiaaleille ilman toista yksittäisetikettiä käyttämällä ainutlaatuista siirrettävää tunnistinta ja toisinnäköisten brändilogojen värit tarkasti.

## Helppo integrointi

Muodosta yhteys Windows-, Linux-, Mac/iOS- ja SAP-järjestelmiin. Epsonin ESC/Label-ohjelmointikieli on yhteensopiva useimpien etiketti-ohjelmien kanssa.

## Etämääritys ja -ylläpito

Hallitse ja lähetä päivityksiä tulostimiin helposti älykkään verkkoliittymän kautta.

## Kestävät etiketit

Tulosta kestäviä etikettejä UltraChrome DL-pigmenttimusteilla.

## Helppokäyttöinen

Lisää etikettimateriaalia näppärästi kahdelta puolelta. Poista paperitukokset helposti neljän käyttöpisteen kautta. Käsittele muuttuvia tietoja kätevästi suurella (2,7 tuuman) LCD-näytöllä.

## Huoltovapaa

Unohda tulostuspään tai muiden osien vaihto – niillä on yhden vuoden vakiotakuu, ja saatavilla on myös laajennettu CoverPlus-takuu.

## Ainutlaatuinen sisäänrakennettu peeler

Säästä aikaa käyttämällä automaattista taustapaperin poistotoimintoa, joka on ainutlaatuinen toiminto etikettitulostukseen tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa. Peeler voidaan integroida Print & Apply -sovelluksiin.

### ColorWorks C6500Ae

Erinomainen valinta joustavaan värietikettitulostukseen

20 cm:n levyisille etiketeille

Sisäänrakennettu automaattileikkuri

### ColorWorks C6000Ae

Erinomainen valinta joustavaan värietikettitulostukseen

10 cm:n levyisille etiketeille

Sisäänrakennettu automaattileikkuri

### ColorWorks C6500Pe

Erinomainen valinta joustavaan värietikettitulostukseen

20 cm:n levyisille etiketeille

Sisäänrakennettu peeler

### ColorWorks C6000Pe

Erinomainen valinta joustavaan värietikettitulostukseen

10 cm:n levyisille tarroille

Sisäänrakennettu peeler

# ColorWorks C7500 -sarja

Sopii erinomaisesti suurille määrille tulosteita, joilta vaaditaan hyvää kestävyyttä. Epson ColorWorks C7500 -sarja asettaa uuden standardin luotettavalle, nopealle ja laadukkaalle väritarratulostukselle, joka täyttää valmistajien etikettitulostustarpeet.



## Luotettava ja yhdenmukainen

Erinomainen suorituskyky, johon voi luottaa teollisuusympäristöissä.

## Nopea

Tulosta 300 mm:n sekuntinopeudella jopa 600 × 1 200 dpi:n tarkkuudella.

## Vakuuttava

Täydellistä mielenrauhaa. Epson kattaa kaiken (myös tulostuspään) niin kauan kuin tulostin kuuluu takuun tai CoverPlus-paketin piiriin.

## Kestävä

Epsonin kehittämä PrecisionCore-tulostuspää varmistaa etikettien yhdenmukaisen tulostuksen koko tulostimen käyttöänsä ajan.

## Edullinen

Pidä kustannukset kurissa tehokkailla ja riittoisilla erillisillä mustepatruunoilla. Säästä aikaa ja rahaa tulostamalla vain tarvittaessa.

## Helppo integrointi

Integroi laite saumattomasti lähes mihin tahansa käyttöjärjestelmään uuden ESC/Label-ohjelmointikielemme avulla.

## Laadukas

Tulosta laadukkaita etikettejä, kuten elintarvikkeiden, pakkausten ja laatikoiden etikettejä sekä EU:n energiamerkintöjä ja GHS-etikettejä.

## ColorWorks C7500

Ihanteellinen tulosteisiin, joissa kestävyys on avaintekijä

DURABrite Ultra -pigmenttimuste

Tuottaa parhaan jäljen mattapintaiselle tulostusmateriaalille

## ColorWorks C7500G


Täydellinen valinta, kun tulostuslaatu on tärkeää

UltraChrome DL -pigmenttimuste

Tuottaa parhaan jäljen kiiltävälle tulostusmateriaalille

# Laaja tulostusmateriaalien valikoima

ColorWorks-tulostimille on saatavana suuri määrä Epson-tulostusmateriaaleja.



## Premium Matte Ticket

Sopii hyvin pääsylippuihin, henkilökortteihin, hyllyetiketteihin ja kyltteihin.

Nopeasti kuivuva.

Naarmuuntumaton ja vedenkestävä pinta.

Optimoitu laadukkaita ja tarkkoja kuvia varten.



## High Gloss Label

Sopii erittäin hyvin tuote-etiketteihin ja kuluttajatuotteiden pakkausetiketteihin.

Pitävä akryylliima.

Nopeasti kuivuva.

Lämmön- ja hankauksenkestävä, kestää vettä ja muita nesteitä.



## BOPP High Gloss Label

Sopii erittäin hyvin kuluttajatuotteiden tuote-etiketteihin.

Pitävä vesilevitteinen akryylliima.

Kestävät vettä ja monia muita nesteitä.



## Premium Matte Label

Sopii erittäin hyvin esimerkiksi viivakoodietiketteihin, kuluttajatuotteiden pakkausetiketteihin ja lääke-etiketteihin.

Valokuvaalaatuista tulostusta.

Hankauksen kestävä, naarmuuntumaton, kestää lämpöä sekä vettä ja muita nesteitä.



## PE Matte Label

Sopii erinomaisesti kemikaalialan GHS-merkintöihin.

Hankauksen kestävä.

Erinomainen valon- ja lämmönkesto.

Kestää vettä ja useimpia kemikaaleja.



## BOPP Satin Gloss Label

Sopii erittäin hyvin kuluttajatuotteiden tuote-etiketteihin.

Pitävä vesilevitteinen akryylliima.

Kestävät vettä ja monia muita nesteitä.




# Tested by Epson for ColorWorks

Tested by Epson for ColorWorks -ohjelma on suunniteltu tarjoamaan alan johtavien valmistajien tuottamia ja Epsonin testaamia luotettavia tulostusmateriaaliratkaisuja.

Tulostusmateriaalien valikoimasta löydät sopivat vaihtoehdot niin edullisiin perustulosteisiin kuin kiittäviin valokuvalaatuisiin paperitarroihin, etiketteihin ja kuitteihin sekä erittäin kestäviin kalvoihin ja rannekkeisiin.

## Materiaalien arviointiprosessi



Tutustu kaikkiin testattuihin tulostusmateriaaleihin osoitteessa [www.epson.eu/testedforepson](http://www.epson.eu/testedforepson)

Kaikki yllämainitut materiaalinvalmistajat toimittavat materiaalejaan Epsonin C7500/C7500G ColorWorks -tulostimille. Ne ovat toimittaneet meille määrättyjen (testajakohtana voimassa olevien) ohjeiden mukaisia materiaalinäytettä sisäisten testien suorittamista varten (kuvasuurena). Testit suoritettiin määrättyissä ympäristöolosuhteissa (23 °C ±5 °C, ilmankosteus 50 % ±10 %) ja määrättyjen kokoisilla näyttöillä (leveys 4 tuumaa, 4 tuumaa x 6 tuumaa, leveys 68 mm ja 54 mm x 25,4 mm) ja arvioitiin Epsonin standardien mukaan. Tämä ei kuitenkaan anna takuuta tulostettujen kuvien kestävydestä, eikä Epson ole vastuussa testattujen materiaalien soveltuvuudesta kaikkiin käyttötarkoituksiin eikä niiden vanhenemismuutoksista tai mistään muista muutoksista tulosteessa sen käyttötavasta riippumatta. Vastaavasti, koska testatun materiaalin käyttöön ja suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä on useita, loppukäyttäjää on yksin vastuussa materiaalin tuotetietojen ja aiotun käytön arvioinnista, ja hänen tulee ottaa yhteyttä materiaalin toimittajaan ennen ostopäätöksen tekemistä, jotta materiaalin soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen voidaan arvioida.



Malli	CW-C3500	CW-C4000E (mk) / CW-C4000E (bk)	CW-C6000AE / CW-C6000PE
			
Tulostuspää	Liikkuva tulostuspää	µTFP4	µTFP4
Tarkkuus (dpi)	720 dpi × 360 dpi	1200 dpi × 1200 dpi	1200 dpi × 1200 dpi
Mustevärit	4 väriä	4 väriä	4 väriä
Mustetilavuus	32 ml	50 ml	80 ml
Tuetut tulostusmateriaalit	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Tavallinen paperi, tavallinen paperietiketti, mattapaperi, mattapaperietiketti, synteettinen etiketti, ranneke teksturoitu paperietiketti, kiiltopintainen paperi, kiiltopintainen paperietiketti, kiiltävä filmietiketti, erittäin kiiltävä paperietiketti	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti
I/O-portti	Ei	Ei	Vakio
Tulostussuunta	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen
Tarran pituus	1 117 mm	406 mm	609,6 mm
Koko (L × S × K)	310 × 283 × 261 mm	310 × 283 × 285 mm	340 × 565 × 326 mm
Tulostusnopeus (koko leveys)	Enintään 103 mm/s (360 × 360 dpi) (tulostusleveys 56 mm)	100 mm/s (Suurin nopeus 300 dpi × 600 dpi) 70 mm/s (Nopeus 600 dpi × 600 dpi) 48 mm/s (Normaali 600 dpi × 600 dpi) 18 mm/s (Laatu 600 dpi × 1200 dpi) 8 mm/s (Enimmäislaatu 600 dpi × 1200 dpi)	119 mm/s (Suurin nopeus 300 × 600 dpi) 75 mm/s (Nopeus 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normaali 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Laatu 600 × 1200 dpi) 8 mm/s (Enimmäislaatu 1200 × 1200 dpi)
Paperirullan halkaisija	101,6 mm	101,6 mm	203,2 mm
Paperin leveys	30–112 mm	25,4–108 mm	AE: 25,4–112 mm PE: 50–112 mm
Tulostusleveys	Jopa 104 mm	Jopa 108 mm	Jopa 108 mm
Peeler / automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Automaattileikkuri / Peeler

CW-C6500AE /  
CW-C6500PE



µTFP4
1200 dpi × 1200 dpi
4 väriä
80 ml
Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti
Vakio
Kaksi- tai yksisuuntainen
609,6 mm
444 × 512 × 326 mm
85 mm/s (Suurin nopeus 300 × 600 dpi)
49 mm/s (Nopeus 600 × 600 dpi)
34 mm/s (Normaali 600 × 600 dpi)
13 mm/s (Laatu 600 × 1200 dpi)
6 mm/s (Enimmäislaatu 1200 × 1200 dpi)
152,4 mm
AE: 25,4–215,9 mm PE: 50–215,9 mm
Jopa 211,9 mm
Automaattileikkuri / Peeler

CW-C7500



PrecisionCore MicroTFP -rivitulostin
600 dpi × 1,200 dpi
4 väriä
295 ml
Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti
Kyllä
Kiinteä
600 mm
392 × 598 × 395 mm
Enintään 300 mm/s (600 × 1200 dpi) (tulostusleveys 108 mm)
203,2 mm
50–112 mm
Jopa 108 mm
Automaattileikkuri

CW-C7500G



PrecisionCore MicroTFP -rivitulostin
600 dpi × 1,200 dpi
4 väriä
295 ml
Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti
Kyllä
Kiinteä
600 mm
392 × 598 × 395 mm
Enintään 300 mm/s (600 × 1200 dpi) (tulostusleveys 108 mm)
203,2 mm
50–112 mm
Jopa 108 mm
Automaattileikkuri

1. Tutkimuksen teki TÜV Rheinland LGA Products GmbH elokuussa 2014.

Epson Suomi  
Puhelin: 09-3158 3267  
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00  
E-mail: [level.one@epson.fi](mailto:level.one@epson.fi)  
[www.epson.fi/contactus](http://www.epson.fi/contactus)



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: [epson.sn](http://epson.sn)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.  
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON**®